

1. “A Ressecção transuretral da próstata é indicada a pacientes com HPB que apresentam sintomas _____, com próstatas de ____ a ____”. A alternativa que preenche as lacunas corretamente é:
- Moderados; 20; 80.
 - Graves; 20; 80.
 - Leves, porém; 80; 100.
 - Moderados; 20; 40.
-
2. Em pacientes predispostos a apresentarem bacteriúria assintomática, são fatores de risco para infecção:
- Vida sexual ativa.**
 - Uso de espermicida.**
 - Gravidez.**
 - Diabete.**
 - Uso de estrogênos.**
- Todas.
 - I, II, III.
 - III, IV e V.
 - Apenas III e IV.
-
3. Os pacientes positivados para o vírus da imunodeficiência humana em quadros de ITU geralmente têm como agente isolado, em pesquisas de urocultura:
- E. coli.
 - Enterococo.
 - Pseudomonas.
 - Klebsiela.
-
4. É o principal agente isolados em ITUs em pacientes sem outras doenças graves e atendidos ambulatorialmente:
- E. coli.
 - Enterococo.
 - Pseudomonas.
 - Enterobacter.
-
5. Sobre o estudo radiológico de casos de ITU, observe as afirmações denominando-as V para verdadeira e F para falsa; em seguida assinale a alternativa que, de cima para baixo (nas afirmações), apresenta a sequência correta de V e F:
- (...) Mais de 90% dos casos de ITU apresentam estudo radiológico negativo.**
- (...) Em ITUs que cursam com hematúria macroscópica, realiza-se apenas o USG de rins e vias urinária.**
- (...) Em homens com sintomas de ITU, a pesquisa de obstrução proveniente da 9 próstata se faz obrigatória.**
- (...) Em crianças maiores que 1 ano com quadro de ITU, estudos radiológicos só devem ser feitos para casos refratários ao tratamento inicial.**
- V; F; V; F.
 - V; V; V; F.
 - F; F; V; V.
 - F; F; V; F.
-
6. É a doença mais comum em homens com menos de 50 anos:
- ITU.
 - HPB.
 - Disfunção sexual masculina.
 - Prostatite.
-
7. Assinale a alternativa correta sobre a etiopatogenia da prostatite bacteriana aguda:
- São frequentemente causadas por anaeróbios.
 - A *E. coli* está em 80% dos casos, seguida pelo *S. aureus*.
 - As bactérias, na maioria dos casos, são disseminadas via hematogênica.
 - Normalmente os patógenos que são agentes de prostatite bacteriana aguda, são agentes de infecções em outros sítios do TU.
-
8. É, atualmente, a DST de maior prevalência:
- Sífilis.
 - HIV.
 - Gonorreia.
 - Infecção por HPV.
-
9. O diagnóstico de cancróide é feito pesquisando esfregasso obtido do fundo da úlcera e utiliza-se a coloração de Gram. Assinale um esquema terapêutico que não será efetivo no combate desta doença:
- Azitromicina. (1g VO, dose única).
 - Ceftriaxone. (250mg IM, dose única).
 - Doxiciclina. (100mg VO, 2xd, 21d).
 - Eritromicina. (500mg VO, 3xd, 7d).
-
10. É a agente etiológico da Sífilis:
- Haemophilus ducreye*.
 - Trichomonas vaginalis*.
 - Treponema palidum*.
 - Sífilis human virus. (SHV)*.
-
11. Assinale a alternativa incorreta sobre a Sífilis:
- É causada por uma bactéria espiralada.
 - O período de incubação do protossifiloma é de 2 a 3 semanas.
 - A lesão genital é sempre única.
 - A Sífilis secundária pode evoluir com acometimento nervoso.
-
12. É causada pelo *Calymmatobacterium granulomatis*:
- Sífilis secundária.
 - Donovanose.
 - Linfogranuloma venéreo.
 - Cancróide.
-
13. É causada pela *Clamydia trachomatis*:
- Verruga plana.
 - Donovanose.
 - Linfogranuloma venéreo.
 - Cancróide.
-
14. É o tipo histológico mais frequente nos tumores de bexiga:
- Carcinoma de células transicionais.
 - Carcinoma epidermóide.
 - Adenocarcinoma.
 - Rabdomiosarcoma.
-
15. Assinale a alternativa correta:
- Até 70% dos pacientes com tumor de bexiga, apresentam sintomas irritativos.
 - Apenas 20% apresentam hematúria macroscópica.
 - Geralmente quando o quadro clínico de um tumor de bexiga cursa com sintomas irritativos, há melhor prognóstico.
 - A confirmação diagnóstica em quadro clínico compatível com tumor de bexiga é feita com auxílio da cistoscopia.

16. A ressecção endoscópica transuretral constitui nos tumores de bexiga:
- Um tratamento barato e efetivo para estes tumores.
 - A forma mais eficiente de tratar os tumores do tipo superficial.
 - Uma técnica com alta morbidade associada.
 - A melhor opção para os tumores invasivos e recidivantes.
17. É a principal causa de dor escrotal na infância e adolescência:
- Epididimite.
 - Orquite aguda.
 - Torção do cordão espermático.
 - Torção dos apêndices intra-escrotais.
18. Dentre as causas de hipertensão renovascular listada abaixo, assinale as duas mais frequentes:
- Aterosclerose.**
 - Doença fibromuscular da artéria renal.**
 - Arterites.**
 - Embolias.**
- I e II.
 - I e III.
 - I e IV.
 - III e IV.
19. Qual a porcentagem das neoplasias de próstata é representada pelo adenocarcinoma:
- 95%.
 - 75%.
 - 50%.
 - 25%.
20. São fatores associados a maior incidência ou risco para o câncer de próstata; exceto:
- Produção androgênica íntegra.
 - Presença em parente de 1º grau.
 - Alimentação rica em gordura.
 - Mais de 50 anos.
21. A prostatectomia radical tem a impotência e a incontinência urinária como principais efeitos adversos. Na faixa etária dos 55 aos 65, qual a chance de um indivíduo ser submetido a este procedimento e ter estes efeitos adversos:
- 15%.
 - 30%.
 - 50%.
 - 80%.
22. É o exame atualmente mais recomendado para avaliação radiológica de cálculos urinários por oferecer informações seguras a respeito do cálculo:
- Rx simples.
 - USG de trato urinário.
 - Urografia excretora.
 - TC helicoidal sem contraste.
23. É o exame padrão ouro para caracterizar anatômica e funcionalmente a obstrução de trato urinário:
- Rx simples.
 - USG de trato urinário.
 - Urografia excretora.
 - TC helicoidal sem contraste.
24. Sobre a tuberculose uro-genital, assinale a alternativa falsa:
- É a forma extra-pulmonar mais frequente.
 - É resultado da disseminação hematogênica de um foco pulmonar.
 - Entre 4 a 8% dos pacientes com tuberculose pulmonar desenvolvem tuberculose urogenital.
 - É uma doença tipicamente de adultos e acomete homens e mulheres em igual proporção.
25. O achado mais frequente no exame de urina de um paciente com tuberculose uro-genital é:
- Hematúria microscópica.
 - Cilindros hemáticos.
 - Leucocitúria estéril.
 - Sem alterações significativas.
26. De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico, exceto:
- Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.
 - Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais.
 - Abreviar a vida do paciente, exceto a pedido dele ou de seu representante legal.
 - Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza.
27. É vedado ao médico:
- Deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplantes de órgãos.**
 - Participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.
28. Não é um direito do médico:
- Exercer a Medicina sem ser discriminada por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção sexual, idade, condição social, opinião política, ou de qualquer outra natureza.
 - Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidas e respeitadas as normas legais vigentes no País.
 - Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
 - Exercer a medicina como qualquer outro tipo de comércio lícito.

29. É direito do médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados:
- Com ou sem caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
 - Desde que com caráter filantrópico, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
 - Desde que não seja de caráter filantrópico e que faça parte de seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.
 - Desde que de caráter filantrópico e que faça parte de seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas da instituição.

30. Assinale a alternativa incorreta. É vedado ao médico:
- Alimentar compulsoriamente qualquer pessoa em greve de fome que for considerada capaz, física e mentalmente, de fazer juízo perfeito das possíveis consequências de sua atitude. Em tais casos, deve o médico fazê-la ciente das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de perigo de vida iminente, tratá-la.
 - Usar qualquer processo que possa alterar a personalidade ou a consciência da pessoa, com a finalidade de diminuir sua resistência física ou mental em investigação policial ou de qualquer outra natureza.
 - Desrespeitar o interesse e a integridade de paciente, ao exercer a profissão em qualquer instituição na qual o mesmo esteja recolhido independentemente da própria vontade.
 - Fornecer meio, instrumento, substância, conhecimentos ou participar, de qualquer maneira, na execução de pena de morte desde que devidamente legalizada pela Carta Magna.

Analise um fragmento da entrevista do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao jornalista Otávio Cabral:

(...)

Pesquisas mostram que o brasileiro considera a saúde o pior serviço prestado pelo governo. O que está sendo feito para mudar essa percepção? Nosso maior desafio é melhorar o atendimento à população. O SUS precisa ter obsessão pela qualidade. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu ter um sistema nacional público e gratuito. A Índia, a China, o Paquistão, a Indonésia e os Estados Unidos não fizeram isso. O sistema brasileiro tem 1 milhão de internações por mês, mais de 3,5 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Mas essa dimensão não pode impedir que o SUS se preocupe com a qualidade.

Sim, mas como melhorar o atendimento?

Há duas linhas principais: a melhoria dos gastos e o combate aos desvios de recursos. Já começamos a criar políticas de incentivo financeiro pela qualidade. As equipes de saúde que prestarem um serviço melhor à população poderão ter o repasse de recursos federais dobrados. Já lançamos esse programa nos postos de saúde dos bairros. As equipes são cadastradas, acompanhadas por um painel de indicadores de qualidade e pesquisas de avaliação do usuário. Quem reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento vai receber mais.

(...)

Fonte: Revista Veja, 16/11/2011, adaptado.

31. Na primeira pergunta, o Ministro:
- Apoia o brasileiro que considera a saúde o pior serviço prestado pelo governo.
 - Utiliza argumento para explicar o descontentamento dos brasileiros, mas fala da importância da preocupação com a qualidade.
 - Compara o sistema de saúde do Brasil com o dos outros países, tratando da similaridade dos sistemas.
 - Critica a visão do brasileiro.

32. Sobre a segunda pergunta, assinale a alternativa correta:
- De acordo com o Ministro, o mau atendimento se deve ao investimento em áreas da saúde que não são importantes.
 - Políticas de incentivo financeiro não fazem parte da conduta deste ministério.
 - O desvio de recursos é um problema que atenta contra o devido atendimento.
 - Não fará diferença no repasse dos recursos federais a avaliação do usuário.

33. Assinale a alternativa em que há separação silábica incorreta:
- Trans-a-tlân-ti-co.
 - Boi-a-da.
 - Tec-no-lo-gi-a.
 - E-pis-co-pa-do.

34. Complete as lacunas, de acordo com a norma culta, e aponte a alternativa correta:
No jantar reunindo os parlamentares, a _____ agiu com tamanha perspicácia.
- Malicioza – condesa.
 - Maliciosa – condessa.
 - Malicioza – condessa.
 - Maliciosa – condesa.

35. Em relação à concordância nominal, analise as sentenças abaixo:
- A viagem foi sensacional, pois nadamos em rios e lagoas calmos e fizemos caminhadas na mata.**
 - Elas próprias resolveram as equações matemáticas.**
 - Precisamos correr para o refeitório, pois já é meio-dia e meio.**
 - Durante a excursão, conheci pessoas o mais interessantes possível.**
- Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.

36. Acerca da concordância verbal, assinale a alternativa incorreta:
- Uma manada de elefantes correu em direção aos tigres.
 - Ribeirão Pires qualifica, cada vez mais, os professores da rede municipal de ensino.
 - A maior parte dos hóspedes daquele hotel é estrangeira.
 - Vossa Excelência queres uma ajuda para carregar as malas?

37. Analise, acerca da regência dos termos, as afirmativas abaixo:
- Agradei-lhes, com os olhos marejados, a surpresa.**
 - Como é exagerada, nós aspiramos todas as manhãs ao perfume dela.**
- Apenas I está correta.
 - Apenas II está correta.
 - I e II estão corretas.
 - I e II estão incorretas.

38. Indique a lacuna que completa, de acordo com a devida regência, as lacunas abaixo:
Eu sou residente ___ rua das Laranjeiras.
É preferível comer vegetais e legumes ___ frituras.
 a) À – a.
 b) Na – à.
 c) Na – a.
 d) À – do que.
39. Analise as sentenças abaixo:
 I. **Nada me preocupa tanto quanto a sua felicidade.**
 II. **Quero-lhe muito bem!**
 a) Apenas em I o pronome foi empregado corretamente.
 b) Apenas em II o pronome foi empregado corretamente.
 c) Em I e em II os pronomes foram empregados corretamente.
 d) Em I e em II os pronomes foram empregados incorretamente.
40. Há termo empregado incorretamente em:
 a) Por que você não para de falar nesse assunto?
 b) Quero saber o porquê dessa discussão.
 c) Aonde você vai?
 d) Apesar de terem ganhado o jogo, os argentinos jogaram mau.
41. Assinale a alternativa que exprime a mesma ideia da frase abaixo:
A sua aparição na festa de inauguração da revista era indubitável.
 a) Havia dúvidas se apareceria na festa.
 b) Foi indescritível a sua aparição na festa.
 c) Seria imperdoável se não comparecesse à festa.
 d) Era evidente que compareceria à festa.
42. A Cúpula América do Sul e Países Árabes, realizada em Brasília em 2005, promove um novo momento nas relações diplomáticas entre as nações participantes. Sobre os interesses geopolíticos de algumas dessas nações, marque V (verdadeiro) ou F (falso), respectivamente, nas afirmações abaixo e aponte a alternativa correta:
 (...) **A Colômbia luta contra guerrilhas terroristas, narcotráfico e grupos paramilitares, sendo aliada dos Estados Unidos.**
 (...) **A Líbia busca transformar a imagem negativa de pátria do terrorismo.**
 (...) **A Síria é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio e tornou-se a principal mediadora do conflito Israel-Palestina.**
 (...) **A Arábia Saudita busca equilibrar seus preços internacionalmente. Como aliado dos norte-americanos, media os conflitos entre os países árabes e os EUA.**
 a) F, V, V, V.
 b) V, V, F, F.
 c) V, V, F, V.
 d) F, F, V, V.
43. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu precisou de auxílio para a sua reestruturação econômica. Desta forma os Estados Unidos da América criaram um projeto de reconstrução para os países europeus, conhecido como:
 a) COMECON.
 b) APEC.
 c) Plano Marshall.
 d) Tratado de Versalhes.
44. Em uma P.G. crescente, a soma do 2º termo com o 3º termo é 60 e a soma do 4º com o 5º termo é 540, então a razão é:
 a) 2.
 b) 3.
 c) 5.
 d) 8.
45. Dividiu-se um número sucessivamente por 3 e 5 e a soma dos dois quocientes é igual a 48. Sabendo-se que as divisões foram exatas, qual é esse número?
 a) 105.
 b) 60.
 c) 75.
 d) 90.
46. Comprei uma casa por R\$ 72.500,00. Algum tempo depois a vendi por R\$ 82.650,00. Qual foi a porcentagem do meu lucro?
 a) 16%.
 b) 1,8%.
 c) 14%.
 d) 2,1%.
47. O quadrado da idade de Malu é igual ao quádruplo da sua idade mais 21 unidades. Qual é a idade de Malu?
 a) 12.
 b) 14.
 c) 7.
 d) 8.
48. Qual a taxa mensal que foi aplicada à R\$ 5.450,00 por 8 meses, sendo que rendeu R\$ 654,00 de juros?
 a) 0,0018%.
 b) 0,025%.
 c) 0,12%.
 d) 1,5%.
49. Um avô deixa em testamento R\$ 100.000,00 que deve ser dividido em partes proporcionais às idades de seus 2 únicos netos. Sabendo que seus netos Lucas e Jonas têm respectivamente 21 anos e 29 anos, qual a diferença entre as duas quantias recebidas?
 a) R\$ 22.000,00.
 b) R\$ 15.000,00.
 c) R\$ 16.000,00.
 d) R\$ 8.000,00.
50. Se 3 pedreiros constroem um muro de 45 m de extensão em 6 dias, em quantos dias 10 pedreiros construíram um muro de 500 m de extensão e de mesma altura que o outro, trabalhando no mesmo ritmo?
 a) 20.
 b) 6.
 c) 18.
 d) 12.