

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- 1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta destinado às respostas objetivas da prova;
- 2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.
- 3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma, **sob pena de ser eliminado do certame**.
- 4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com o seu caderno de questões.
- 5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação.
- 6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
- 7) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:
- 8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão.
- 9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;
- 10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, **será eliminado do certame**.

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

EM BRANCO

INSCRIÇÃO:

--	--	--	--	--	--

ASSINATURA:

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia os versos seguintes

A cavalgada

Raimundo Correia

A lua banha a solitária estrada...
Silêncio!... Mas além, confuso e brando,
O som longínquo vem-se aproximando
Do galopar de estranha cavalgada.

São fidalgos **que** voltam da caçada;
Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando.
E as trompas a soar vão agitando
O remanso da noite embalsamada...

E o bosque estala, move-se, estremece...
Da cavalgada o **estrépito** que aumenta
Perde-se após no centro da montanha...

E o silêncio outra vez **soturno** desce...
E límpida, sem mácula, alvacenta
A lua a estrada solitária banha...

01. Observe o primeiro e último verso do soneto. Os vocábulos que compõem os dois versos são os mesmos, ocorrendo apenas uma alteração na ordem. O poeta, em uma construção textual magistral, constrói textualmente uma modificação

- a) no sujeito-observador
- b) na geometria do soneto
- c) na inversão dos valores
- d) de perspectiva, para o observador
- e) de observador

02. No poema, o vocábulo **estrépito**, em destaque (negrito e sublinhado), no texto, tem sentido semelhante a

- a) ruídos intermitentes
- b) quietação
- c) baque
- d) pancada
- e) ruído forte

03. No quarto verso o vocábulo em destaque tem função de

- a) pronome substantivo relativo
- b) preposição
- c) advérbio
- d) partícula enfática
- e) conjunção

04. No verso “E o bosque estala, move-se, estremece...” observa-se uma figura de linguagem conhecida como

- a) sinestesia
- b) metonímia
- c) prosopopeia
- d) paradoxo
- e) perífrase

05. No décimo segundo verso, a palavra em destaque, no texto, dentre as alternativas seguintes, apenas não pode assumir o significado de

- a) triste
- b) funesto
- c) melancólico
- d) sorumbático
- e) taciturno

06. Pelo que informa o texto, e apenas por ele, **não** se pode inferir que

- a) a cavalgada não era uma cavalgada comum naquela estrada.
- b) os fidalgos traziam instrumentos de sopro.
- c) o remanso da noite era embalsamado.
- d) a Lua se apresentava alvadia
- e) o som das trompas agitava a quietação da noite.

07. Leia a sentença:

O Advogado Astrobaldo Ferreira reside **pertíssimo** do Comércio Esporte Clube, em Floriano(PI).

Sobre o grau do adjetivo destacado, é

- a) comparativo de proximidade
- b) superlativo absoluto sintético
- c) superlativo absoluto analítico
- d) superlativo absoluto analítico analítico
- e) comparativo absoluto sintético sintético

08. Astrobaldo Ferreira, do alto dos seus tamancos, virou-se para Astrobaldozinho, que já se dirigia para a saída da Escola, o Colégio Industrial São Francisco de Assis, e, com voz de comando, bradou:

– Não saia **agora!!!**

A circunstância expressa pelo adjunto adverbial destacado é de

- a) negação
- b) tempo
- c) modo
- d) intensidade
- e) lugar

09. O Almirante Mário Luna, conversando com amigos, recordando uma bela colega de infância, disse:

– Ela, Ana Luzia, tinha um rosto rosado e doce.

Na frase do Almirante, observa-se uma figura de linguagem denominada de

- a) perífrase
- b) hipálage
- c) metonímia
- d) sinestesia
- e) assíndeto

10. Nas linhas seguintes são postas quatro sentenças. Em cada uma das sentenças, observe os termos destacados.

- () Em Floriano, moro na Rua Sete..
- (**)** O cachorro fugiu
- () Astrobaldozinho é muito bom aluno
- () Bejei-lhe as mãos

Pondo-se, onde couber, nas lacunas acima

- 1. Para adjunto adnominal
- 2. Para adjunto adverbial
- 3. Para aposto
- 4. Para vocativo

A sequência correta, se lida de cima para baixo, é

- a) 1 – 3 – 2 – 4
- b) 1 – 2 – 3 – 4
- c) 4 – 1 – 3 – 1
- d) 2 – 3 – 4 – 1
- e) 3 – 1 – 2 – 1

INFORMÁTICA

Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda a questão 11.

	A	B	C	D	E	F	G
1	50						
2	69						
3							
4	10						
5							
6							
7							

11. Ao aplicar a fórmula =MÉDIA(A1:A4), na célula G4, teremos como resultado:

- a) 30
- b) 32
- c) 43
- d) 64,5
- e) 65

12. Marque a alternativa correta em relação ao componente utilizado para ativar ou desativar os alertas do sistema referentes à manutenção e segurança do Windows 7.

- a) Windows defender;
- b) Windows update;
- c) Central de notificações;
- d) Central de Ações;
- e) Device stage.

13. Analise as afirmativas abaixo:


I – NTFS é o sistema de arquivos preferencial do Windows7;
II – EXT2 é um exemplo de sistema de arquivo do Linux;
III – O sistema de arquivos é utilizado pelo Sistema Operacional para gerenciar a gravação e a recuperação de dados do dispositivo de armazenamento.

Assinale a alternativa correta:


- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
- b) Apenas a afirmativa II é verdadeira;
- c) Apenas a afirmativa III é verdadeira;
- d) Todas afirmativas são falsas;
- e) Todas afirmativas são verdadeiras.

14. Analise as afirmativas abaixo sobre o POWERPOINT 2010:

I – O botão **Testar** está localizado na guia




Intervalos Exibição;



II – O botão **Transmitir Apresentação de Slides** tem a função de transmitir a apresentação de slides para visualizadores remotos que possam assisti-la em um navegador da WEB.

III – A opção **Ocultar Slide** está localizada



na guia Exibição.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
- b) Apenas a afirmativa II é verdadeira;
- c) Apenas a afirmativa III é verdadeira;
- d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras;
- e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

15. Analise as afirmativas abaixo:

I – Intranet é um espaço restrito a determinado público, utilizado para compartilhamento de informações restritas, que pode ser acessado por senhas e logins;

II – URL (Uniform Resource Locator) é o endereço alfanumérico de um site;

III – DNS (Domain Name System) é um protocolo usado para transferir arquivos pela Internet.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
- b) Apenas a afirmativa II é verdadeira;
- c) Apenas a afirmativa III é verdadeira;
- d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras;
- e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS LOCAIS

16. Assinale dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta as Diretrizes e características do Modelo Assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) Universalidade, Igualdade, Integralidade, Resolutividade, Regionalização e Municipalização.
- b) Universalidade, Equidade, Integralidade, Hierarquia e Regionalização, Descentralização e Controle Social.
- c) Universalidade, Igualdade, Isonomia, Hierarquia e Regionalização, Descentralização e Controle Social.
- d) Universalidade, Igualdade, Solidariedade, Hierarquia e Regionalização, Municipalização.
- e) Universalidade, Equidade, Integralidade, Resolutividade, Regionalização e Controle pelo Gestor Federal.

17. Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde – SUS, em cada esfera de Governo, com composição, organização e competência fixadas na Lei. Estes conselhos contam com a representação dos seguintes segmentos:

- a) Governo, profissionais de saúde, representante do ministério público, representantes de associações de moradores.
- b) Governo, portadores de patologias e setor privado.
- c) Prestadores de serviço, trabalhadores da saúde e a comunidade organizada.
- d) Gestor de saúde e representantes das associações de moradores.
- e) Governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários.

18. Sobre o atendimento domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é **CORRETO** afirmar:

- a) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.

b) Está previsto o atendimento domiciliar, mas não a internação domiciliar.

c) O atendimento domiciliar poderá ser realizado mesmo diante da recusa do paciente, desde que haja expressa concordância da família dele.

d) O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados por indicação de qualquer membro da equipe multidisciplinar de saúde.

e) o atendimento e a internação domiciliares serão realizados por médicos e enfermeiros, cabendo às equipes multidisciplinares as ações preventivas e reabilitadoras a serem desenvolvidas na rede de serviços do SUS.

19. De acordo com o Capítulo X do Código de Ética Médica que discorre sobre os documentos médicos, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) É vedado ao médico usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na clínica privada;
- b) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, sem exceções;
- c) É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente;
- d) É vedado ao médico deixar de fornecer cópia do prontuário quando de sua requisição pelos conselhos regionais de medicina;
- e) É vedado ao médico deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante.

20. De acordo com o Novo Código de Ética Médica, em caso de ausência de médico plantonista por justo impedimento, quem deve providenciar o médico substituto?

- a) A responsabilidade é dividida entre todos os plantonistas.
- b) O plantonista anterior que aguardava a chegada do médico ausente.
- c) O médico escalado inicialmente para o plantão em questão.
- d) A direção técnica do estabelecimento de saúde.
- e) O médico escalado para o plantão seguinte.

21. É a conduta adotada inicialmente no tratamento da Diverticulite não complicada de sigmóide.

- a) Cirurgia realizando-se logo hemocolectomia.
- b) Cirurgia apenas, quando existe sinais de perfuração ou formação de abscesso.
- c) Antibióticos quando existe leucocitose.
- d) Restrição para alimentos gordurosos.
- e) Antiespasmódicos e antiinflamatórios.

22. Paciente de 40 anos, sexo feminino, com diagnóstico de pancreatite aguda de causa biliar, é submetida à TC de abdomen total com contraste endovenoso. O laudo radiológico é de “aumento difuso do pâncreas com duas coleções, uma na cabeça e outra no corpo pancreático”.

Seguindo a classificação tomográfica de Balthazar, essa paciente é grau:

- a) A.
- b) B.
- c) C.
- d) D.
- e) E.

23. Das lesões polipóides do cólon listadas é a que possui maior risco para uma transformação maligna

- a) Pólipo hiperplásico.
- b) Adenoma serrilhado.
- c) Adenoma tubular.
- d) Hamartoma.
- e) Adenoma viloso .

24. Baseando-se apenas na anamnese, exame físico e exames laboratoriais, qual dos casos clínicos abaixo é o mais indicativo de coledocolitíase?

- a) Icterícia abrupta com dor, inapetência e elevação maciça de transaminases.
- b) Icterícia progressiva, perda ponderal, prurido e dor abdominal em paciente de 65 anos.
- c) Icterícia com início 6 dias antes de quadro de confusão mental, evoluindo para coma com alargamento de TAP em paciente adulto jovem previamente hígido.
- d) Sinal de Morphy positivo.
- e) Icterícia leve com episódios de dor tipo cólica e discreta alteração de transaminases (menor que 10 vezes o valor de referência) em paciente do sexo feminino com 40 anos.

25. A melhor conduta para um paciente icterico com suspeita de coledocolitíase no pré-operatório de colecistectomia por colecistite litíase, é?

- a) Colangiressonância magnética. Caso seja confirmando coledocolitíase, CPRE seguida por colecistectomia videolaparoscópica.
- b) Ecoendoscopia. Caso confirme coledocolitíase, CPRE seguida de colecistectomia videolaparoscópica.
- c) TC. Se demonstrado dilatação de vias biliares intra e extra-hepáticas, realiza-se colecistectomia com exploração de vias biliares.
- d) CPRE seguida de colecistectomia videolaparoscópica.
- e) TC com contraste oral e endovenoso.

26. Paciente idoso, inicialmente diagnosticado com colecistite crônica litíase, com icterícia, é submetido à colecistectomia com colangiografia intraoperatória. É evidenciado colédoco de 2,5 cm com múltiplos cálculos no seu interior. É realizada coledocotomia e extração de vários cálculos, porém com provável cálculo impactado em colédoco distal. Qual a melhor conduta?

- a) Fechamento de coledocotomia sobre tubo em "T", com saída por contraincisão.
- b) Anastomose bilioduodenal ou biliojejunal em "Y" de Roux.
- c) Papilotomia para retirada do cálculo impactado, com fechamento do colédoco e do duodeno.
- d) Fechamento da coledocotomia e CPRE pós-operatória.
- e) Litotripsia.

27. O objetivo primário do controle de dano-cirurgia abreviada é:

- a) Evitar procedimentos cirúrgicos de grande monta com uma equipe cansada.
- b) Permitir rápida liberação da sala cirúrgica para eventos urgentes.
- c) Corrigir as lesões maiores, deixando as menores para um segundo cirurgião.
- d) Compressão das lesões com sangramento ativo, com recuperação hemodinâmica do paciente, evitando-se a tríade hipotermia/acidose/coagulopatia.
- e) Abreviar tempo cirúrgico.

28. Sobre o Megacólon Chagásico, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O cólon sigmoide é a porção do cólon mais acometida, tornando-se dilatado e alongado.
- b) O volvo é a complicação mais frequente.
- c) A cirurgia videolaparoscópica não mostrou nenhum benefício em relação à técnica aberta no tratamento do megacólon chagásico.
- d) O fecaloma ocorre em 15% dos casos e geralmente é de tratamento cirúrgico.
- e) É causado pela destruição dos plexos nervosos autônomos de *Meissner* (entre as camadas musculares longitudinal e circular) e *Auerbach* (submucosas).

29. Em um paciente com quadro abdominal agudo de peritonite purulenta secundário a diverticulite aguda, o estadiamento de Hinchey o classifica como:

- a) I.
- b) IIA.
- c) IIB.
- d) III.
- e) IV.

30. NÃO é o esquema antimicrobiano apropriado em uma apendicectomia com coleção localizada em fossa ilíaca direita

- a) Ampicilina-sulbactam.
- b) Cefritraxona + Metronidazol.
- c) Cefoxitina.
- d) Cefazolina.
- e) Ciprofloxacino + Metronidazol.

31. Sobre as hérnias, analise as proposições abaixo e marque a **INCORRETA**:

- a) A hérnia de Spiegel se localiza entre a linha semilunar e a borda lateral do músculo reto abdominal.
- b) A hérnia de Richter ocorre em todos os tipos de hérnia, sendo mais comum em hérnias inguinais indiretas.
- c) O saco herniário da hérnia em Pantaleão é composto tanto por hérnia direta quanto indireta, "cavalgando" os vasos epigástricos inferiores.
- d) O saco herniário da hérnia deslizante sempre é parcialmente formado pela parede de uma víscera.
- e) Hérnias perianais são raras, podendo ser congênitas ou secundárias a cirurgias como a de Miles ou remoção de órgãos pélvicos.

32. São manifestações da Sepsis, **EXCETO**:

- a) Leucócitos-maior que 12.000 ou abaixo de 4.000
- b) Frequência respiratória acima de 20 por minuto ou PaCO₂ abaixo de 32 mmHg
- c) Frequência Cardíaca acima de 90 batimentos por minuto
- d) Temperatura acima de 38°C ou abaixo de 36°C.
- e) Vômitos incoercíveis.

33. Sobre o megaesôfago, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A esofagocardiomiectomia com funduplicatura constitui-se no melhor método de tratamento para o megaesôfago avançado.
- b) No megaesôfago avançado, a preferência atual é a esofagectomia subtotal com esofagogastroplastia cervical.
- c) As operações que conservam o esôfago são principalmente indicadas nos casos de esôfago dilatado devido à alta morbidade da ressecção.
- d) O uso de nifedipina melhora a acalasia em 80% dos casos e é uma boa alternativa para o tratamento a longo prazo.
- e) A injeção de toxina botulínica vem mostrando resultados melhores que a dilatação por balão hidrostático.

34. Em relação ao Apêndice Cecal analise as proposições abaixo e assinale a **INCORRETA**

- a) Apendicectomia profilática pode ser indicada nos casos de dor aguda em fossa ilíaca direita, onde o apêndice se encontra normal.
- b) As neoplasias são comuns, principalmente os Carcinóides.
- c) Sua base está quase sempre localizada na confluência das tênias, no ceco.
- d) A apendicite aguda deve-se pela obstrução da luz apendicular.
- e) É vascularizado pela artéria apendicular, ramo da ileocólica.

35. São indicações do tratamento cirúrgico da Doença do Refluxo Gastroesofágico, **EXCETO**:

- a) Intratabilidade clínica.
- b) Presença de hérnia hiatal tipo I.
- c) Obstrução.
- d) Esôfago de Barrett.
- e) Sangramento.

36. O Estado do Maranhão é dividido em regiões ecológicas. O Município de Poção de Pedras pertence a que região ecológica do Estado do Maranhão?

- a) Chapadões
- b) Pré-amazônica
- c) Cerrados
- d) Cocais
- e) Baixada

37. É a **extração vegetal** de maior importância econômica para o Município de Poção de Pedras, no Estado do Maranhão.

- a) A extração da amêndoa do babaçu
- b) Madeiras - Produção de carvão vegetal
- c) Madeiras – Produção de lenha
- d) Madeiras – Madeira em toras (p/serrarias)
- e) Castanha de caju.

38. Dentre as alternativas seguintes, indique qual das lavouras temporárias relacionadas é aquela de menor representação econômica para Poção de Pedras.

- a) Tomate
- b) Abacaxi
- c) Melancia
- d) Mandioca
- e) Feijão

39. Município que, integrante da mesma Microrregião de Poção de Pedras, se situa a Nordeste de Poção de Pedras.

- a) Lago dos Rodrigues
- b) Bernardo do Mearim
- c) Satubinha
- d) Lago do Junco
- e) Peritoró

40. Segundo o IBGE, sobre a altitude média do Município de Poção de Pedras, pode-se afirmar que

- a) é maior que 100m e inferior a 110m
- b) é maior que 110m e inferior a 115m
- c) é um valor acima de 120m e menor que 140m
- d) é um número menor ou igual a 100m
- e) é maior que 150m