



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA

### Concurso Público para o Provimento do cargo de

# MÉDICO PEDIATRA

#### LEIA AS INSTRUÇÕES:

- 1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta destinado às respostas objetivas da prova;
- 2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.
- 3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma, **sob pena de ser eliminado do certame**.
- 4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal o seu caderno de questões, **sob pena de ser eliminado do certame**.
- 5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
- 6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
- 7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.

No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:

- 8) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico [www.institutoludus.com.br](http://www.institutoludus.com.br) a partir das 18:00h;

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

- 9) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, **será eliminado do certame**.

.....  
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

**EM BRANCO**

--	--	--	--	--	--

**INSCRIÇÃO:**

**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue para responder às questões de 1 e 2.

**Paisagem**

O dia frouxo e lânguido declina  
Da Ave-Maria às doces badaladas;  
Em surdo enxame as auras perfumadas  
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina  
Gemendo entre as paineiras afastadas;  
E além nas pardas serras elevadas  
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando  
Por entre as altas matas, lentamente,  
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,  
E pelo rio as vozes afinando,  
As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de (Org.). *Parnasianismo*. São Paulo: Global, 2006, p.88).

**01.** A partir das características textuais, podemos concluir que se trata de um texto basicamente:

- a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e desfecho.
- b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma paisagem.
- c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação.
- d) instrucional, com elaboração de prescrições e orientações de execução.
- e) expositivo, com apresentação de conceitos de um raciocínio formal.

**02.** São elementos presentes na composição do poema, **EXCETO**:

- a) o canto triste das lavadeiras
- b) a curva purpurina da lua
- c) a volta do rebanho e dos pastores
- d) o gemido da juriti saudosa

e) o suspiro plangente das lavadeiras

**03.** O termo *lânguido* (verso 1) tem maior aproximação semântica com:

- a) voluptuoso
- b) sensual
- c) fraco
- d) robusto
- e) mórbido

**04.** Predomina no poema uma linguagem:

- a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos.
- b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos.
- c) conativa – de sentido apelativo, propagandístico dos termos.
- d) metapoética – de sentido autorreflexivo, autoexplicativo dos termos.
- e) referencial – de sentido científico, exato dos termos.

**05.** As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) sugerem:

- a) início de ação
- b) fim de ação
- c) ação intermitente
- d) ação continuada
- e) repetição de ação

**06.** No poema, os verbos estão empregados nas seguintes formas:

- a) presente do indicativo e gerúndio
- b) presente do subjuntivo e gerúndio
- c) presente do indicativo e particípio
- d) presente do subjuntivo e infinitivo
- e) presente do subjuntivo e particípio

**07.** No verso: “Vê-se **da Lua a curva purpurina**”, os termos destacados funcionam sintaticamente como:

- a) sujeito
- b) objeto direto
- c) objeto indireto
- d) complemento nominal
- e) agente da passiva

**08.** No verso: “As lavadeiras cantam **tristemente**”, o termo destacado é um adjunto adverbial de:

- a) causa
- b) tempo
- c) modo
- d) condição
- e) concessão

**09.** No verso: “Sobem do vale **e descem da colina**”, a oração destacada é uma coordenada sindética:

- a) aditiva
- b) adversativa
- c) alternativa
- d) conclusiva
- e) explicativa

10. Os termos *lânguido* e *tépido* são acentuados, pois se tratam de:

- a) monossílabos tônicos
- b) monossílabos átonos
- c) oxítonos
- d) proparoxítonos
- e) paroxítonos

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS LOCAIS

11. Sobre a vacina anti-pneumococo 23 valente, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Pode ser administrada a partir de 2 meses.
- b) Protege contra infecções invasivas graves (menigite, bacteremia) causadas pelo *Streptococcus pneumoniae*.
- c) Está indicada em crianças com cardiopatia congênita cianótica.
- d) Pode ser aplicada ao mesmo tempo com outras vacinas, em locais diferentes.
- e) Protege contra 85 a 90% dos pneumococos.

12. Na situação em que uma criança de 2 anos com dor na metáfise do fêmur direito, febre alta e restrição de movimento, frente à hipótese de osteomielite, **NÃO** podemos afirmar:

- a) VSG acima de 25 mm já confirma o diagnóstico.
- b) o *Stafilococcus aureus* é o germe mais freqüente.
- c) a hemocultura está positiva em 50 % dos casos.
- d) o Raio X na fase aguda pode não mostrar alteração.
- e) somente a punção e a cultura do pus confere o diagnóstico definitivo.

13. Assinale a alternativa que descreve os achados laboratoriais que acompanham um quadro de síndrome nefrítica?

- a) Proteinúria, hipocalemia, C3 diminuído.
- b) Proteinúria, hipercalemia, C3 aumentado.
- c) Hematúria, hipercalemia, C3 diminuído.
- d) Hematúria, hipocalemia, C3 aumentado.
- e) Proteinúria, hipercalemia, C3 diminuído.

14. Uma menina de 3 anos, previamente hígida. História de rinorréia hialina há 24 horas e febre de 38°C, ótimo estado geral. Sem outras alterações ao exame, a não ser pela presença de hiperemia de membrana timpânica bilateral.

Assinale a alternativa que descreve a conduta ambulatorial mais apropriada

- a) prescrever amoxicilina 50mg/kg/dia por se tratar de um caso de otite média aguda.
- b) iniciar analgésico e antitérmico e reavaliar em 24- 48 horas.
- c) prescrever amoxicilina 80mk/kg/dia por se tratar de um caso de otite média aguda.
- d) prescrever amoxicilina-clavulanato 50mg/kg/dia por se tratar de um caso de otite média aguda.
- e) prescrever cefuroxime 50mg/kg/dia por se tratar de um caso de otite média aguda.

15. Na situação em que uma mulher está com diarreia crônica com muco, síndrome de má absorção (esteatorréia) e perda de peso. Qual é o agente etiológico mais provável?

- a) Rotavírus.
- b) Entamoeba histolytica.
- c) *Balantidium coli*.
- d) *Giardia lamblia*.
- e) *Ascaris lumbricoidis*.

16. Assinale a alternativa que **NÃO** faz parte do diagnóstico de tuberculose primária na infância:

- a) a presença de contato com paciente bacilífero.
- b) o teste tuberculínico positivo.
- c) a baixa positividade da pesquisa de BK no lavado gástrico.
- d) o achado radiológico de cavernas.
- e) os focos extra-pulmonares são mais frequentes do nos adultos.

17. Na situação em que um menino encontra-se nas seguintes condições: irritado, bons pulsos e boa perfusão periférica, olhos encovados, e com mucosas secas. Trata-se de um quadro de desidratação de

- a) primeiro grau e deve-se iniciar terapia de reidratação oral.
- b) terceiro grau e deve-se iniciar terapia de hidratação endovenosa.
- c) segundo grau e deve-se iniciar expansão volumétrica com solução isotônica.
- d) segundo grau e deve-se iniciar terapia de hidratação endovenosa.
- e) segundo grau e deve-se iniciar terapia de hidratação endovenosa, caso a terapia de reidratação oral não seja possível.

18. Na situação de uma criança de 8 anos com febre de 39°C há 24 horas, queixando-se de cefaléia. Apresenta rigidez de nuca. Quais são os agentes etiológicos mais comuns?

- a) *Escherichia coli* e *Staphylococcus* sp.
- b) *Streptococcus* do grupo B e *Listeria monocitogenes*.

- c) Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis.
- d) Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae.
- e) Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae.

**19.** Analise as afirmativas abaixo com base nas Normas Operacionais de Atenção a Saúde – NOAS/ 2001, sobre a Organização dos Serviços de Média Complexidade:

I - A Atenção de Média Complexidade – MC – compreende um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua oferta em todos os municípios do país;

II - Excetuando as ações mínimas da média complexidade de que trata o Item 7 - Capítulo I do NOAS, que devem ser garantidas no âmbito microrregional, as demais ações assistenciais de média complexidade, tanto ambulatoriais como hospitalares, podem ser garantidas no âmbito microrregional, regional ou mesmo estadual, de acordo com o tipo de serviço, a disponibilidade tecnológica, as características do estado e a definição no Plano Diretor de Regionalização do estado.

III - O gestor estadual deve adotar critérios para a organização regionalizada das ações de média complexidade que considerem: necessidade de qualificação e especialização dos profissionais para o desenvolvimento das ações, correspondência entre a prática clínica e capacidade resolutiva diagnóstica e terapêutica, complexidade e custo dos equipamentos, abrangência recomendável para cada tipo de serviço, métodos e técnicas requeridos para a realização das ações

IV - A Secretaria de Assistência à Saúde elaborará, em 15 (quinze) dias, instrumentos de subsídio à organização e programação da média complexidade, compreendendo grupos de programação e critérios de classificação das ações desse nível de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à aprovação da CIT.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) Todas são verdadeiras.

**20.** Na situação de uma menina de 10 anos com asma leve. Chega com queixa de tosse há 2 dias, nega dispnéia. Está afebril, eupneica, sem disfunção respiratória e com sibilos expiratórios. A conduta mais completa neste caso seria

- a) tranquilização e reavaliação se piora da tosse ou início da dispnéia.
- b) iniciar budesonida inalatória e reavaliar em 24h.
- c) identificar fator desencadeante e orientar controle ambiental.
- d) iniciar beta-2 agonista de curta duração.
- e) iniciar anti-histamínico oral e beta-2 agonista de curta duração.

**21.** Assinale a alternativa que descreve o tratamento de escolha para um quadro de verminose que se manifesta por prurido anal:

- a) praziquantel.
- b) metronidazol.
- c) tiabensazol.
- d) citrato de piperazina.
- e) mebendazol.

**22.** Na situação de uma criança de 11 anos com baixa estatura, distensão abdominal e diarreia crônica. Dosagem imunoglobulina anti-endomísio positiva. Qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Doença celíaca.
- b) Doença inflamatória intestinal.
- c) Intestino curto.
- d) Diarréia crônica inespecífica.
- e) Intolerância à lactose.

**23.** Na situação de uma criança de 2 anos chega ao posto de saúde com esforço respiratório moderado, sibilância inspiratória e expiratória no hemitórax direito. Raio X de tórax revela hipersinsuflação do mesmo lado. Qual é o diagnóstico?

- a) Lactente sibilante.
- b) Corpo estranho de via aérea.
- c) Asma.
- d) Fístula traqueoesofágica.
- e) Fibrose cística.

**24.** Na situação de uma Lactente de 6 meses com vômitos frequentes, choro persistente, baixo ganho ponderal e estridor inspiratório recorrente. Escolha a conduta ambulatorial inicial mais adequada para esse caso.

- a) Iniciar corticóide inalatório.
- b) Iniciar broncodilatador.
- c) Iniciar corticóide sistêmico.
- d) Investigar e tratar para refluxo gastroesofágico.
- e) Encaminhar para um especialista.

**25.** No quadro de Diarreia com raias de sangue, acompanhada de erupção cutânea urticariforme, vômitos e sibilância há uma semana, em um lactente. A mãe voltou a trabalhar e a vizinha que cuida da criança tem sido obrigada a complementar o leite materno com leite de vaca diluído. A hipótese mais provável é:

- a) Gastroenterite viral.
- b) Refluxo gastroesofágico.
- c) Bronquite viral aguda.
- d) Alergia à proteína do leite de vaca.
- e) Doença celíaca.

**26.** Na situação de uma criança de 2 anos com escore Z – 2 abaixo da mediana de peso/estatura, segundo a Classificação da OMS (Organização Mundial de saúde). Seu estado nutricional é:

- a) Baixa estatura grave.
- b) Desnutrido grave.
- c) Desnutrido moderado.
- d) Nanismo.
- e) Baixa estatura moderada.

**27.** No quadro de anemia por deficiência de ferro

- a) o VCM encontra-se normal e RDW diminuído.
- b) é o exemplo mais comum de anemia normocítica e hipocrômica.
- c) o VCM encontra-se diminuído e o RDW aumentado.
- d) a ferritina e a saturação da transferrina encontram-se aumentadas.
- e) o VCM encontra-se aumentado e a ferritina diminuída.

**28.** As necessidades diárias de ferro de um lactente a termo são de:

- a) 1 mg/kg.
- b) 6 mg/kg.
- c) 3 mg/kg.
- d) 0,5 mg/kg.
- e) 4 mg/kg.

**29.** Paciente de 5 anos com Hb = 8 mg/dL, leucócitos totais = 12500/dL e plaquetas = 150.000 e VCM = 96, com diarreia crônica por intestino curto, considerar:

- a) anemia normocítica devido à infecção.
- b) anemia macrocítica devido à doença crônica.
- c) anemia macrocítica devido à deficiência de vitamina B12.
- d) anemia microcítica devido à hemoglobinopatia.
- e) anemia normocítica devido à hemorragia aguda.

**30.** Analise as afirmativas abaixo com base na Lei nº 8.142/90, Art. 2º: “Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:”

- I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
- III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;
- IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- e) Todas são verdadeiras.

**36.** O Município de Presidente Dutra está cravado na Microrregião que leva o mesmo nome deste Município. Esta Microrregião é formada por ..... Municípios, sendo que, dentre os Municípios que a formam, é o Município de ..... aquele de maior área geográfica.

As duas lacunas acima são preenchidas, corretamente, pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente, na alternativa:

- a) 10 – São Domingos do Maranhão
- b) 11 – Gonçalves Dias
- c) 12 – Tuntum
- d) 11 – São Domingos do Maranhão
- e) 11 – Presidente Dutra

**37.** Você sai de Presidente Dutra na direção Leste, chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Microrregião, você segue na direção Sul, chegando ao Município desta mesma Microrregião que fica no extremo Norte. Sabendo que o Município ao qual você chegou consta em uma das alternativas seguintes, indique em que Município você chegou

- a) São Domingos do Maranhão
- b) Fortuna
- c) Senador Alexandre Costa
- d) Gonçalves Dias
- e) Governador Eugênio Barros

**38.** No que tange à Economia do Município de Presidente Dutra, no que se refere às despesas e receitas orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

- a) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, em cerca de 5%, que as receitas orçamentárias realizadas.
- b) As despesas orçamentárias empenhadas são maiores, em cerca de 2%, que as receitas orçamentárias realizadas.
- c) As despesas orçamentárias empenhadas são menores que as receitas orçamentárias realizadas.
- d) As despesas orçamentárias empenhadas são, em termos muito próximos, iguais às receitas orçamentárias realizadas.
- e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

**39.** No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre alguns produtos oriundos da extração vegetal ou da silvicultura, aquele que representa maior importância econômica para o Município é ....., com uma produção próxima a .....

As lacunas acima são preenchidas corretamente pelos elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

- a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
- b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
- c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
- d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
- e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

**40.** Dentre os produtos elencados nas alternativas seguintes, assinale aquele que, em termos econômicos, tem maior relevância para economia local (de Presidente Dutra)

- a) o milho
- b) o feijão
- c) a cana-de-açúcar
- d) a banana
- e) o arroz