

MÉDICO PLANTONISTA

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- 1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta destinado às respostas objetivas da prova;
- 2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.
- 3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma, **sob pena de ser eliminado do certame**.
- 4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com o seu caderno de questões.
- 5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação.
- 6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
- 7) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:
- 8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão.
- 9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;
- 10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, **será eliminado do certame**.

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

EM BRANCO

INSCRIÇÃO:

--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA:

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia os versos seguintes

A cavalgada

Raimundo Correia

A lua banha a solitária estrada...
Silêncio!... Mas além, confuso e brando,
O som longínquo vem-se aproximando
Do galopar de estranha cavalgada.

São fidalgos **que** voltam da caçada;
Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando.
E as trompas a soar vão agitando
O remanso da noite embalsamada...

E o bosque estala, move-se, estremece...
Da cavalgada o **estrépito** que aumenta
Perde-se após no centro da montanha...

E o silêncio outra vez **soturno** desce...
E límpida, sem mácula, alvacenta
A lua a estrada solitária banha...

01. Observe o primeiro e último verso do soneto. Os vocábulos que compõem os dois versos são os mesmos, ocorrendo apenas uma alteração na ordem. O poeta, em uma construção textual magistral, constrói textualmente uma modificação

- a) no sujeito-observador
- b) na geometria do soneto
- c) na inversão dos valores
- d) de perspectiva, para o observador
- e) de observador

02. No poema, o vocábulo **estrépito**, em destaque (negrito e sublinhado), no texto, tem sentido semelhante a

- a) ruídos intermitentes
- b) quietação
- c) baque
- d) pancada
- e) ruído forte

03. No quarto verso o vocábulo em destaque tem função de

- a) pronome substantivo relativo
- b) preposição
- c) advérbio
- d) partícula enfática
- e) conjunção

04. No verso “E o bosque estala, move-se, estremece...” observa-se uma figura de linguagem conhecida como

- a) sinestesia
- b) metonímia
- c) prosopopeia
- d) paradoxo
- e) perífrase

05. No décimo segundo verso, a palavra em destaque, no texto, dentre as alternativas seguintes, apenas não pode assumir o significado de

- a) triste
- b) funesto
- c) melancólico
- d) sorumbático
- e) taciturno

06. Pelo que informa o texto, e apenas por ele, **não** se pode inferir que

- a) a cavalgada não era uma cavalgada comum naquela estrada.
- b) os fidalgos traziam instrumentos de sopro.
- c) o remanso da noite era embalsamado.
- d) a Lua se apresentava alvadia
- e) o som das trompas agitava a quietação da noite.

07. Leia a sentença:

O Advogado Astrobaldo Ferreira reside **pertíssimo** do Comércio Esporte Clube, em Floriano(PI).

Sobre o grau do adjetivo destacado, é

- a) comparativo de proximidade
- b) superlativo absoluto sintético
- c) superlativo absoluto analítico
- d) superlativo absoluto analítico analítico
- e) comparativo absoluto sintético sintético

08. Astrobaldo Ferreira, do alto dos seus tamancos, virou-se para Astrobaldozinho, que já se dirigia para a saída da Escola, o Colégio Industrial São Francisco de Assis, e, com voz de comando, bradou:

– Não saia **agora!!!**

A circunstância expressa pelo adjunto adverbial destacado é de

- a) negação
- b) tempo
- c) modo
- d) intensidade
- e) lugar

09. O Almirante Mário Luna, conversando com amigos, recordando uma bela colega de infância, disse:

– Ela, Ana Luzia, tinha um rosto rosado e doce.

Na frase do Almirante, observa-se uma figura de linguagem denominada de

- a) perífrase
- b) hipálage
- c) metonímia
- d) sinestesia
- e) assíndeto

10. Nas linhas seguintes são postas quatro sentenças. Em cada uma das sentenças, observe os termos destacados.

- () Em Floriano, moro na Rua Sete..
- (**)** O cachorro fugiu
- () Astrobaldozinho é muito bom aluno
- () Bejei-lhe as mãos

Pondo-se, onde couber, nas lacunas acima


- 1. Para adjunto adnominal
- 2. Para adjunto adverbial
- 3. Para aposto
- 4. Para vocativo

A sequência correta, se lida de cima para baixo, é

- a) 1 – 3 – 2 – 4
- b) 1 – 2 – 3 – 4
- c) 4 – 1 – 3 – 1
- d) 2 – 3 – 4 – 1
- e) 3 – 1 – 2 – 1

INFORMÁTICA

Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda a questão 11.



	A	B	C	D	E	F	G
1	50						
2	69						
3							
4	10						
5							
6							
7							

11. Ao aplicar a fórmula =MÉDIA(A1:A4), na célula G4, teremos como resultado:

- a) 30
- b) 32
- c) 43
- d) 64,5
- e) 65

12. Marque a alternativa correta em relação ao componente utilizado para ativar ou desativar os alertas do sistema referentes à manutenção e segurança do Windows 7.

- a) Windows defender;
- b) Windows update;
- c) Central de notificações;
- d) Central de Ações;
- e) Device stage.

13. Analise as afirmativas abaixo:


I – NTFS é o sistema de arquivos preferencial do Windows7;
II – EXT2 é um exemplo de sistema de arquivo do Linux;
III – O sistema de arquivos é utilizado pelo Sistema Operacional para gerenciar a gravação e a recuperação de dados do dispositivo de armazenamento.

Assinale a alternativa correta:


- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
- b) Apenas a afirmativa II é verdadeira;
- c) Apenas a afirmativa III é verdadeira;
- d) Todas afirmativas são falsas;
- e) Todas afirmativas são verdadeiras.

14. Analise as afirmativas abaixo sobre o POWERPOINT 2010:

I – O botão **Testar** está localizado na guia




Intervalos Exibição;



II – O botão **Transmitir Apresentação de Slides** tem a função de transmitir a apresentação de slides para visualizadores remotos que possam assisti-la em um navegador da WEB.

III – A opção **Ocultar Slide** está localizada



na guia Exibição.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
- b) Apenas a afirmativa II é verdadeira;
- c) Apenas a afirmativa III é verdadeira;
- d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras;
- e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

15. Analise as afirmativas abaixo:

I – Intranet é um espaço restrito a determinado público, utilizado para compartilhamento de informações restritas, que pode ser acessado por senhas e logins;

II – URL (Uniform Resource Locator) é o endereço alfanumérico de um site;

III – DNS (Domain Name System) é um protocolo usado para transferir arquivos pela Internet.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
- b) Apenas a afirmativa II é verdadeira;
- c) Apenas a afirmativa III é verdadeira;
- d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras;
- e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS LOCAIS

16. Assinale dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta as Diretrizes e características do Modelo Assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) Universalidade, Igualdade, Integralidade, Resolutividade, Regionalização e Municipalização.
- b) Universalidade, Equidade, Integralidade, Hierarquia e Regionalização, Descentralização e Controle Social.
- c) Universalidade, Igualdade, Isonomia, Hierarquia e Regionalização, Descentralização e Controle Social.
- d) Universalidade, Igualdade, Solidariedade, Hierarquia e Regionalização, Municipalização.
- e) Universalidade, Equidade, Integralidade, Resolutividade, Regionalização e Controle pelo Gestor Federal.

17. Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde – SUS, em cada esfera de Governo, com composição, organização e competência fixadas na Lei. Estes conselhos contam com a representação dos seguintes segmentos:

- a) Governo, profissionais de saúde, representante do ministério público, representantes de associações de moradores.
- b) Governo, portadores de patologias e setor privado.
- c) Prestadores de serviço, trabalhadores da saúde e a comunidade organizada.
- d) Gestor de saúde e representantes das associações de moradores.
- e) Governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários.

18. Sobre o atendimento domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é **CORRETO** afirmar:

- a) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.

b) Está previsto o atendimento domiciliar, mas não a internação domiciliar.

c) O atendimento domiciliar poderá ser realizado mesmo diante da recusa do paciente, desde que haja expressa concordância da família dele.

d) O atendimento e a internação domiciliares poderão ser realizados por indicação de qualquer membro da equipe multidisciplinar de saúde.

e) o atendimento e a internação domiciliares serão realizados por médicos e enfermeiros, cabendo às equipes multidisciplinares as ações preventivas e reabilitadoras a serem desenvolvidas na rede de serviços do SUS.

19. De acordo com o Capítulo X do Código de Ética Médica que discorre sobre os documentos médicos, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) É vedado ao médico usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na clínica privada;
- b) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, sem exceções;
- c) É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente;
- d) É vedado ao médico deixar de fornecer cópia do prontuário quando de sua requisição pelos conselhos regionais de medicina;
- e) É vedado ao médico deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante.

20. De acordo com o Novo Código de Ética Médica, em caso de ausência de médico plantonista por justo impedimento, quem deve providenciar o médico substituto?

- a) A responsabilidade é dividida entre todos os plantonistas.
- b) O plantonista anterior que aguardava a chegada do médico ausente.
- c) O médico escalado inicialmente para o plantão em questão.
- d) A direção técnica do estabelecimento de saúde.
- e) O médico escalado para o plantão seguinte.

21. Em pacientes com pancreatite aguda grave, qual a causa mais frequente de óbito, após a primeira semana de evolução?

- a) Hemorragia digestiva.
- b) Insuficiência renal aguda.
- c) Abscesso pancreático.
- d) Insuficiência respiratória grave.
- e) Hiperinsulinemia severa.

22. O comprometimento do Sistema Nervoso Periférico(SNP) é uma complicação frequente do Diabetes mellitus mal controlado. Qual a forma de apresentação mais comum da neuropatia diabética.

- a) Mononeuropatia do nervo mediano.
- b) Radiculopatia.
- c) Polineuropatia sensitiva distal simétrica.
- d) Neuropatia autonômica.
- e) Mononeuropatia do nervo oculomotor.

23. Para um paciente com insuficiência renal crônica e hipercalemia a terapia utilizada na redução dos níveis séricos de potássio deve ser:

- a) Gluconato de cálcio intravenoso.
- b) Inalação de drogas beta-2 estimulantes.
- c) Soro glicosado com insulina regular.
- d) Resinas de trocas gastrointestinais.
- e) Hidratação com soro fisiológico.

24. Sobre a osteoporose, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A suplementação de vitamina D em monoterapia é efetiva na redução da fratura osteoporótica.
- b) O rastreio de osteoporose com base na baixa densidade mineral óssea (densitometria óssea) deve ser realizado nas mulheres a partir dos 45 anos.
- c) A prevenção primária é realizada com suplementação de vitamina D, complexo B e bifosfonatos.
- d) O uso de bifosfonatos pode aumentar risco de certas fraturas e ocasionar osteonecrose de mandíbula.
- e) Fraturas osteoporóticas ocorrem em ambos os sexos, com um leve predomínio nas mulheres.

25. Uma mulher de 40 anos refere crises de cefaléia latejante, hemicrâneas, com foto e fonofobia, às vezes seguidas de náuseas. Queixa-se que as crises são geralmente quinzenais, de intensidade moderada e que ocorrem há vários anos. Nega déficits neurológicos após as cefaléias. Apresenta exames de ressonância nuclear magnética de crânio e eletroencefalogramas normais.

Qual o tipo de cefaléia descrita por este paciente?

- a) Nevralgia do trigêmeo.
- b) Enxaqueca.
- c) Cefaléia tipo cluster.
- d) Cefaléia do tipo tensional.
- e) Cefaléia em salvas.

26. Na doença de Parkinson podem ser utilizados os inibidores da catecolamina O-metiltransferase (COMT), tolcapone e entacapone. Em relação a esses fármacos pode-se afirmar que:

- a) Estão contra-indicados em associação com levodopa.
- b) São altamente eficazes como monoterapia.
- c) Têm sua principal utilidade no controle dos tremores.
- d) São usados em pacientes com flutuações motoras, como o fenômeno liga-desliga.
- e) Pelo efeito neuroprotetor importante, devem ser usados precocemente.

27. Das manifestações clínicas abaixo, em que alternativa todas elas são compatíveis com o diagnóstico de retocolite ulcerativa inespecífica (RCUI)?

- a) Ileíte granulomatosa, hepatite nodular, hemorroidas.
- b) Colangite esclerosante, sacroileíte e uveíte.
- c) Dermatite herpetiforme, icterícia e monoartrite.
- d) Conjuntivite, tofos e hiperplasia nodular linfóide.
- e) Pioderma gangrenoso, úlcera gástrica e síndrome de mal-absorção.

28. Sobre as doenças dermatológicas, analise as proposições abaixo e julgue se verdadeiros (V) ou falsas (F).

- () Modernamente, as dermatites de contato devem ser tratadas preferencialmente com medicações via oral.
- () A persistência do prurido após o tratamento da escabiose não indica necessariamente falha terapêutica.
- () As lesões clássicas da urticária comum duram, por definição, mais de 24 horas.
- () A escarlatina é um exemplo de infecção cutânea causada por toxina bacteriana.
- () O tratamento mais eficaz para as onicomicoses é a Terbinafina tópica.

Assinale a sequência correta:

- a) V, F, V, F, V;
- b) F, F, V, F, V;
- c) F, V, F, V, F;
- d) V, V, F, F, V;
- e) F, V, V, F, F.

29. Após examinar um paciente idoso internado por Acidente Vascular Cerebral (AVC), o médico assistente fez o diagnóstico de Síndrome de Balint, pois o paciente apresentava:

- a) Simultanagnosia, ataxia óptica e apraxia oculomotora.
- b) Afasia sensorial, agrafia e agnosia digital.
- c) Cegueira cortical, sem o reconhecimento desse estado.
- d) Síndrome cruzada do VI par craniano.
- e) Paralisia do III par craniano associada a tremor cerebelar.

30. Um paciente chega ao posto de saúde com quadro Asma. O médico decide iniciar o tratamento com beta2-agonista de longa duração. Uma das opções é

- a) Salbutamol.
- b) Formoterol.
- c) Tiotrópio.
- d) Terbutalina.
- e) Fenoterol.

31. De acordo com VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial Sistêmica, um paciente adulto com medida de PA adequadamente aferida e confirmada de 138 mmHg por 89 mmHg é portador de:

- a) Hipertensão sistólica isolada.
- b) Pressão arterial limítrofe.
- c) Hipertensão arterial estágio 1.
- d) Hipertensão arterial estágio 2.
- e) Hipertensão arterial estágio 3.

32. Sobre a terapia medicamentosa no tratamento da Hipertensão Arterial é **INCORRETO** afirmar que:

- a) As terapias tiazídicas crônicas aumentam a reabsorção renal de cálcio, diminuindo a excreção renal de cálcio em torno de 40 a 50%. A retenção óssea de cálcio protege contra osteoporose e fraturas.
- b) Fatos como resistência à insulina, tolerância alterada à glicose, precipitação do diabetes e repercussões desfavoráveis no controle diabético tem sido observados em pacientes em uso de grandes doses de tiazidas.
- c) Os níveis de ácido úrico sérico são elevados em 30% de hipertensos não tratados. O uso de diuréticos aumenta a reabsorção renal de urato, elevando ainda mais os níveis de ácido úrico, podendo provocar, embora raramente, gota.
- d) Os antiinflamatórios não esteróides (AINEs), com exceção dos coxibes, podem neutralizar o efeito natriurético dos tiazídicos e da furosemida, através da inibição da síntese de prostaglandinas renais.
- e) O grau de hipocalcemia como efeito adverso dos diuréticos tiazídicos depende da dose e se acentua com o aumento na ingestão de sódio. O risco de morte súbita e arritmias ventriculares duplica em pacientes em uso de doses maiores de diuréticos.

33. Relacionado à Depressão analise as proposições abaixo e marque a alternativa **ERRADA**.

- a) Os antidepressivos ISRS tem mais chance do que os tricíclicos de serem prescritos em doses recomendadas por tempo recomendado.
- b) Os antidepressivos têm pouco potencial para abuso e há evidências que as reações de descontinuação façam parte de uma síndrome de adição a antidepressivos
- c) A resposta ao antidepressivo não é imediata e costuma ocorrer entre a segunda e a quarta semana de uso. Melhoras nas primeiras semanas de tratamento estão associadas com maior chance de resposta.
- d) São sintomas fundamentais para o critério diagnóstico de episódios depressivos (CID 10): humor deprimido, perda de interesse e fadigabilidade.
- e) Os diferentes antidepressivos têm eficácia semelhante para a maioria dos pacientes deprimidos, variando em relação ao seu perfil de efeitos colaterais e potencial de interação com outros medicamentos.

34. Analise as proposições abaixo que versam sobre dor pélvica crônica e marque a **INCORRETA**:

- a) A endometriose é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela implantação e crescimento do tecido endometrial fora do útero, por isso há consenso sobre o tratamento de escolha ser cirúrgico.
- b) Os sintomas da endometriose são variáveis e dependem, em parte, da localização da doença.
- c) Existem portadoras de endometriose que não apresentam sintomas;
- d) O comprometimento ovariano da endometriose, por meio de tumor cístico (endometrioma) perfaz uma das mais comuns lesões endometrióticas de ocorrência localizada.
- e) Alguns sintomas associados à endometriose são a dor periovulatória (dor do meio), sintomas irritativos cíclicos ou perimenstruais, sangramento anormal e fadiga crônica.

35. É o antitérmico de escolha para uso em pediatria devido ao menor índice de efeitos colaterais.

- a) Diclofenaco de potássio.
- b) Ácido acetilsalicílico.
- c) Ibuprofeno.
- d) Paracetamol.
- e) Dipirona.

36. O Estado do Maranhão é dividido em regiões ecológicas. O Município de Poção de Pedras pertence a que região ecológica do Estado do Maranhão?

- a) Chapadões
- b) Pré-amazônica
- c) Cerrados
- d) Cocais
- e) Baixada

37. É a **extração vegetal** de maior importância econômica para o Município de Poção de Pedras, no Estado do Maranhão.

- a) A extração da amêndoa do babaçu
- b) Madeiras - Produção de carvão vegetal
- c) Madeiras – Produção de lenha
- d) Madeiras – Madeira em toras (p/serrarias)
- e) Castanha de caju.

38. Dentre as alternativas seguintes, indique qual das lavouras temporárias relacionadas é aquela de menor representação econômica para Poção de Pedras.

- a) Tomate
- b) Abacaxi
- c) Melancia
- d) Mandioca
- e) Feijão

39. Município que, integrante da mesma Microrregião de Poção de Pedras, se situa a Nordeste de Poção de Pedras.

- a) Lago dos Rodrigues

- b) Bernardo do Mearim
- c) Satubinha
- d) Lago do Junco
- e) Peritoró

40. Segundo o IBGE, sobre a altitude média do Município de Poção de Pedras, pode-se afirmar que

- a) é maior que 100m e inferior a 110m
- b) é maior que 110m e inferior a 115m
- c) é um valor acima de 120m e menor que 140m
- d) é um número menor ou igual a 100m
- e) é maior que 150m