

PROVA Nº 48
ESPECÍFICA – ENFERMEIRO DO
TRABALHO

11) A enfermagem, respeitados os respectivos graus de habilitação, é exercida privativamente:

I - pelo Enfermeiro;

II – pelo Técnico de Enfermagem;

III - pelo Auxiliar de Enfermagem;

IV - pela Parteira.

Indique a alternativa correta:

- a) Apenas a afirmativa I está correta;
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas;
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

12) O planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem é uma atribuição do de caráter:

- a) Privativo do enfermeiro;
- b) Comum aos profissionais da enfermagem;
- c) Comum ao enfermeiro e ao técnico de enfermagem apenas;
- d) Privativo do médico.

13) Indique a alternativa em que não está descrita uma das atividades atinentes ao enfermeiro como integrante da equipe de saúde:

- a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde;
- b) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem;

- c) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;
- d) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;

14) exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento:

- a) Técnico em enfermagem;
- b) Auxiliar de Enfermagem;
- c) Parteiras;
- d) Auxiliar de serviços gerais de enfermaria.

15) Profissionais titulares de diploma ou certificados de Obstetiz ou de Enfermeira Obstétrica, EXCETO:

- a) prestação de assistência à parturiente e ao parto normal;
- b) identificação das distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico;
- c) realização de episiotomia e episiorrafia, sendo vedada a aplicação de anestesia local, mesmo quando necessária;
- d) execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distocia.

16) Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, representa, em relação ao profissional de enfermagem:

- a) Um direito;
- b) Uma faculdade;
- c) Um dever e uma responsabilidade;
- d) Uma proibição.

17) O profissional de enfermagem pode recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, nas seguintes situações, EXCETO:

- a) Quando não conste a assinatura do responsável;
- b) Quando não conste o número de registro do profissional do responsável;
- c) No caso de identificação de erro ou ilegibilidade;
- d) Por não concordar com o tratamento prescrito.

18) Acerca das responsabilidades e deveres relacionados ao sigilo profissional, são hipóteses em que o profissional de enfermagem não precisa manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, EXCETO:

- a) quando o fato seja de conhecimento público;
- b) casos previstos em lei;
- c) Por ordem judicial;
- d) com o consentimento escrito da pessoa envolvida.

19) Com relação ao segredo profissional referente ao menor de idade, EXCETO:

- a) A sua manutenção é uma das responsabilidades do profissional de enfermagem;
- b) pode ser revelado caso seja solicitado por pais ou responsáveis, em qualquer hipótese;
- c) Não pode ser revelado quando o menor menor tenha capacidade de discernimento, mesmo quando solicitado pelos responsáveis;
- d) Pode ser revelado nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao menor.

20) Penalidade prevista no código de ética do profissional de enfermagem e que consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação:

- a) Advertência verbal;
- b) Multa;
- c) Censura;
- d) Suspensão do exercício profissional.

21) Com relação a cálculo e diluição de medicamentos, podemos afirmar que, 1 ml equivale a aproximadamente:

- a) 20 gotas;
- b) 100 gotas;
- c) 60 gotas;
- d) 1 gota.

22) Avalie as afirmativas abaixo:

I – Soluto – substância a ser dissolvida;

II – Solvente – é o líquido ao qual o soluto será dissolvido;

III – Solução – É uma mistura heterogênea composta de duas partes distintas.

Está (ao) Correta(s):

- a) Apenas as afirmativas I e II;
- b) Apenas a afirmativa I;
- c) Apenas a afirmativa III;
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

23) Utilizando as regras de Young: Se a dose adulta de determinado

medicamento é 50 mg. Qual a dose indicada a uma criança de três anos?

- a) 15 mg;
- b) 5 mg;
- c) 40 mg;
- d) 10 mg.

24) Quantos gramas de glicose tem na solução de Soro Glicosado 5%, em frascos de 1000 mililitros?

- a) 500 g;
- b) 5 g;
- c) 50 g;
- d) 10 g.

25) Uma solução de glicose com 5g de glicose dissolvida em 100 ml de água é uma solução com concentração de:

- a) 50%;
- b) 500%;
- c) 5%;
- d) A glicose não pode ser dissolvida em água.

26) Avalie as afirmativas abaixo:

I - A Sistematização da assistência de Enfermagem (SAE), é uma atividade privativa do enfermeiro que norteia as atividades de toda a equipe de Enfermagem, já que técnicos e auxiliares desempenham suas funções a partir da prescrição do enfermeiro.

II - A SAE é a organização e execução do processo de Enfermagem, com visão holística e é composta por etapas inter-relacionadas, segundo a Lei 7498 de 25/06/86 (Lei do

Exercício Profissional). É a essência da prática da Enfermagem, instrumento e metodologia da profissão, e como tal ajuda o enfermeiro a tomar decisões, prever e avaliar conseqüências.

III - A SAE foi desenvolvida como método específico para aplicação da abordagem científica ou da solução de problemas na prática e para a sua aplicação enfermeiras e enfermeiros precisam entender e aplicar conceitos e teorias apropriados das ciências da Saúde, incluídas aí a própria Enfermagem, as ciências físicas, biológicas, comportamentais e humanas, além de desenvolver uma visão holística do ser humano. Esse conjunto de conhecimentos proporciona justificativas para tomadas de decisão, julgamentos, relacionamentos interpessoais e ações.

Está(ao) Correta(s):

- a) Apenas a afirmativa I,
- b) Apenas as afirmativas I e II
- c) Apenas as afirmativa II e III,
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

27) Representam diretrizes para as anotações de enfermagem: EXCETO

- a) É competência exclusiva dos enfermeiros;
- b) Deve responder as prescrições de Enfermagem- PE;;
- c) Deve ter nome, função e número do COREN.;
- d) As anotações são subsídios para todas as etapas da SAE.

28) A SAE - Sistematização da Assistência de Enfermagem, ou o PE (Processo de Enfermagem) é constituído por:

- a) 3 etapas;
- b) 5 etapas;
- c) 2 etapas;
- d) 8 etapas;

29) Podemos identificar como propósitos do SAE: EXCETO:

- a) permite utilizar o conhecimento e habilidade de forma organizada e orientada;
- b) viabiliza a comunicação do enfermeiro com outros profissionais e colegas de todas as especialidades, a cerca dos problemas vigentes no cotidiano do cuidado
- c) é essencial na provisão de um cuidado abrangente e de qualidade para o paciente;
- d) vem intensificando a idéia de que a prática de enfermagem é baseada apenas na realização das prescrições médica.

30) Representam exemplos de vias de administração de medicamentos - tópica:

- a) Inalável;
- b) Epidérmica;
- c) Enema;
- d) Intradérmica.

31) Sobre a detecção precoce de emergências de saúde pública, surtos e epidemias é correto afirmar, EXCETO:

- a) Resulta de sistema de vigilância epidemiológica local está bem estruturado;
- b) Requer o acompanhamento constante da situação geral de saúde e da ocorrência de casos de cada doença e agravo sujeito à notificação;

- c) Tem como resultado a constatação de qualquer situação de risco ou indício de elevação do número de casos de uma patologia;
- d) Não há possibilidade de detectar a introdução de outras doenças não incidentes no local e, conseqüentemente, não permite o diagnóstico de uma situação epidêmica inicial.

32) "É a exigência que um indivíduo busca no atendimento, ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente deve estar capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo".

O texto acima retrata a:

- a) Descentralização;
- b) Hierarquização;
- c) Informatividade;
- d) Resolutividade.

33) A garantia constitucional de que a população através de suas entidades representativas, poderá participar do processo de formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução, em todos os níveis desde o federal até local refere-se ao:

- a) controle vinculado;
- b) auto-controle;
- c) controle jurídico;
- d) Controle social.

34) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange, EXCETO:

- a) o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde;
- b) a prevenção de agravos;

- c) controle e a garantia de qualidade de medicamentos e insumos farmacêuticos;
- d) a promoção e a proteção da saúde.

35) Sobre a Assistência Médica ao Paciente é correto afirmar, EXCETO:

- a) é a primeira providência a ser tomada no sentido de minimizar as consequências do agravo para o indivíduo;
- b) Refere-se ao procedimento em que, antes mesmo da suspeita diagnóstica, adota-se as medidas de controle coletivas específicas para cada tipo de doença;
- c) Quando a doença for de transmissão pessoa a pessoa, o tratamento contribui para reduzir o risco de transmissão;
- d) A depender da magnitude do evento, a equipe de vigilância epidemiológica deve buscar articulação com os responsáveis pela rede de assistência à saúde, para que seja organizado o atendimento à população.

36) Sobre a detecção precoce de emergências de saúde pública, surtos e epidemias é correto afirmar, EXCETO:

- a) Resulta de sistema de vigilância epidemiológica local está bem estruturado;
- b) Requer o acompanhamento constante da situação geral de saúde e da ocorrência de casos de cada doença e agravo sujeito à notificação;
- c) Tem como resultado a constatação de qualquer situação de risco ou indício de elevação do número de casos de uma patologia;

- d) Não há possibilidade de detectar a introdução de outras doenças não incidentes no local e, conseqüentemente, não permite o diagnóstico de uma situação epidêmica inicial.

37) Um dos métodos utilizados para a verificação de ocorrência de uma epidemia, que consiste na representação gráfica da distribuição da média mensal e desvio-padrão dos valores da frequência (incidência ou casos) observada, em um período de tempo (habitualmente 10 anos) é denominado de:

- a) Gráfico de Agravos;
- b) Tabela de Controle;
- c) Curva epidêmica;
- d) Diagrama de Controle.

38) A segurança no local de trabalho tem como princípio a garantia da segurança da instituição, evitando riscos e assegurando que a instituição no qual os pacientes recebem tratamento e os profissionais trabalham seja segura e livre de riscos. Com base na afirmativa marque a questão verdadeira:

- a) A segurança dos funcionários é de inteira responsabilidade da direção da instituição, procurando abordar os diversos aspectos da segurança no local de trabalho;
- b) Num local de trabalho seguro os hábitos e as rotinas dos funcionários são avaliados cuidadosamente, a fim de que sejam valorizados os comportamentos seguros;
- c) A segurança dos empregados depende apenas de cada funcionário devendo reconhecer os riscos existentes no ambiente de assistência a saúde no qual eles trabalham;

d) A educação sobre segurança e controle de infecções para todos os empregados fica a cargo de cada trabalhador que deve se atualizar sobre os danos e riscos que podem sofrer.

39) Quanto as doses de vacinas recomendadas para os profissionais da saúde marque a alternativa incorreta:

- a) Todos os profissionais suscetíveis que tiveram contato ocupacional com sangue e líquidos corporais, ou com objetos contaminados com esses materiais, deve tomar a vacina Hepatite B;
- b) A influenza deve ser oferecida a todos os profissionais de saúde. Recomenda-se enfaticamente para profissionais de saúde que entram em contato com pacientes de alto risco, profissionais de saúde com mais de 65 anos, ou indivíduos com doenças clínicas crônicas;
- c) Todos os profissionais da saúde suscetíveis deve tomar a toxoídes tetânico e diftérico, todos devem ter concluído a série primária na infância e reforços após feridas sujeitas ao tétano;
- d) Os profissionais de saúde devem ter concluído a série primária na infância da vacina poliomielite, porém é usada rotineiramente como parte do processo de acompanhamento dos profissionais de saúde.

40) A detecção precoce do câncer esta diretamente relacionada com umas das principais práticas da enfermagem oncológica, pois compete ao enfermeiro conhecer os métodos de rastreamento, de diagnóstico precoce do câncer bem como orientação do

paciente e família. Com base no exposto acima marque a opção verdadeira:

- a) É da competência do enfermeiro interpretar os resultados dos exames e analisar a dimensão das repercussões, sobretudo no que se refere à qualidade de vida de cada cliente;
- b) O enfermeiro deve conhecer os fatores de risco que estão diretamente relacionado a uma população exposta, são eles: ocupação, idade, história familiar, lembrando que o estilo de vida não inclui dentre desse fatores;
- c) Uma competência do enfermeiro é o desenvolvimento da consulta de enfermagem, que possibilita o levantamento de informações essenciais para o rastreamento propriamente dito, podendo também ser delegada aos outros profissionais;
- d) A consulta de enfermagem tem por objetivo a detecção de sinais clínicos em clientes que já apresentam a doença, expostos aos fatores de risco e suscetíveis ao desenvolvimento da doença.