

# CONCURSO PÚBLICO DE CONGONHAS

## Farmacêutico

### LEIA COM ATENÇÃO!

- 01.** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02.** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 03.** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 04.** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
- 05.** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha de respostas.
- 06.** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.
- 07.** Só marque uma resposta para cada questão.
- 08.** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 09.** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão atribuídos a todos os candidatos.
- 10.** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação (prova).



## Prova de Língua Portuguesa

### TEXTO 1

#### Era coisa de criança

Colar chiclete na cadeira dos outros, rir do cabelo cortado do colega. Mas agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying. E passaram a ser resolvidas por adultos: pais, mestres e até, em alguns casos, polícia.

O termo bullying significa a prática de agredir alguém fisicamente, verbalmente, até por atitudes (como caretas). Mas tem sido usado como um alarme, um chamado para que adultos interfiram no relacionamento de seus filhos e alunos. Uma nova linha de pesquisadores, no entanto, vem defendendo que o bullying não é necessariamente um problema para gente grande. Segundo eles, as picuinhas entre crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios envolvidos. Sem adultos como juízes.

Esses especialistas não dizem que crianças devem trocar socos na saída da escola. Nem que apanhar faz bem. Afirmam, sim, que disputar é como um rito, pelo qual passamos no início da vida para saber enfrentar as encrencas maiores do futuro. Afinal, fazemos isso desde os tempos mais remotos. "Em boa parte da história da humanidade a agressão foi um traço adaptativo", escreve Monica J. Harris, professora de psicologia da Universidade do Kentucky, em *Bullying, Rejection and Peer Victimization* (sem tradução em português). No passado, os homens disputavam comida para garantir a sobrevivência. O conflito definia quem ia perpetuar a espécie e quem ficaria para trás. "Aqueles humanos mais agressivos em termos de buscar as coisas e proteger seus recursos e parentes tinham mais chances de sobreviver e reproduzir", afirma Monica. Enquanto os homens teriam aprendido a usar a força física, as mulheres desenvolveram habilidades mais sutis, como agressões verbais - fofocas e rumores.

Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no convívio social. Quando as crianças deixam o conforto do lar para frequentar o colégio, descobrem que nem sempre suas vontades são atendidas. E que precisam negociar o tempo todo, como por um brinquedo ou por um lugar para sentar. Sem

passar por isso, será mais difícil lidar com um desafeto no futuro, como um chefe, o síndico do prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro e nunca paga.

O resultado da superação desses primeiros embates aparece cedo. Um estudo com 2 mil crianças com idade de 11 e 12 anos feito pela Universidade da Califórnia em Los Angeles mostrou que aquelas que tinham algum rival na turma da escola eram vistas como mais maduras pelos professores. As meninas que reagem a alguma antipatia foram consideradas donas de maior competência social. Os meninos com inimidades foram classificados como alunos com melhor comportamento. Nesses casos - que não envolviam agressões físicas, segundo a pesquisa -, as crianças não só aprenderam a reagir a menosprezo, pressão e sarcasmo como ainda ganharam status no colégio. "Tanto para meninos quanto para meninas, ter uma antipatia mútua com alguém de outro sexo é associado à popularidade", escreve a pesquisadora e autora do estudo Melissa Witkow, hoje professora de psicologia da Universidade Willamette, nos EUA.

A recente onda de crimes ligados a bullying, no entanto, criou o temor de que crianças e adolescentes talvez não deem conta da briga sozinhos. A comprovação disso estaria em casos como o do adolescente que guardou por anos o rancor das humilhações que passou em um colégio na cidade do Rio de Janeiro - até voltar lá, e disparar contra alunos, deixando 13 mortos. O resultado de histórias assim foi uma pressão de pais, mestres e legisladores para que o comportamento das crianças seja mais controlado. E para que até a polícia seja chamada para impedir as agressões. Em junho, o Senado brasileiro aprovou um projeto de lei determinando que as escolas inibam atitudes e situações que possam gerar bullying. Em maio, um americano de 17 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso por dar notas às colegas de turma - altas para as mais bonitas, baixas para as mais feias - e publicar a avaliação no Facebook.

Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que defendem a não intervenção dos adultos nas disputas entre crianças e adolescentes. "É como se o mundo inteiro estivesse sofrendo de amnésia. Os adultos se esqueceram de que passaram pelas mesmas disputas no colégio", diz Helen Guldberg, psicóloga e professora de desenvolvimento infantil na Open University, Inglaterra. Segundo Helen, estamos julgando as atitudes das crianças com base nos valores de adultos. "O comportamento das crianças - as palavras que usam, o jeito brusco com que, por exemplo, excluem outros de suas brincadeiras - está sendo julgado com a seriedade com que encararíamos o relacionamento entre adultos em um escritório", afirma.

Essa linha de não intervenção defendida por gente como Helen Guldberg é polêmica. Para os críticos, desavenças simples podem ser o início de conflitos mais graves - eventos que poderão deixar marcas físicas e psicológicas. "O bullying é um problema sério que precisa ser combatido", diz Aramis Lopes Neto, pediatra e estudioso do tema. Mas em um ponto as duas linhas concordam: quando a briga se repete e se prolonga por um tempo, e só um lado sai sempre perdendo é porque a criança já está derrotada. E é hora de os adultos entrarem em ação.

Prestar atenção ao comportamento da criança ajuda a descobrir se é o caso de intervir. Mudanças repentinas, como queda no desempenho escolar ou aumento da agressividade, são sinais importantes. Se o problema não for resolvido, alguns efeitos podem se estender. "Muitos adultos trazem da infância dificuldades de relacionamento social e baixa autoestima", afirma Lopes Neto. Isso atrapalharia a vida profissional e pessoal, como a capacidade de manter relacionamentos estáveis. "Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se expor e se tornar alvo de bullying no trabalho", diz o médico. É como se elas não conseguissem nunca sair da zona de conforto. Exatamente o que pode acontecer com quem passa a infância na sombra dos pais, sem enfrentar uma briga sozinho.

(Superinteressante, ed. 294, agosto de 2011, p. 72-74.) Texto adaptado.

## QUESTÃO 01

O emprego da flexão verbal do pretérito imperfeito do indicativo – “era” – no título do texto sugere:

- (A) A indicação de um fato enunciado sob o foco do cientificismo.
- (B) A enunciação de um fato passado focalizado de modo genérico.
- (C) A narração como gênero textual do que é enunciado.
- (D) A intertextualidade com a expressão “Era uma vez.”

## QUESTÃO 02

São estratégias usadas na construção do texto:

- I – Emprego de exemplificações.
- II – Utilização de dados estatísticos.
- III – Apresentação de argumentação de autoridades.
- IV – Estabelecimento de paralelos e/ou confronto entre fatos.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- (A) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
- (B) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (D) Apenas os itens III e IV estão corretos.

## QUESTÃO 03

Na abordagem do tema, a Revista Superinteressante adota uma postura em que se evidencia:

- (A) Parcialidade nos critérios de julgamento.
- (B) Radicalismo na focalização dos fatos.
- (C) Senso crítico na análise do contexto do bullying.
- (D) Incoerência na apresentação dos argumentos.

## QUESTÃO 04

O texto permite dizer que:

- I – Especialistas apresentam uma visão diferenciada para o problema do bullying.
- II – O controle do bullying deve ficar sempre a cargo dos adultos, particularmente dos pais.
- III – Ressignificado, o bullying pode ser um aliado de crianças e adolescentes.

Estão **CORRETAS** as alternativas:

- (A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- (B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- (C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- (D) Os itens I, II e III estão corretos.

## QUESTÃO 05

“**Mas** agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying”.

A expressão que substitui o termo destacado na frase acima sem alterar seu sentido é:

- (A) Diante disso.
- (B) A par disso.
- (C) Além disso.
- (D) Ao invés disso.

### QUESTÃO 06

“[...] **picuinhas** entre crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios envolvidos.”

No trecho, o vocábulo destacado pode ser substituído, sem prejuízo do seu sentido na frase, por todos os itens abaixo, **EXCETO**:

- (A) Decisões.
- (B) Embates.
- (C) Agressões.
- (D) Hostilidades.

### QUESTÃO 07

“Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no convívio social.”

No período acima, estabeleceu-se entre as orações uma relação de

- (A) Causalidade.
- (B) Condição.
- (C) Consequência.
- (D) Proporcionalidade.

## QUESTÃO 08

Observe os trechos abaixo:

I – Conhece tudo sobre bullying e não consegue expor, com clareza, o assunto.

II – É preciso prestar atenção no comportamento das crianças e buscar a solução para as dificuldades que possam surgir.

III – O adolescente foi preso por dar notas às colegas de turma e publicar a avaliação no Facebook.

O articulador destacado nos períodos traduz ideia de:

- (A) Adversidade em apenas I e II.
- (B) Adição em apenas III.
- (C) Adversidade em I e adição em II e III.
- (D) Adição em I, II e III.

## QUESTÃO 09

Em todos os trechos abaixo, o vocábulo que retoma as expressões destacadas, com as quais está relacionado, **EXCETO** em:

- (A) “Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se expor [...]”
- (B) “[...] o síndico de um prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro [...]”
- (C) “Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que defendem a não intervenção dos adultos [...]”
- (D) “O bullying é um problema sério que precisa ser combatido.”

## QUESTÃO 10

Observe a correlação entre as palavras e marque a alternativa em que uma das correlações é feita de maneira **INCORRETA**:

- (A) Conter – contenção.
- (B) Oprimir – opressão.
- (C) Deter – detenção.
- (D) Reter – retensão.

## Prova de Conhecimentos Gerais

## QUESTÃO 11

O Brasil será o país anfitrião da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Essa será a segunda Copa realizada nos gramados do país – a primeira ocorreu em 1950, quando o Brasil foi derrotado na final para o Uruguai no Maracanã. Hoje, pode-se afirmar em relação ao evento:

- I. Que nossos principais estádios de futebol não estão devidamente preparados em termo de estrutura.
- II. Que a nossa rede hoteleira instalada abrigará confortavelmente os turistas que aqui virão.
- III. Que haverá geração de empregos no país e impacto no crescimento do PIB brasileiro.
- IV. Que a nossa infraestrutura atual de transportes suportará a demanda futura prevista.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) Apenas o item III é correto.
- (B) Apenas os itens III e IV são corretos.
- (C) Apenas os itens I e III são corretos.
- (D) Apenas o item I é correto.

## QUESTÃO 12

Os países denominados BRIC'S são aqueles que se destacam no cenário mundial pelo rápido crescimento das suas economias e correspondem respectivamente:

- (A) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e Suíça.
- (B) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
- (C) À Bielorrússia, Reino Unido, Irlanda, República Checa e Suíça.
- (D) À Bélgica, Reino Unido, Itália, Canadá e Suécia.

## QUESTÃO 13

A “Lei Seca” é um instrumento de viabilização de políticas públicas que se aplica para:

- (A) Melhorar a arrecadação dos cofres públicos.
- (B) Organizar o trânsito urbano das grandes capitais.
- (C) Melhorar a avaliação popular dos políticos que fazem as leis.
- (D) Conter a violência urbana no trânsito.

## QUESTÃO 14

“A expectativa de vida média no Brasil cresce paulatinamente: em 2008, a média de vida no Brasil era de 72,8 anos; em 2009, foi de 73,1 anos; em 2020, a previsão é de que deve chegar a 76,1; e em 2050 a 81,3 anos”.

(Revista Brasileira de Administração (RBA), Julho / Agosto 2011. Pág 40.)

Tal constatação, aliada a outras informações inerentes ao tema, nos remete a seguinte conclusão:

- (A) A qualidade de vida do brasileiro melhora a cada dia.
- (B) A expectativa de vida no Brasil é universal, ou seja, é igual em todas as regiões.
- (C) A expectativa de vida independe do sexo do ser humano.
- (D) Não há correlação entre expectativa de vida e classe social.

## QUESTÃO 15

Leia o trecho abaixo referente à segurança cibernética em Belo Horizonte e marque a alternativa **CORRETA**:

“Segurança – Disparou em BH os crimes cibernéticos. O número de delitos via Internet registrados na delegacia especializada da capital quase dobrou entre 2009 e 2010, pulando de 334 para 640. Este ano já foram abertos 510 inquéritos, 54% por estelionato”.

(Jornal Estado de Minas, 03/10/2011. Pág. 01.)

O aumento dos crimes cibernéticos deve-se:

- (A) À má índole de parte da população brasileira que gosta de levar vantagem em tudo.
- (B) Ao desemprego elevado em BH e na região metropolitana.
- (C) À impunidade reinante no Brasil.
- (D) Ao uso cada vez mais elevado do acesso de brasileiros aos computadores sem as devidas precauções de segurança.

## Prova de Conhecimentos Locais

## QUESTÃO 16

Em relação ao município de Congonhas, **NÃO** se pode afirmar taxativamente:

- (A) Foi criado inicialmente como Congonhas do Campo.
- (B) É um centro de mineração do Estado de Minas Gerais.
- (C) Que seja um centro turístico de negócios com um clima admirável.
- (D) É um centro religioso por excelência.

### **QUESTÃO 17**

Constituem belezas da cidade de Congonhas:

- (A) Profetas, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e Estátua da Liberdade.
- (B) Profetas, Igreja do Rosário e Salão dos Ex-Votos.
- (C) Profetas, Estação Ferroviária e Prefeitura Municipal.
- (D) Profetas, Cine Teatro Leon e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

### **QUESTÃO 18**

Congonhas integra com outros municípios o Circuito Turístico:

- (A) Dos Diamantes.
- (B) Da Mineração.
- (C) Dos Inconfidentes.
- (D) Do Ouro.

### **QUESTÃO 19**

O município de Congonhas está inserido na bacia hidrográfica do:

- (A) Rio Piracicaba.
- (B) Rio São Francisco.
- (C) Rio Doce.
- (D) Rio das Velhas.

## QUESTÃO 20

Congonhas tem os seguintes municípios limítrofes:

- I. À leste: Ouro Preto e Ouro Branco.
- II. À oeste: Jeceaba e Belo Vale.
- III. Ao sul: Conselheiro Lafaiete e São Brás do Suaçuí.
- IV. Ao norte: Ouro Preto e Belo Vale.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) Apenas os itens I e II são corretos.
- (B) Apenas os itens II e III são corretos.
- (C) Apenas o item III é correto.
- (D) Todos os itens são corretos.

## Prova de Conhecimentos Específicos Próprios Farmacêutico

### QUESTÃO 21

Com relação à Política Nacional de Medicamentos, marque **V** para as afirmativas que forem verdadeiras e **F** para as que forem falsas. A seguir, marque a alternativa que corresponda à sequência **CORRETA**:

- ( ) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) serve de instrumento básico para a elaboração das listas estaduais e municipais de medicamentos, segundo sua situação epidemiológica e contempla um elenco de produtos necessários ao controle preventivo da maioria das patologias prevalentes no país.
- ( ) As Políticas de Medicamentos estabelecem a atualização e a implementação da RENAME como instrumento racionalizador das ações no âmbito da Assistência Farmacêutica.
- ( ) A Política Nacional de Medicamentos prevê que deverá ser dada especial ênfase no processo educativo dos usuários ou consumidores, acerca dos riscos da automedicação, da interrupção e da troca da medicação prescrita.
- ( ) A seleção dos medicamentos da RENAME baseia-se nas prioridades nacionais de segurança pública, bem como na economia, biotecnologia, na eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na biodisponibilidade dos produtos.

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) F, F, F, V.
- (D) V, V, F, F.

## QUESTÃO 22

Conforme previsto na RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 44, DE 17 DE AGOSTO DE 2009 - ANVISA, com relação às responsabilidades e atribuições nos estabelecimentos farmacêuticos, todas as afirmativas são corretas, **EXCETO**:

- (A) O farmacêutico responsável técnico pode delegar algumas das atribuições para outro farmacêutico, com exceção das relacionadas à supervisão e responsabilidade pela assistência técnica do estabelecimento, bem como daquelas consideradas indelegáveis pela legislação específica dos conselhos federal e regional de farmácia.
- (B) As atribuições e responsabilidades individuais devem estar descritas no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas do estabelecimento e ser compreensíveis a todos os funcionários.
- (C) As atribuições do farmacêutico responsável técnico são aquelas estabelecidas pelos conselhos federal e regional de farmácia, observada a legislação sanitária vigente para farmácias e drogarias.
- (D) Os técnicos auxiliares podem realizar as atividades privativas de farmacêutico, desde que respeitem os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do estabelecimento e o limite de atribuições e competências estabelecidos pela legislação vigente, sob supervisão do farmacêutico responsável técnico ou do farmacêutico substituto.

## QUESTÃO 23

Com relação às condições gerais de infraestrutura física das farmácias e drogarias, é **CORRETO** afirmar:

- (A) Deve ser definido local específico para guarda dos pertences dos funcionários no ambiente destinado às atividades técnicas.
- (B) O acesso às instalações das farmácias e drogarias deve ser independente de forma a não permitir a comunicação com residências ou qualquer outro local distinto do estabelecimento. Tal comunicação se torna ainda mais restrita quando a farmácia ou drogaria estiverem localizadas no interior de galerias de shoppings e supermercados.
- (C) As farmácias magistrais devem observar as exigências relacionadas à infraestrutura física estabelecidas na legislação específica de Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Parenterais para Uso Humano.
- (D) As farmácias e drogarias localizadas no interior de galerias de shoppings e supermercados podem compartilhar as áreas comuns destes estabelecimentos destinadas para sanitário, depósito de material de limpeza e local para guarda dos pertences dos funcionários.

## QUESTÃO 24

Com relação à comercialização e dispensação de produtos farmacêuticos, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) Além de medicamentos, o comércio e dispensação de determinados correlatos poderão ser extensivos às farmácias e drogarias em todo território nacional, conforme relação, requisitos e condições estabelecidos em legislação sanitária específica.
- (B) Os produtos de dispensação e comercialização restritos em farmácias e drogarias nos termos da legislação vigente devem ser organizados em área de circulação comum ou em área de circulação restrita aos funcionários, conforme o tipo e categoria do produto.
- (C) Os medicamentos deverão permanecer em área de circulação restrita aos funcionários, sendo permitida sua exposição direta ao alcance dos usuários do estabelecimento, desde que devidamente organizados por categoria e fora do alcance de crianças.
- (D) É vedada a captação, bem como a intermediação entre empresas, de receitas contendo prescrições magistrais e oficiais em drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, exceto em filiais da mesma empresa.

## QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC N 84/ANVISA, que dispõe sobre a prescrição e dispensação de medicamentos genéricos, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) No caso de necessidade da substituição do medicamento prescrito e, estando o profissional farmacêutico licenciado, ausente ou dispensado, a substituição poderá ser realizada pelo gerente do estabelecimento farmacêutico, desde que coloque seu carimbo e assinatura na receita, com respectiva retenção da mesma.
- (B) Nos casos de prescrição utilizando o nome genérico, será permitida a dispensação do medicamento de referência, genérico ou similar correspondente.
- (C) Será permitida ao profissional farmacêutico a substituição do medicamento prescrito, exclusivamente, pelo medicamento genérico correspondente, salvo restrições expressas pelo profissional prescritor.
- (D) A substituição genérica deverá ser baseada na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), observando o princípio ativo, baseando-se na Denominação Comum Brasileira (DCB), a forma farmacêutica e a concentração do medicamento respectivo.

## QUESTÃO 26

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC N 13/ANVISA, de 26 de março de 2010, foi publicada no intuito de atualizar o ANEXO I, Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial, da Portaria SVS/MS N 344, de 12 de maio de 1998. Dentre as atualizações realizadas, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) Os medicamentos a base de sibutramina somente poderão ser comercializados e dispensados mediante prescrição do tipo “C1”.
- (B) A venda de medicamentos contendo a substância sibutramina somente poderá ser efetuada mediante apresentação e retenção da notificação de receita “B2”.
- (C) Para os casos de tratamento e prevenção da Obesidade Mórbida, os medicamentos a base de sibutramina somente poderão ser dispensados, desde que, juntamente com a prescrição, seja apresentado o relatório médico circunstanciado.
- (D) Os medicamentos a base de sibutramina deixam de constar da Lista “C1” e somente poderão ser comercializados e dispensados mediante prescrição do tipo “B1”.

## QUESTÃO 27

Em Farmacoepidemiologia, os Ensaio Clínicos Randomizados são estudos experimentais utilizados para analisar uma nova forma terapêutica ou preventiva e são frequentemente utilizados pela Indústria Farmacêutica. Com relação a estes ensaios, todas as alternativas abaixo são corretas, **EXCETO**:

- (A) Servem para convencer as agências reguladoras de que o medicamento desenvolvido pode ser comercializado e não possui efeitos colaterais.
- (B) Servem para demonstrar a eficácia de um determinado medicamento.
- (C) Tendem a ser desnecessários após a comercialização do medicamento, embora possam ser utilizados para estudos suplementares de eficácia de um medicamento.
- (D) Servem para investigar novas indicações de medicamentos já comercializados.

## QUESTÃO 28

Na aquisição de medicamentos em instituições públicas é essencial a verificação de sua qualidade, o que faz com que o farmacêutico adote estratégias para assegurar a aquisição de produtos eficazes e seguros, de forma que a farmacoterapia desenvolvida na instituição atinja os objetivos esperados. Nesse contexto, são diretrizes para a aquisição de medicamentos de qualidade, **EXCETO**:

- (A) Análise das informações constantes dos laudos analíticos emitidos pelos laboratórios fabricantes.
- (B) Quando se tratar de produtos importados de última geração, onde não exista tecnologia nacional para realização de controle de qualidade, poderá ser dispensado o laudo de análise do fabricante, uma vez que, no momento do desembargo alfandegário ou aduaneiro, é necessária a aprovação prévia de sua entrada e comercialização no país, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
- (C) Consulta às farmacopeias para garantir uma avaliação mais exata dos certificados de análises.
- (D) Atenção aos requisitos de qualidade a serem cumpridos pelos fabricantes e fornecedores de medicamentos, onde incluem-se as especificações técnicas dos produtos, os protocolos dos métodos de controle de qualidade e os certificados de análise dos lotes dos produtos.

## QUESTÃO 29

De acordo com a nomenclatura atual, pertinente ao Programa Nacional de Imunização, estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, no que se refere às vacinas e às doenças evitadas, relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna. A seguir, marque a sequência **CORRETA**:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. BCG                         | ( ) Gripe.   |
| 2. Tríplice Viral (SCR)        | ( ) Formas graves da Tuberculose.  |
| 3. Tríplice Bacteriana (DTP)   | ( ) Sarampo, Caxumba, Rubéola.   |
| 4. Influenza Sazonal           | ( ) Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite e outras infecções por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b. |
| 5. Tetravalente                |  |
| 6. Pentavalente                | ( ) Difteria, Tétano, Coqueluche.  |
| 7. Meningocócica (Conjugada)   | ( ) Pneumonia, Otite, Meningite e outras doenças causadas por pneumococo.                                |
| 8. Pneumocócica 10 (Conjugada) |  |

- (A) 4, 1, 3, 8, 5, 6.  
(B) 1, 5, 2, 6, 3, 7.  
(C) 4, 1, 2, 5, 3, 8.  
(D) 2, 6, 4, 3, 7, 8.

### QUESTÃO 30

Ao que se refere às vantagens potenciais das formas farmacêuticas de liberação controlada (modificada) sobre as formas farmacêuticas convencionais, marque **V** para as afirmativas que forem verdadeiras e **F** para as que forem falsas. A seguir, marque a alternativa que corresponda à sequência **CORRETA**:

- ( ) Fatores fisiológicos variáveis, tais como pH gastrointestinal, atividades enzimáticas, velocidade de trânsito gastrointestinal, alimento e gravidade da doença não são fatores de limitações potenciais da absorção e distribuição do fármaco.
- ( ) Há uma redução na incidência e na gravidade dos efeitos adversos gastrintestinais locais.
- ( ) Produtos de liberação controlada, que tendem a permanecer intactos, podem ficar alojados em algum lugar no trato gastrointestinal e causar uma irritação local, por alta concentração localizada.
- ( ) Não há quaisquer restrições aos tipos de fármacos para a incorporação em formulações de liberação controlada.

- (A) F, V, F, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) F, V, V, F.

## QUESTÃO 31

Marque a alternativa **CORRETA**.

Com relação aos testes físico-químicos de controle de qualidade de medicamentos, podemos afirmar que:

- (A) Os parâmetros técnicos de qualidade são definidos pelos Códigos Farmacêuticos.
- (B) As análises de controle de qualidade de matérias-primas constam, principalmente, de Identificação, Doseamento e Ensaio de Pureza.
- (C) As Características Organolépticas, por não serem caracterizadas como medidas analíticas, não devem ser utilizadas nos processos de garantia da qualidade.
- (D) A cor, odor e sabor são fatores que exercem grande efeito psicológico no paciente. Portanto, devem ser utilizados com muita cautela e restrição como parâmetros técnicos de qualidade.

## QUESTÃO 32

Denominamos Extrínsecos aqueles fatores que não fazem parte da composição do produto farmacêutico, mas podem interferir na sua estabilidade. Com relação aos efeitos desses fatores nos processos de armazenamento de medicamentos, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) O oxigênio atmosférico é o principal agente oxidante ao qual os fármacos estão submetidos.
- (B) A maioria dos fármacos absorve radiação na região do infravermelho. O espectro de luz solar emite radiação nesta região, tornando-se assim, um importante fator de alteração na estabilidade dos produtos farmacêuticos.
- (C) A exposição de medicamentos ou matérias-primas a temperaturas elevadas pode acelerar as reações de Hidrólise e Fotólise, mas não influencia nas reações de Descarboxilação e Racemização.
- (D) Os fármacos higroscópicos são sensivelmente alterados pela umidade relativa do ar, mas os fármacos não higroscópicos somente sofrem alteração quando a umidade é associada aos efeitos da temperatura.

### QUESTÃO 33

Com relação ao controle e gerenciamento da qualidade em manipulação e fabricação de medicamentos, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) O Teste de Esterilidade é requerido somente para as preparações ou produtos denominados Críticos, ou seja, preparações oftálmicas e injetáveis.
- (B) O Teste de Dissolução é recomendado para avaliar a quantidade de fármaco potencialmente dissolúvel, a partir das diversas formas farmacêuticas, em uma solução tamponada de fosfato (P.B.S).
- (C) O controle de qualidade biológico compreende ensaios, testes biológicos e microbiológicos que, quando requeridos, devem ser realizados desde a embalagem, até o produto final, ou seja, devem ser realizados em toda a cadeia de produção do medicamento.
- (D) O Teste de Desintegração avalia a quantidade de fármaco dissolvido, a partir de uma forma farmacêutica sólida, num meio específico e em tempo determinado.

### QUESTÃO 34

Marque a alternativa **CORRETA**.

O estudo e a caracterização do processo de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação de um fármaco é denominado por:

- (A) Farmacocinética.
- (B) Bioequivalência.
- (C) Biodisponibilidade.
- (D) Biodelineamento.

### QUESTÃO 35

A maioria dos fármacos consiste em ácidos ou bases fracas, presentes em solução, sob as formas ionizada e não-ionizada. Diante desta afirmativa, marque **V** para as afirmativas que forem verdadeiras e **F** para as que forem falsas. A seguir, marque a alternativa que corresponda à sequência **CORRETA**:

- ( ) Em geral, as moléculas não ionizadas são mais lipossolúveis e podem difundir-se facilmente pela membrana celular, facilitando assim, o mecanismo de absorção.
- ( ) As moléculas ionizadas, geralmente, por serem menos lipossolúveis, não conseguem penetrar na membrana lipídica, o que prejudica o processo de absorção.
- ( ) Quanto maior o grau de ionização de um fármaco, maior sua Biodisponibilidade.
- ( ) A Biodisponibilidade do fármaco depende não só de seu grau de ionização, quanto da capacidade metabólica e excretora do fígado (Efeito de Primeira Passagem).

- (A) V, F, V, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, V, F, V.

## QUESTÃO 36

As reações adversas a medicamentos (R.A.M) se constituem num problema importante na prática do profissional da área de saúde. Sabe-se que estas reações são causas significativas de hospitalização, de aumento do tempo de permanência hospitalar e, até mesmo, de óbito, sendo atualmente, objeto de estudos científicos e de diversos profissionais da área de saúde. Diante da afirmação acima, no que se refere a conceitos envolvendo reações adversas, relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna. A seguir marque a sequência **CORRETA**:

1. *Superdosagem Relativa*.
2. Efeito Colateral.
3. Efeito Secundário.
4. Tolerância.

( ) Fenômeno pelo qual a administração repetida, contínua ou crônica de um fármaco na mesma dose diminui progressivamente a intensidade dos efeitos farmacológicos, sendo necessário aumentar gradativamente a dose para poder manter os efeitos na mesma intensidade.

( ) Situação em que um fármaco é administrado em doses terapêuticas, mas, apesar disso, suas concentrações são superiores às habituais.

( ) Ocorre devido não à ação farmacológica principal do medicamento, mas como consequência do efeito buscado.

( ) É inerente à própria ação farmacológica do medicamento, porém, o aparecimento é indesejável num momento determinado de sua aplicação.

( ) Tem como exemplos o broncoespasmo produzido pelos bloqueadores beta-adrenérgicos e o bloqueio neuromuscular produzido por aminoglicosídeos.

- (A) 1, 3, 2, 2, 4.
- (B) 4, 1, 3, 2, 2.
- (C) 4, 1, 2, 4, 3.
- (D) 1, 2, 3, 2, 4.

### QUESTÃO 37

São considerados fatores que aumentam a incidência de interações entre medicamentos, com consequente alteração da resposta farmacológica, **EXCETO**:

- (A) Sinergismo farmacológico.
- (B) Antagonismo farmacológico.
- (C) Protagonismo potencializador.
- (D) Distribuição plasmática.

### QUESTÃO 38

Com relação à Insulina e Agentes Hipoglicemiantes Orais, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) A insulina estimula o armazenamento de glicose no fígado, sob a forma de glicogênio, e no tecido adiposo, sob a forma de triglicerídeos.
- (B) Quanto à propriedade, as preparações farmacêuticas de insulina disponíveis atualmente podem ser do tipo Rápida, Intermediária e Lenta.
- (C) O Mebendazol e os Diuréticos são fármacos que podem alterar a resposta dos pacientes diabéticos a seus esquemas terapêuticos.
- (D) A Metformina possui ação anti-hiperglicêmica e hipoglicemiante, sendo esta última, devido à promoção da liberação de insulina pelo pâncreas.

### QUESTÃO 39

Com relação aos Contraceptivos Hormonais Orais, todas as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:

- (A) Os Contraceptivos Orais em Combinação são preparações Monofásicas, Bifásicas ou Trifásicas, contendo quantidades variáveis de ingredientes ativos, para serem tomadas em diferentes momentos do ciclo de 21 dias.
- (B) Dentre os efeitos colaterais destacam-se os cardiovasculares, metabólicos, endócrinos, náuseas, edemas e dor de cabeça.
- (C) As pílulas contraceptivas de emergência (Pílula do Dia Seguinte) são contraindicadas em casos confirmados de gestação.
- (D) Para não-fumantes sem outros fatores de risco, como hipertensão ou diabetes, não há aumento significativo no risco de infarto do miocárdio ou de acidente vascular cerebral.

### QUESTÃO 40

O tratamento farmacológico da asma utiliza fármacos que têm como objetivos reduzir a inflamação (antiinflamatórios) das vias respiratórias e aqueles dirigidos mais diretamente para a redução do broncoespasmo (broncodilatadores), sendo os agonistas dos receptores betaadrenérgicos, uma das classes de agentes terapêuticos mais utilizadas. Com relação à classe farmacológica de broncodilatadores acima descritos, as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:

- (A) Atuam de forma seletiva sobre os receptores  $\beta_2$ .
- (B) Promovem a redução do broncoespasmo, de forma indireta, ou seja, atuam como antagonistas da adenosina e prostaglandinas pulmonares.
- (C) Podem ser classificados em fármacos de ação curta e de ação longa.
- (D) O mecanismo de ação está relacionado com o relaxamento direto da musculatura lisa das vias respiratórias e subsequente broncodilatação.

## QUESTÃO 41

Os fármacos Anticoagulantes possuem mecanismos de ação muito diferentes, mas todos modificam o equilíbrio entre as reações pro-coagulantes e anticoagulantes. Com relação às substâncias que atuam nos eventos de coagulação, as afirmativas abaixo são corretas, **EXCETO**:

- (A) Os anticoagulantes cumarínicos bloqueiam diversas etapas da cascata da coagulação.
- (B) Os agentes fibrinolíticos provocam lise dos trombos patológicos.
- (C) O anticoagulante parenteral Heparina e seus derivados inibem um agente estimulador natural das proteases coagulantes.
- (D) O Ácido Acetilsalicílico (AAS), a Ticlopidina e o Clopidogrel são agentes antiplaquetários.

## QUESTÃO 42

Com relação aos Analgésicos e Antiinflamatórios, marque a afirmativa **CORRETA**:

- (A) Os antiinflamatórios não esteroidais (AINE) possuem ação de potencialização dos efeitos dos antipertensivos do grupo dos inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (ECA).
- (B) Todos os antiinflamatórios não esteroidais (AINE), incluindo os inibidores seletivos da COX-2, são antipiréticos, analgésicos e antiinflamatórios, exceto o Paracetamol, que praticamente não possui ação antiinflamatória.
- (C) O uso concomitante de AINE e Ácido acetilsalicílico (AAS) como antiagregante plaquetário em pacientes hipertensos é bastante benéfico, uma vez que os efeitos cardioprotetores são potencializados.
- (D) Em pacientes idosos, em tratamento com AINE, é necessário um cuidado maior em se instituir uma dose inicial maior, de forma que esta possa ser minimizada ao longo da terapia, minimizando-se os efeitos adversos.

### QUESTÃO 43

De acordo com a classificação dos agentes anti-hipertensivos, com base no seu principal local ou mecanismo de ação, relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna. A seguir, marque a sequência **CORRETA**:

1. Diuréticos.
2. Agentes simpaticolíticos.
3. Bloqueadores dos canais de  $Ca^{2+}$ .
4. Inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA).
5. Antagonistas do receptor de angiotensina II.
6. Vasodilatadores.

- ( ) Hidroclorotiazida, Furosemida, Amilorida.
- ( ) Verapamil, Diltiazem, Anlodipina.
- ( ) Losartana, Telmisartana, Valsartana.
- ( ) Hidralazina, Minoxidil, Nitroprussiato.
- ( ) Captopril, Enalapril, Lisinopril.
- ( ) Atenolol, Prazosina, Carvedilol, Clonidina.

- (A) 1, 3, 5, 6, 4, 2.
- (B) 1, 5, 4, 3, 2, 6.
- (C) 6, 1, 2, 4, 3, 5.
- (D) 3, 2, 1, 6, 4, 5.

### QUESTÃO 44

O Propranolol é um agente antagonista dos receptores beta-adrenérgicos não subtipo seletivo, amplamente utilizado para o tratamento da hipertensão, arritmia cardíaca e angina. Tendo em vista a amplitude de sua utilização, são características que devem ser observadas para este fármaco, **EXCETO**:

- (A) Atua sobre os receptores  $\beta_1$  e  $\beta_2$ , com igual afinidade.
- (B) Por apresentar como uma de suas ações farmacológicas a broncoconstrição, deve ser evitado em pacientes asmáticos.
- (C) Possui como um dos efeitos indesejados o prolongamento da hipoglicemia, sendo seu uso, portanto, problemático em pacientes com distúrbios glicêmicos.
- (D) Não deve ser administrado por via intravenosa ou a pacientes submetidos a anestesia.

### QUESTÃO 45

Sobre medicamentos diuréticos, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) A Desmopressina (dDAVP) é um análogo da Vasopressina, para aplicação nasal ou subcutânea, utilizada em urgências hipertensivas, por mimetizar a ação do hormônio antidiurético (ADH).
- (B) Diuréticos Pouparadores de Potássio como a Amilorida, o Triantereno e a Espironolactona atuam inibindo os canais de sódio do epitélio renal.
- (C) Diuréticos Tiazídicos como a Clortalidona e a Hidroclorotiazida são utilizados no tratamento da hipertensão por inibir os canais de cálcio na alça de Henle.
- (D) No tratamento do Diabetes Insípido, o Manitol é a droga de escolha por se tratar de um diurético osmótico.

## QUESTÃO 46

Quanto à classificação e ao mecanismo de ação dos agentes antimicrobianos, marque **V** para as afirmativas que forem verdadeiras e **F** para as que forem falsas. A seguir, marque a alternativa que corresponda à sequência **CORRETA**:

- ( ) Os betalactâmicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas), assim como a vancomicina e bacitracina, são agentes que inibem a síntese da parede celular bacteriana.
- ( ) A polimixina, o cloranfenicol e a nistatina são agentes que atuam na permeabilidade da membrana celular bacteriana, aumentando sua permeabilidade e consequente extravasamento de compostos intracelulares.
- ( ) Os aminoglicosídeos são antimicrobianos que se ligam à subunidade ribossômica 30S e alteram a síntese de proteínas. São agentes bactericidas.
- ( ) A trimetoprima e as sulfonamidas são substâncias que inibem enzimas essenciais ao metabolismo dos ácidos nucleicos.

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, F, F.

## QUESTÃO 47

O uso simultâneo de dois ou mais agentes antimicrobianos é recomendado em situações especificamente definidas, com base em princípios farmacológicos racionais. Diante desta afirmativa, marque a alternativa que justifica o uso de combinações de agentes antimicrobianos:

- (A) Terapia de infecções tipicamente anaeróbicas.
- (B) Terapia específica para *Chlamydia trachomatis*.
- (C) Terapia empírica de infecções graves cuja causa não é conhecida.
- (D) Terapia da febre de origem indeterminada.

## QUESTÃO 48

A introdução da trimetoprima em combinação com o sulfametoxazol representa um importante avanço no desenvolvimento de agentes antimicrobianos clinicamente eficazes. Com relação a esta combinação de substâncias, marque **V** para as afirmativas que forem verdadeiras e **F** para as que forem falsas. A seguir, marque a alternativa que corresponda à sequência **CORRETA**:

- Estes dois fármacos atuam em etapas sequenciais na via enzimática para a síntese do Ácido tetraidrofólico, elemento este, fundamental em organismos inferiores.
- A combinação SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIMA é internacionalmente conhecida como COTRIMOXAZOL.
- A combinação TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL é internacionalmente conhecida como CLOTRIMAZOL.
- Uma grande vantagem desta combinação, observada nas terapias antimicrobianas é a resistência bacteriana quase nula.

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

## QUESTÃO 49

O desenvolvimento da Atenção Farmacêutica pressupõe, prioritariamente, o uso racional dos medicamentos. Para tanto, é fundamental que o médico realize o correto diagnóstico da doença e prescreva, quando necessário, o tratamento farmacológico mais adequado para o caso. Assim, partindo-se do princípio que o Serviço de Farmácia está devidamente estruturado, é possível desenvolver ações complementares, com enfoque nos problemas medicamentosos prováveis, como os descritos abaixo, **EXCETO**:

- (A) Erros de medicação que ocorrem como resultado de erros humanos ou de falhas que podem ocorrer nas diversas etapas do processo da terapia medicamentosa.
- (B) Erros de cálculos nas doses de medicamentos para crianças e idosos, realizados tão somente por uma regra de três simples segundo o peso, a idade ou superfície corpórea.
- (C) Erros na prescrição de agentes antiinfeciosos, devidos à terapia empírica incorreta.
- (D) Desconsideração da polifarmácia como principal e mais importante fator relacionado ao regime farmacoterapêutico do paciente idoso.

## QUESTÃO 50

Com relação à Farmacovigilância, as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:

- (A) Tal como para a vigilância epidemiológica de rotina, a notificação em farmacovigilância é quase sempre de suspeita a ser posteriormente confirmada ou não.
- (B) As ações de farmacovigilância constituem um ponto de partida ou um alerta para a necessidade de desenvolvimento de estudos epidemiológicos mais apurados voltados para o estabelecimento de relações de causa e efeito.
- (C) Em todos os sistemas ou programas de farmacovigilância, os elementos fundamentais são: a fonte ou fontes de informação sobre os efeitos terapêuticos do medicamento; o procedimento de análise desta informação; e a comunicação dos resultados aos interessados.
- (D) Os estudos de farmacovigilância são vistos como essenciais em relação aos medicamentos novos, pois proporcionam a avaliação de seu uso em grandes populações sem o controle experimental dos ensaios clínicos.

## Prova de Saúde Pública

## QUESTÃO 51

São objetivos do Pacto pela Vida, **EXCETO**:

- (A) Redefinir responsabilidades coletivas por resultados sanitários em função das necessidades de saúde da população (compromissos, metas e prioridades) e na busca da equidade social.
- (B) Respeito às diferenças loco-regionais.
- (C) Desagregação dos pactos anteriormente existentes.
- (D) Reforço à organização de regiões sanitárias.

## QUESTÃO 52

Em relação ao Pacto pela Vida, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Fortalecimento dos espaços e mecanismos de controle social.
- (B) Qualificação do acesso da população à atenção integral à saúde.
- (C) Redefinição dos instrumentos de regulação, programação e avaliação.
- (D) Valorização da microfunção de cooperação técnica e financiamento tripartite.

## QUESTÃO 53

São diretrizes do Pacto de Gestão, **EXCETO**:

- (A) Descentralização.
- (B) Municipalização.
- (C) Financiamento.
- (D) Planejamento.

## QUESTÃO 54

São prioridades do Pacto pela Vida, **EXCETO**:

- (A) Saúde do Idoso: implantar a Política Nacional da Pessoa idosa, buscando a atenção pessoal especializada.
- (B) Controlar o Câncer de Colo de Útero e de Mama: contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- (C) Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna: reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- (D) Fortalecer a Capacidade de resposta às Doenças Emergentes e Endemias (ênfase na Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária e Influenza).

### QUESTÃO 55

Em relação às regiões de saúde, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Corte para delimitação da região: grau de resolutividade com suficiência na Atenção Básica e em parte da Média Complexidade.
- (B) O ponto de corte da Média e Alta Complexidade deve ser pactuado na CIT.
- (C) Pactuação do conjunto de responsabilidades não compartilhadas e das ações complementares.
- (D) Responsabilidades não compartilhadas: AB e VS, que devem ser assumidas em cada município.

### QUESTÃO 56

Em relação às diretrizes do Pacto de Gestão, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Regulação da Atenção à Saúde e Assistencial.
- (B) Participação e Controle Social.
- (C) É composta pela Comissão intergestores tripartite.
- (D) Gestão do Trabalho.

## QUESTÃO 57

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica - Portaria 648/06, são fundamentos da Atenção Básica, **EXCETO**:

- (A) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação centralizada, e em consonância com o princípio da equidade.
- (B) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços.
- (C) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- (D) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.

## QUESTÃO 58

São áreas estratégicas da Atenção Básica, **EXCETO**:

- (A) Áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional ao controle da hanseníase.
- (B) O controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial.
- (C) O controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde.
- (D) Outras áreas serão definidas regionalmente de acordo com prioridades e pactuações definidas nas CIBs.

## QUESTÃO 59

Em relação à implantação do Pacto de Gestão, marque a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Revisão Normativa em várias áreas (regulamentadas em Portarias).
- (B) Definição dos TCG como documento de formalização do Pacto (Pela Vida e Pacto de Gestão) => revisão anual.
- (C) O TCG substitui o atual processo de habilitação, devendo ser aprovados nos respectivos Conselhos de Saúde.
- (D) Continua em vigor o processo de habilitação conforme previsto na NOB/96 e NOAS/2002 após a assinatura do TCG.

## QUESTÃO 60

Segundo a Constituição Federal, Seção II Saúde, marque a alternativa **INCORRETA**:

Marque a alternativa **INCORRETA** em relação às disposições do artigo 198, da Constituição Federal, que trata de ações e serviços públicos de saúde.

- (A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades corretivas e estéticas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- (C) Rede regionalizada, hierarquizada e sistema único.
- (D) Participação da comunidade.

**ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA.**

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
Nº 01		Nº 21		Nº 41	
Nº 02		Nº 22		Nº 42	
Nº 03		Nº 23		Nº 43	
Nº 04		Nº 24		Nº 44	
Nº 05		Nº 25		Nº 45	
Nº 06		Nº 26		Nº 46	
Nº 07		Nº 27		Nº 47	
Nº 08		Nº 28		Nº 48	
Nº 09		Nº 29		Nº 49	
Nº 10		Nº 30		Nº 50	
Nº 11		Nº 31		Nº 51	
Nº 12		Nº 32		Nº 52	
Nº 13		Nº 33		Nº 53	
Nº 14		Nº 34		Nº 54	
Nº 15		Nº 35		Nº 55	
Nº 16		Nº 36		Nº 56	
Nº 17		Nº 37		Nº 57	
Nº 18		Nº 38		Nº 58	
Nº 19		Nº 39		Nº 59	
Nº 20		Nº 40		Nº 60	

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município e no site <[www.fgr.org.br](http://www.fgr.org.br)>.

Comissão de Concursos FGR  
[concursos@fgr.org.br](mailto:concursos@fgr.org.br)