

**Concurso Público / Edital n. 01/2012**

**Médico Especialista**  
**Cardiologia**  
**Código 314**

---

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.**  
**Elas fazem parte da sua prova.**

---

Este caderno contém as questões de **Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais/Legislação/Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.**

Ao receber a **Folha de Respostas**:

- confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
- assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

	A	B	C	D
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de **uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.**

---

**NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.**

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.**

---

**ATENÇÃO** – Poderá, ainda, ser eliminado o candidato que: “[...] portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte; [...] portar, mesmo que desligados, durante o período de realização das provas, quaisquer equipamentos eletrônicos como relógio digital, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palm-top*, [...], ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, *bip*, *pager* entre outros, ou deles fizer uso; [...]” (itens 8.1.29 “d”, “e”)

---

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS**

---



Fundação de  
Desenvolvimento  
da Pesquisa

## ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões objetivas** – cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** – assim distribuídas: **Língua Portuguesa** — 15 (quinze) questões, **Conhecimentos Gerais/Legislação/Saúde Pública** — 10 (dez) questões e **Conhecimentos Específicos** — 15 (quinze) questões, todas perfeitamente legíveis.

Identificando algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

## Língua Portuguesa

**INSTRUÇÃO** – As questões de 1 a 15 relacionam-se com os textos seguintes. Leia-os atentamente antes de responder a elas.

### Há exageros nas tentativas de controlar o tabagismo no Brasil?

#### SIM

A cruzada antitabagista segue com força total. Após a obrigatoriedade de exposição daquelas imagens terríveis no maço de cigarros, da suspensão de propagandas e do banimento dos "fumódromos", eis que foi aprovada agora a proibição de sabor nos cigarros. O objetivo da Anvisa está evidente: querem sumir com o tabaco da face da Terra.

- 5
- Há duas maneiras de se criticar esta postura. A primeira delas se inspira em princípios, tais como a liberdade individual. Não cabe ao governo nos proteger de nós mesmos. Viver é sempre uma aventura arriscada. Cada um deve ser livre para escolher como encarar esta jornada, assumindo a responsabilidade por seus atos.
- 10
- Parte da liberdade é o direito de escolher ir ao "inferno" à sua maneira. Ninguém ousaria afirmar que os indivíduos desconhecem os riscos associados ao tabaco. Ainda assim, deve ser um direito inalienável assumir tais riscos, se esse for o desejo. O risco de vício também é conhecido antes de o sujeito começar a fumar. A probabilidade de um indivíduo que fuma contrair um câncer de pulmão pode ser maior, mas impedi-lo de optar pelo risco é solapar sua liberdade mais básica.

- 15
- A adoção de políticas intervencionistas somente com base nas probabilidades significa ignorar o indivíduo e a sua singularidade. Regimes coletivistas, como o nazismo, o comunismo e o fascismo, seguiram esse caminho e desembocaram no totalitarismo, numa sociedade em que o indivíduo passa a ser um simples meio sacrificável pela maioria. Alguns argumentam que o fato de existirem impostos para manter o SUS justifica tal intervenção. Pagamos a conta, então podemos impor restrições aos outros para reduzir o risco de doença. Trata-se de uma linha de raciocínio que leva inexoravelmente ao totalitarismo.

- 20
- A segunda forma de atacar a postura da Anvisa é pelo resultado prático de suas medidas. Ao dificultar a venda legal de cigarro, a agência não faz desaparecer a demanda por ele. Ela apenas transfere a oferta para a informalidade. Empregos e impostos serão perdidos, e o contrabando será alimentado, com o risco agravado pela má qualidade do produto.

- 25
- Se quiser adotar um regime de "saúde total" no âmbito particular, o indivíduo estará usufruindo de um direito seu. Mas quando a coisa vira uma imposição coletivista, a liberdade corre sério perigo. As piores tiranias são feitas em nome do bem geral. Com a consciência limpa, esses tiranos são incansáveis em suas ambições "altruístas".

30

Apenas para constar: não fumo.

CONSTANTINO, Rodrigo; *Folha de S. Paulo*, 17/03/2012. (Texto adaptado)

## NÃO

35 Há um produto que mata a metade de seus consumidores regulares. São  
6 milhões de mortes anuais que podem ser a ele atribuídas, 200 mil das quais no  
Brasil. Trata-se da primeira causa evitável de mortes no mundo. Mais de  
100 milhões de pessoas morreram em decorrência de seu uso no século XX. Esse  
número pode chegar a um bilhão no século XXI, se nada for feito.

40 O produto em discussão causa ainda doenças incapacitantes, provoca  
aposentadorias precoces e incontáveis custos sociais, sanitários, ambientais,  
econômicos e emocionais. A maioria de seus consumidores se arrepende de ter  
iniciado o uso e quer deixar de usá-lo. Seu consumo causa dependência química,  
física e psíquica. Nove em cada dez consumidores começam a utilizá-lo antes dos  
45 dezoito anos e apenas 5% após os vinte e quatro.

Por trás desse produto, o cigarro, há uma indústria cujo objetivo único é  
aumentar o seu consumo e, conseqüentemente, os seus lucros.

Trata-se de uma indústria que comprovadamente mentiu, omitiu e distorceu  
fatos e dados científicos. Fomentou falsas pesquisas e pressionou os poderes  
50 públicos, através de “lobby” e outras estratégias menos nobres, com o propósito de  
evitar qualquer regulamentação do seu produto e da sua atividade.

É evidente que tal indústria precisa de limites. Seus objetivos são  
diametralmente opostos aos da saúde pública. Há, contudo, 25 milhões de fumantes  
no Brasil e estima-se que um crescente número de adolescentes experimentem  
55 cigarros diariamente, o que os torna candidatos potenciais à dependência e às  
conseqüências do tabagismo.

No cenário atual, prevenção à iniciação é a palavra de ordem. Está comprovado  
e reconhecido em sentenças judiciais, documentos internos das multinacionais do  
tabaco e estudos científicos que os alvos das empresas são os jovens, crianças e  
60 adolescentes incluídos.

É dever do Estado regular uma indústria e um produto cujos ônus têm sido  
impostos unicamente à sociedade. A produção e a comercialização do tabaco estão  
na condição de mercado passivo, ou seja, aquele que é juridicamente tolerado, mas  
não deve ser promovido pelo Estado. A regulamentação, mais do que necessária, é  
65 direito da sociedade.

JOHNS, Paulo e HOMSI, Clarissa; *Folha de S. Paulo*, 17/03/2012. (Texto adaptado)

### Questão 1

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que **NÃO** pode ser confirmada pelos textos.

- A) O primeiro texto fala da tirania, ainda que bem intencionada, dos responsáveis pela legislação relativa ao cigarro, enquanto o outro defende que medidas preventivas sejam tomadas pelos órgãos competentes para o bem da sociedade.
- B) Os autores defendem posições com base em seus interesses e hábitos privados no que se refere ao uso do tabaco.
- C) Um dos textos apresenta uma denúncia relacionada à postura aética das indústrias de cigarro, na defesa de seus interesses.
- D) Um dos textos parte dos pressupostos atrelados às liberdades individuais, enquanto o outro apresenta uma abordagem estrutural e social da questão.

### Questão 2

Assinale a alternativa que contém um trecho que, **analisado fora do contexto**, apresenta um argumento **CONTRÁRIO** ao próprio texto em que está inserido.

- A) “Não cabe ao governo nos proteger de nós mesmos.” (linhas 7-8)
- B) “No cenário atual, prevenção à iniciação é a palavra de ordem.” (linha 57)
- C) “Pagamos a conta, então podemos impor restrições aos outros para reduzir o risco de doença.” (linhas 21-22)
- D) “Seus objetivos são diametralmente opostos aos da saúde pública.” (linhas 52-53)

### Questão 3

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que **NÃO** pode ser confirmada em qualquer dos dois textos.

- A) A imposição de limites na comercialização do cigarro pode implicar maior implementação na oferta e na venda ilegais do produto.
- B) Apesar de o cigarro se constituir na primeira causa de mortes atualmente no mundo, as campanhas e as leis têm reduzido as consequências nefastas do tabagismo.
- C) O princípio da liberdade deve incluir até mesmo a possibilidade de o indivíduo fazer uma opção que acarrete algum mal a si próprio.
- D) O risco é algo inerente à vida humana e seria pretensioso querer erradicá-lo totalmente.

#### Questão 4

“É evidente que tal indústria precisa de limites. Seus objetivos são diametralmente opostos aos da saúde pública.” (linhas 52-53)

Feitas as adaptações necessárias, os dois períodos acima podem ser ligados, sem que se perca o sentido original, pelo conector

- A) conquanto.
- B) desde que.
- C) entretanto.
- D) visto que.

#### Questão 5

Desconsideradas outras adaptações no período, assinale a alternativa em que o termo entre colchetes substitui o vocábulo sublinhado sem que se incorra em **erro**.

- A) “A adoção de políticas intervencionistas somente com base nas probabilidades significa ignorar o indivíduo e a sua singularidade.” (linhas 16-17) [SIGNIFICAM]
- B) “A maioria de seus consumidores se arrepende de ter iniciado o uso [...]” (linhas 42-42) [ARREPENDEM]
- C) “[...] e estima-se que um crescente número de adolescentes experimentem cigarros diariamente, o que os torna candidatos potenciais [...]” (linhas 54-55) [TORNAM]
- D) “[...] eis que foi aprovada agora a proibição de sabor nos cigarros.” (linhas 3-4) [APROVADO]

#### Questão 6

“Trata-se de uma indústria que comprovadamente mentiu, omitiu e distorceu  fatos e dados científicos.” (linhas 48-49)

O termo sublinhado completa o sentido

- A) apenas da forma verbal “distorceu”.
- B) das formas verbais “mentiu” e “distorceu”.
- C) das formas verbais “mentiu”, “omitiu” e “distorceu”.
- D) das formas verbais “omitiu” e “distorceu”.

### Questão 7

“A probabilidade de um indivíduo que fuma contrair um câncer de pulmão pode ser maior, mas impedi-lo de optar pelo risco é solapar sua liberdade mais básica.” (linhas 13-15)

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta uma afirmativa correta, em relação às estruturas utilizadas no período acima.

- A) Os pronomes lo e sua se referem ao mesmo termo.
- B) A estrutura impedi-lo pode ser substituída por impedir-lhe.
- C) A expressão que fuma restringe e especifica o substantivo indivíduo.
- D) O adjetivo maior contém uma ideia de comparação.

### Questão 8

“Regimes coletivistas, como o nazismo, o comunismo e o fascismo, seguiram esse caminho e desembocaram no totalitarismo, numa sociedade em que o indivíduo passa a ser um simples meio sacrificável pela maioria.” (linhas 17-20)

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma estrutura que apresenta **ERRO** ao substituir-se a expressão sublinhada.

- A) [...] à qual o indivíduo se submete em favor da vontade da maioria.
- B) [...] da qual se baseia predominantemente nas necessidades da maioria.
- C) [...] diante da qual o indivíduo se curva, tendo em vista os interesses coletivos.
- D) [...] na qual prevalece a vontade da maioria em detrimento dos anseios particulares.

### Questão 9

Assinale a alternativa em que a oração sublinhada **NÃO** corresponde à análise apresentada entre os colchetes.

- A) “Alguns argumentam que o fato de existirem impostos para manter o SUS justifica tal intervenção.” (linhas 20-21) [IDEIA DE FINALIDADE]
- B) “Ao dificultar a venda legal de cigarro, a agência não faz desaparecer a demanda por ele.” (linhas 25-26) [IDEIA DE CONCESSÃO]
- C) “Esse número pode chegar a um bilhão no século 21, se nada for feito.” (linhas 38-39) [IDEIA DE CONDIÇÃO]
- D) “Pagamos a conta, então podemos impor restrições aos outros para reduzir o risco de doença.” (linhas 21-22) [IDEIA DE CONCLUSÃO]

### Questão 10

“Há, contudo, 25 milhões de fumantes no Brasil e estima-se que um crescente número de adolescentes experimentem cigarros diariamente, o que os torna candidatos potenciais à dependência e às consequências do tabagismo.” (linhas 53-56)

O pronome sublinhado se refere ao vocábulo

- A) adolescentes
- B) cigarros
- C) fumantes
- D) milhões

### Questão 11

“Empregos e impostos serão perdidos, e o contrabando será alimentado, com o risco agravado pela má qualidade do produto.” (linhas 26-28)

Assinale a alternativa em que a nova redação apresenta, com correção gramatical, outra forma de voz passiva do trecho sublinhado.

- A) Com o risco agravado pela má qualidade do produto, perder-se-ão empregos e impostos e alimentar-se-á o contrabando.
- B) O risco agravado pela má qualidade do produto fará com que se percam empregos e impostos e com que se alimente o contrabando.
- C) Perder-se-ão empregos e impostos e se alimentará o contrabando com o risco agravado pela má qualidade do produto.
- D) Terão perdido empregos e impostos e terão alimentado o contrabando com o risco agravado pela má qualidade do produto.

### Questão 12

Assinale a alternativa em que a utilização das aspas permite entender que o vocábulo destacado foi utilizado num sentido diferente do que efetivamente significa.

- A) “Com a consciência limpa, esses tiranos são incansáveis em suas ambições ‘altruístas’.” (linhas 32-33)
- B) “Fomentou falsas pesquisas e pressionou os poderes públicos, através de ‘lobby’ e outras estratégias menos nobres [...]” (linhas 49-50)
- C) “[...] da suspensão de propagandas e do banimento dos ‘fumódromos’, eis que foi aprovada agora a proibição de sabor nos cigarros.” (linhas 2-4)
- D) “Se quiser adotar um regime de ‘saúde total’ no âmbito particular, o indivíduo estará usufruindo de um direito seu.” (linhas 29-30)



### Questão 13

“Por trás desse produto, o cigarro, há uma indústria cujo objetivo único é aumentar o seu consumo e, conseqüentemente, os seus lucros.” (linhas 46-47)

Assinale a alternativa em que a nova redação mantém o sentido básico, sem que se incorra em **erro**.

- A) Há o cigarro por trás desse produto, onde a indústria tabagista tem o objetivo único de aumentar os lucros como consequência do aumento do consumo.
- B) Há uma indústria por trás desse produto, o cigarro, em cujo único objetivo dela é aumentar o consumo e, conseqüentemente, os lucros.
- C) O aumento do consumo desse produto, o cigarro, constitui-se no único objetivo aonde a forma de aumento de lucro está por trás da indústria tabagista.
- D) Por trás do cigarro há uma indústria que tem como único objetivo o aumento do consumo do cigarro e, conseqüentemente, os lucros da empresa.

### Questão 14

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma nova redação que **NÃO** apresenta **erro** quanto à concordância verbal.

- A) “A primeira delas se inspira em princípios, tais como a liberdade individual.” (linhas 6-7)  
Princípios tais como a liberdade individual inspira a primeira delas.
- B) “Alguns argumentam que o fato de existirem impostos para manter o SUS justifica tal intervenção.” (linhas 20-21)  
O fato de haver impostos para manter o SUS justifica tal intervenção, segundo argumentam alguns.
- C) “Está comprovado e reconhecido em sentenças judiciais, documentos internos das multinacionais do tabaco e estudos científicos que os alvos das empresas são os jovens, crianças e adolescentes incluídos.” (linhas 57-60)  
Sentenças judiciais, documentos internos das multinacionais do tabaco e estudos científicos permitem comprovar e reconhecer que os alvos desse tipo de empresa é os jovens, incluindo-se crianças e adolescentes.
- D) “Nove em cada dez consumidores começam a utilizá-lo antes dos dezoito anos e apenas 5% após os vinte e quatro.” (linhas 44-45)  
Começa a utilizar o cigarro antes dos dezoito anos, nove em cada dez consumidores e apenas 5% começa a utilizá-lo após os vinte e quatro.

### Questão 15

“[...] o que os torna candidatos potenciais à dependência e às consequências do tabagismo.” (linhas 55-56)

Assinale a alternativa em que, desconsideradas as alterações de sentido, a substituição da expressão sublinhada **NÃO** acarreta erro quanto ao uso do sinal indicativo da crase.

- A) [...] à dependência total e à algumas das tão divulgadas consequências do tabagismo.
- B) [...] à essa enorme dependência e às consequências perversas do tabagismo.
- C) [...] à total dependência e às consequências já conhecidas do tabagismo.
- D) [...] à uma certa dependência e às inúmeras consequências do tabagismo.

## Conhecimentos Gerais/Legislação/Saúde Pública

### Questão 16

Ao estudo das relações entre seres vivos e ambiente damos o nome de \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** a lacuna do trecho acima.

- A) Ecologia
- B) Ecossistema
- C) Meio ambiente
- D) Natureza

### Questão 17

Para análise e para facilitar a compreensão, Covre (1993) divide a cidadania em termos de direitos civis, políticos e sociais.

Segundo a referida autora, é **INCORRETO** afirmar que os direitos políticos dizem respeito

- A) à convivência com os outros homens em organismos de representação direta ou indireta.
- B) ao direito de se dispor do próprio corpo, locomoção e segurança.
- C) ao direito de ter livre expressão de pensamento e prática política e religiosa.
- D) à deliberação do homem sobre sua vida.

### Questão 18

A Lei n. 10.741/2003 dispõe sobre o Estatuto do Idoso.

Considerando os artigos 20, 21, 22, 23, 24 e 25 que se referem à educação, cultura, esporte e lazer, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a eles destinados.
- B) Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna.
- C) A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de, pelo menos, 30% (trinta por cento) nos ingressos, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais.
- D) Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento.

### Questão 19

Um servidor efetivo e estável do Município de Patrocínio poderá perder o cargo, **EXCETO**

- A) mediante processo de avaliação periódica de desempenho em que seja assegurada ampla defesa.
- B) em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- C) em razão da extinção do cargo, quando não seja possível o seu aproveitamento em outro cargo.
- D) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

### Questão 20

É realizado concurso público no Município de Patrocínio para o provimento de 30 vagas de um determinado cargo.

Considerando os direitos garantidos às pessoas deficientes, é **CORRETO** afirmar que, na hipótese,

- A) serão reservadas três vagas para pessoas com deficiência.
- B) os candidatos com deficiência disputarão apenas as vagas reservadas.
- C) os candidatos com deficiência, para serem aprovados, deverão atingir a nota mínima estabelecida para todos os candidatos.
- D) a classificação dos candidatos com deficiência no cômputo geral não será objeto de publicação.

### Questão 21

Apesar de ter respondido a processo administrativo disciplinar durante o período de interstício, João, que é servidor público efetivo do Município de Patrocínio, obteve direito à progressão na carreira.

Na hipótese e consideradas as normas sobre progressão, é **CORRETO** afirmar

- A) que João mudou de classe após a referida movimentação na carreira.
- B) que o tempo em que esteve respondendo a processo disciplinar não foi contado para fins da progressão.
- C) que a progressão pode ter sido obtida por mérito ou por titulação e qualificação.
- D) que, para fins de progressão por titulação e qualificação, João poderá ter tido considerados até três títulos obtidos no biênio.

## Questão 22

Analise os seguintes itens concernentes ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

- I. Repasse fundo a fundo, definido como modalidade preferencial de transferência de recursos entre os gestores.
- II. Pagamento por procedimento médico-assistencial realizado pela rede de atenção básica de serviços de saúde.
- III. Responsabilidade das três esferas de gestão – União, estados e municípios.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas os itens I e III.
- B) apenas os itens II e III.
- C) apenas os itens I e II.
- D) todos os itens.

## Questão 23

Constam na lista de notificação compulsória do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde as seguintes doenças, agravos ou eventos de importância para a saúde pública, **EXCETO**

- A) raiva humana.
- B) diabetes *mellitus*.
- C) leptospirose.
- D) violência doméstica, sexual e/ou outras violências.

## Questão 24

Assinale a característica do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica.

- A) Realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas.
- B) Assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita, com garantia de acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial.
- C) Acompanhamento hospitalar dos pacientes de sua área de abrangência.
- D) Apoio a estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social.

### Questão 25

Analise as seguintes afirmativas sobre o financiamento da atenção básica e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) Os repasses dos recursos dos PABs fixo e variável aos municípios são efetuados em conta aberta especificamente para essa finalidade.
- ( ) Os repasses dos recursos dos PABs fixo e variável aos municípios são efetuados em conta geral do Tesouro Municipal.
- ( ) O Piso da Atenção Básica (PAB) consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde.
- ( ) O Piso da Atenção Básica (PAB) consiste em um montante de recursos financeiros federais e estaduais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (V) (F) (F) (V)
- B) (V) (V) (F) (F)
- C) (F) (F) (V) (V)
- D) (V) (F) (V) (F)

## Conhecimentos Específicos

### Questão 26

Analise as seguintes afirmativas sobre o diagnóstico e tratamento da HAS resistente.

- I. Pacientes com HAS resistente são aqueles cujas metas de PA não são atingidas apesar do uso de três agentes anti-hipertensivos de diferentes classes ou cujas metas de PA somente são atingidas com o uso de 4 ou mais anti-hipertensivos
- II. Pseudorresistência pode ser decorrente de medição inadequada da PA, efeito do avental branco e não adesão ao tratamento, além de fatores contribuintes, como obesidade, abuso de álcool, uso de AINEs, de anticoncepcionais e de agentes simpaticomiméticos e estimulantes
- III. Causas secundárias da HAS resistente como doença renal crônica, apneia/hipopneia obstrutiva do sono e hiperaldosteronismo primário são comuns e devem ser pesquisados com exames de triagem apropriados
- IV. Pacientes com HAS resistente apresentam risco maior de lesões em órgãos-alvo, tais como hipertrofia ventricular esquerda, retinopatia e microproteinúria do que pacientes com HAS controlada.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão **CORRETAS**

- A) apenas as afirmativas I e II.
- B) apenas as afirmativas I e III.
- C) apenas as afirmativas II e III.
- D) todas as afirmativas.

### Questão 27

A avaliação de pacientes com síncope deve ter, como maior objetivo, diferenciação das síncopes benignas das síncopes de pior prognóstico.

A esse respeito, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A hipersensibilidade do seio carotídeo é mais comum em homens com idade superior a 40 anos numa proporção de dois homens para uma mulher.
- B) Aproximadamente 30% dos pacientes com taquicardia ventricular apresentam síncope ocasionada por diminuição do débito cardíaco e queda da pressão arterial.
- C) A síncope de causa cardíaca é a mais frequente e também a mais temida por comprometer o prognóstico do paciente.
- D) Na síncope neurocardiogênica, o exame físico e o eletrocardiograma basal são frequentemente normais.



### Questão 28

O choque cardiogênico constitui uma das complicações significativas decorrentes do infarto agudo do miocárdio devido às suas altas taxas de mortalidade.

Em relação ao choque cardiogênico pós-infarto do miocárdio, é **INCORRETO** afirmar que

- A) pacientes com choque cardiogênico por disfunção ventricular direita geralmente apresentam quadro caracterizado por ausência de congestão pulmonar.
- B) a maioria dos pacientes que evoluem para choque cardiogênico apresenta infarto sem supradesnívelamento do segmento ST.
- C) a mortalidade do choque cardiogênico secundário à falência do ventrículo direito é quase tão alta quanto a mortalidade relacionada à disfunção do ventrículo esquerdo.
- D) infarto de parede anterior, presença de bloqueio de ramo esquerdo ou insucesso no tratamento trombolítico constituem fatores de risco para desenvolvimento de choque cardiogênico em pacientes com infarto agudo do miocárdio.

### Questão 29

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I** associando cada situação às informações correspondentes.

#### COLUNA I

1. Hipersensibilidade do seio carotídeo
2. Bloqueio atrioventricular total paroxístico
3. Síncope neurocardiogênica
4. Estenose aórtica

#### COLUNA II

- ( ) Indicação de marca-passo definitivo
- ( ) Presença de angina e insuficiência coronária denuncia mau prognóstico
- ( ) O paciente tem síncope à movimentação do pescoço
- ( ) Pode estar relacionada com punção venosa

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números **CORRETA**.

- A) (1) (4) (2) (3)
- B) (2) (3) (4) (1)
- C) (2) (4) (1) (3)
- D) (3) (2) (4) (1)

### Questão 30

Dentre os quadros descritos abaixo, qual paciente teria maior probabilidade de apresentar hipertensão renovascular?

- A) Homem de 40 anos com obesidade grau I, PA de 160/110 mmHg e história familiar de hipertensão arterial sistêmica (pais e irmãos).
- B) Mulher de 55 anos, diabética e hipertensa há 12 anos, com Doppler de artérias renais mostrando velocidade de pico sistólico nas duas artérias renais de 120 cm/s (VN: >150 cm/s).
- C) Mulher de 34 anos com diagnóstico de hipertensão arterial desde os 18 anos, com potássio sérico de 2,9 mEq/L.
- D) Homem de 65 anos, tabagista, portador de hipertensão arterial sistêmica controlada mediante uso de três classes de anti-hipertensivos com ultrassom abdominal revelando assimetria do tamanho renal.

### Questão 31

Sobre a avaliação e condutas corretas quanto à hipertensão arterial na gravidez, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) Considera-se atualmente como hipertensão arterial na gravidez medida de pressão arterial  $\geq 140/90$  mmHg.
- B) É necessário considerar como pressão diastólica o ruído da fase V dos sons de Korotkoff.
- C) Em hipertensas de baixo risco em geral, não é necessária prescrição de medicação anti-hipertensiva até a 20<sup>a</sup> semana.
- D) Em gestantes diabéticas ou portadoras de insuficiência renal, o objetivo deve ser manter a pressão arterial sistólica entre 150 a 140 mmHg e a diastólica entre 100 e 90 mmHg.

### Questão 32

A doença cardiovascular é a principal causa da mortalidade feminina sendo responsável por número maior de mortes anuais que todas as outras causas combinadas.

Sobre esse tema, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A dislipidemia, nas mulheres, se comporta de modo diferente que nos homens, uma vez que níveis baixos de HDL estão mais relacionados ao risco coronário do que aos níveis altos de LDL colesterol.
- B) O colesterol total parece estar associado à DAC em mulheres na pré-menopausa ou quando em níveis muito elevados.
- C) Os níveis de proteína C reativa não constituem bons indicadores de risco cardiovascular aumentado para mulheres.
- D) O risco de doença arterial coronariana em pacientes com diabetes é maior nas mulheres do que nos homens.

### Questão 33

Considere as assertivas abaixo sobre a intervenção coronária percutânea e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ao curto prazo, a intervenção por cateter é mais eficaz no alívio dos sintomas do que o tratamento clínico.
- B) Dentre as desvantagens da revascularização percutânea está a sua ineficácia em presença de disfunção ventricular esquerda significativa.
- C) Pacientes portadores de diabetes devem ser considerados, a princípio, como candidatos para revascularização percutânea.
- D) Pacientes com estenose do tronco da coronária esquerda e/ou oclusão em três vasos e com algum grau de disfunção ventricular são mais beneficiados com a cirurgia de revascularização miocárdica que com a revascularização percutânea.

### Questão 34

Paciente do sexo masculino, 65 anos, hipertenso, tabagista apresenta dor precordial com irradiação para o pescoço. O estudo radiológico do tórax mostra alargamento do mediastino. O eletrocardiograma evidencia sobrecarga ventricular esquerda e alterações secundárias da repolarização ventricular.

Qual o **melhor** exame a ser pedido para prosseguir na elucidação diagnóstica?

- A) Doppler de carótidas
- B) Tomografia computadorizada do tórax
- C) Angiogramia coronariografia
- D) Ecografia abdominal

### Questão 35

Avalie as assertivas abaixo sobre o diagnóstico da doença arterial obstrutiva periférica e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A maior parte dos pacientes portadores de doença arterial periférica é sintomática, fato clínico que estabelece as bases do diagnóstico.
- B) A principal desvantagem da angiorressonância nuclear magnética sobre a arteriografia no estudo da doença arterial obstrutiva periférica é poder superestimar o grau de estenose.
- C) A análise do fluxo arterial periférico pelo ultrassom Doppler fica limitada quando há calcificação significativa e extensa do vaso.
- D) O Índice Tornozelo-Braquial (ITB) é um método com elevada sensibilidade e especificidade para rastreamento de doença arterial periférica.

### Questão 36

Adolph Kussmaull descreveu dois importantes sinais clínicos que auxiliam no diagnóstico e na diferenciação do tamponamento cardíaco e da pericardite constrictiva.

Analise as seguintes afirmativas quanto à descrição adequada desses sinais e assinale com **V** as **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- ( ) Pulso paradoxal de Kussmaul aparece no tamponamento cardíaco e se apresenta como uma diminuição da pressão sistólica acima de 10 mmHg durante a inspiração.
- ( ) O Sinal de Kussmaul aparece na pericardite constrictiva e se apresenta como aumento da turgência venosa a 30° durante a inspiração forçada com o paciente deitado em decúbito dorsal.
- ( ) O pulso paradoxal de Kussmaul aparece na pericardite constrictiva e se apresenta como aumento da turgência venosa a 30° durante a inspiração forçada com o paciente deitado em decúbito dorsal.
- ( ) O Sinal de Kussmaul consiste no abafamento das bulhas na pericardite constrictiva com derrame pericárdico associado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras **CORRETA**.

- A) (F) (V) (F) (V)
- B) (V) (F) (V) (V)
- C) (V) (V) (F) (F)
- D) (F) (V) (V) (V)

### Questão 37

Em relação ao prognóstico de pacientes com hipertensão arterial pulmonar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) À época do diagnóstico, o paciente com hipertensão arterial pulmonar já apresenta importantes limitações físicas.
- B) O prognóstico é muito bom quando a doença é diagnosticada em estágios iniciais.
- C) A média de sobrevida do paciente é de 28 anos.
- D) A sobrevida com hipertensão arterial pulmonar é pior nas classes funcionais III e IV.

### Questão 38

Assinale as patologias de pequeno, intermediário e alto riscos, **respectivamente**, para contrair endocardite infecciosa.

- A) CIA *ostium secundum*, insuficiência mitral e CIV
- B) Doença coronária, válvula aórtica bicúspide e prótese valvular
- C) Marca-passo, endocardite prévia e insuficiência tricúspide
- D) Doença reumática sem lesão orovalvular, cardiopatia congênita cianótica e estenose pulmonar

### Questão 39

Pacientes no estágio B de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) isto é, com doença cardíaca estrutural, porém assintomáticos, podem ser tratados com

- A) inibidor da ECA + betabloqueador.
- B) inibidor da ECA + betabloqueador + diurético de alça.
- C) betabloqueador.
- D) inibidor da ECA + digoxina.

#### Questão 40

Mulher de 60 anos é admitida na emergência com história de precordialgia. O ECG foi compatível com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), com supradesnivelamento do segmento ST em parede inferior e presença de ondas Q. O exame físico inicial não revelou nada digno de nota. No terceiro dia de evolução, auscultou-se um sopro sistólico na ponta que aumentou de intensidade no dia seguinte (3/6). Concomitantemente, o paciente desenvolveu dispneia, e o RX do tórax revelou padrão de congestão pulmonar.

Em relação à explicação mais provável para o sopro, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Ruptura das cordoalhas tendíneas
- B) Ruptura total do músculo papilar
- C) Ruptura do músculo papilar posterior
- D) Ruptura do músculo papilar anterior

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**