

CARGOS:

MÉDICO
MÉDICO PLANTONISTA

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:

1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
2. Assine seu cartão-resposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
4. Sua prova contém **40** questões e cada uma delas deverá ser julgada como **CERTA** ou **ERRADA**.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à letra **C**, caso considere a questão **CERTA**, ou à letra **E**, caso considere a questão **ERRADA**, de acordo com o comando da questão. Utilize caneta esferográfica (tinta azul ou preta) para o preenchimento, sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
6. Não será permitido o uso de corretivo no cartão-resposta. Caso isso ocorra, a questão será anulada.
7. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Eventuais erros no caderno de provas ou no cartão-resposta referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento deverão ser comunicados através do endereço de e-mail, publicado no edital.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, **o fiscal** não poderá fazer nenhuma interferência.
10. A prova será realizada com duração máxima de **3 (três) horas**, incluído o tempo para a realização da prova objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
11. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente **1 (uma) hora** após o seu início.
12. O candidato poderá retirar-se da sala levando consigo o caderno da prova objetiva somente **1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos** após o seu início.
13. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
14. Os **3 (três)** últimos candidatos que realizarem a prova deverão permanecer na sala para acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente lacrado.
15. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do prédio.
16. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências do local de prova.

BOA PROVA!

PROVA OBJETIVA – MÉDICO/ MÉDICO PLANTONISTA

LÍNGUA PORTUGUESA

Cientistas da NASA criam teste que detecta osteoporose em estágio inicial

Cientistas da NASA acreditam ter encontrado uma maneira de diagnosticar osteoporose em seus estágios iniciais.

Atualmente, a doença pode passar despercebida durante anos e muitas vezes só é diagnosticada em exames realizados depois que o enfraquecimento dos ossos levou a uma fratura.

O novo teste havia sido criado originalmente para astronautas, já que eles podem sofrer perda de estrutura óssea devido à microgravidade do espaço. O teste promove uma busca por vestígios de calcificação óssea na urina.

A técnica, desenvolvida por cientistas da Universidade Estadual do Arizona juntamente com especialistas da agência espacial americana analisou isótopos de cálcio - diferentes átomos do elemento cálcio, derivados do osso e cada um com seu próprio número específico de nêutrons.

O equilíbrio ou a abundância desses diferentes isótopos quando o osso é fraturado ou formado pode indicar alterações na densidade óssea nos seus estágios iniciais.

Fonte: <http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2012/05/29/cientistas-da-nasa-criam-teste-que-detecta-osteoporose-em-estagio-inicial.htm>. Acesso em: 01 jun 2012.

01. A notícia acima reporta a descoberta, por parte da NASA, que pode auxiliar a medicina no que diz respeito à osteoporose. Em relação ao texto, pode-se depreender que se trata de um gênero textual técnico, direcionado a especialistas na área e conhecedores do assunto, e não a leitores comuns, por isso mesmo é apresentado na seção de Saúde do provedor em questão.

CERTA ERRADA

02. Em “O equilíbrio ou a abundância desses diferentes isótopos quando o osso é fraturado ou formado pode indicar alterações na densidade óssea nos seus estágios iniciais”, temos, nos termos sublinhados, a apresentação de ambos os substantivos como sinônimos. O que confirma essa formação é o uso da partícula ou.

CERTA ERRADA

03. Em: “A técnica, desenvolvida por cientistas da Universidade Estadual do Arizona juntamente com especialistas da agência espacial americana analisou isótopos de cálcio - diferentes átomos do elemento cálcio, derivados do osso e cada um com seu próprio número específico de nêutrons”, há erro de pontuação. Falta uma vírgula demarcando o aposto.

CERTA ERRADA

04. Considerando-se o Novo Acordo Ortográfico, várias palavras tiveram sua grafia alterada, especialmente no que diz respeito ao uso do hífen, entre outros. Nesse sentido, a palavra microgravidade, a partir desse novo acordo, passará a ser grafada com hífen, e a grafia apresentada no texto ainda é válida porque o acordo ainda não suprimiu o anterior.

CERTA ERRADA

05. Determinados verbos podem demonstrar certos aspectos, como permissão, possibilidades, dúvida etc., para além de ações, estados ou fenômenos da natureza, interferindo na interpretação de um texto. No texto apresentado acima, por exemplo, temos ao menos um exemplo desse tipo de função, que é exercida pelo verbo poder (linha 5).

CERTA ERRADA

06. Por vezes, o uso de pronomes possessivos pode causar ambiguidade na interpretação textual, dificultando a identificação dos termos a que se referem. É o caso de seus (linha 12), que, nesse caso, diz respeito a isótopos.

CERTA ERRADA

07. Uma palavra polissêmica é aquela que pode assumir diferentes significados, de acordo com o contexto em que é utilizada. Por exemplo, manga pode ser tanto uma parte da vestimenta quanto uma fruta. Assim também estágios, presente no texto, pode representar, por exemplo, tanto etapas quanto quaisquer períodos preparatórios.

CERTA ERRADA

08. No excerto: “O equilíbrio ou a abundância desses diferentes isótopos quando o osso é fraturado ou formado pode indicar alterações na densidade óssea nos seus estágios iniciais”, o trecho sublinhado é classificado como adjunto adverbial.

() CERTA () ERRADA

09. _____ é tipo de correspondência externa muito usado, especialmente quando o destinatário é órgão público. Ele serve para "informar, encaminhar documentos importantes, solicitar providências ou informações, propor convênios, ajustes, acordos, etc., convidar alguém com distinção para a participação em certos eventos, enfim, tratar o destinatário com especial fineza e consideração" (CAMPOS MELLO, 1978, p. 122). Essa definição aplica-se ao memorando.

() CERTA () ERRADA

10. A seguinte frase contém erro relacionado ao emprego do sinal indicativo de crase: “Ficávamos à espera daquela menina à quem chamamos de princesa. À esquerda de sua porta havia uma varanda na qual nos sentávamos para conversar, sonhando com o dia em que ela escolheria à quem chamaria de seu príncipe”.

() CERTA () ERRADA

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Considerando a proposição: “Todas as impressoras de uma determinada marca são multifuncionais”, temos que a negação correta dessa proposição é: “Algumas impressoras de uma determinada marca não são multifuncionais”.

() CERTA () ERRADA

12. No esquema a seguir há uma multiplicação onde alguns algarismos foram substituídos por letras:

A 5 7 8

 x 9

A B B 0 B

Determinando corretamente o valor dessas letras, A x B vale 9.

() CERTA () ERRADA

13. Numa excursão com um grupo de terceira idade, foi realizada uma pesquisa, onde se constatou que: 50 pessoas são descendentes de italianos, 40 descendentes de asiáticos e 35 descendentes de africanos. Dessas, 20 são descendentes de asiáticos e de italianos, 22 são descendentes de italianos e de africanos, 18 são descendentes de asiáticos e de africanos e 10 são descendentes de italianos, de asiáticos e de africanos. Sabendo que todas as pessoas da excursão foram consultadas e que tem como descendentes pelo menos um dos três acima citados, podemos concluir então que havia nessa excursão 70 pessoas.

() CERTA () ERRADA

14. Buscando preencher as vagas existentes num concurso para professor estadual, a secretaria de educação resolveu convocar os candidatos aprovados de acordo com os seguintes critérios: na 1ª chamada serão convocados 3000 professores, na 2ª chamada 2750, na 3ª chamada 2500, na 4ª chamada 2250, e assim por diante. Logo é correto afirmar que, ao todo nesse concurso, haverá 12 chamadas.

() CERTA () ERRADA

15. Supondo verdade que “Nenhum jacaré-de-papo-amarelo é um animal herbívoro” e que “Alguns répteis são animais herbívoros”, então é necessariamente verdade que: “Existe pelo menos um réptil que não é jacaré-de-papo-amarelo.”

() CERTA () ERRADA

INFORMÁTICA

16. Considerando o uso do aplicativo Microsoft Word 2010, em português, dentre as opções que existem para a formatação de parágrafo, está o comando “Justificar”, que pode ser acionado pelo conjunto de teclas de atalho Ctrl + J. Este comando alinha o texto às margens esquerda e direita, adicionando espaços extras entre as palavras conforme necessário.

() CERTA () ERRADA

17. Existem alguns recursos que permitem um ganho significativo de produtividade na edição de textos usando o aplicativo Microsoft Word 2010, em português. Um desses recursos que estão disponíveis na aba “Inserir” é chamado “Partes Rápidas” e permite inserir trechos de conteúdo reutilizável, incluindo campos e propriedades de documentos, entre outras opções.

() CERTA () ERRADA

18. Utilizando-se uma planilha criada com o aplicativo Microsoft Excel 2010, em português, com a configuração padrão, onde as células A2, B1 e D4 estão preenchidas, respectivamente, com os valores 25, 12 e 3, o valor apresentado na célula F12 será 15, se a fórmula contida nesta célula for “= se (B1 > A2 ; D4 + B1 ; A2 - B1)”.

() CERTA () ERRADA

19. O recurso disponível no aplicativo Microsoft Excel 2010, que permite realçar as células de seu interesse, enfatizar valores incomuns e visualizar os dados usando Barras de Dados, Escalas de Cor e Conjuntos de Ícones baseados em critérios específicos, é identificado no menu de comandos como “Estilos de Célula”.

() CERTA () ERRADA

20. Uma das opções mostradas no menu “Iniciar” do Microsoft Windows 7, em português, com sua configuração original, é o item “Computador”. Esta opção permite consultar unidades de disco e outros itens de hardware conectados ao computador, como dispositivos com armazenamento removível.

() CERTA () ERRADA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Visando à operacionalização da Atenção Básica, definem-se como áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional a eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde.

() CERTA () ERRADA

22. Conforme as responsabilidades de cada esfera de governo, compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.

() CERTA () ERRADA

23. Para Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 30 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

() CERTA () ERRADA

24. Dentro do escopo de apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a abrangência, a resolutividade, a territorialização, a regionalização, bem como a ampliação das ações da Atenção Primária à Saúde no Brasil, o Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008.

() CERTA () ERRADA

25. Um NASF deve ser constituído por uma equipe, na qual profissionais de diferentes áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das equipes de Saúde da Família, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das equipes de Saúde da Família (SF). Tal composição deve ser definida pelos próprios gestores municipais e as equipes de SF, mediante critérios de prioridades identificadas a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes ocupações. O NASF não realiza apenas o apoio às equipes de SF, mas também se constitui porta de entrada do sistema para os usuários.

() CERTA () ERRADA

26. A Portaria n.º 2.472, de 31 de agosto de 2010, define a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde. Conforme essa Portaria, a Esquistossomose, a Dengue, a Difteria e a Febre Amarela são doenças de Notificação Compulsória.

() CERTA () ERRADA

27. A Saúde do Trabalhador é um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção à saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação, à reabilitação da Saúde dos Trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

() CERTA () ERRADA

28. Estão ocorrendo mudanças no perfil epidemiológico das populações, no qual se observa aumento das taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e crescente declínio das mortes por causas externas e doenças crônico-degenerativas, o que têm demandado a incorporação das doenças e agravos transmissíveis às atividades da Vigilância Epidemiológica.

() CERTA () ERRADA

29. Conforme o Código de Ética Médica, o profissional pode suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Federal de Medicina.

() CERTA () ERRADA

30. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas.

() CERTA () ERRADA

31. As anemias megaloblásticas são distúrbios causados pela síntese prejudicada do DNA. A maioria das anemias megaloblásticas ocorre devido a uma deficiência de cobalamina (vitamina B12) e/ou ácido fólico. A anemia perniciosa que é causada pela ausência de fator intrínseco, seja devido à atrofia da mucosa gástrica ou à destruição auto-imune das células parietais, é considerada a causa mais comum de deficiência de cobalamina.

() CERTA () ERRADA

32. O diabetes melito (DM) abrange um grupo de distúrbios metabólicos comuns que compartilham o fenótipo da hiperglicemia. Durante o tratamento da DM, a monitorização ideal do controle glicêmico envolve medições da glicose plasmática pelo paciente e uma avaliação do controle em longo prazo pelo médico (medição da Hemoglobina glicada e revisão dos valores da glicemia obtidos pelo paciente). Essas medições são complementares: as medições feitas pelo paciente fornecem uma visão do controle glicêmico em curto prazo. A Hemoglobina glicada reflete a média do controle glicêmico durante os 06 meses anteriores.

() CERTA () ERRADA

33. Os distúrbios da glândula tireoide resultam principalmente de processos auto-imunes que estimulam a produção excessiva de hormônios tireoideos (tireotoxicose) ou causam destruição glandular e produção deficiente de hormônios tireoideos (hipotireoidismo). A tireotoxicose é definida como o estado de excesso de hormônio tireoideo; não é sinônimo de hipertireoidismo, que resulta de uma função tireoidea excessiva. Contudo, as principais etiologias da tireotoxicose são hipertireoidismo causado pela doença de Graves, bócio multinodular tóxico e tireoidite subaguda.

() CERTA () ERRADA

34. O sarampo é uma doença respiratória exantemática aguda e altamente contagiosa, com quadro clínico característico e um enantema patognomônico. As complicações do sarampo podem ser divididas em três grupos, segundo o local acometido: o trato respiratório, o sistema nervoso central e o trato gastrointestinal. As complicações gastrointestinais do sarampo incluem hepatite, apendicite e adenite mesentérica.

() CERTA () ERRADA

35. A rubéola é uma infecção viral aguda de crianças e adultos que tipicamente apresenta exantema, febre e linfadenopatia e tem amplo espectro de outras manifestações possíveis. O vírus da rubéola, um *Paramoxivírus*, é pleomorfo e tem um diâmetro que vai de 100 a 600nm.

() CERTA () ERRADA

36. A insuficiência renal aguda (IRA) é uma síndrome que se caracteriza por declínio rápido da taxa de filtração glomerular, retenção de restos nitrogenados e alterações do volume de líquido extracelular e da homeostase dos eletrólitos e do equilíbrio ácido-básico. Dentre as causas de insuficiência renal aguda, a IRA renal intrínseca é considerada a forma mais comum.

() CERTA () ERRADA

37. A doença inflamatória do pâncreas pode ser classificada como pancreatite aguda e pancreatite crônica. O espectro patológico da pancreatite aguda varia desde pancreatite edematosa, geralmente um

distúrbio leve e autolimitado, até a pancreatite necrosante. Durante sua evolução, é importante identificar os pacientes com pancreatite aguda sob maior risco de morte. São considerados alguns fatores que pioram a sobrevida na pancreatite aguda: idade > 55 anos, LDH sérica > 400UI/l, AST sérica > 250 UI/l, hiperglicemia > 200mg/dl.

CERTA ERRADA

38. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o aumento desproporcionado dos níveis da pressão, podendo gerar complicações letais se não for tratada. As emergências hipertensivas são situações em que existe risco potencial de lesão aguda de órgãos-alvo, como em doentes que já apresentam alguma lesão prévia de órgão-alvo e que, portanto, apresentam risco maior de novas complicações em curto prazo na vigência da pressão arterial acentuadamente elevada.

CERTA ERRADA

39. A hepatite viral aguda é uma infecção sistêmica que acomete predominantemente o fígado. Quase todos os casos são causados por um dos 05 agentes virais: vírus da hepatite A (HAV), da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV), o agente delta associado ao HBV, ou o vírus da hepatite D (HDV), e o vírus da hepatite E (HEV). Após a infecção pelo HBV, o primeiro marcador sorológico detectável no soro é o HBsAg. O HBsAg circulante precede as elevações da atividade das aminotransferases séricas.

CERTA ERRADA

40. A hiponatremia é definida como sódio sérico menor que 135 mEq/L e pode ser causada pela desidratação, estados edematosos, uso de medicações e outros. São medicamentos que podem causar hiponatremia: antipsicóticos, inibidores da recaptção da serotonina e benzodiazepínicos.

CERTA ERRADA

RASCUNHO

