



CONCURSO

PÚBLICO



AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Nível Fundamental

LEIA COM ATENÇÃO

- 01) Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02) Preencha os dados pessoais.
 - 03) Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04) Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05) Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06) Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07) Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08) Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09) Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10) Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11) Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12) Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, diskman, tablet, computador pessoal, câmara fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

Saúde, Educação e Segurança



Fundação Apolônio Salles
de Desenvolvimento Educacional

Língua Portuguesa

TEXTO 1

Negro representa quase 80% da nova classe média, diz estudo

Aproximadamente 80% dos novos integrantes da classe média brasileira são negros. Nos últimos dez anos, a classe média teve um crescimento de 38% e hoje abrange 53% da população, o que significa 104 milhões de brasileiros. Os dados são do estudo *Vozes da Classe Média*, divulgado hoje pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República.

“Uma das características da classe média é que os grupos que entraram eram os que estavam menos representados. Agora ela é muito mais heterogênea do que era há dez anos. As empregadas domésticas, que eram uma fração menor, ampliaram a participação; os negros aumentaram. Quase 80% do aumento na classe média referem-se à população negra”, disse o secretário de Assuntos Estratégicos da SAE, Ricardo Paes de Barros.

Com esse aumento, a representatividade entre negros e brancos na classe média ficou equilibrada. Um total de 53% da classe média é formado por negros, e 47% por brancos. O estudo registra que esse equilíbrio, no entanto, não significa que as desigualdades raciais foram superadas, uma vez que perduram nas demais classes. Na classe alta, 69% são brancos e 31%, negros; e na classe baixa 69% são negros e 31%, brancos.

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias>. Acesso em 22/09/2012. Adaptado.

01. O Texto 1 foi escrito para:

- A) se contar uma história.
- B) se fazer uma reclamação.
- C) se noticiar um fato.
- D) se ensinar um procedimento.
- E) se anunciar um produto.

02. A informação mais importante do Texto 1 é a de que:

- A) a classe média cresceu cerca de 38% na última década.
- B) aumentou o percentual de empregadas domésticas na classe média.
- C) os brancos ainda representam a maioria da classe média.
- D) houve um aumento de pessoas negras na classe média.
- E) no Brasil, os negros ainda são absoluta minoria na classe alta.

03. Assinale a única informação que não está presente no Texto 1.

- A) Ocorreu uma expansão da classe média na última década, e hoje ela é formada por pouco mais da metade da população brasileira.
- B) Dez anos atrás a classe média se caracterizava por ser uma classe muito mais heterogênea do que é na atualidade.
- C) Nos dias atuais, há um equilíbrio na quantidade de pessoas negras e de pessoas brancas, na composição da classe média.
- D) No Brasil, as desigualdades raciais ainda não foram superadas, como mostram os números referentes às classes alta e baixa.
- E) Uma pesquisa da Presidência da República identificou que 104 milhões de brasileiros estão enquadrados na classe média.

04. “Aproximadamente 80% dos novos integrantes da classe média brasileira são negros.” O sentido desse trecho estará mantido se o termo sublinhado for substituído por:

- A) Cerca de.
- B) Proporcionalmente.
- C) Um total de.
- D) Certamente.
- E) Além de.

05. A análise de algumas características do Texto 1 nos permite afirmar que:

- 1) a linguagem nele utilizada é extremamente informal, aproximando-se da conversa cotidiana, inclusive com uso de gírias.
- 2) os dados numéricos são bastante relevantes para a finalidade do texto.
- 3) no segundo parágrafo, as aspas têm a função de indicar que o autor está apresentando, no texto, a opinião de outra pessoa.
- 4) as informações apresentadas não são confiáveis, pois o órgão responsável pela pesquisa é desconhecido do público.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 4, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 2 e 3, apenas.

06. “Com esse aumento, a representatividade entre negros e brancos na classe média ficou equilibrada.” Esse trecho é equivalente a:

- A) Esse aumento é o responsável pela representatividade de negros e brancos na classe média.
- B) A representatividade entre negros e brancos na classe média perdeu o equilíbrio após esse aumento.
- C) Negros e brancos lutam por um equilíbrio na classe média, após esse aumento.
- D) Esse aumento provocou um equilíbrio na representatividade entre negros e brancos na classe média.
- E) Esse aumento perturbou o equilíbrio na representatividade entre negros e brancos na classe média.

07. “Agora ela é muito mais heterogênea do que era há dez anos.” O termo destacado significa:

- A) pura.
- B) rebuscada.
- C) misturada.
- D) significativa.
- E) intrigante.

08. Assinale a alternativa em que a concordância está correta.

- A) Já faz dez anos que a classe média vem crescendo significativamente.
- B) Está disponível todos os dados do estudo feito pela Presidência da República.
- C) Agora, a participação dos negros na sociedade devem aumentar.
- D) É indiscutível que os negros, no Brasil, está conquistando seu espaço.
- E) Pode ser dado boas explicações para o crescimento da classe média.



Ninguém tem o direito de desrespeitar o próximo só porque ele tem um pouco mais de melanina na pele que você

(Disponível em: <http://bellalves.wordpress.com/about/bebe-negra>. Acesso em 17/10/2012.)

09. Por suas características, é correto afirmar que o Texto 2 é:

- A) literário.
- B) publicitário.
- C) jurídico.
- D) acadêmico.
- E) religioso.

10. O Texto 2 deve ser interpretado pelo leitor como um apelo contra:

- A) as desigualdades sociais.
- B) a exploração de crianças.
- C) o trabalho infantil.
- D) o aborto.
- E) o racismo.

11. Um dos trabalhos dos agentes comunitários de saúde é o de informar à população como combater a dengue. Dados revelam que, se o trabalho dos agentes for adequado, a cada mês cai em 20% o número de casos em uma comunidade. Se, numa dada comunidade, em janeiro de 2012 havia 600 casos de dengue, o número previsto de casos de dengue em março de 2012, após o trabalho dos agentes comunitários de saúde, será de:

- A) 384.
- B) 520.
- C) 560.
- D) 196.
- E) 296.

12. Em casos de diarreia e desidratação, indica-se o soro caseiro, que deve ser preparado conforme a seguinte proporção: 1 litro de água; 3,5 gramas de sal (de cozinha) e 20 gramas de açúcar. Então, para preparar 7 litros e 750 mililitros de soro caseiro precisamos de:

- A) 26,25g de sal e 150g de açúcar.
- B) 21,215 g de sal e 150g de açúcar.
- C) 27,25g de sal e 145 g de açúcar.
- D) 32,15g de sal e 152,5g de açúcar.
- E) 27,125g de sal e 155g de açúcar.

13. Na Figura 1, abaixo, apresentam-se os dados sobre a mortalidade infantil no Brasil e por região, nos anos de 2000 e 2010 (mortalidade de crianças de até 1ano).




Figura 1. Gráfico de mortalidade infantil. Fonte: IBGE.

Com base na Figura 1, é incorreto afirmar que:

- A) entre 2000 e 2010 houve uma redução de 47,47% na mortalidade de crianças, no Brasil.
- B) a maior queda das mortalidades infantis entre 2000 e 2010 foi na região Nordeste.
- C) se em 2011 e 2012 a meta era baixar os índices de mortalidade infantil de 5% a cada ano, o percentual esperado para o Brasil no final de 2012 é de 14,1%, aproximadamente.
- D) o percentual da mortalidade infantil no Brasil em 2010 é a média simples entre os percentuais das cinco regiões brasileiras.
- E) se na Alemanha acontecem 3,51 mortes para cada 1.000 crianças com menos de 1 ano, a fim de que o Brasil atinja este índice da Alemanha será necessário reduzir 97,75% no índice apresentado no ano de 2010.

14. Numa campanha de vacinação contra a poliomielite, objetiva-se imunizar 80% da população de crianças abaixo dos 5 anos de idade. Em Itapissuma, a população estimada pelo último Censo do IBGE foi de 23.760 pessoas. Sabe-se que 1/12 da população é de crianças na faixa etária requerida para a vacinação. O número mínimo de doses da vacina *Sabin* que devem ser aplicadas nessa cidade é de:
- A) 1.628.
 - B) 1.784.
 - C) 1.926.
 - D) 1.584.
 - E) 1.848.
15. Num mutirão de atendimento, 10 agentes comunitários de saúde atendem 300 pessoas, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. O número mínimo de agentes necessários para que sejam atendidas 700 pessoas em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia, será de:
- A) 18 agentes.
 - B) 14 agentes.
 - C) 16 agentes.
 - D) 21 agentes.
 - E) 20 agentes.
20. No Brasil, segundo legislação vigente, as ações e serviços de saúde do SUS devem ser financiados pelo(s):
- A) nível federal, apenas.
 - B) nível estadual, apenas.
 - C) nível municipal, apenas.
 - D) níveis federal e estadual, apenas.
 - E) níveis federal, estadual e municipal.
21. No âmbito do SUS, a classificação das ações e serviços em "Atenção Primária, Média e Alta Complexidade" está vinculada à:
- A) Regionalização.
 - B) Hierarquização.
 - C) Descentralização.
 - D) Equidade.
 - E) Universalidade.
22. As ações da promoção da saúde têm como objetivo fundamental:
- A) tratar casos de doenças.
 - B) reabilitar casos de doenças para reinserção do indivíduo no trabalho.
 - C) garantir a qualidade de vida da população, evitando, por meio de políticas, programas e ações, que danos ou doenças atinjam as pessoas.
 - D) diminuir, por meio de assistência à saúde, os danos causados pela doença.
 - E) recuperar a saúde das pessoas doentes.

Conhecimentos sobre o SUS

16. É correto afirmar que a concepção de saúde adotada na Constituição Federal:
- A) se restringe ao âmbito do setor de assistência à saúde.
 - B) se reduz ao tratamento de doenças.
 - C) é ampla e envolve ações intersetoriais.
 - D) é focada na medicalização.
 - E) se limita às ações de promoção.
17. Segundo a Constituição Federal, o direito à saúde deve ser garantido pelo Estado:
- A) somente para os que não podem pagar planos de saúde.
 - B) somente para as gestantes e crianças.
 - C) somente para os que pagam a Previdência Social.
 - D) somente para os pobres.
 - E) para todos, de modo igualitário.
18. Atualmente, o comando do Sistema Único de Saúde (SUS) no nível federal é exercido pelo:
- A) Ministério da Previdência Social.
 - B) Ministério da Saúde.
 - C) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
 - D) Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
 - E) Ministério do Meio Ambiente.
19. No nível municipal, a instância máxima de deliberação do SUS é o(a):
- A) Conselho Municipal de Saúde.
 - B) Conferência Municipal de Saúde.
 - C) Secretaria Municipal de Saúde.
 - D) Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores.
 - E) Pastoral da Saúde.
23. Segundo o Ministério da Saúde, a estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica ou primária no País é a(o):
- A) Saúde da Família.
 - B) Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).
 - C) Policlínica.
 - D) Academia da Saúde.
 - E) Hospital Regional.
24. Segundo o Ministério da Saúde, a primeira causa de morte no Brasil, em anos recentes, são as:
- A) Neoplasias (tumores).
 - B) Causas externas (mortes violentas).
 - C) Doenças do aparelho circulatório.
 - D) Doenças do aparelho respiratório.
 - E) Doenças infecciosas e parasitárias.
25. Segundo o Ministério da Saúde, foram eliminados(as) do Brasil:
- A) a tuberculose e a poliomielite.
 - B) a hanseníase e a esquistossomose.
 - C) a raiva humana e a coqueluche.
 - D) a poliomielite e o sarampo.
 - E) o sarampo e o tétano.

Conhecimentos Específicos

26. Segundo normas do Ministério da Saúde, compete ao Agente Comunitário de Saúde (ACS):

- A) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas.
- B) prestar cuidados pré e pós-operatórios.
- C) colher material para exames laboratoriais.
- D) executar atividades de desinfecção e esterilização.
- E) desenvolver ações de educação em saúde nos domicílios e na comunidade.

27. Não faz parte do processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS):

- A) cadastramento de famílias.
- B) realização de visita domiciliar.
- C) aplicação de larvicida.
- D) orientação das famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
- E) orientação sobre higiene bucal.

A figura abaixo mostra um fragmento de um dos instrumentos usados pelo ACS para alimentar o SIAB.

SITUAÇÃO DA MORADIA E SANEAMENTO	
TIPO DE CASA	TRATAMENTO DA ÁGUA NO DOMICÍLIO
Tijolo/Adobe	Filtração
Taipa revestida	Fervura
Taipa não revestida	Cloração
Madeira	Sem tratamento
Material aproveitado	ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Outro - Especificar:	Rede geral
Número de cômodos / peças	Poço ou nascente
Energia elétrica	Outros
DESTINO DO LIXO	DESTINO DE FEZES E URINA
Coletado	Sistema de esgoto (rede geral)
Queimado / Enterrado	Fossa
Céu aberto	Céu aberto

28. Esse instrumento é conhecido pelo nome de:

- A) Ficha A.
- B) Ficha B – GES.
- C) Ficha B – HA.
- D) Ficha B – DIA.
- E) Ficha C.

29. No Brasil, em anos recentes, a industrialização, a urbanização e o envelhecimento populacional contribuíram para o aumento da:

- A) mortalidade infantil.
- B) mortalidade proporcional por doenças infecciosas e parasitárias.
- C) incidência das doenças imunopreveníveis.
- D) mortalidade proporcional por doenças e agravos não transmissíveis.
- E) mortalidade neonatal.

30. No contexto da atenção à saúde da mulher, o chamado “exame preventivo” ou “de Papanicolau” é usado para prevenir o câncer de:

- A) mama.
- B) colo uterino.
- C) ovário.
- D) bexiga
- E) ânus.

31. No contexto da Atenção Integral à Saúde da Mulher, o pré-natal:

- A) visa exclusivamente proteger a saúde da mulher.
- B) visa exclusivamente proteger a saúde do feto ou do recém-nascido.
- C) deve ser iniciado no terceiro trimestre da gestação.
- D) consiste de uma única consulta realizada no segundo trimestre de gestação.
- E) promove a redução das mortalidades materna e infantil.

32. Considerando um determinado tempo e local, a razão de mortalidade materna relaciona o número de óbitos maternos e o número de:

- A) óbitos no sexo feminino.
- B) óbitos totais.
- C) nascidos vivos.
- D) óbitos de mulheres em idade fértil.
- E) mulheres na população.

33. Entre os métodos apresentados abaixo, indique o que evita a gravidez não desejada e as doenças sexualmente transmissíveis:

A)



camisinha masculina

B)



tabelinha

C)



ligação de trompas

D)



DIU – Dispositivo intrauterino

E)



pílula anticoncepcional

34. Não havendo orientação médica em contrário, o ACS, durante a visita domiciliar, deve orientar a mãe do recém-nascido a amamentá-lo de modo exclusivo até o:

- A) segundo mês de vida.
- B) terceiro mês de vida.
- C) quarto mês de vida.
- D) quinto mês de vida.
- E) sexto mês de vida.

35. O aumento repentino de casos de diarreia em crianças de uma escola da comunidade, após a realização de uma festa de aniversário, é denominado de:

- A) pandemia.
- B) endemia.
- C) zoonose.
- D) surto.
- E) epizootia.

36. Segundo o Calendário de Vacinação Infantil do Ministério da Saúde, as vacinas BCG-ID (dose única) e Hepatite B (1ª dose) devem ser administradas:

- A) ao nascer.
- B) no segundo mês de vida.
- C) no terceiro mês de vida.
- D) no quarto mês de vida.
- E) no quinto mês de vida.

37. O documento emitido pelo estabelecimento de saúde onde a criança nasceu, no qual constam, entre outras, informações sobre o nascimento, a gestação e o parto é denominado de:

- A) Registro Civil de Nascimento.
- B) Declaração de Nascido Vivo.
- C) Certidão de Nascimento.
- D) Cadastro de Pessoa Física.
- E) Carteira de Identidade.

38. É correto afirmar que o trabalho infantil constitui uma:

- A) prática a ser estimulada, pois desenvolve precocemente o senso de responsabilidade da criança com seu futuro profissional.
- B) solução a ser apoiada pelos pais e educadores, pois melhora a renda familiar das pessoas pobres.
- C) forma de violência contra a criança e precisa ser combatido.
- D) atividade benéfica para a saúde física e mental das crianças.
- E) prática legal, desde que a criança seja maior de 10 anos.

Leia o texto abaixo, sobre atividade física, e depois responda à questão 39.

A vida moderna não estimula a prática de exercícios físicos regulares, tão importantes para evitar doenças crônicas quando associados a uma dieta adequada e à não utilização de cigarros. É muito comum a falta de atividade física entre os adultos. É preciso lembrar que saúde não é apenas uma questão de assistência médica e acesso a medicamentos.

A promoção de hábitos de vida saudáveis é considerada uma ação estratégica pelo sistema de saúde. Quanto menos nos movimentamos, menos o nosso corpo se fortalece e mais dificuldades temos para fazer qualquer esforço. Mexer o corpo, caminhar e realizar atividade física contínua são importantíssimos para quem quer manter a saúde, a independência e a agilidade.

Nesse processo, alguns aspectos são facilitadores para a incorporação da prática corporal/atividade física, como o incentivo de amigos e familiares, a procura por companhia ou ocupação, alguns programas específicos de atividade física e, principalmente, a orientação do profissional de saúde, estimulando-o a incorporar um estilo de vida mais saudável e ativo.

39. Segundo o texto:

- A) o acesso à assistência médica e aos medicamentos é suficiente para garantir a saúde.
- B) a prática regular de atividade física é muito comum entre os adultos.
- C) o sistema de saúde não deve se preocupar com a promoção de hábitos de vida saudáveis, pois isso é tarefa da escola.
- D) amigos, familiares e profissionais de saúde não influenciam a decisão pessoal de incorporar na rotina a prática atividade física.
- E) dieta adequada, prática regular de exercícios físicos e não utilização de cigarros contribuem para prevenir as doenças crônicas.

40. Para promover uma vida saudável, os grupos de alimentos que devem ser consumidos diariamente numa maior proporção em relação aos outros são:



41. Todas as situações abaixo aumentam o risco de hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, EXCETO:

A)



<http://jornalcidade.uol.com.br/rioclaro/dia-a-dia/saude/48814-Centro-de-referencia-em-tabagismo-capacita-profissionais>

B)



http://9adimensao.blogspot.com.br/2009_02_01_archive.html

C)



<http://www.fotosimagens.net/obesidade.html>

D)



http://ficaantenido.blogspot.com.br/2010_10_01_archive.html

E)



<http://tecnologiaegestao.wordpress.com/2010/04/12/stress-x-trabalho/>


42. O diabetes mellitus é uma doença:

- A) contagiosa.
- B) transmitida por alimentos contaminados.
- C) vinculada ao aumento dos níveis de glicose no sangue.
- D) exclusiva da população adulta.
- E) aguda, e seus sintomas duram em média um mês.

43. Em relação à dengue, é correto afirmar que:

- A) é transmitida de pessoa a pessoa.
- B) pode ser prevenida com o uso de vacina.
- C) pode afetar uma pessoa mais de uma vez na vida.
- D) é transmitida pela picada de uma muriçoca (*Culex quinquefasciatus*).
- E) nunca evolui para formas graves que podem provocar a morte do doente.

Observe o cartaz abaixo, sobre a campanha de controle da tuberculose do Ministério da Saúde, e depois responda à questão 44:



44. A principal ideia transmitida pelo cartaz é a de que:

- A) a tuberculose não tem cura.
- B) toda pessoa que tem tosse por mais de três semanas tem tuberculose.
- C) é difícil fazer o diagnóstico de tuberculose.
- D) é muito difícil tratar tuberculose.
- E) o tratamento precoce facilita a cura da tuberculose.

Observe a tabela abaixo e depois responda à questão 45:

Tabela 1
Número de casos confirmados de tuberculose em residentes segundo sexo. Itapissuma (PE), 2011.

Sexo	Número de casos
Masculino	64
Feminino	9
Total	73

Fonte: Ministério da Saúde, Sinan-net.
Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/tabnet/tabnet?sinanet/tuberculose/bases/tubercbrnet.def>. Acesso em: 8/10/2012.

45. Considerando os dados da Tabela 1, acima, é correto afirmar que:

- A) para cada caso confirmado de tuberculose no sexo feminino, houve aproximadamente sete no sexo masculino.
- B) o número de casos confirmados de tuberculose no sexo masculino corresponde a 70% do total de casos dessa doença.
- C) o número de casos confirmados de tuberculose no sexo masculino é aproximadamente oito vezes maior do que o número de casos dessa doença no sexo feminino.
- D) o número de casos confirmados de tuberculose no sexo feminino corresponde a 20% do total de casos dessa doença.
- E) o número de casos confirmados de tuberculose no sexo masculino é aproximadamente seis vezes maior do que o número de casos dessa doença no sexo feminino.

46. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve suspeitar de um caso de hanseníase diante de uma pessoa que apresente:

- A) febre, dor de cabeça, no fundo dos olhos e nas juntas, fraqueza, náuseas e vômitos e manchas vermelhas na pele.
- B) tosse com expectoração por três ou mais semanas.
- C) febre, dor de cabeça intensa, vômito em jato, nuca rígida e convulsões.
- D) manchas e áreas da pele com diminuição de sensibilidade, em qualquer parte do corpo.
- E) febre, falta de ar e dor de garganta.

47. Os serviços integrantes da rede SUS, cujo objetivo é acolher e atender, em regime de atenção diária, as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, evitando as internações em hospitais psiquiátricos, são denominados de:

- A) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- B) Centros de Apoio Psicossocial (CAPS).
- C) Unidades de Pronto-Atendimento (UPA).
- D) Academias da Saúde.
- E) Ambulatórios de Psiquiatria.

Leia o texto abaixo, sobre consumo de álcool e outras drogas, e depois responda à questão 48:

O uso abusivo e dependente de álcool e outras drogas deve ser entendido como um fenômeno complexo, que envolve várias dimensões a serem avaliadas. Três dimensões principais podem ser resumidas como: o 'indivíduo', o 'contexto' em que esse indivíduo está inserido e a 'substância' (ou substâncias) com a qual(uais) o indivíduo está se envolvendo. Ou seja: podemos dizer que a história de vida, os 'recursos internos' que cada um tem para lidar com os problemas, a existência ou não de 'apoio externo', seja ele proveniente da família, amigos, seja de terapeutas, podem mudar muito a evolução e superação do problema.

Por fim, a substância que está em jogo pode acarretar, por si, maior ou menor grau de danos, como poderíamos comparar o uso de crack e o uso de maconha, por exemplo. Ainda nos nossos dias, os usuários de álcool e outras drogas sofrem muitos problemas com o estigma associado ao uso. Dessa forma, por temerem falta de compreensão ou julgamentos, muitas pessoas deixam de pedir ajuda.

(BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção à Saúde. **Guia prático do Agente Comunitário de Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. p.193.)

48. Segundo o texto acima:

- A) as pessoas que fazem uso abusivo ou são dependentes de álcool e outras drogas sempre pedem ajuda aos familiares ou aos profissionais de saúde.
- B) além dos danos causados pelo álcool e outras drogas, os indivíduos consumidores sofrem com a discriminação social.
- C) o consumo de álcool e outras drogas é um fenômeno de fácil solução, pois depende exclusivamente da vontade do indivíduo de querer abandonar o hábito.
- D) a severidade do dano causado pelo consumo de álcool e outras drogas ao indivíduo não depende da substância envolvida.
- E) o consumo de álcool e outras drogas constitui uma relação em que somente dois polos estão envolvidos: o indivíduo consumidor e a substância consumida.

49. O elemento químico presente nos cremes dentais, usado para prevenir a cárie, é o:

- A) flúor.
- B) potássio.
- C) cloro.
- D) magnésio.
- E) alumínio.

50. O Estatuto do Idoso se destina a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a:

- A) 50 anos.
- B) 55 anos.
- C) 60 anos.
- D) 65 anos.
- E) 70 anos.