

Língua Portuguesa

TEXTO 1

O Brasil tem um número de alcoólatras estimados em 15 milhões, o dobro da população da Suíça. Mas a realidade pode ser ainda pior. Os médicos da Associação Brasileira de estudos de álcool e outras drogas, que se dedicam a estudar dependência química no Brasil, estimam que, na verdade, 10% dos 192 milhões de brasileiros, ou 19 milhões, tenham problemas graves com a bebida. O alcoolismo mata 32 mil pessoas, por ano Brasil, está por trás de 60% das mortes no trânsito e 72% dos homicídios. {...} Outra vertente estatística que preocupa os médicos está entre os jovens. Eles estão aprendendo a beber muito cedo. Uma pesquisa recente, realizada pela Unifesp em São Paulo com 661 adolescentes, detectou que 5% dos jovens entre 14 e 17 bebem uma vez por semana ou mais e consomem cinco ou mais doses em cada ocasião.....

Revista Época, 12 de setembro de 2011/n* 695.

- 01.** Com relação às ideias apresentadas no texto, pode-se afirmar que:
- O problema com o álcool não é uma realidade no Brasil.
 - O Brasil tem mais alcoólatras que a Suíça.
 - Os jovens fazem parte das estatísticas, em relação ao consumo do álcool.
 - Os dados apresentados não são confiáveis, pois não são resultados de estudos.
 - As pesquisas apontam os jovens como consumidores eventuais de bebidas alcoólicas
- 02.** O termo “detectou” pode ser substituído, sem comprometer as ideias por:
- Estimou
 - Possibilitou
 - Descobriu
 - Compreendeu
 - Avaliou.
- 03.** O texto veiculado na Revista “Época” é predominantemente:
- Descritivo
 - Instrucional
 - Dialogal
 - Informativo
 - Dissertativo.
- 04.** Quanto à acentuação, todas as palavras apresentam a mesma justificativa, exceto:
- Trânsito
 - Médico
 - Alcoólatra
 - Dependência
 - Álcool.
- 05.** Em “mas a realidade pode ser ainda pior”, o termo em destaque tem valor de:
- Explicação
 - Oposição
 - Condição
 - Conclusão
 - Finalidade.
- 06.** A estrutura verbal em: “Eles estão aprendendo a beber muito cedo” poderia ser substituída por:
- Aprendem
 - Aprenderão
 - Aprenderam
 - Aprendam
 - Aprendera
- 07.** A classificação dos termos em classes está adequada em todas as alternativas abaixo, EXCETO em:
- Brasil – substantivo
 - Recente – Adjetivo
 - Outros – Pronome
 - Mas – Conjunção
 - Muito – Adjetivo
- 08.** A concordância verbo-nominal em: “O Brasil tem um número de alcoólatras estimado em 15 milhões, o dobro na população da Suíça” está justificada inadequadamente em:
- O verbo ter concorda com o sujeito Brasil.
 - O artigo concorda com o substantivo em: um número.
 - O artigo o estabelece concordância com o termo dobro.
 - O termo milhões faz concordância com o número 15.
 - O termo estimado concorda com alcoólatras.
- 09.** Eles estão aprendendo a beber muito cedo. A estrutura destacada apresenta uma circunstância de:
- Modo
 - Tempo
 - Causal
 - Afirmação
 - Dúvida
- 10.** O uso do sinal de pontuação está corretamente justificado em:
-O Brasil tem um número – as reticências indicam a existência do parágrafo.
 - Eles estão aprendendo a beber muito cedo. – O ponto final indica a finalização do período.
 - e outras Drogas, que se dedicam a estudar dependência química no Brasil, - as vírgulas separam uma oração coordenada.
 - Uma pesquisa recente, - a vírgula é utilizada para separar o sujeito do predicado.
 - ...pela Unifesp em São Paulo, com 661 adolescentes, - as vírgulas separam o sujeito deslocado.

Matemática

11. Os orçamentos dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro, somados, equivalem a 648 milhões de reais por ano. Cada um deles recebe o mesmo valor mensalmente, e esse valor é o mesmo para cada um dos hospitais. Nessas condições, quanto recebe, mensalmente, cada um desses hospitais?

- A) 108 milhões de reais.
- B) 84 milhões de reais.
- C) 54 milhões de reais.
- D) 18 milhões de reais.
- E) 9 milhões de reais.

12. O quadro abaixo mostra os países que mais venderam vinho para o Brasil em 2011, e a quantidade vendida, em milhões de litros.

País	Quantidade
Chile	24,5
Argentina	16,6
Itália	12
Portugal	8,3
França	3,1

Fonte: Revista Veja nº2263 de 04/04/2012

De acordo com esses dados,

- A) Itália e Portugal venderam, juntos, 95 milhões de litros de vinho ao Brasil.
 - B) os dois países da América do Sul (Chile e Argentina) venderam, juntos, 41,1 milhões de litros de vinho ao Brasil.
 - C) o Chile vendeu, para o Brasil, 12,1 milhões de litros de vinho a mais que a Argentina.
 - D) os países europeus (Itália, Portugal e França) venderam para o Brasil, juntos, 12,6 milhões de litros de vinho.
 - E) a Itália vendeu 4 vezes mais vinho ao Brasil que a França.
13. Um questionário aplicado a 18 mil pessoas de 24 países revelou que o nível de satisfação das pessoas aumentou nos últimos anos (Fonte: Revista Super Interessante, nº303, abril de 2012). Nessa enquete, 22% das pessoas se consideram “muito felizes”, o que corresponde a:
- A) 1 824 pessoas.
 - B) 2 418 pessoas.
 - C) 3 600 pessoas.
 - D) 3 960 pessoas.
 - E) 6 000 pessoas.

14. Uma prefeitura calcula que cada quilômetro rodado por um automóvel custa R\$ 0,30 em despesas de manutenção de ruas, agentes de trânsito, etc. Qual o custo diário dessa prefeitura, sabendo que 10 mil automóveis rodam, em média, 15 quilômetros por dia?

- A) 15 mil reais.
- B) 25 mil reais.
- C) 30 mil reais.
- D) 35 mil reais.
- E) 45 mil reais.

15. Nos países desenvolvidos, a chance de uma pessoa sofrer um acidente de avião é uma em 60 milhões de voos. Já no Brasil, essa chance é de uma em 2 milhões de voos. De acordo com esses dados, a chance de uma pessoa sofrer um acidente de avião no Brasil é:

- A) 2 vezes menor que nos países desenvolvidos.
- B) 30 vezes menor que nos países desenvolvidos.
- C) 15 vezes maior que nos países desenvolvidos.
- D) 30 vezes maior que nos países desenvolvidos.
- E) 60 vezes maior que nos países desenvolvidos.

16. Com o pedágio urbano, a prefeitura de Londres conseguiu tirar das ruas do centro da cidade, diariamente, 60 mil automóveis. Isso corresponde a 15% da frota de automóveis da cidade. De acordo com esses dados, quantos automóveis existem em Londres?

- A) 150 mil automóveis.
- B) 400 mil automóveis.
- C) 450 mil automóveis.
- D) 600 mil automóveis.
- E) 750 mil automóveis.

17. O semáforo de um cruzamento fica aberto apenas 15 segundos, o que permite a passagem, em média, de quatro automóveis. Se ele ficasse aberto 45 segundos, mantendo o mesmo fluxo de veículos, quantos automóveis, em média, poderiam cruzar esse semáforo?

- A) 12 automóveis.
- B) 25 automóveis.
- C) 30 automóveis.
- D) 45 automóveis.
- E) 60 automóveis.

18. Um grupo de arquitetos ofereceu para a prefeitura um projeto para a implantação de 100 quilômetros de “ciclofrescas” (ciclovias arborizadas). Segundo os arquitetos, o custo seria de 950 mil reais para pintar e delimitar o espaço das ciclofrescas, e 450 mil reais para a arborização. De acordo com esses dados, qual seria o custo de implantação de um quilômetro dessa ciclovia?
- A) 4 500 reais.
B) 5 000 reais.
C) 6 500 reais.
D) 9 000 reais.
E) 14 000 reais.

19. Para percorrer os 4 quilômetros que separam seu trabalho de sua casa, pela avenida Norte, Jairo gastou 40 minutos de carro. Qual foi a velocidade média de Jairo nesse percurso?
- A) 3 Km/h.
B) 4 Km/h.
C) 6 Km/h.
D) 10 Km/h.
E) 12 Km/h.

20. Na última quinta-feira, a Dr^a Sara Tudo atendeu 12 pacientes no ambulatório. A enfermeira anotou o tempo gasto em cada uma das consultas, em minutos, no quadro abaixo.

Consulta	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a	11 ^a	12 ^a
Tempo (min)	14	17	25	22	13	15	20	16	24	11	25	14

Nesse dia, qual foi o tempo médio de duração de uma consulta da Dr^a Sara Tudo?

- A) 12 minutos.
B) 14 minutos.
C) 18 minutos.
D) 22 minutos.
E) 25 minutos.

Rascunho

Conhecimentos Específicos

- 21.** É incorreto afirmar que antes da Constituição Brasileira de 1988:
- A) a saúde era considerada um direito de todos.
 - B) a Previdência Social possuía muitos recursos.
 - C) havia favorecimento da rede privada de saúde.
 - D) quem não podia pagar a assistência era chamada de indigente.
 - E) assistência médica era garantida para quem pagava a Previdência Social.
- 22.** O Programa Farmácia da Família, lançado por Secretarias Municipais de Saúde, busca garantir a entrega da medicação:
- A) padronizada pelo MS, prescrita por médicos do SUS ou da rede privada.
 - B) necessária para as primeiras doses e prescrita pelos médicos do PSF.
 - C) prescrita, mesmo que não seja padronizada pelo Ministério da Saúde/MS.
 - D) padronizada e prescrita onde normalmente o usuário realiza suas consultas;
 - E) necessária para todo o tratamento, após avaliação do Serviço de Assistente Social.
- 23.** Os Centros de Atenção Psicossocial/CAPS é um serviço de saúde mental do Sistema Único de Saúde, onde cada um atua em um território específico. Este fato está relacionado com o seguinte princípio do SUS:
- A) universalidade do acesso.
 - B) integralidade das ações.
 - C) equidade da assistência.
 - D) controle social da assistência.
 - E) descentralização da assistência.
- 24.** O atual momento vivenciado pelo setor Saúde é o da construção de um novo modelo assistencial, no qual as pessoas além de usuárias são também consideradas importantes autores sociais. Nesse contexto, se destaca a necessidade do ACS adotar ações educativas, cujo método proporcione a ele, enquanto profissional de saúde:
- A) pensar pelo grupo, devido à baixa escolaridade das pessoas.
 - B) estimular o grupo a refletir sobre seus problemas de saúde.
 - C) decidir sobre as melhores soluções para os problemas encontrados.
 - D) transmitir o seu conhecimento, já que as pessoas nada sabem sobre as doenças.
 - E) evitar o diálogo para não expor as pessoas com pouco conhecimento sobre doenças.
- 25.** Do ponto de vista legal, o Agente Comunitário de Saúde/ACS não poderá realizar atividades:
- A) de prevenção de doenças.
 - B) de promoção da saúde.
 - C) educativas em domicílios ou junto às coletividades.
 - D) em ambulatórios da rede privada, fora do âmbito do SUS.
 - E) que identifiquem as situações mais comuns de risco em saúde.
- 26.** Através da visita domiciliar é feito o cadastramento e o acompanhamento das famílias, como também, a colheita dos dados que serão colocados no Sistema de Informação da Atenção Básica/SIAB. A visita domiciliar deverá ser realizada:
- A) mensalmente e ou quando necessário.
 - B) trimestralmente e ou quando necessário.
 - C) semestralmente e ou quando necessário.
 - D) após a primeira apenas quando necessário.
 - E) apenas quando a família solicita.
- 27.** O trabalho do ACS deve atender ao modelo de cadastramento adotado pelo SUS. Assim, nesse cadastramento será feito o levantamento:
- 1) por amostragem.
 - 2) dos problemas de saúde.
 - 3) do quantitativo de integrantes da família.
 - 4) da faixa etária dos integrantes da família.
 - 5) das condições de moradia da família.
- Estão corretas:
- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
 - B) 2, 4 e 5, apenas.
 - C) 1, 3 e 4, apenas.
 - D) 2, 3, 4 e 5, apenas.
 - E) 2, 3 e 4, apenas.
- 28.** As ações assistenciais em rede significa chamar para o debate diferentes grupos e com eles construir as soluções para os problemas de saúde da população. Neste sentido, para o Sistema Único de Saúde/SUS a intersetorialidade significa um trabalho articulado entre as equipes:
- A) do Programa Saúde da Família/PSF.
 - B) de saúde de vários municípios de um mesmo estado.
 - C) do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PACS.
 - D) de saúde de vários estados de um mesmo país.
 - E) das áreas de saúde, educação, habitação, cultura, entre outras.

29. A obesidade constitui um dos mais importantes fatores de risco para:

- A) Doenças cardiovasculares e hanseníase.
- B) Diabetes e doenças cardiovasculares.
- C) Diabetes, tuberculose e hanseníase.
- D) Doenças cardiovasculares e tuberculose.
- E) Diabetes, doenças cardiovasculares e tuberculose.

30. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

- | | | |
|--------------------------------|-----|--|
| 1) Leite e queijo. | () | Alimentos ricos em vitamina "C". |
| 2) Laranja e acerola. | () | Alimentos ricos em Cálcio (Ca) e Fósforo (P). |
| 3) Pão e macarrão. | () | Alimentos ricos em proteínas de origem animal. |
| 4) Carnes de boi e ovos. | () | Fonte primária de energia para o organismo humano. |
| 5) Óleo de soja e de girassol. | () | Transportam as vitaminas no organismo humano |

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) 2, 1, 3, 4 e 5.
- B) 2, 1, 5, 3 e 4.
- C) 2, 1, 5, 4 e 3.
- D) 2, 1, 4, 5 e 3.
- E) 2, 1, 4, 3 e 5.

31. Entre as famílias cadastradas de uma microárea foi encontrado um adulto queixando-se de muita sede, urinando em demasia e por mais que se alimentasse sentia fome. Neste caso, o Agente Comunitário de Saúde deve:

- A) comunicar para a supervisora após a confirmação do diagnóstico.
- B) orientá-lo a procurar a unidade de saúde e comunicar para a supervisora.
- C) aguardar confirmação do diagnóstico para registrar na Ficha de Acompanhamento.
- D) orientá-lo a diminuir a ingestão de líquidos e aumentar a frequência da visita domiciliar.
- E) orientá-lo a diminuir a ingestão de alimentos e aumentar a frequência da visita domiciliar.

32. Após a inalação do Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico da Tuberculose, a doença se desenvolverá no indivíduo se as defesas do organismo forem:

- A) suficientes para destruir todas as bactérias e eliminar o foco existente.
- B) suficientes para limitar o foco, mas não o esteriliza, a doença surge imediatamente.
- C) insuficientes para deter a disseminação das bactérias, a doença surge após alguns anos.
- D) suficientes para destruir todas as bactérias e destruir o foco, surgindo a doença após alguns anos.
- E) suficientes para limitar o foco, mas não o esteriliza, a doença poderá surgir se houver diminuição das defesas.

33. Considerando as atribuições do Agente Comunitário de Saúde/ACS, em relação ao controle da tuberculose, analise as afirmativas abaixo.

- 1) Encaminhar ou comunicar os suspeitos.
- 2) Orientar quanto à coleta de escarro.
- 3) Checar se o paciente colheu o escarro.
- 4) Monitorar as datas de consulta durante o tratamento.
- 5) Realizar visita domiciliar sempre que necessário.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 2, 4 e 5, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3, 4 e 5, apenas.
- E) 2, 3 e 4, apenas.

34. Constitui medida de prevenção da Hanseníase:

- A) cuidados higiênicos com o lixo domiciliar.
- B) passar álcool a 70% nos objetos utilizados pelos pacientes
- C) aplicar vacina BCG nos comunicantes.
- D) cuidados higiênicos com a água de consumo humano.
- E) passar álcool a 70% nos objetos utilizados pelos comunicantes.

35. Na reprodução da espécie humana, em relação aos órgãos genitais femininos a fecundação ocorre:

- A) no útero e a nidação nas trompas.
- B) nas trompas e a nidação no útero.
- C) na vagina e a nidação no útero.
- D) no útero e a nidação na vagina.
- E) nas trompas e a nidação na vagina.

- 36.** Métodos contraceptivos de barreira são aqueles que procuram impedir a penetração dos espermatozoides no canal cervical, como por exemplo:
- A) diafragma.
 - B) pílulas hormonais.
 - C) método de Billings.
 - D) injeção hormonal.
 - E) dispositivo Intrauterino/DIU.
- 37.** Para que haja uma boa assistência durante o pré-natal, o Ministério da Saúde recomenda que sejam realizadas, no mínimo:
- A) 02 consultas.
 - B) 03 consultas.
 - C) 04 consultas.
 - D) 05 consultas.
 - E) 06 consultas.
- 38.** Ao realizar uma visita domiciliar o Agente Comunitário de Saúde deve considerar como situação de risco e comunicar para a supervisora a existência de:
- A) recém-nascido com 3.100 gramas, fazendo uso de leite materno.
 - B) gestante no primeiro trimestre da gravidez com pressão 110 x 70mmHg.
 - C) crianças com a caderneta de vacinação completa e bons hábitos alimentares.
 - D) idoso fazendo uso de medicamentos com a pressão arterial de 130 x 80mmHg.
 - E) gestante no terceiro trimestre da gravidez com edema de membros inferiores e pressão arterial de 140 x 100mmHg.
- 39.** No período de resguardo ou puerpério, o único órgão que não involui é:
- A) o útero.
 - B) a mama.
 - C) o ovário.
 - D) a trompa.
 - E) a vagina.
- 40.** A criança com infecção respiratória aguda/IRA pode apresentar tiragem, um sinal clínico que consiste:
- A) nos batimentos da asa do nariz.
 - B) afundamento da parte superior do peito.
 - C) na expansão anormal das costelas.
 - D) afundamento da parte inferior do peito.
 - E) na expansão normal das costelas.