



CONCURSO

PÚBLICO



TÉCNICO EM ENFERMAGEM Plantonista

Nível Médio

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, disckman, tablet, computador pessoal, câmara fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

Saúde, Educação e Segurança



Fundação Apolônio Salles
de Desenvolvimento Educacional

Língua Portuguesa

TEXTO 1

Vergonha ou medo de falar em público dificultam busca por emprego

A reportagem do quadro *Mercado de Trabalho* pode ajudar quem tem dificuldade de falar em público. Há alguns erros que devem ser evitados no ambiente de trabalho.

"Se eu falar com alguma pessoa e ficar grudada, a outra pessoa não vai gostar. É como se estivéssemos em um círculo. As pessoas precisam respeitar pelo menos um metro de distância para falar, principalmente em um ambiente empresarial", explica Eunice Mendes, consultora em comunicação pessoal.

Em uma conversa ou reunião, evite mexer no cabelo. Se for mulher pode prendê-lo. Não manipule objetos como caneta ou chaveiro, nem fique mexendo na gravata ou nos óculos. Elimine as palavras e expressões como "tá", "né", "ok", "certo", "tipo assim", "acho que", "a nível de" e "é isso aí". Procure não usar palavras estrangeiras ou palavrões.

"Não precisa ficar tenso, de braços cruzados, porque isso só afasta, só aumenta a distância entre você e as pessoas da reunião", sugere a consultora. Nem olhe para o chão nem para o teto. O estudante Fábio Silva, de tão tímido, olha para um outro ponto. "Geralmente, a gente foca no fundo da sala só para não ver ninguém na frente", justifica.

"Estabeleça contato comigo. No momento em que a pessoa olha pro chão ou pro teto, a pessoa me perde", orienta Eunice. "Quando a pessoa coloca as mãos para trás passa a mensagem de estar insegura e não sabe o que fazer. A mão cruzada, em cima do abdômen, significa que eu não estou muito receptiva e dá um ar meio relaxado. Os gestos, as palavras e meus atos precisam ter coerência e equilíbrio. Já a mão na cintura parece que sou dona do estabelecimento e isto dá uma pose muito prepotente. Se a pessoa tiver segurança para falar, as mãos acompanharão normalmente a mensagem."

Ele é doutor em economia, risonho e falante. Quem imaginaria que o economista Roberto Macedo tinha pavor de falar em público? Mas hoje ele ensina em palestras como é importante a comunicação. O medo deve ser enfrentado ainda na adolescência. "Tem uma certa patrulha porque o pessoal tem medo de falar bobagem. Você não pode falar abobrinha, mas não precisa ter medo de errar. Algumas das coisas vão dar certo. Tem uma certa taxa. Pode errar uns 5% ou 10%, mas se você errar 90%, é melhor ficar calado", brinca Macedo.

Disponível em: [http://g1.globo.com/jornal-
hoje/noticia/2011/04/vergonha-ou-medo-de-falar-em-publico-
dificultam-busca-por-emprego.html](http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2011/04/vergonha-ou-medo-de-falar-em-publico-dificultam-busca-por-emprego.html). Acesso em 17/10/2012.

Adaptado.

01. O Texto 1 cumpre primordialmente uma função:

- A) publicitária; objetiva propagar um produto.
- B) avaliativa; objetiva avaliar o comportamento.
- C) legislativa; objetiva estabelecer leis de conduta.
- D) literária; objetiva promover a fruição estética.
- E) didática; objetiva passar algum ensinamento.

02. Em síntese, o Texto 1 recomenda que, para falar em público, em uma situação de emprego, o candidato deve:

- A) manter coerência e equilíbrio, no que se refere tanto aos gestos como às palavras.
- B) aproximar-se ao máximo das pessoas, para estabelecer contato com elas.
- C) preferir manter o cabelo preso, quer seja do sexo masculino quer seja do sexo feminino.
- D) posicionar as mãos atrás do corpo, para evitar movimentá-las em excesso.
- E) demonstrar que não tem medo de falar e, para isso, evitar ficar calado em qualquer situação.

03. A análise de alguns elementos linguísticos nos permite afirmar que:

- 1) há, no texto, a presença de várias "vozes", as quais o autor delimita pela utilização de aspas.
- 2) no trecho: "*A mão cruzada, em cima do abdômen, significa que eu não estou muito receptiva e dá um ar meio relaxado.*" (5º §), a locutora utiliza a forma de primeira pessoa do singular para fazer uma referência genérica, impessoal; não está falando exatamente de si mesma.
- 3) ao iniciar o último parágrafo com: "*Ele é doutor em economia, risonho e falante.*", o autor faz referência a alguém já mencionado anteriormente no texto.
- 4) No parágrafo conclusivo, ao afirmar que "*o pessoal tem medo de falar bobagem*", o locutor está fazendo uma referência bem definida e claramente especificada ao longo do texto.

Estão corretas:

- A) 1 e 4, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1 e 2, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. Para escrever um texto, o autor deve selecionar bem as palavras, para que elas expressem os sentidos que ele pretende transmitir. No caso do Texto 1, é correto afirmar que:

- A) ao afirmar que "*A reportagem do quadro Mercado de Trabalho pode ajudar quem tem dificuldade de falar em público*" (1º §), a forma verbal selecionada indica que o autor tem absoluta certeza da utilidade da reportagem.
- B) no trecho: "*Elimine as palavras e expressões como 'tá', 'né', 'ok', 'certo', 'tipo assim', 'acho que', 'a nível de' e 'é isso aí'.*" (3º §), o leitor deve entender que "elimine" equivale a "dispense".
- C) o sentido de "a pessoa me perde", no trecho: "*Estabeleça contato comigo. No momento em que a pessoa olha pro chão ou pro o teto, a pessoa me perde*" (5º §) é o mesmo de: "a pessoa me ofende".
- D) com a expressão "pose muito prepotente" (5º §), a consultora pretendeu qualificar a pose de "corajosa".
- E) "falar abobrinha", no trecho: "*Você não pode falar abobrinha, mas não precisa ter medo de errar.*" (6º §), significa "falar demasiadamente".

05. No Texto 1 podem ser encontradas as seguintes características:

- 1) trechos que exemplificam as variedades linguísticas, principalmente as temporais.
- 2) presença marcante da linguagem não verbal, para complementar as ideias apresentadas.
- 3) nível máximo de formalidade na linguagem.
- 4) predominância do sentido denotativo das palavras e expressões.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 4, apenas.
- E) 2 e 3, apenas.

06. “O estudante Fábio Silva, de tão tímido, olha para um outro ponto.” (4º §). O segmento sublinhado estabelece, no trecho dado, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) comparação.
- C) oposição.
- D) conformidade.
- E) conclusão.

07. “Há alguns erros que devem ser evitados.” Assinale a alternativa em que o trecho apresentado está de acordo com as normas da regência verbal.

- A) Há alguns erros em que nos envergonhamos.
- B) Há alguns erros com os quais é difícil conviver.
- C) Há alguns erros dos quais nos constrangem.
- D) Há alguns erros a que desejamos esquecer.
- E) Há alguns erros cujos os quais devemos superar.

08. No que se refere aos termos da oração, analise as proposições abaixo.

- 1) No trecho: “A reportagem do quadro Mercado de Trabalho pode ajudar quem tem dificuldade de falar em público.”, o segmento destacado está exercendo a função de complemento do verbo ‘ajudar’.
- 2) O trecho: “Os gestos, as palavras e meus atos precisam ter coerência e equilíbrio” exemplifica um sujeito do tipo ‘composto’.
- 3) No trecho: “[...], explica Eunice Mendes, consultora em comunicação pessoal.” (2º §), o segmento destacado tem função de aposto.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 2, apenas.
- D) 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

09. “O medo deve ser enfrentado ainda na adolescência”. Assim como o termo sublinhado, devem ser grafadas com “sc” todas as formas verbais abaixo, EXCETO:

- A) ressuscitar
- B) nascer
- C) crescer
- D) falecer
- E) descer

TEXTO 2



Disponível em: <http://dirkwolter.blogspot.com.br/2011/04/vergonha-ou-medo-de-falar-em-publico.html>. Acesso em 17/10/2012.

10. No último quadrinho, a resposta do candidato ao emprego comprova que ele:

- A) apesar de inadequadamente vestido, demonstra competência para o cargo pretendido.
- B) tem pouco domínio do código linguístico utilizado pelo empregador, ao longo da entrevista.
- C) não compreendeu o propósito da pergunta feita pelo empregador em: “O senhor ficou maluco?”.
- D) desconhece totalmente as regras gramaticais da língua que está utilizando na entrevista.
- E) carece de qualificação profissional para qualquer cargo a ser ocupado, na empresa.

Informática Básica

11. Considere o Sistema Operacional Windows. Com relação aos objetos encontrados na janela inicial do sistema, correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- 1) Barra de tarefa () São pequenos elementos gráficos aos quais corresponde uma aplicação ou arquivo.
- 2) Atalho () Contém todas as informações sobre os programas que estão sendo executados, e principalmente o botão Iniciar.
- 3) Área de trabalho () São miniprogramas que oferecem informações rápidas e acesso fácil a ferramentas usadas com frequência.
- 4) Ícone () É um link para um item no computador. É possível diferenciá-lo do arquivo original pela seta que aparece no objeto.
- 5) Gadgets () É exibida na tela quando se liga o computador e se faz logon no Windows. Serve de superfície para as atividades, como se fosse o tampo de uma mesa real.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 4, 1, 5, 2, 3.
- B) 4, 1, 5, 3, 2.
- C) 5, 2, 1, 3, 4.
- D) 5, 2, 1, 4, 3.
- E) 3, 1, 2, 4, 5.

12. Com relação ao Sistema Operacional Linux, correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- 1) Konqueror () Distribuições de softwares que disponibilizam seu "código-fonte" e permitem que haja alteração do programa, possibilitando a adequação para a realização de tarefas específicas.
- 2) KDE () Codificação de dados através de padrões mundialmente conhecidos como confiáveis.
- 3) Opensource () Ambiente gráfico.
- 4) Thunderbird () Gerenciador de arquivos.
- 5) Criptografia () Cliente de e-mails.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 3, 5, 4, 2, 1.
- B) 5, 3, 4, 2, 1.
- C) 4, 1, 5, 3, 2.
- D) 4, 1, 2, 3, 5.
- E) 3, 5, 2, 1, 4.

13. Considere o aplicativo Microsoft Word 2007, pertencente ao pacote Office. Com relação aos recursos usados nesse aplicativo, correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- 1) Marcadores, numeração, lista de vários níveis, diminuir e aumentar recuo. () Modo de exibição de documento.
- 2) Colar, recortar, copiar. () Configuração de Página.
- 3) Layout de impressão, leitura tela inteira, layout Web, estrutura de tópicos, rascunho. () Ações da área de transferência.
- 4) Negrito, itálico, sublinhado, tachado, subscripto, sobrescrito. () Ações de formatação de parágrafo.
- 5) Margens, orientação, tamanho, colunas. () Ações de formatação de fonte.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 3, 5, 4, 2, 1.
- B) 3, 5, 2, 1, 4.
- C) 5, 3, 2, 1, 4.
- D) 5, 3, 4, 2, 1.
- E) 4, 3, 5, 2, 1.

14. A Internet é o maior conglomerado de redes de comunicações em escala mundial, e dispõe de milhões de computadores interligados. Com relação aos recursos utilizados na Internet, correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- 1) Youtube () Browser.
- 2) Voip () Rede social.
- 3) Internet Explorer () É um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos de artigos.
- 4) Face book () É um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital.
- 5) Blog () É uma tecnologia que transforma os sinais de voz em pacotes digitais para transmissão via Internet.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 4, 3, 5, 1, 2.
- B) 3, 4, 2, 5, 1.
- C) 4, 3, 2, 1, 5.
- D) 3, 4, 5, 1, 2.
- E) 2, 3, 1, 5, 4.

15. Considere a planilha abaixo do Calc, ferramenta gerenciadora de planilhas do OpenOffice. Qual a alternativa que representa o valor da fórmula =SOMA(A1 ; D7), digitada na célula D9?

	A	B	C	D
1	20	12	21	122
2	30	15	32	134
3	40	21	43	152
4	50	37	54	123
5	60	48	65	111
6	70	55	76	105
7	80	77	87	100
8				

- A) 1840
- B) 120
- C) 350
- D) 615
- E) 993

Conhecimentos sobre o SUS

16. Segundo a Constituição Federal, o acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser:
- A) gratuito em todos os níveis de complexidade do sistema.
 - B) gratuito apenas para o nível da Atenção Primária.
 - C) pago em todos os níveis de complexidade do sistema.
 - D) gratuito somente no âmbito da Estratégia Saúde da Família.
 - E) pago para o nível de alta complexidade.
17. Quando a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080) afirma que o SUS deve-se orientar pelo princípio da integralidade, isto significa dizer que:
- A) a gestão do SUS deve ser centralizada.
 - B) o comando em cada nível de gestão do SUS deve envolver a participação de várias instituições.
 - C) a assistência à saúde no SUS deve contemplar todos os níveis de complexidade do sistema, sem dicotomia entre ações e serviços preventivos e curativos.
 - D) o processo de planejamento do SUS deve ser descendente, do nível federal até o local.
 - E) a execução de ações e serviços de saúde no SUS só pode ser feita por instituições estatais.
18. Sobre as instâncias colegiadas do SUS, é correto afirmar que:
- A) o Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde são exclusivos dos níveis federal e estadual.
 - B) a representação dos trabalhadores de saúde nos Conselhos de Saúde e Conferências é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - C) o Conselho de Saúde é deliberativo em cada nível de gestão do SUS.
 - D) a Conferência de Saúde deve-se reunir anualmente com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
 - E) a Conferência de Saúde deve ser convocada ordinariamente pelo Poder Legislativo em cada esfera de governo.
19. No âmbito do SUS, a Atenção Primária, também chamada de Atenção Básica, constitui um nível de atenção à saúde que deve:
- A) utilizar um conjunto de ações e serviços de saúde destinados somente ao tratamento e reabilitação de casos de doenças mais frequentes na comunidade.
 - B) executar ações que abranjam somente o âmbito da promoção e proteção da saúde.
 - C) priorizar o atendimento à demanda espontânea da população.
 - D) focalizar suas ações somente no âmbito coletivo da comunidade.
 - E) desenvolver práticas de cuidado e gestão para atender às demandas e necessidades de saúde, com maior frequência e relevância, de populações de territórios definidos.
20. Segundo o Ministério da Saúde, a primeira causa de mortalidade infantil no Brasil, em anos recentes, deve-se às:
- A) doenças diarreicas.
 - B) doenças respiratórias.
 - C) doenças imunopreveníveis.
 - D) afecções originadas no período perinatal.
 - E) malformações congênitas.

Conhecimentos Específicos

21. De acordo com a Lei nº 7.498/86, que regulamenta o exercício profissional do técnico em enfermagem, compete a este profissional:

- 1) assistir o enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar.
- 2) prestar cuidados diretos de enfermagem, exceto a pacientes graves.
- 3) prevenir e controlar as doenças transmissíveis, em programas de vigilância epidemiológica.
- 4) acompanhar a evolução e o trabalho de parto.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 3 e 4.
- E) 2 e 4.

22. Uma técnica de enfermagem apropriou-se dos valores doados por um cliente, no serviço em que ela trabalhava. A penalidade prevista para este ato, pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é de:

- A) advertência verbal.
- B) multa.
- C) censura.
- D) suspensão do exercício profissional.
- E) cassação do direito ao exercício profissional.

23. Numa prescrição de 1.500 ml de soro fisiológico a 0,9% e 1.000 ml de soro glicosado a 5% infundidos em 24 e 12 horas, respectivamente, o gotejamento será de:

- A) 35 e 28 gotas/min.
- B) 21 e 35 gotas/min.
- C) 35 e 21 gotas/min.
- D) 21 e 28 gotas/min.
- E) 28 e 21 gotas/min.

24. Em 1973, iniciou-se, através do Programa Nacional de Imunização, a aplicação da vacina BCG Intradérmica (BCG-ID). A respeito desta vacina, é correto afirmar que:

- A) o uso de corticoides por mais de duas semanas contraindica a vacinação.
- B) crianças HIV positivas assintomáticas podem receber a vacina.
- C) afecções dermatológicas no local da vacina não contraindicam sua administração.
- D) gestantes devem ser submetidas à avaliação médica antes da administração.
- E) está contraindicada para crianças com menos de 4 Kg.

25. Sobre a vacina contra a hepatite B, é correto afirmar que:

- A) ela é aspirada do frasco-ampola, que deve ser manuseado lentamente.
- B) sua melhor via de aplicação é o glúteo.
- C) a agulha deve ser adequada ao ângulo da aplicação, conforme massa muscular do usuário a ser vacinado.
- D) sua aplicação no músculo vasto lateral dispensa a prega realizada com os dedos indicador e polegar.
- E) dos efeitos adversos, o abscesso frio está associado à contaminação durante o preparo e a aplicação da vacina.

26. O *Diabetes Mellitus* nos dias de hoje é uma epidemia mundial, e o pé diabético é uma complicação grave. Para os pés de portadores dessa doença, recomenda-se:

- 1) usar sempre meias limpas de lã ou algodão, com elástico.
- 2) cortar as unhas de forma arredondada nos lados.
- 3) usar hidratante, principalmente entre os dedos.
- 4) lavar os pés usando água morna e sabão neutro.
- 5) usar sapatos novos aos poucos, inicialmente em casa.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 3 e 4.
- C) 1 e 3.
- D) 4 e 5.
- E) 1 e 5.

27. O técnico de enfermagem, na assistência ao paciente cirúrgico, necessita, além de treinamento profissional e prontidão, conhecer os procedimentos cirúrgicos. Sobre isso, é correto afirmar que:

- A) a histerectomia consiste na retirada do útero, dos ovários e das trompas de Falópio.
- B) a herniorrafia consiste na retirada de parte do intestino.
- C) a blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras.
- D) a ooforectomia consiste na retirada de um dos testículos.
- E) laparotomia se refere à abertura do tórax.

28. Sobre o preparo pré-operatório do paciente, independente do tipo de cirurgia a ser realizada, é correto afirmar que:

- A) o banho deve ser realizado três horas antes da cirurgia, pois contribui para a redução da flora bacteriana da pele.
- B) os cabelos devem ser lavados durante o banho, na manhã que antecede a cirurgia.
- C) a lavagem intestinal deve ser realizada utilizando-se de 2.500 a 3.000 ml de solução glicerínada, para promover o esvaziamento intestinal.
- D) alimentos devem ser oferecidos até seis horas antes da cirurgia.
- E) a tricotomia ou o rebaixamento dos pelos deve ser realizado com o tempo suficiente para impedir a proliferação da flora bacteriana.

29. A atuação do Técnico de Enfermagem no período pós-operatório tem como objetivos restabelecer as funções orgânicas do paciente e prevenir os desconfortos ou as complicações da cirurgia. Qual a conduta que este profissional deve assumir neste período?

- A) realizar o cateterismo vesical.
- B) verificar a temperatura de 4 em 4 horas.
- C) anotar débitos das secreções.
- D) trocar os curativos.
- E) enfaixar membros inferiores.

30. A respeito da esterilização de materiais, é correto afirmar que:

- A) a desinfecção destrói todos os agentes patógenos, inclusive os esporulados.
- B) substâncias oleosas exigem mais tempo de esterilização e temperatura mais alta.
- C) material de densidade são as agulhas, seringas e cubas.
- D) o calor úmido é realizado em estufas.
- E) material de superfície são as gazes, as compressas e os campos.

31. A respeito da atuação do Técnico de Enfermagem ao cuidar de pacientes com problemas respiratórios em oxigenoterapia, é correto afirmar que:

- A) a administração do O₂ pode ser por cânula nasal ou endotraqueal, máscara, tenda ou capacete.
- B) a troca do cateter, da conexão de látex, do frasco umidificador e da máscara ou cânula deve ser realizada a cada 3 dias.
- C) por ser um gás essencial ao ser humano, mesmo administrado em doses que ultrapassem as necessidades do organismo, o oxigênio não causa problemas.
- D) a administração de O₂ por máscara não requer adequá-la ao tipo físico do paciente.
- E) a administração do O₂ por cânula, em crianças, requer a introdução de pelo menos 5 cm do cateter.

32. O crescimento e o desenvolvimento são indicadores de saúde das crianças, motivo pelo qual são acompanhados na assistência a esta clientela. Sobre o Crescimento e o Desenvolvimento das crianças, analise as proposições abaixo.

- 1) Crianças saudáveis devem ser pesadas antes da consulta, e as hospitalizadas, diariamente.
- 2) A estatura da criança é influenciada apenas pela nutrição e pela hereditariedade.
- 3) O perímetro cefálico no segundo trimestre de vida cresce em torno de 2 cm ao mês.
- 4) O perímetro torácico é aferido com a fita métrica colocada abaixo dos mamilos, com a criança sentada.
- 5) O perímetro abdominal é aferido com a criança em decúbito dorsal.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 3.
- B) 2 e 3.
- C) 2 e 4.
- D) 1 e 5.
- E) 2 e 5.

33. A respeito da assistência ao neonato, é correto afirmar que:

- A) para a desobstrução das vias aéreas, deve-se colocar o recém-nascido em decúbito ventral.
- B) a avaliação do recém-nascido é realizada utilizando-se a Escala de Apgar aos 60 segundos e aos 5 minutos, após o nascimento.
- C) a administração de 3 ml de vitamina K previne a doença hemorrágica do recém-nascido.
- D) a credeização (ou aplicação de nitrato de prata a 10%) nos olhos do recém-nascido é usada em parto normal ou cesárea.
- E) o recém-nascido deve ser superaquecido para suportar a temperatura extrauterina.

34. A respeito da assistência à mulher no período pré-natal, são ações do técnico de enfermagem:

- A) observar que a altura uterina cresce em média 8 cm a cada mês, medida da sínfise púbica até o fundo do útero.
- B) Verificar a pressão arterial, embora em uma gestação normal este dado não seja importante.
- C) considerar que o aumento em torno de 16 kg do peso é compatível com valores normais.
- D) considerar normal a frequência cardíaca fetal entre 120 e 160 batimentos por minuto.
- E) considerar como gestação de risco apenas as mulheres com baixo peso e as adolescentes.

35. Em caso de mulher portadora de toxemia gravídica, deve-se:

- 1) posicionar a paciente em repouso, mantendo-a em decúbito ventral.
- 2) manter o ambiente claro e rico em estímulos.
- 3) conservar grades laterais da cama elevadas e manter paciente em contenção leve, caso esteja agitada.
- 4) utilizar protetores entre os dentes, para a paciente não morder a língua.
- 5) verificar os sinais vitais a cada 6 horas, monitorando a temperatura.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 3.
- B) 2 e 4.
- C) 3 e 4.
- D) 4 e 5.
- E) 3 e 5.

36. A sondagem nasogástrica é a introdução de uma sonda, pelo nariz ou pela boca, até o estômago. Sobre este procedimento, é correto afirmar que:

- A) a sonda nasogástrica é utilizada apenas para esvaziamento gástrico.
- B) antes de introduzi-la no paciente deve-se medir a distância do lobo do nariz ao apêndice xifoide e marcar a sonda com esparadrapo.
- C) o lubrificante deve ser colocado apenas na ponta da sonda.
- D) o paciente deve ser mantido em decúbito dorsal, sem travesseiro, para colocar-se a sonda.
- E) aspirar a sonda com uma seringa ou mergulhá-la em um copo d'água são medidas para testar o local de inserção da sonda.

- 37.** A ausência da consciência é uma condição cerebral que pode levar ao estupor e coma, acompanhado de sintomas como respiração irregular na profundidade e frequência, dilatação progressiva das pupilas, entre outros. A respeito da assistência ao paciente inconsciente, é correto afirmar que:
- A) os olhos do paciente devem ficar protegidos com gaze umedecida em soro fisiológico.
 - B) deve-se manter o paciente em decúbito ventral e trocar a posição a cada 6 horas.
 - C) as grades laterais da cama devem ficar elevadas, e o paciente ser mantido em contenção de membros superiores.
 - D) é importante auxiliar o paciente a sentar-se.
 - E) exercícios passivos nas extremidades devem ser feitos uma vez ao dia.
- 38.** A ferida é a perda da integridade da pele, por rompimento intencional (cirurgia) ou acidental (trauma de suas camadas). Para o tratamento das feridas, usam-se coberturas ou curativos. Sobre eles, é correto afirmar que:
- A) o biombo nem sempre é necessário à realização dos curativos.
 - B) os curativos fechados podem ser oclusivos úmidos ou secos.
 - C) o carrinho pode ser usado para a realização de todos os curativos da unidade.
 - D) os curativos sépticos são realizados antes dos assépticos.
 - E) a desinfecção do carrinho de curativos deve ser realizada após o seu uso.
- 39.** Para a proteção podem ser usadas as bandagens, que são ataduras tecnicamente aplicadas sobre determinada parte do corpo. Sobre as bandagens, é correto afirmar que:
- A) sua aplicação nos membros deve ser iniciada a partir da raiz, até a extremidade.
 - B) deve-se cobrir totalmente o membro, enfaixando toda a extremidade.
 - C) a bandagem cruzada é utilizada para enfaixar a cabeça.
 - D) a bandagem recorrente é usada para imobilizar cotovelo, punho e tornozelo.
 - E) deve ser usado um material capaz de limitar ou impedir os movimentos, aquecer ou exercer pressão.
- 40.** No cotidiano das instituições de saúde, é a equipe de enfermagem a responsável por realizar a coleta de material para exames. A respeito desse procedimento, é correto afirmar que:
- A) para o exame de escarro, basta solicitar ao paciente que cuspa no recipiente.
 - B) na coleta de urina para urocultura, usa-se coletor próprio, tanto para crianças como para adultos ou idosos.
 - C) para identificar os recipientes, devem-se colocar os dados referentes ao cliente sobre a tampa.
 - D) o paciente deve ser orientado a desprezar o primeiro jato de urina antes de coletar o material para exame.
 - E) é desnecessário clampear o cateter de demora antes de realizar a coleta de urina para exame.
- 41.** A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) tornou-se um grave problema de saúde pública, que atinge qualquer segmento da sociedade. Sobre este problema, é correto afirmar que:
- A) o objetivo do tratamento da doença é preservar o sistema imunológico do portador.
 - B) a adesão ao tratamento por antirretrovirais é a maior arma para combater a doença.
 - C) para controle da doença, deve ser feita a notificação compulsória dos casos confirmados às autoridades sanitárias.
 - D) a realização da busca ativa é uma ação desnecessária no controle da doença.
 - E) o vírus HIV foi isolado apenas no sêmen, sangue e leite materno.
- 42.** A tuberculose assusta a humanidade há milênios, e atualmente contamina homens e mulheres de todas as faixas etárias em sua fase mais produtiva, e principalmente em países em desenvolvimento. Sobre esta doença, é correto afirmar que:
- A) as drogas básicas utilizadas no tratamento são: rifampicina, pirazinamida, isoniazida, estreptomicina, etambutol e etionamida, dependendo do esquema utilizado.
 - B) o tratamento atual baseia-se na quimioterapia por pelo menos 4 anos.
 - C) o uso das máscaras é necessário apenas para o profissional de saúde.
 - D) o material não descartável usado deve ser desinfetado antes do reprocessamento.
 - E) a incubação varia de 10 meses a vários anos.
- 43.** Sobre a técnica de verificação de pressão arterial (PA), é correto afirmar que:
- A) a PA deve ser verificada sempre no braço esquerdo, pela proximidade com o coração.
 - B) o braço deve estar apoiado e posicionado acima do nível do coração, para evitar um resultado falso, maior do que o valor real.
 - C) quando se verifica a PA com o braço não apoiado, a pressão arterial diastólica pode aumentar em até 10% do seu valor.
 - D) nos casos em que o manguito do esfigmomanômetro está adaptado com folga no braço e a pressão é verificada, o resultado é falsamente baixo.
 - E) quando se verifica a PA e se percebe uma falha durante o procedimento, este deverá ser repetido imediatamente.

44. No que se refere à verificação da Pressão Arterial (PA), é correto afirmar que:

- A) em pacientes com lesão de pele nos membros superiores, a verificação da PA deve ser suprimida.
- B) há dois métodos para verificar a PA, o método auscultatório e o método palpatório.
- C) a conjugação dos métodos auscultatório e palpatório só deve ocorrer em clínicas especializadas, pois requer um treinamento específico.
- D) quando se libera a válvula do esfigmomanômetro rapidamente para desinsuflá-lo durante a verificação da PA, o resultado torna-se falsamente alto.
- E) se o paciente encontrar-se com dor, ansioso ou com a bexiga cheia, a verificação da PA pode levar a um resultado falsamente baixo.

45. São cuidados a serem adotados para o paciente portador de sífilis:

- 1) orientá-lo sobre a importância do tratamento.
- 2) em caso de gestante, orientá-la sobre a importância do tratamento no primeiro trimestre da gravidez.
- 3) orientá-lo sobre a manutenção da higiene da genitália.
- 4) orientá-lo sobre a importância de não ingerir alimentos crus, principalmente peixes.
- 5) estimular uma dieta rica em proteínas, para restabelecer as funções metabólicas.

Estão corretas:

- A) 2, 3, 4 e 5, apenas.
- B) 1, 4 e 5, apenas.
- C) 2, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

46. São cuidados a serem adotados para o paciente portador de tétano acidental:

- 1) utilizar o isolamento acústico do ambiente.
- 2) manter o paciente imobilizado no leito.
- 3) manter vigilância constante.
- 4) oferecer alimentação fracionada por via oral ou por sonda nasogástrica.
- 5) manter o paciente limpo, utilizando preservativo nos pacientes do sexo masculino e fraldão, nas do sexo feminino.

Estão corretas:

- A) 2, 3, 4 e 5, apenas.
- B) 1, 4 e 5, apenas.
- C) 2, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

47. Sobre os métodos de esterilização de materiais, é correto afirmar que:

- A) o aquecimento do material na estufa se dá por condução.
- B) a radiação é um tipo de esterilização química.
- C) o óxido de etileno é um líquido usado na esterilização.
- D) o calor úmido é um método de esterilização química.
- E) o cobalto 60 é um gás esterilizante.

48. Sobre a utilização de um produto químico como esterilizante deve se observar as seguintes propriedades:

- A) ser irritante, sem ser tóxico aos tecidos humanos.
- B) o alto poder de diluição da solução a ser usada.
- C) o baixo poder umectante.
- D) dispensa a limpeza do material.
- E) o tempo de exposição do material.

49. A aspiração de secreções consiste na remoção do excesso de secreções existentes na cavidade oral, na cavidade nasal e na nasofaringe. Sobre a aspiração das secreções, é correto afirmar que:

- A) é desnecessário testar anteriormente o funcionamento do aparelho.
- B) observar se a aspiração foi satisfatória e se a respiração voltou ao normal.
- C) é desnecessário alternar as narinas durante o procedimento.
- D) a criança pode se aproximar do vaporizador, que não representa perigo para ela.
- E) a temperatura elevada da criança não se constitui em contraindicação para a realização da técnica.

50. O câncer de colo de útero é facilmente prevenível quando descoberto no seu início. Sobre os exames de prevenção do câncer de colo uterino, é correto afirmar que:

- A) o teste de Schiller está indicado para os casos onde há desconfiança de câncer de colo de útero.
- B) a histopatologia está contraindicada nas ações preventivas.
- C) a colposcopia é uma ação preventiva do câncer de colo de útero.
- D) a espátula tipo Ayre e a escova endocervical são desnecessários o exame.
- E) é permitido o uso de ducha vaginal nas 48 a 72 horas que antecedem o exame.