

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

### QUESTÃO 1

**Assinale a opção que contém os instrumentos de planejamento da Regionalização, defendido no pacto pela saúde 2006:**

- O PDR (Plano Diretor de Regionalização), o Plano Plurianual e a PPI (Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde).
- O Plano Municipal de Saúde, a PPI (Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde) e o PDI (Plano Diretor de Investimento).
- O Plano municipal de Saúde, o Plano Plurianual e o PDR (Plano Diretor de Regionalização).
- O PDR (Plano Diretor de Regionalização), o PDI (Plano Diretor de Investimento) e a PPI (Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde).

### QUESTÃO 2

**Sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde, especificamente sobre o financiamento com recursos federais que é organizado e transferido em blocos de recursos, é incorreto afirmar que:**

- O bloco de financiamento para a Atenção Básica é dividido em dois componentes: o Piso da Atenção Básica e Piso da Atenção Básica Variável. O Piso de Atenção Básica - PAB consiste em um montante financeiro destinado ao custeio de estratégias específicas desenvolvidas no âmbito da Atenção Básica em Saúde. O Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável consiste em um montante de recursos financeiros, que agregam as estratégias destinadas ao custeio de ações de atenção básica à saúde.
- No bloco de financiamento para a Atenção Básica de média e alta complexidade, os recursos correspondentes ao financiamento dos procedimentos relativos à média e alta complexidade em saúde compõem o Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
- No bloco de financiamento da Vigilância em Saúde, o Limite Financeiro da Vigilância em Saúde é composto por dois componentes: da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e o componente da Vigilância Sanitária em Saúde.

d. No bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica, a Assistência Farmacêutica será financiada pelos três gestores do SUS devendo agregar a aquisição de medicamentos e insumos e a organização das ações de assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a organização de serviços de saúde.

### QUESTÃO 3

**Sobre a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:**

- As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, participação da comunidade e atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que não visem à redução do risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, não tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

### QUESTÃO 4

**Não é um princípio do SUS, de acordo com a Lei 8080/90:**

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- A integralidade de assistência.
- A divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.
- A centralização política administrativa, com direção única no Governo Federal.

#### QUESTÃO 5

**Sobre a Lei 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na Gestão do SUS, é verdade afirmar que:**

- Dispõe apenas sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e dá outras providências.
- Para receberem os recursos os municípios deverão contar com o Fundo de Saúde, o Conselho de Saúde, o Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão, a contrapartida de recursos para a saúde no orçamento e a implantação prevista da Comissão do PCCS.
- A Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde não são instâncias colegiadas.
- O Conselho de Saúde atua na avaliação da situação de saúde e propõe as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

#### QUESTÃO 6

**Sobre a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002, não é verdade afirmar que:**

- Amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
- Estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- Cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde.
- É aprovada pela Lei nº 373, de 27 de fevereiro de 2002.

#### QUESTÃO 7

**Em relação à participação complementar do setor privado, avalie os itens abaixo.**

- Na organização dos serviços de saúde, a preferência deve ser dada aos serviços públicos já existentes, além de serem consideradas as possibilidades de sua ampliação.
- Na necessidade de participação do setor privado, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Atualmente é vetada a atuação do setor privado na prestação de serviços de saúde pelo SUS.
- Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

**Marque o item correto.**

- Apenas o item I está correto
- Apenas o item III está correto
- Apenas os itens I e II estão corretos
- Apenas os itens I, II e IV estão corretos

#### QUESTÃO 8

**São características da Atenção Básica, EXCETO:**

- Acesso fácil, garantindo ser o primeiro recurso de saúde identificado pela população.
- Prestar serviço de saúde ao usuário ao longo do tempo.
- Garantir encaminhamento aos cuidados secundários e terciários quando necessário.
- Garantir atendimento em equipe multidisciplinar sem área definida.

#### QUESTÃO 9

**Para possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, a Unidade Básica de Saúde deve implantar o acolhimento. Em relação ao acolhimento avalie os itens abaixo.**

- Acolhimento é uma ferramenta que tem como finalidade receber e ouvir todas as pessoas que procuram os serviços de saúde.
- Sua função é garantir atendimento médico a todos os usuários.
- É uma ferramenta a ser utilizada apenas pelos profissionais de nível superior da UBS.

**Marque o item correto.**

- Apenas o item I está correto
- Apenas o item II está correto
- Apenas o item III está correto
- Os itens I, II e III estão corretos

#### QUESTÃO 10

**Sobre o princípio da Regionalização avalie os itens abaixo e marque o item ERRADO?**

- Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde.
- Como os serviços de saúde passam a ser regionalizados, reduz a equidade.
- Garantir a integralidade na atenção à saúde por meio da organização de redes de atenção à saúde integradas.
- Potencializar o processo de descentralização.

**QUESTÃO 11**

**Hoje, a participação comunitária em saúde é principalmente um canal importante de relação entre o Estado, os trabalhadores e a sociedade na definição e no alcance de objetivos setoriais de saúde. Em relação à participação social avalie os itens abaixo.**

I.A Lei n. 8.080/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde.

II.O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

III.A Conferência Nacional de Saúde deve ocorrer a cada dois anos ou de forma extraordinária quando convocado pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde.

IV.As Conferências de Saúde têm como atribuição legal propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde, a partir da análise da situação de saúde.

**Marque o item correto.**

- a. Apenas I e II estão corretos
- b. Apenas II e IV estão corretos
- c. Apenas I, II e III estão corretos
- d. Apenas I, III e IV estão corretos

**QUESTÃO 12**

**Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca colocar em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Ela traz como princípio a autonomia e protagonismo dos sujeitos. De acordo com esse princípio, dentre os itens abaixo marque o que melhor o define.**

a. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos, valoriza e incentiva sua atuação na produção de saúde. Defende a ampliação da vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades.

b. Reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde, tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede.

c. Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele

que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.

d. Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.

**QUESTÃO 13**

**São características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, EXCETO:**

- a. Atuar sem área definida para aumentar o acesso universal da população ao sistema de saúde.
- b. Realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas.
- c. Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população.
- d. Desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores de risco com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis.

**QUESTÃO 14**

**O senhor Antônio tomou conhecimento das leis que regem a atenção à saúde no Brasil. Aprendeu que, segundo a Lei 8080/90 que criou o Sistema Único de Saúde baseado na nova Constituição de 1988, há vários dispositivos que regulamentam a saúde. Das alternativas abaixo, a que apresenta uma exceção é:**

- a. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família e da sociedade como um todo.
- b. O Estado deve assegurar acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação.
- c. A iniciativa privada poderá, em caráter prioritário, participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- d. A saúde é um direito fundamental do ser humano.

**QUESTÃO 15**

**No Brasil, as ações e serviços públicos de saúde constituem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único que tem como meta:**

- a. O atendimento exclusivamente preventivo.
- b. Apenas ações de promoção da saúde.
- c. Apenas ações de prevenção secundária.
- d. O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 16

**Sobre os eventos adversos pós-vacinais não é correto afirmar:**

- O Programa Nacional de Imunizações tem realizado um trabalho intenso no sentido de investigar e elucidar todos os casos, oferecendo esclarecimentos à população e mantendo a credibilidade do programa.
- O Sistema Nacional de Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação foi implementado unificando as condutas e procedimentos no País.
- Os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), implantados desde 1993 apenas nos estados onde existem mais casos de eventos adversos pós-vacinais, vieram contribuir para o fortalecimento do sistema, oferecendo um suporte para o acompanhamento dos casos mais graves e disponibilizando produtos especiais para os que são impedidos de dar continuidade em esquemas já iniciados com as vacinas de rotina.
- Nenhuma vacina está livre totalmente de provocar eventos adversos, porém os riscos de complicações graves causadas pelas vacinas do calendário de imunizações são muito menores do que os das doenças contra as quais elas protegem.

### QUESTÃO 17

**As complicações da Dengue é todo caso que não se enquadra nos critérios de Febre Hemorrágica de Dengue e quando a classificação de Dengue Clássica é insatisfatória, dado o potencial de risco. Nessa situação, a presença de um dos itens a seguir caracteriza o quadro, exceto:**

- Alterações neurológicas.
- Plaquetopenia igual ou inferior a 30.000/mm<sup>3</sup>.
- Disfunção cardio-respiratória.
- Leucometria global igual ou inferior a 1.000/mm<sup>3</sup>.

### QUESTÃO 18

**Assinale a opção verdadeira sobre a Hanseníase:**

- O planejamento das atividades de controle da hanseníase é um instrumento de sistematização de nível operativo que perpassa todas as ações que vão do diagnóstico situacional, estratégia de intervenção, monitorização e avaliação dos resultados alcançados.
- As reações hansênicas, reações do sistema imunológico do doente ao *Mycobacterium leprae*, acometem apenas os casos multibacilares.
- As reações hansênicas podem ser de dois tipos, reação tipo 1 e reação tipo 2. A reação tipo 1 se caracteriza por apresentar nódulos vermelhos e dolorosos, febre, dores articulares, dor e espessamento nos nervos e mal-estar generalizado.
- As reações hansênicas tipo 2 se caracteriza por apresentar lesões dermatológicas (manchas ou placas), infiltração, alterações de cor e edema nas lesões antigas, bem como dor ou espessamento dos nervos (neurites).

### QUESTÃO 19

**Sobre o período puerperal, é incorreto afirmar:**

- Avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido, orientar os cuidados básicos com o recém-nascido e identificar situações de risco ou intercorrências são alguns dos objetivos da atenção ao puerpério.
- Na primeira semana após o parto, as ações a serem desenvolvidas pela Equipe de Saúde da Família devem ser direcionadas para a mulher e para a criança.
- Os critérios associados para identificar o RN de risco ao nascer são: baixo peso ao nascer (menor que 2.500 g), recém-nascidos que tenham ficado internados por intercorrências após o nascimento, história de morte de criança < 5 anos na família e RN de mãe HIV positivo.
- A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é fundamental para a saúde materna e neonatal.

**QUESTÃO 20**

**Uma criança de quatro anos e seis meses chega a uma Unidade de Saúde da Família para se vacinar. Ela deve ser vacinada com os seguintes imunobiológicos:**

- a. Reforço da Vacina oral contra pólio e reforço da tríplice viral.
- b. Segundo reforço da Tríplice bacteriana e reforço da tríplice viral.
- c. Reforço da vacina oral contra pólio e primeiro reforço da Tríplice bacteriana.
- d. Apenas segundo reforço da Tríplice bacteriana.

**QUESTÃO 21**

**De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, não se pode afirmar sobre a assistência de Enfermagem a um paciente com suspeita de dengue:**

- a. A dengue representa uma das grandes preocupações do Ministério da Saúde, devido à quantidade de casos notificados todos os anos.
- b. Cabe ao profissional de enfermagem coletar e registrar dados da forma mais detalhada possível no prontuário do paciente, dados esses necessários para o planejamento e a execução dos serviços de assistência de enfermagem.
- c. Faz parte do roteiro de atendimento de enfermagem, especificamente no Histórico de enfermagem, a realização da notificação e investigação do caso suspeito de dengue.
- d. A prova do laço deverá ser realizada apenas nos casos confirmados de dengue.

**QUESTÃO 22**

**Sobre as Doenças transmissíveis não é correto afirmar:**

- a. A situação epidemiológica das doenças transmissíveis tem apresentado mudanças significativas. Doenças consideradas antigas ressurgiram e endemias importantes persistem, fazendo com que esse grupo de doenças continue representando um importante problema de saúde pública.
- b. No final do Século XX houve declínio nas taxas de mortalidade devido às doenças infecciosas e parasitárias e, em especial, às doenças transmissíveis, para as quais se dispõe de medidas de prevenção e controle.
- c. Ao contrário do que aconteceu com a mortalidade por esse grupo de causas, a morbidade por esse mesmo grupo de causas vem aumentando gradativamente.

d. A situação das doenças transmissíveis no Brasil, do início dos anos 80 até o presente momento, corresponde a um quadro complexo que pode ser resumido em: doenças transmissíveis com tendência declinante, doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes.

**QUESTÃO 23**

**A Tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil. Sobre essa patologia não é correto afirmar:**

- a. A prevalência é maior em áreas de grande concentração populacional e precárias condições socioeconômicas e sanitárias.
- b. Recomenda-se o adiantamento da aplicação da vacina BCG, que confere poder protetor às formas graves de tuberculose, em recém-nascidos com peso inferior a 2.500g.
- c. É uma doença de notificação compulsória e investigação obrigatória.
- d. A principal estratégia do modelo de atenção ao paciente com Tuberculose é o TDO, Tratamento Diretamente Observado, e é essencial para se promover o real e efetivo controle da Tuberculose.

**QUESTÃO 24**

**A pressão arterial para maiores de 18 anos, de acordo com a IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, é considerada limítrofe quando os resultados da aferição forem, para as pressões sistólicas e diastólicas, respectivamente:**

- a. 120-129 e 90-90
- b. 130-139 e 85-89
- c. <120 e <80
- d. <130 e >85

**QUESTÃO 25**

**Relacionado ao Código de Ética do Profissional de Enfermagem julgue os itens que se seguem e marque "V" para afirmativa(s) verdadeira(s) e "F" para falsa(s).**

- ( ) O profissional de enfermagem deve exercer sua profissão com autonomia, respeitando os limites estabelecidos pelos preceitos legais da enfermagem.
- ( ) O profissional de enfermagem deve-se responsabilizar por falta cometida em atividades de sua profissão, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.

( ) É de competência do Conselho Federal de Enfermagem a decisão relativa à pena de cassação do direito ao exercício profissional.

**A sequência correta é:**

- a. F, F, F
- b. F, F, V
- c. F, V, F
- d. V, V, V

#### QUESTÃO 26

**Em relação à esterilização:**

I – O vapor saturado é um bom condutor térmico e eficaz contra qualquer resistência de camada protetora do microrganismo porém, oleosidades podem proteger o microrganismo do vapor, prejudicando a esterilização.

II – A esterilização na autoclave se dá através da coagulação protoplasmática das proteínas das bactérias, pela ação da umidade/calor/pressão.

III – O indicador biológico para vapor é o *Bacillus stearothermophilus* ou *Bacillus clostridium tetani*, usado semanalmente ou quando necessário.

IV – O controle do processo de esterilização pode ser: mecânico, biológico e químico.

- a. Somente as alternativas I, II e IV estão corretas
- b. Somente as alternativas I, II e III estão corretas
- c. Somente as alternativas I e II estão corretas
- d. Somente as alternativas II, III e IV estão corretas

#### QUESTÃO 27

**São fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento do câncer do colo do útero, exceto:**

- a. Infecção pelo Papiloma Vírus Humano – HPV – sendo esse o principal fator de risco.
- b. Início precoce da atividade sexual.
- c. Multiplicidade de parceiros sexuais.
- d. Boa condição socioeconômica.

#### QUESTÃO 28

**Na Atenção à Hipertensão e ao Diabetes, o enfermeiro tem como um dos objetivos a redução das complicações do diabetes. É considerada uma complicação tardia que ocorre durante o curso da doença:**

- a. Hipoglicemia
- b. Cetoacidose diabética
- c. Coma hiperosmolar
- d. Nefropatia

#### QUESTÃO 29

**Sobre as hepatites virais, suas formas de transmissão e manifestações clínicas, analise as afirmativas abaixo.**

I. A hepatite C é transmitida principalmente através de agulhas compartilhadas por usuários de drogas injetáveis, transfusões sanguíneas e agulhas de tatuagem.

II. A hepatite A é transmitida pela ingestão de alimentos, leite ou água contaminados e por via parenteral e o tratamento é feito com Interferon alfa- 2b.

III. A hepatite tipo B é transmitida por contato com sangue, secreções e fezes humanas contaminadas, sendo que os sinais e sintomas aparecem, geralmente, logo nos primeiros dias após a contaminação pelo vírus. Além dos sinais e sintomas comuns às hepatites, é comum ocorrer mialgia e artralgia.

IV. A hepatite viral é caracterizada por destruição dos hepatócitos, necrose e autólise, provocando anorexia, icterícia e hepatomegalia.

V. São manifestações frequentes nas hepatites virais: mal-estar, fadiga, urina de coloração escura, fezes claras, febre, icterícia, náuseas e perda do apetite.

**Assinale a alternativa correta.**

- a. Somente as afirmativas IV e V estão corretas
- b. Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas
- c. Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas
- d. Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas

**QUESTÃO 30**

Muitos dos eventos adversos pós-vacinais são meramente associações temporais, não se devendo à aplicação das vacinas. Assim, quando eles ocorrem, há necessidade de cuidadosa investigação, visando ao diagnóstico diferencial e ao possível tratamento. Sobre esses eventos não é correto afirmar:

- a. Entre os eventos esperados, podemos ter eventos relativamente triviais, como febre, dor e edema local, ou eventos mais graves, como convulsões febris, episódio hipotônico-hiporresponsivo, choque anafilático, entre outros.
- b. São eventos inesperados também aqueles decorrentes de problemas ligados à qualidade do produto como, por exemplo, contaminação de lotes provocando abscessos locais, ou teor indevido de endotoxina em certas vacinas, levando a reações febris e sintomatologia semelhante à sepses.
- c. As vacinas não-vivas podem ser imunógenos potentes mas a repetição exagerada do número de doses pode provocar eventos adversos ligados à hiperimunidade.
- d. As vacinas virais vivas apresentam imunogenicidade ótima, pois em geral provocam imunidade duradoura, talvez por toda a vida, com uma única dose. Por isso, têm o potencial de causar eventos adversos leves quando são dadas a pessoas com deficiência imunológica grave.

---

Assinatura do Candidato