

Língua Portuguesa

TEXTO 1

Existem dois conceitos frequentemente utilizados no dia a dia do enfermeiro: o cuidar e o tratar. Ao refletir sobre o significado dessas palavras, constatamos a grande diferença existente entre esses dois termos, que não devem ser confundidos, apesar de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde. Assim, revela-se fundamental a atitude e o comportamento adotado pelo enfermeiro quando da prestação de cuidados de enfermagem, dado que a natureza desses diferenciara o enfermeiro que cuida do enfermeiro que trata, embora a essência da enfermagem se baseie apenas no cuidar por excelência.

Os enfermeiros que tratam concentram todos os seus cuidados apenas na enfermidade, descurando o ser humano com receios, crenças, dúvidas e sentimentos por trás da doença, que se constitui para esse profissional apenas mais um caso, a ser resolvido aplicando-se as técnicas corretas e adequadas à situação. Esta prática simplista e contraditória das diretrizes preconizadas pela profissão da enfermagem apresenta-se como a mais cômoda e fácil para o desenvolvimento do exercício profissional, constituindo uma negligência muito grave que atenta contra todos os princípios inerentes à profissão.

Por outro lado, os enfermeiros que cuidam dirigem todos os seus cuidados de modo holístico, respeitando a pessoa enferma como ser biopsicossocial, valorizando-a como pessoa única e insubstituível, com características e vontade próprias, conforme a ideologia adotada e defendida pela profissão, dignificando-a e elevando-a ao seu mais alto nível.

Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias que conduzam à prestação de cuidados com qualidade, reunindo todas as competências adequadas para interagir de maneira eficaz com a pessoa enferma e com os familiares, de modo a que esses depositem toda a sua confiança e empenho nos cuidados oferecidos, participando ativamente nesses cuidados. No entanto, para a concretização do cuidar no dia a dia também é fundamental que a equipe de enfermagem assuma completamente o espírito de equipe e a congruência de comportamentos, abandonando quaisquer metas individuais, visando apenas alcançar o mesmo objetivo comum e final: a prestação de cuidados holísticos com qualidade, minimizando tanto quanto possível a crescente problemática da desumanização de cuidados.

Torna-se de grande importância, então, que o enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro significado da essência da enfermagem, aperfeiçoando os pontos menos positivos encontrados nos seus atos profissionais e fortalecendo os mais altos. Para a prestação de cuidados de qualidade é imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de empatia com o paciente, recorrendo à comunicação verbal e não verbal para estabelecer uma relação de ajuda eficaz, nunca descurando o toque, quando necessário. Esse profissional também deverá criar e contribuir para um ambiente de trabalho agradável e responsável entre os outros elementos da equipe multidisciplinar.

Afinal, existirá emoção mais nobre e sublime do que nós, enfermeiros, sentirmos que estamos colaborando na mais rica de todas as atividades humanas – o alívio do sofrimento do nosso próximo?

Antônio Carvalho e Marily Abreu. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/cuidar-em-enfermagem/14277>. Acesso em 25/04/2012.
Adaptado.

- 01.** Analisando o conteúdo global do Texto 1, podemos afirmar que, por meio dele, o autor intenciona, privilegiadamente:
- A) divulgar técnicas e procedimentos atualizados a serem aplicados pelo enfermeiro quando do exercício de sua profissão.
 - B) fazer a distinção entre dois tipos de comportamento recorrentes no exercício da enfermagem e discorrer acerca de cada um deles.
 - C) defender, com argumentos convincentes, sua opinião desfavorável à participação do enfermeiro na equipe multidisciplinar.
 - D) denunciar profissionais de enfermagem que não têm cuidado dos pacientes de modo holístico, nem como seres biopsicossociais.
 - E) compartilhar um pouco da sua prática diária, dos problemas que enfrenta com os pacientes e desabafar suas queixas.
- 02.** Analisando a abordagem do tema, o Texto 1 revela um autor:
- A) que domina a teoria e a prática, já que também exerce a profissão de enfermeiro, sobre a qual comenta.
 - B) desejoso de ingressar na profissão de enfermeiro, estando para isso já bem preparado do ponto de vista teórico.
 - C) desprovido de embasamento teórico e prático, uma vez que não experimenta o cotidiano da profissão de enfermeiro.
 - D) cujas opiniões se fundamentam em observações da rotina dos enfermeiros, feitas na condição de paciente.
 - E) que tem leituras aprofundadas sobre o assunto abordado, mas carece de conhecimento prático mais consistente.

- 03.** A análise da argumentação construída no Texto 1 nos permite afirmar que o autor tem uma opinião:
- favorável a uma prática de enfermagem que apenas trata os pacientes, e não que cuida deles.
 - contrária a um cuidado dos pacientes, pelos enfermeiros, de modo multidisciplinar e holístico.
 - favorável à ideia de que o enfermeiro seja o profissional que lidera a equipe multidisciplinar.
 - contrária ao envolvimento dos familiares do enfermo no percurso do trabalho da equipe de enfermagem.
 - favorável a um trabalho de enfermagem que objetive a prestação de cuidados holísticos com qualidade.
- 04.** O Texto 1 apresenta as seguintes características:
- predomínio de trechos narrativos.
 - obediência às regras do padrão culto da língua.
 - respeito total às normas da morfossintaxe.
 - preferência pela conotação, e não pela denotação.
- Estão corretas:
- 1, 2, 3 e 4.
 - 2, 3 e 4, apenas.
 - 3 e 4, apenas.
 - 2 e 3, apenas.
 - 1 e 2, apenas.
- 05.** Acerca do parágrafo conclusivo, é correto afirmar que:
- está estruturado na forma de uma pergunta, e deve ser respondida pelo leitor do texto, já que o autor parece não saber a resposta.
 - nele, o autor se revela desgostoso, e confessa sua insatisfação com a profissão que exerce, pelo excesso de responsabilidades.
 - diferente dos outros, nele o autor fala em primeira pessoa, sendo, por isso, um parágrafo mais subjetivo que os demais.
 - em tom de ironia, nele o autor se revela bastante conformado com os problemas do cotidiano do exercício da enfermagem.
 - por meio dele, o autor faz uma provocação aos enfermeiros que são descomprometidos e estão desiludidos com a profissão.
- 06.** No Texto 1, o autor faz uma distinção entre os termos 'curar' e 'tratar', no âmbito do exercício profissional do enfermeiro. São da esfera do cuidar as seguintes ideias:
- negligência
 - cuidados holísticos
 - valorização do paciente
 - doença como mais um caso
- Estão corretas:
- 2 e 3, apenas.
 - 2 e 4, apenas.
 - 1, 2 e 3, apenas.
 - 1 e 4, apenas.
 - 1, 2, 3 e 4.
- 07.** O autor discorre sobre os "enfermeiros que tratam", em oposição aos "enfermeiros que cuidam". Em relação ao termo "enfermeiros", os segmentos sublinhados têm valor de:
- substantivo.
 - pronome.
 - adjetivo.
 - advérbio.
 - conjunção.
- 08.** "Torna-se de grande importância, então, que o enfermeiro repense cuidadosamente o verdadeiro significado da essência da enfermagem, aperfeiçoando os pontos menos positivos encontrados nos seus atos profissionais e fortalecendo os mais altos." Nesse trecho, o autor convoca os leitores enfermeiros a:
- confessarem seus erros.
 - desistirem da profissão.
 - não pararem de estudar.
 - procurarem apoio psicológico.
 - reavaliarem sua prática profissional.
- 09.** "Para a prestação de cuidados de qualidade é imperativo que o enfermeiro promova um ambiente de empatia com o paciente, recorrendo à comunicação verbal e não verbal para estabelecer uma relação de ajuda eficaz, nunca descurando o toque, quando necessário." Nesse trecho, o autor é:
- permissivo.
 - incisivo.
 - dúbio.
 - reticente.
 - irônico.
- 10.** Assinale a alternativa na qual a concordância está de acordo com o padrão culto da língua.
- Nenhum dos enfermeiros devem cuidar dos pacientes de maneira irresponsável.
 - Embora não falte problemas na profissão do enfermeiro, ela é desafiadora.
 - Segundo afirma os enfermeiros, nada é mais sublime do que aliviar o sofrimento do próximo.
 - Não sei se haverá outros profissionais tão importantes como os enfermeiros.
 - O trabalho dos profissionais de enfermagem, junto aos pacientes, vão além de apenas tratá-los.

11. “Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias que conduzam à prestação de cuidados com qualidade”. Se esse trecho fosse modificado, em qual alternativa as normas da regência verbal estariam atendidas?

- A) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias as quais se baseie seu trabalho.
- B) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias às quais esteja submetido seu trabalho.
- C) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias nas quais dependa seu trabalho.
- D) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias das quais apoiem seu trabalho.
- E) Por tudo isso, o enfermeiro deve criar metodologias cuja as quais valorize seu trabalho.

12. “Ao refletir sobre o significado dessas palavras, constatamos a grande diferença existente entre esses dois termos, que não devem ser confundidos, apesar de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.” O sentido desse segmento destacado está mantido em:

- A) ainda que se encontrem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- B) devido ao fato de se encontrarem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- C) desde que se encontrem de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- D) porém se encontram de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.
- E) uma vez que se encontram de forma paralela em qualquer exercício da equipe multidisciplinar de saúde.

13. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada de acordo com as regras de ortografia vigentes.

- A) Todos os pacientes merecem um cuidado responsável, sem qualquer excessão.
- B) Não se admite que os enfermeiros tenham hojeriza por qualquer um dos procedimentos de enfermagem.
- C) O trabalho de enfermagem deve ser realizado sem obseção pela perfeição.
- D) Para o profissional responsável, não há empeçilho para a realização de um bom trabalho.
- E) No exercício da enfermagem, é preciso ter paciência e perseveransa.

TEXTO 2



Texto disponível em: www.nossacara.com.
Acesso em 25/04/2012.

14. O Texto 2 é explicitamente apresentado como um “convite”. No entanto, mais do que um simples convite, o que se pretende com o texto é, prioritariamente:

- A) fazer propaganda da Prefeitura Municipal de Eunápolis.
- B) convencer os leitores idosos da importância da vacinação.
- C) estimular os casais a usarem camisinha nas relações sexuais.
- D) convocar os idosos a valorizarem os cuidados geriátricos.
- E) divulgar um novo plano de saúde a ser oferecido pela Prefeitura.

15. Sobre aspectos gerais da organização do Texto 2, analise as proposições abaixo.


- 1) Se o trecho: “Não importa a idade. O que vale é ter saúde.” tivesse sido escrito da seguinte forma: “Não importa a idade, o que vale é ter saúde.”, seu sentido global ficaria inalterado.
- 2) No trecho: “A Prefeitura Municipal de Eunápolis quer lhe fazer este convite.”, o termo destacado corresponde ao complemento indireto do verbo ‘fazer’.
- 3) Com o termo destacado no trecho: “A Prefeitura Municipal de Eunápolis quer lhe fazer este convite.”, o autor se reporta ao leitor do texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

Conhecimentos Específicos


16. O contato entre o agente e o hospedeiro e o subsequente estabelecimento da doença é um mecanismo complexo, dependente de inúmeros fatores. Neste contexto, é incorreto afirmar que:
- A) algumas doenças infecciosas podem se desenvolver sem que o agente penetre no tecido do hospedeiro.
 - B) o estabelecimento no corpo do hospedeiro significa que o agente invasor quebrou certo conjunto de defesas.
 - C) três importantes fatores podem estar envolvidos no sucesso do agente infeccioso sobre o hospedeiro: tamanho do inóculo, virulência e o estado de defesa do hospedeiro.
 - D) macrófagos, células dendríticas e os linfócitos B e T são células envolvidas na imunidade adquirida.
 - E) as barreiras externas, o sistema complemento e os fagócitos consistem elementos da imunidade inata.
17. A dengue é uma doença endêmica causada por um flavivírus transmitido pelas fêmeas do mosquito da espécie *Aedes aegypti*. Este inseto se distribui nas áreas tropical e subtropical do globo, sendo o vetor dos quatro sorotipos conhecidos.



Ao observarmos o ciclo biológico da dengue é possível concluir que a forma mais simples de evitar a doença consiste:

- A) no uso de preservativos.
 - B) na preparação de uma vacina.
 - C) em ações que evitem acúmulos de água.
 - D) na introdução de predadores do mosquito.
 - E) nas mudanças de hábito do mosquito.
18. O planejamento é um instrumento gerencial, categorizado em duas modalidades, que podem ser aplicadas na assistência farmacêutica. Uma dessas modalidades é o planejamento estratégico, cujo objetivo é definir um conjunto de operações, em diferentes níveis, a serem realizadas no intuito de mudar a realidade, tendo seus resultados conhecidos em:
- A) curto prazo, quando o foco são: os objetivos gerais de planejamentos específicos.
 - B) curto prazo, quando o foco são: os resultados esperados dos planejamentos específicos.
 - C) médio prazo, quando o foco são: as atividades e operações do plano operacional.
 - D) longo prazo, quando o foco são: a missão e os objetivos gerais do plano estratégico.
 - E) longo prazo, quando o foco são: os objetivos específicos de um plano operacional.

19. Entende-se por ponto de requisição, em um centro de abastecimento e distribuição/dispensação de produtos farmacêuticos, medicamentos e artigos médico-hospitalares:
- A) a quantidade de produto que quando atingida deva gerar novo pedido.
 - B) a média dos consumos mensais de cada um desses produtos, em um dado período.
 - C) a quantidade mínima que se deve manter, de cada produto, enquanto o pedido é processado.
 - D) a quantidade máxima que se deve manter de cada produto.
 - E) a quantidade de produto que deve ser pedida para elevação dos estoques ao nível mínimo.
20. A maioria das drogas para desencadear qualquer efeito na célula, precisa se combinar a alguma estrutura molecular, conhecida como receptor. Sobre estas estruturas, é incorreto afirmar que:
- A) a sua natureza não é necessariamente proteica.
 - B) ocorrem exclusivamente na superfície das células.
 - C) a droga ligada covalentemente ao receptor pode criar uma combinação irreversível.
 - D) o antagonismo competitivo de equilíbrio ocorre quando a droga combina-se, por ligação iônica, com o mesmo sítio do receptor do agonista, não induzindo nenhuma resposta.
 - E) quando o fármaco atua em sítio fora do receptor do neurotransmissor ou hormônio, caracteriza o antagonismo não competitivo.
21. Se a definição de receptor for restrita apenas às macromoléculas, inúmeros fármacos atuam sem a necessidade de combinação com estas estruturas e promovem o efeito por mecanismos que podem envolver, por exemplo, interação com íons, formação de gradientes e incorporação forjada. Neste contexto, a classe de fármacos cuja ação pode ser considerada não mediada por receptores se encontra na alternativa.
- A) diuréticos tiazídicos.
 - B) anestésicos locais.
 - C) antiácidos.
 - D) retinoides.
 - E) benzodiazepínicos.
22. Considerado seguro, o ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroide muito empregado em todo o mundo e que compartilha diversas propriedades com outros AINE.



- Entretanto, como uma entidade farmacêutica, o ibuprofeno apresenta todas as características abaixo, com EXCEÇÃO de:
- A) não há necessidade de ajuste de dose para pacientes com comprometimento hepático.
 - B) apresenta uma ligação às proteínas plasmáticas em mais de 90%.
 - C) é utilizado como analgésico, antipirético e anti-inflamatório.
 - D) inibe a COX-1 e COX-2 em grau aproximadamente igual.
 - E) diminui a agregação plaquetária, a duração é mais curta e o efeito quantitativamente menor que a aspirina.
23. Assinale a alternativa incorreta.
- A) Os agentes alquilantes, tais como, mostardas nitrogenadas e tiazinas, constituem a maior classe de fármacos antineoplásicos empregada.
 - B) Os antibióticos betalactâmicos, como a penicilina V e a amoxicilina, assemelham-se estruturalmente à D-alanil-D-alanina terminal dos pentapeptídeos da parede celular de certas bactérias.
 - C) A ação de certos anti-helmínticos, por exemplo, ivermectina e praziquantel, envolve mecanismos cujo resultado é a paralização dos músculos do verme.
 - D) A prednisona e o levamisol constituem exemplos de imunossupressor e imunoestimulante, respectivamente.
 - E) A diarreia se constitui em complicação da nutrição enteral em razão da baixa osmolaridade das soluções.

24. Sobre alguns fitoterápicos, é correto afirmar que:
- A) a equinácia (*Echinacea purpurea*) é citoprotetora e um potente antioxidante.
 - B) o alho (*Allium sativum*) parece estimular o número e a atividade de células imunes.
 - C) a erva-de-São-João (*Hypericum perforatum*) inibe a liberação de serotonina e é indicada para tratamento da depressão.
 - D) as folhas do extrato de gingo (*Ginkgo biloba*) parecem ter um efeito vasodilatador cerebral.
 - E) as isoflavonas da soja (*Glycine max*) podem agir de três formas: inibindo a ação estrogênica, estimulação da tiroxina quinase e redução do colesterol.
25. Assinale a alternativa que não exibe uma importante interação farmacológica quando da combinação com certos antibióticos.
- A) Sulfonamidas e hipoglicemiantes.
 - B) Metotrexato e aspirina.
 - C) Trimetoprima e ciclosporina.
 - D) Ciprofloxacina e teofilina.
 - E) Eritromicina e carbamazepina.
26. Uma determinada forma farmacêutica é formulada com o intuito de auxiliar a liberação dos fármacos a partir dela. Neste contexto, constituem propriedades biofarmacêuticas importantes, implicadas neste processo, todas as opções abaixo, EXCETO:
- A) liberação do fármaco como solução no local de absorção.
 - B) inativação do fármaco frente ao efeito de primeira passagem.
 - C) estabilidade do fármaco nos fluidos biológicos.
 - D) permeabilidade do fármaco.
 - E) susceptibilidade do fármaco à depuração pré-sistêmica.
27. Seja na forma injetável, seja como um sistema de liberação oral de fármacos, as suspensões apresentam determinadas propriedades físicas.



Assinale a alternativa que não está relacionada às propriedades de suspensões.

- A) Fase oleosa e fase aquosa dispersas em um único sistema.
- B) Partículas de tamanho reduzido, garantindo uma baixa velocidade de sedimentação.
- C) Formação de floculação relacionada à magnitude das forças de repulsão.
- D) Viscosidade aparente elevada a baixas tensões de cisalhamento, garantindo a estabilidade durante o armazenamento.
- E) Garantia das características típicas mediante agitação moderada do recipiente.

- 28.** A preparação de produtos estéreis deve garantir a isenção total de micro-organismos, partindo da premissa de que esta é uma exigência absoluta. Como formas de garantir esta característica no produto final, os seguintes procedimentos foram conduzidos:
- 1) monitoramento dos processos de esterilização.
 - 2) testes de ensaios de esterilidade.
 - 3) realização de testes para endotoxinas e pirogênicos.
 - 4) avaliação de desinfetantes empregados nas lavagens de equipamentos.
 - 5) determinação do pH.
- Correspondem aos procedimentos diretamente relacionados com a qualidade microbiológica dos insumos:
- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
 - B) 1, 2, 3 e 4, apenas.
 - C) 1, 2 e 3, apenas.
 - D) 1 e 2, apenas.
 - E) 1, 3 e 4, apenas.
- 29.** O sistema HÓRUS estratégico é usado:
- A) para o controle de medicamentos e insumos essenciais destinados aos atendimentos dos agravos prevalentes e prioritários da atenção básica.
 - B) na sistematização de todas as etapas do componente especializado na assistência farmacêutica em um único *software*.
 - C) no acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes estrategicamente cadastrados.
 - D) no tratamento de doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico importante, com protocolos e normas estabelecidas.
 - E) no controle e distribuição de medicamentos do programa de saúde indígena.
- 30.** A legislação vigente, que dispõe sobre as boas práticas de fabricação de medicamentos é:
- A) Resolução nº 418, de 29 de setembro de 2004.
 - B) RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007.
 - C) RDC nº 87, de 21 de novembro de 2008.
 - D) RDC nº 17, de 16 de abril de 2010.
 - E) Resolução nº 518, de 26 de março de 2004.
- 31.** O "Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira", FFFB 1, é o título completo do componente da edição da Farmacopeia Brasileira de número:
- A) Um.
 - B) Dois.
 - C) Três.
 - D) Quatro.
 - E) Cinco.
- 32.** Considera(m)-se como o(s) indicador(es) de contaminação fecal da água para consumo humano, segundo a legislação vigente:
- A) *Escherichia coli*.
 - B) *Escherichia coli* e coliformes totais.
 - C) coliformes totais.
 - D) qualquer membro do grupo das enterobactérias, incluindo *Pseudomonas aeruginosa*.
 - E) *Pseudomonas aeruginosa*.
- 33.** Antes do desenvolvimento de formas farmacêuticas é essencial se conhecerem propriedades físico-químicas fundamentais do fármaco, bem como de suas propriedades quando na forma de pó. Assinale a alternativa na qual estão apresentados de forma correta o ensaio de caracterização do fármaco e sua respectiva função.
- A) Ângulo de repouso, para a escolha de veículos.
 - B) Propriedades compressoriais, para a formulação de suspensões.
 - C) Ponto de fusão, para controle de solubilidade.
 - D) Efeitos do pH, para verificar higroscopicidade.
 - E) Compatibilidade, para a escolha dos adjuvantes.
- 34.** O sistema de vigilância sanitária brasileiro engloba os três níveis de governo, com responsabilidades compartilhadas. Participa(m) diretamente do sistema, no nível estadual:
- A) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
 - B) o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde.
 - C) os serviços de vigilância sanitária dos municípios.
 - D) os órgãos ou instituições não governamentais.
 - E) os laboratórios centrais.
- 35.** A farmacoeconomia é imprescindível em todos os casos apresentados abaixo, EXCETO:
- A) seleção e padronização de medicamentos para hospitais ou sistemas de saúde.
 - B) farmacovigilância pós-comercialização.
 - C) determinações de interesse exclusivo das indústrias de pesquisa e produção de fármacos e correlatos.
 - D) orientação de médicos e pacientes na escolha de tratamentos que ofereçam melhor qualidade de vida.
 - E) orientação à pesquisa farmacêutica para o desenvolvimento de produtos com melhor relação custo x resultados financeiros, clínicos ou em qualidade de vida.

36. Entende-se por medicamento de referência o “produto inovador registrado no órgão federal, responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro”.



Fonte: infoescola (2012)

Assinale a alternativa que apresenta a droga e seu medicamento de referência respectivo:

- A) Aceclofenaco (Proflam[®]).
B) Bromazepam (Lexotam[®]).
C) Dipirona sódica (Dorflex[®]).
D) Sinvastatina (Zocor[®]).
E) Tinidazol (Pletil[®]).
37. Segundo a Portaria nº 3.916/98, que trata da Política Nacional de Medicamentos, a dispensação é o ato do farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, informando-o e orientando-o sobre o uso adequado. Entretanto, não representa um elemento importante da orientação:
- A) o custo do medicamento.
B) a ênfase no cumprimento da dosagem.
C) a influência dos alimentos.
D) a interação com outros medicamentos.
E) as condições de conservação do produto.
38. Fazem parte da lista C1 da portaria nº 344/98 todos os fármacos abaixo, com EXCEÇÃO do que está apresentado na alternativa:
- A) isotetrinoína.
B) carbamazepina.
C) selegilina.
D) sertalina.
E) fluoxetina.

39. O Diagrama de Hommell apresentado abaixo consiste em uma simbologia de risco empregada para diversas substâncias, inclusive empregadas nos laboratórios de controle de qualidade e/ou análise de fármacos na indústria farmacêutica:



Quanto às informações prestadas no diagrama, é correto afirmar que a substância em questão:

- A) é perigosa porque o espaço contendo o algarismo 2 é da cor azul.
B) não representa perigo à saúde porque o espaço contendo o algarismo 0 é da cor verde.
C) é pouco inflamável porque o espaço contendo o número 1 é de cor amarela.
D) é muito reativo com a água, porque apresenta o símbolo W no espaço de cor branca.
E) é quimicamente instável porque o espaço contendo o algarismo 2 é da cor vermelha.
40. A Resolução nº 417 de 29 de setembro de 2004, aprova o Código de Ética do Profissional Farmacêutico e dispõe no Capítulo I sobre:
- A) as relações profissionais.
B) os princípios fundamentais.
C) os direitos.
D) os deveres.
E) as proibições.

RASCUNHO