

Língua Portuguesa

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).

Galega da Cadisa

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade.

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite.

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um homem, ela pedia carona.

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato.

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos.

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou a noticiar os casos no programa policial de uma emissora de rádio de grande audiência, a estória pipocou na cidade.

Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis.

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, ninguém nunca teve resposta.

(www.pe-az.com)

01. Nesse texto, o autor principalmente:

- A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”.
- B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários “à boca pequena”.
- C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis.
- D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido.
- E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru.

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em:

- A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe dar uma carona.
- B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu.
- C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.
- D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de prostitutas.
- E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar.

03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das afirmações a seguir.

- 1) Quando o autor diz que “até crianças passavam por ali sem nenhum problema”, ele acentua a ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade daqueles que, em princípio, menos teriam chance de se defender.
- 2) Pelas informações dadas no texto, é possível inferir que a Cadisa funcionou no mesmo endereço até o fim dos anos setenta.
- 3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher surgir de repente do interior do prédio da Cadisa e a informação de que todas as portas do prédio continuavam fechadas. Isso justifica o emprego do advérbio “supostamente”.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

04. Não existe relação de concordância entre os verbos em destaque e as expressões sublinhadas apenas na letra:

- A) “No final da década de 1960, SURGIU em Caruaru uma bela e loura mulher...”
- B) “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia.”
- C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) ACABAVAM não resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em casa.”
- D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação.”
- E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de automóveis.”

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar corretamente a vírgula em “No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” não foi levado em conta no seguinte segmento de texto:

- A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...”
- B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum problema...”
- C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...”
- D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão...”
- E) “Foram dois anos de muitos casos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.”

Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11:

TEXTO 2

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica. Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX. Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem antes haver muito derramamento de sangue.

([http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de antigamente...](http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru-de-antigamente...))

- 06.** O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de articular de diferentes formas as ideias veiculadas em um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. A única letra em que não se exemplifica corretamente essa afirmação é:
- A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição geográfica.”
- Caruaru, há menos de cem anos, devido à sua posição geográfica, desempenhava um papel importante na região agreste do Estado de Pernambuco, mesmo sendo uma cidade pequena, que tinha outro ritmo e ainda não chegara aos cem mil habitantes.
- B) “Apesar de movimentar a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental.”
- Não recebia investimentos suficientes do governo para alavancar os desenvolvimentos econômico e socioambiental, embora movimentasse a economia local em suas feiras e no beneficiamento de algodão.
- C) “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.”
- Nas poucas obras a que tive acesso, apesar da dificuldade em localizá-las, percebe-se uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja nos hábitos.
- Seja no linguajar, seja nos hábitos, a imagem daquele povo está ali fielmente representada, ainda que muitas sejam obras de ficção.
- E) Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, chegando até meados da 2ª metade do século XX.
- Mesmo que o coronelismo tenha sido forte na cidade, percebe-se que ele chegou até meados da 2ª metade do século XX.
- 07.** governo para alavancar o desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um equívoco no emprego da expressão sublinhada, que está sendo empregada no lugar do advérbio “tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em:
- A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo que não conseguia alavancar seu desenvolvimento econômico.
- B) A cidade era tão pouco movimentada quanto qualquer outra do seu porte.
- C) O coronelismo local não se empenhava pelo desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo estadual.
- D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu com José Condé e Nelson Barbalho.
- E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento econômico por conta da falta de apoio do governo estadual.
- 08.** Analise as observações feitas em relação ao período: “Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais”.
- 1) A conjunção “que” depois da forma verbal “percebe-se”, cria a expectativa de um complemento em forma de oração, o que não acontece.
 - 2) O autor infringe uma regra da gramática normativa quando não coloca uma preposição antes do pronome relativo “que” para atender à regência da palavra acesso.
 - 3) A informação adverbial deveria ficar entre vírgulas por estar deslocada na oração.
 - 4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural.
- As observações pertinentes são:
- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

09. Fazendo as correções necessárias ao período citado na questão 08, encontramos:

- A) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- B) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se que há, nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- D) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma riqueza nas observações dos costumes locais.
- E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, percebe-se, nas poucas que tive acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais.

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra “coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que decide a acentuação de:

- A) idéias
- B) heróico
- C) herói
- D) têxteis
- E) difícil

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, mas é obrigatória em:

- A) devido à seu posicionamento
- B) devido às suas posições políticas
- C) devido à questões variadas
- D) devido à minha luta
- E) devido à ela

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14:

TEXTO 3

Forró em Caruaru

No forró de Sá Joaquina em Caruaru
Cumpade Mané Bento só faltava tu
Eu nunca vi, meu cumpade
Forgansa tão boa
Tão cheia de brinquedo e de animação
Bebemo na função, dançamo sem parar
Num galope de matar
Nas alta madrugada
Por causo de uma danada que vêi de
Tacaratu
Matemo doi sordado, quato cabo e um
sargento
Cumpade Mané Bento só faltava tu
(Zé Dantas)

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas registra formas de uma variante popular oral. Fazendo a correspondência entre essas formas e suas variantes dicionarizadas, encontramos apenas um erro:

- A) Sá – sinhá
- B) Cumpade – compadre
- C) Causo – causa
- D) Forgansa – folgansa
- E) Vêi – veio

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o mesmo que ocorre em:

- A) cumpade
- B) sordado
- C) vêi
- D) doi
- E) quato

14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações:

- 1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar **fartava** e **arta**.
- 2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar **dancemo**.
- 3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 3, apenas.

TEXTO 4



(amarildo.com.br)

15. Na charge do Texto 4,

- 1) imagem e texto se complementam na criação do sentido.
- 2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto.
- 3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 3.
- E) 2, apenas.

Conhecimentos Específicos

16. Sobre os distúrbios da circulação, analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- () A hiperemia ativa, também conhecida como congestão, decorre da redução da drenagem venosa, produzindo coloração vermelho-escura na região comprometida.
- () A solidificação do sangue dentro dos vasos ou do coração, no indivíduo vivo, é conhecida como trombose.
- () Lesão endotelial, alteração do fluxo sanguíneo e hipocoagulabilidade sanguínea são os principais fatores envolvidos na patogênese da trombose.
- () Na coagulação intravascular disseminada há sangramento profuso em decorrência da lesão do endotélio produzida pelos trombos.
- () Os trombos originados no coração podem originar êmbolos venosos que produzirão o acidente vascular cerebral isquêmico.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) F, F, F, V, V.
- B) V, V, F, V, V.
- C) F, F, F, F, F.
- D) F, V, F, F, F.
- E) F, V, F, V, V.

17. Considerando a morte celular, assinale a alternativa correta.

- A) A autólise ocorre por degradação dos componentes celulares pelas enzimas lisossômicas liberadas da própria célula, no indivíduo morto.
- B) A necrose celular é um processo que precede a autólise e caracteriza a morte celular no indivíduo morto.
- C) Na autólise, a picnose e a cariorexe são os principais achados microscópicos.
- D) Na necrose isquêmica, também chamada de liquefativa, a área necrótica é circundada por halo hiperêmico sendo característica das inflamações purulentas.
- E) A necrose gomosa é observada na sífilis tardia e é considerada uma variação da necrose coagulativa.

18. Considerando as pigmentações e as calcificações, assinale a alternativa incorreta.

- A) A melanina é um pigmento endógeno, que varia do castanho ao negro, encontrado nos mamíferos, aves e também nas plantas, podendo ser classificado como eumelanina e feomelanina.
- B) Os melanócitos cutâneos estão situados junto à camada basal da epiderme e cada um deles distribui a melanina produzida para mais de 30 ceratinócitos adjacentes.
- C) Na doença de Parkinson, a destruição progressiva dos neurônios pigmentados da substância negra, *locus ceruleus* e núcleo dorsal do vago, que contém a neuromelanina, é uma das alterações patológicas mais evidentes.
- D) A calcificação distrófica é uma deposição patológica de sais de cálcio e outros minerais que ocorre em tecidos lesados de pacientes com hipercalcemia.
- E) As calcificações encontradas nos leiomiomas uterinos e nos tumores papilares do ovário e da tireoide são do tipo distróficas.

19. Sobre as inflamações, analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- () As substâncias quimiotáticas endógenas tais como os leucotrienos e as citocinas endógenas são geradas no foco inflamatório durante os fenômenos irritativos.
- () A síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) é uma resposta inflamatória difusa causada especificamente pelas bactérias que irá culminar com o choque séptico.
- () As inflamações pseudomembranosas são exemplos de inflamações agudas que comprometem as mucosas formando uma camada espessa e esbranquiçada tipicamente observada na laringe de pacientes com infecção herpética.
- () O abscesso é uma inflamação aguda purulenta, circunscrita em uma cavidade neoformada nos tecidos, pela própria inflamação, e circundada pela membrana piogênica.
- () O flegmão ou antraz é uma inflamação purulenta difusa onde não há formação da membrana piogênica.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F, V.
- B) F, F, F, V, V.
- C) V, F, F, V, V.
- D) V, V, V, V, F.
- E) F, F, V, F, V.

20. Considerando as inflamações crônicas, assinale a alternativa correta.

- A) Quando de origem viral são constituídas, classicamente, por granulomas ricos em neutrófilos e em células gigantes multinucleadas.
- B) Quando granulomatosas, as células do exsudato formam agregados circunscritos de macrófagos ativados, denominados granulomas, visíveis ao olho nu.
- C) Agentes particulados e solúveis tais como o *Mycobacterium tuberculosis* e o ovo do *Schistosoma mansoni* produzem inflamações granulomatosas com granulomas epitelioides.
- D) Exsudato celular rico em macrófagos e linfócitos, além de áreas de regeneração e/ou reparo tecidual são seus componentes mais importantes.
- E) Na tuberculose, a reação inflamatória típica caracteriza-se pela formação de granulomas tipo corpo estranho com necrose caseosa.

21. Sobre as neoplasias benignas, analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- () Em geral são bem diferenciadas, embora apresentem crescimento infiltrativo.
- () São lesões que raramente recidivam após cirurgia, exceção feita aos adenomas pleomórficos de glândula salivar.
- () É comum a hipotrofia do tecido adjacente em decorrência da compressão exercida por seu crescimento expansivo.
- () Apresentam crescimento rápido justificando a elevada frequência de áreas de necrose.
- () Podem ser letais quando localizados em órgãos vitais como o encéfalo.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) F, F, F, F, F.
- B) F, V, V, F, V.
- C) V, F, F, F, F.
- D) V, V, V, V, F.
- E) F, V, V, V, F.

22. Sobre as neoplasias malignas, analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- () Apresentam crescimento rápido, expansivo e recidivam com frequência.
- () Quanto à diferenciação podem ser moderadamente diferenciadas ou anaplásicas.
- () Embora cresçam rápido, áreas de necrose e ulceração raramente são vistas.
- () O linfonodo sentinela representa o primeiro linfonodo metastático na via de drenagem linfática.
- () Na carcinomatose peritoneal, as células malignas se difundem através de ductos.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) F, F, F, V, F.
- B) F, F, F, F, V.
- C) V, F, F, F, V.
- D) V, V, V, V, V.
- E) V, V, F, F, V.

23. Sobre as inflamações do Sistema Nervoso Central, analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- () Os Corpúsculos de Negri, típicos da encefalite herpética, correspondem a inclusões citoplasmáticas eosinófilas, arredondadas ou ovoides encontradas principalmente nas células de Purkinje do cerebelo.
- () Na meningite tuberculosa, o exsudato costuma ser brancacento, mais intenso na base do encéfalo, e granulações brancacentas diminutas podem ser vistas nas leptomeninges e na superfície cerebral.
- () Os abscessos cerebrais são lesões destrutivas distintas com necrose e liquefação central que afetam, em ordem decrescente de frequência, o cerebelo, lobo parietal e lobo frontal.
- () A encefalite rábica apresenta lesões nodulares múltiplas com necrose liquefativa que afetam preferencialmente a base do cérebro.
- () Nas meningites purulentas causadas pelo *H. influenzae*, o exsudato costuma ser basilar.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) V, V, V, V, V.
- B) V, V, V, F, F.
- C) V, F, V, F, V.
- D) F, V, F, F, V.
- E) F, F, V, V, V.

24. Sobre as neoplasias do Sistema Nervoso Central, é correto afirmar que:

- A) mesmo quando histologicamente benignas a evolução fatal é evento comum.
- B) a correlação com os achados da neuroimagem não apresenta relevância na interpretação diagnóstica.
- C) a maioria dos tumores primários são gliomas de baixo grau que acometem preferencialmente as crianças na primeira infância.
- D) o glioblastoma é o tumor maligno primário mais frequente, de alto grau, que ocorre preferencialmente na região talâmica.
- E) macroscopicamente, o glioblastoma apresenta-se como lesão friável, granular e acinzentada com áreas amareladas de necrose permeadas ou não por focos de hemorragia.

25. Sobre as infecções pulmonares, analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- () As pneumonias lobares são frequentemente causadas pelo *Streptococcus pneumoniae* e, macroscopicamente, caracterizam-se por área de consolidação homogênea que compromete também as vias respiratórias altas.
- () Se não tratadas, as broncopneumonias evoluem rapidamente para as fases de congestão, hepatização vermelha e hepatização cinzenta.
- () A pneumonia por pseudomonas é comum em pacientes imunossuprimidos, e em queimados, apresentando-se como uma broncopneumonia hemorrágica multifocal com necrose e que tipicamente poupa os ápices.
- () Hemorragia parenquimatosa, formação de abscessos e evolução para empiema são achados característicos da pneumonia estafilocócica.
- () A broncopneumonia caracteriza-se por múltiplos focos inflamatórios lobulares, necro-hemorrágicos, afetando frequentemente crianças e idosos.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F, F.
- B) F, F, V, V, V.
- C) F, F, V, V, F.
- D) V, V, V, F, F.
- E) F, V, V, F, F.

26. Considerando as neoplasias gástricas, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os pólipos adenomatosos são neoplasias benignas, circunscritas, revestidas por epitélio displásico.
- B) Os adenocarcinomas gástricos precoces localizam-se preferencialmente na pequena curvatura e confinados à mucosa e submucosa.
- C) Os adenocarcinomas gástricos avançados tipo III de Bormann são lesões vegetantes ou polipoides com ulceração central.
- D) As células dos adenocarcinomas gástricos do tipo intestinal frequentemente armazenam abundante secreção mucinosa e adquirem aspecto de células em anel de sinete.
- E) A linite plástica corresponde ao adenocarcinoma gástrico avançado que cresce difusamente na parede comprometendo todo órgão.

27. Considerando as neoplasias intestinais, assinale a alternativa correta.

- A) O adenoma túbulo-viloso é a lesão benigna mais comum do delgado, acometendo frequentemente adultos na 7ª década.
- B) O adenoma viloso localiza-se frequentemente nas porções distais do colón, acomete indivíduos na 6ª década e apresenta risco de transformação maligna maior que o adenoma tubular.
- C) Os pólipos hiperplásicos são lesões neoplásicas frequentemente únicas e pediculadas, revestidas por epitélio displásico.
- D) O pólipo juvenil é uma lesão neoplásica verdadeira, séssil, revestida por epitélio displásico, que acomete preferencialmente adolescentes e adultos jovens.
- E) Os pólipos hamartomatosos são neoplasias verdadeiras decorrentes de defeitos do desenvolvimento e caracterizadas por proliferação tecido ectópico.

28. Sobre as pancreatites, analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- () A pancreatite aguda edematosa caracteriza-se por esteatonecrose focal, intumescimento do órgão e ausência de hemorragia.
- () A pancreatite necro-hemorrágica é uma lesão grave, constituída por esteatonecrose difusa, necrose e hemorragia do tecido pancreático, por vezes havendo formação de hematoma peripancreático.
- () Na pancreatite crônica, o órgão apresenta aspecto nodular grosseiro com dilatação dos ductos e calcificações que podem ser visíveis a olho nu.
- () Hiperplasia acinar e ductal associadas à intensa fibrose estromal são características microscópicas clássicas da pancreatite crônica.
- () Os fatores obstrutivos são os de maior relevância na gênese das pancreatites crônicas.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) F, F, F, F, V.
- B) V, V, F, F, F.
- C) V, V, V, F, F.
- D) F, F, F, F, F.
- E) F, F, V, V, V.

29. Considerando as neoplasias pancreáticas, assinale a alternativa correta.

- A) Os adenocarcinomas de células acinares são os mais frequentes acometendo preferencialmente a cabeça do pâncreas
- B) O pancreatoblastoma é uma neoplasia maligna rara com diferenciação acinar, ninhos de células escamosas e grupamentos de células neuroendócrinas ocasionais.
- C) Os tumores císticos mucinosos localizam-se preferencialmente na cabeça, são pseudo-encapsulados, uni ou multiloculares.
- D) Macroscopicamente, as neoplasias malignas apresentam-se como lesões friáveis, amolecidas e hemorrágicas com tendência a formação de cistos.
- E) A icterícia obstrutiva associa-se, na maioria das vezes, aos carcinomas do corpo sendo sinal precoce desta lesão.

30. Considerando cirrose hepática, assinale a alternativa incorreta.

- A) A neoformação conjuntiva delimita partes do parênquima em nódulos irregulares.
- B) Histologicamente, os nódulos são circundados por septos de tecido conjuntivo, facilmente identificados pela coloração do Masson.
- C) Proliferação ductal e infiltrado mononuclear podem ser identificados e são frequentemente vistos nos espaços porta.
- D) Na cirrose de Laennec, o fígado apresenta-se esverdeado com macro e micronódulos.
- E) A capilarização dos sinusoides, juntamente com a pressão exercida pelos nódulos no sistema venoso, contribui para a hipertensão portal.

31. Em relação à esquistossomose mansônica, assinale a alternativa correta.

- A) A fibrose portal e periportal descrita por Symmers é típica da forma crônica hepatointestinal e é constituída por fibrose em torno da luz de vasos e ductos biliares.
- B) Na forma aguda, há reação granulomatosa “florida” nos espaços porta, congestão intensa e pequenas erosões nos intestinos delgado e grosso.
- C) Na forma hepatoesplênica, a lesão característica é a intensa reação granulomatosa em torno dos ovos nos espaços porta sem fibrose.
- D) Na fibrose de Symmers, além da fibrose portal há desorganização da arquitetura lobular/acinar do parênquima hepático que contribui para formação dos nódulos regenerativos e da hipertensão portal.
- E) Na mielite transversa, forma de comprometimento do sistema nervoso central mais frequente, identifica-se intensa fibrose e os granulomas estão ausentes.

32. Quanto às hepatites, analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- () As formas fulminantes evidenciam extensa necrose caracterizada macroscopicamente por exuberante exsudato purulento superficial.
- () As formas fulminantes são ictéricas e à macroscopia o padrão típico mostra fígado retraído, de consistência firme, nodular e esverdeado.
- () A necrose submáscia é um padrão da hepatite fulminante constituído por destruição difusa dos espaços portais e preservação dos hepatócitos.
- () Na hepatite pelo vírus D (VHD), não há padrões morfológicos específicos, mas a probabilidade de evolução para a hepatite fulminante é maior que naquelas produzidas pelos vírus A, B e C.
- () Na hepatite fulminante, o fígado apresenta-se congesto, com a cápsula enrugada e de consistência amolecida pela necrose.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) F, F, F, V, F.
- B) V, V, V, F, F.
- C) F, F, F, V, V.
- D) V, F, V, F, F.
- E) F, F, V, V, V.

33. Considerando as neoplasias hepáticas, assinale a alternativa correta.

- A) O adenoma hepatocelular é a lesão benigna mais comum, apresentando-se como lesão hilar diminuta, porém irregular frequente em mulheres na idade fértil.
- B) O hamartoma mesenquimal é a neoplasia benigna mais comum em crianças, apresentando-se como tumoração volumosa, constituída por espaços císticos ocupados por líquido seroso ou gelatinoso.
- C) O hemangioma é o tumor benigno mais frequente no fígado de crianças do sexo masculino, cuja característica macroscópica marcante é o seu tamanho volumoso.
- D) O colangiocarcinoma é caracterizado, macroscopicamente, por sua localização subcapsular, consistência amolecida e coloração esverdeada.
- E) O hepatocarcinoma caracteriza-se por seu padrão subcapsular difuso, coloração brancacenta ou acinzentada e consistência firme pela acentuada fibrose estromal.

34. Considerando as características morfológicas do pulmão de choque, assinale a alternativa correta.

- A) Apresenta-se, macroscopicamente, com opacificação pleural difusa e superfície de corte nodular, de consistência firme e avermelhada.
- B) A resolução ocorre na maioria dos casos e resulta em fibrose intra-alveolar.
- C) Microscopicamente, a lesão caracteriza-se por apresentar edema e depósito de fibrina no interstício.
- D) Nas fases iniciais, os pulmões apresentam-se pesados, firmes, vermelhos e congestos.
- E) Nos estágios de organização, a proliferação de pneumócitos tipo I e de macrófagos alveolares é acentuada.

35. A respeito da tuberculose, analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- () O complexo de Ghon ocorre na tuberculose primária e corresponde ao conjunto formado pelo nódulo de Ghon e a linfadenite hilar.
- () Na maioria dos casos, o complexo de Ghon evolui para tuberculose doença com a disseminação bacilar para os pulmões ou para outros órgãos.
- () A tuberculose pulmonar secundária clássica apresenta-se macroscopicamente na forma acinonodosa.
- () A pneumonia caseosa é uma das formas de apresentação da tuberculose progressiva da infância na qual há disseminação dos bacilos para os alvéolos adjacentes através dos poros de Khon.
- () Na tuberculose miliar, os bacilos se difundem por via sanguínea formando numerosos e pequenos nódulos inflamatórios apenas no parênquima pulmonar.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) F, F, F, F, V.
- B) V, F, F, V, F.
- C) V, V, F, V, V.
- D) V, V, V, F, V.
- E) F, F, V, V, F.

36. Sobre as Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas, analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- () Espessamento da árvore brônquica e acúmulo de secreção esbranquiçada ou purulenta são achados macroscópicos característicos da bronquite crônica.
- () No enfisema, os pulmões apresentam-se pálidos, sendo frequentes as bolhas apicais e, aos cortes, há pequenas cavidades resultantes da dilatação dos espaços aéreos distais.
- () No Mal Asmático, os pulmões são hiperinsuflados, apresentam tampões de secreção, espirais de Cruschman, espessamento da membrana basal e infiltrado inflamatório rico em eosinófilos.
- () Na bronquiectasia obstrutiva, a retenção de secreções favorece as infecções e dilatações dos segmentos brônquicos distais à obstrução.
- () As bronquiectasias acometem apenas os brônquios de pequeno calibre e são tipicamente cilíndricas.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) F, F, V, V, V.
- B) V, V, V, F, F.
- C) F, F, V, V, F.
- D) V, V, V, V, F.
- E) F, F, F, V, V.

37. Sobre a Doença de Chagas, analise cada uma das afirmações abaixo indicando V quando for verdadeira ou F quando for falsa.

- () O comprometimento cardíaco é raro na fase aguda e caracteriza-se por discreto derrame pericárdico.
- () A hepatomegalia na fase aguda ocorre em até 90% dos casos, caracteriza-se por reação granulomatosa e congestão passiva.
- () Os complexos oftalmolinfonodal e cutaneolinfonodal ocorrem na fase aguda e são ricos em parasitas.
- () Na miocardite aguda, microscopicamente, há uma pancardite que pode comprometer também o sistema de condução e o encontro de ninhos de amastigotas é frequente.
- () A lesão vorticilar é típica da cardiopatia chagásica crônica e caracteriza-se por adelgaçamento da ponta do ventrículo direito com substituição parcial ou total do miocárdio por necrose isquêmica.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F, V.
- B) F, F, V, V, F.
- C) V, F, F, V, V.
- D) V, V, V, F, F.
- E) F, F, V, V, V.

38. Com relação à patologia da AIDS, assinale a alternativa correta.

- A) As infecções causadas pelos vírus varicela-zóster são mais frequentes nos aidéticos, porém não apresentam maior gravidade que nos indivíduos imunocompetentes.
- B) A encefalite pelo CMV(citomegalovírus) foi a infecção oportunista viral mais frequente no início da epidemia e nela o cérebro apresenta marcada atrofia e dilatação ventricular.
- C) A leucoplasia oral pilosa é causada pelo EBV (vírus Epstein-Barr), caracterizada por placa esbranquiçada corrugada na borda lateral da língua e considerada um marcador da infecção pelo HIV.
- D) De modo geral, as infecções por micobactérias resultam em granulomas típicos com necrose caseosa central, porém a identificação dos bacilos pelas colorações específicas é difícil.
- E) Nos casos típicos de pneumonia pelo *Pneumocystis carinii*, a lesão é lobar e microscopicamente caracteriza-se por denso infiltrado inflamatório alveolar rico em hifas identificadas facilmente pelo PAS.

39. Considerando as patologias renais, assinale a alternativa correta.

- A) Na doença renal policística autossômica dominante do adulto, a lesão é unilateral, caracterizada por rim atrófico, repleto de pequenos cistos preenchidos por material gelatinoso.
- B) Os cistos simples corticais ou urinários são lesões frequentes, pequenas, constituídas por parede fina e superfície interna lisa ou finamente trabeculada.
- C) O infarto renal é uma lesão rara, única e unilateral produzindo lesão cuneiforme hemorrágica que evolui lentamente para fibrose.
- D) Na doença renal crônica terminal, os rins apresentam-se reduzidos de volume, com superfície externa lisa e consistência amolecida.
- E) Na pielonefrite crônica o aspecto macroscópico característico é de um órgão volumoso pela presença de múltiplos cistos circundados por cicatrizes fibrosas.

40. Considerando as neoplasias uterinas, assinale a alternativa correta.
- A) Os leiomiomas são lesões frequentes de consistência endurecida que crescem de modo infiltrativo.
 - B) Os leiomiomas intramurais geralmente são múltiplos e a manifestação clínica característica é o sangramento uterino profuso.
 - C) O adenocarcinoma do endométrio apresenta-se como massa polipoide ou como lesão difusa com áreas de necrose que pode envolver toda a superfície endometrial.
 - D) Os leiomiossarcomas são tumores de localização tipicamente intramural, múltiplos, de limites pouco definidos, porém sem áreas de necrose.
 - E) Macroscopicamente, não há como diferenciar os pólipos endometriais da hiperplasia do endométrio, pois em ambos, o espessamento do endométrio é difuso.