



## MÉDICO ANESTESISTA PLANTONISTA

### LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** Preencha os dados pessoais.
- 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
- 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
- 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).

### A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS**

Nome \_\_\_\_\_

Identidade \_\_\_\_\_

Órgão Exp.: \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_



## Língua Portuguesa

### TEXTO 1

#### Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a conseqüente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as conseqüências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:  
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estabelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu “freio moral”, embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu “freio moral”.
- D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu “freio moral”.

07. “os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: ‘de que não se pode prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) ‘Insipiência’ = ignorância.
- B) ‘Insólito’ = sem sol.
- C) ‘Improcedente’ = sem fundamento.
- D) ‘Impávido’ = corajoso.
- E) ‘Intransigente’ = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo.”
- B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.”
- C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos”.
- D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.”
- E) “Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro”.

TEXTO 2



Imagem disponível em: [www.coachingsp.wordpress.com](http://www.coachingsp.wordpress.com). Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo ‘Natal’.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico ‘pessoas’.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão ‘o melhor do Natal’.
- E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
  - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
  - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
  - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
  - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

## História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
  - B) Escola Franciscana do Nordeste.
  - C) Barroco neoclássico.
  - D) Escola Barroca do Nordeste.
  - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
  - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
  - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
  - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
  - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

*O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.*

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
  - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
  - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
  - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
  - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
  - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
  - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
  - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
  - B) 4, apenas.
  - C) 2 e 3, apenas.
  - D) 1, 2 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.

## Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
  - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
  - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
  - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
  - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
  - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
  - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
  - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
  - B) 1, 2 e 4, apenas.
  - C) 1, 3 e 4, apenas.
  - D) 2, 3 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
  - B) Conselho Estadual de Saúde.
  - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
  - D) Conferência Estadual de Saúde.
  - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
  - B) Atenção Primária em Saúde.
  - C) Vigilância Sanitária.
  - D) Vigilância Epidemiológica.
  - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
  - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
  - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
  - D) promoção e desenvolvimento de ações intersectoriais.
  - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

## Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- |    | pH   | pCO <sub>2</sub> | HCO <sub>3</sub> |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55               | 26,8             |
| B) | 7,53 | 40               | 32,5             |
| C) | 7,40 | 40               | 24,9             |
| D) | 7,24 | 30               | 15,2             |
| E) | 7,53 | 25               | 20,2             |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
  - B) Pressão arterial.
  - C) Temperatura.
  - D) Hematócrito.
  - E) Creatinina sérica.

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

## Conhecimentos Específicos

26. Pacientes pediátricos que recebem succinilcolina sem tratamento prévio com atropina podem desenvolver:

- A) taquicardia sinusal.
- B) bradicardia sinusal.
- C) bradicardiagrave e parada do nó sinusal.
- D) bradicardia grave com broncoespasmo.
- E) taquicardia ventricular.

27. Os coeficientes sangue-gás dos anestésicos voláteis são mais baixos nos recém-nascidos. Por essa razão:

- A) o tempo de indução inalatória é maior com fase de recuperação lenta.
- B) o tempo de indução é menor, aumentando potencialmente o risco de superdosagem.
- C) o tempo de indução é menor se a ventilação alveolar estiver diminuída.
- D) a potência dos anestésicos voláteis independe de suas características físico-químicas.
- E) as alterações são observadas apenas em recém-nascidos de baixo peso.

28. Dentre as características abaixo, aplica-se ao capnógrafo do tipo mainstream:

- A) conexão leve com o circuito respiratório.
- B) linhas de amostragem descartáveis.
- C) uso fácil em pacientes não intubados.
- D) medida rápida em tempo real.
- E) redução do volume corrente durante a amostragem.

29. Qual dos monitores é o mais fiel preditor de eficácia durante manobra de ressuscitação, bem como de retorno à circulação espontânea?

- A) Capnografia.
- B) Oximetria.
- C) Pressão arterial não invasiva.
- D) Pulsos periféricos palpáveis.
- E) BIS (índice bispectral).

30. A velocidade de absorção de um anestésico local após sua utilização em diferentes técnicas de anestesia regional guarda relação:

- A) caudal > intercostal > plexo braquial > peridural lombar.
- B) intercostal > peridural lombar > caudal > plexo braquial.
- C) intercostal > caudal > peridural lombar > plexo braquial.
- D) caudal > peridural lombar > intercostal > plexo braquial.
- E) plexo braquial > caudal > intercostal > peridural lombar.

- 31.** Paciente com 64 anos de idade, do sexo masculino, com fratura exposta de perna direita após atropelamento, necessita cirurgia de emergência. Antecedentes de DPOC e trombose venosa profunda, em uso crônico de AAS 100mg/dia. Optou-se por uma raquianestesia com neocaína 0,5% (17mg) associada a morfina (0,06mg); monitorização com PNI, oximetria, cardioscópio e sonda vesical para controle da volemia. Cirurgia realizada com garroteamento a nível de terço superior da coxa direita, teve duração de 03 horas e não houve intercorrências. No 2º dia de pós-operatório, apresenta dor na região lombar de forte intensidade e alterações esfinterianas. A hipótese diagnóstica provável é:
- A) trauma direto de raízes nervosas durante punção.
  - B) infecção urinária.
  - C) tempo prolongado de garroteamento.
  - D) hematoma espinhal.
  - E) prostatismo.
- 32.** Na cefaleia pós-punção da dura-máter, a tração sobre os nervos cranianos causa:
- A) diplopia por afetar o VII nervo craniano.
  - B) diplopia por afetar o VI nervo craniano.
  - C) diplopia pela dor retro orbital.
  - D) diplopia pela ptose palpebral.
  - E) diplopia secundária a náuseas e vômitos.
- 33.** No choque hipovolêmico, os componentes da "triade letal" são:
- A) acidose, oligúria e hipotermia.
  - B) acidose, hipotermia e bulhas hipofonéticas.
  - C) alcalose, palidez e alteração da consciência.
  - D) acidose, hipotermia e coagulopatia.
  - E) acidose, hipotermia e ausência de pulsos periféricos.
- 34.** A administração crônica de warfarina requer suspensão da medicação antes da realização de bloqueio no neuro-eixo pelo período de:
- A) 4 a 5 dias antes da cirurgia e contagem de plaquetas.
  - B) 4 a 5 dias antes da cirurgia e vitamina K profilática.
  - C) 4 a 5 dias antes da cirurgia com avaliação do RNI e plaquetas.
  - D) 4 a 5 dias antes da cirurgia e atividade enzimática.
  - E) 4 a 5 dias antes da cirurgia com avaliação do RNI e tempo de protrombina.
- 35.** Paciente jovem, sem antecedentes, foi submetido a anestesia geral para ginecomastia bilateral. Não houve intercorrências durante o ato anestésico-cirúrgico; foi realizada analgesia com dipirona (30mg/kg) e cetoprofeno (100mg). Chegou em Sala de Recuperação sonolento e muito agitado. Hipótese mais provável:
- A) dor.
  - B) hipotermia.
  - C) distensão vesical.
  - D) hipoxemia.
  - E) hipercapnia.
- 36.** A maior sobrecarga sobre o coração da parturiente ocorre:
- A) na 38ª semana de gestação.
  - B) na vigência de contrações uterinas para expulsar o conceito.
  - C) imediatamente antes do parto vaginal.
  - D) imediatamente após o parto.
  - E) na dependência da relação direta com o diâmetro abdominal.
- 37.** Na HELLP síndrome:
- A) anestesia regional pode ser realizada sem receios.
  - B) a plaquetopenia contraindica a peridural.
  - C) deve-se usar máscara laríngea.
  - D) a anestesia geral é indicada em caso de pré-eclâmpsia grave.
  - E) a intubação, se necessária, deve ser realizada com a paciente acordada.
- 38.** Na vigência de hipotermia:
- A) a concentração alveolar mínima (CAM) dos anestésicos voláteis está diminuída.
  - B) a duração de ação dos bloqueadores neuromusculares encontra-se diminuída.
  - C) a monitorização da temperatura timpânica guarda pouca relação com a temperatura do compartimento central.
  - D) o aquecimento de gases inspirados combate eficazmente a hipotermia no transoperatório.
  - E) o midazolam pode inibir a ocorrência de tremores.
- 39.** Na história clínica atual ou pregressa, qual informação é relevante para o anestesista?
- A) alergia a frutas (maracujá, abacaxi, kiwi etc.).
  - B) mais de dois abortos espontâneos.
  - C) intolerância ao glúten.
  - D) alergia ao ar refrigerado.
  - E) história de enxaqueca.
- 40.** Diante da situação não intubo-não ventilo (NINV) e esgotados os meios de ventilação, a conduta recomendada é:
- A) ventilação a quatro mãos.
  - B) traqueostomia.
  - C) cricotirotomia.
  - D) máscara laríngea.
  - E) cânula nasofaríngea.



- 41.** Ainda com relação ao manuseio da via aérea difícil, assinale a alternativa correta.
- A) As técnicas de fibroscopia óptica serão sempre a escolha padrão ouro.
  - B) A intubação nasal às cegas constitui a principal alternativa à fibroscopia óptica.
  - C) Devido à facilidade e rapidez de execução, a intubação retrógrada é a escolha nas situações NINV.
  - D) A utilização de máscaras laríngeas exige muito treino e habilidade de especialistas para seu manuseio, fazendo-as de uso exclusivo para pessoal médico em ambiente hospitalar.
  - E) Máscara laríngea pode ser usada em combinação com estiletes luminosos.
- 42.** Sobre a manobra de Sellick para intubação, assinale a alternativa correta.
- A) Garante segurança contra aspiração pulmonar do conteúdo gástrico.
  - B) Melhora a visualização da laringe e facilita a intubação.
  - C) Para executá-la aplica-se uma compressão 30n na cartilagem tireoide.
  - D) Por ser isenta de complicações deve ser aplicada em todo paciente que será submetido a intubação.
  - E) Se mal aplicada pode dificultar a visualização das cordas vocais.
- 43.** O remifentanil tem como característica:
- A) ser metabólito inativo.
  - B) ser excretado pelo rim sem sofrer metabolismo.
  - C) ligar-se apenas à albumina plasmática.
  - D) possuir função éster em sua molécula.
  - E) possuir analgesia residual de boa qualidade.
- 44.** A fase hipocinética do choque anafilático tem características de:
- A) choque cardiogênico.
  - B) choque hipovolêmico.
  - C) assistolia.
  - D) edema agudo de pulmão.
  - E) embolia pulmonar.
- 45.** Os agentes de indução comumente utilizados para o choque hipovolêmico são:
- A) cetamina e diazepam.
  - B) cetamina e fentanil.
  - C) cetamina e etomidato.
  - D) cetamina e propofol.
  - E) cetamina e sugamadex.
- 46.** No paciente queimado as indicações de lesão de vias aéreas por inalação incluem:
- A) queimaduras faciais e fuligem no escarro ou na orofaringe.
  - B) área corporal afetada em mais de 50%.
  - C) tosse e espirro.
  - D) escarro sanguinolento.
  - E) couro cabeludo.
- 47.** Paciente queimado que vai ser submetido a anestesia geral necessita de doses mais elevadas de bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, em razão de:
- A) hipoalbuminemia e alteração nos receptores juncionais.
  - B) alteração na ligação das proteínas e número elevado de receptores extrajuncionais de acetilcolina.
  - C) alteração na ligação das proteínas e diminuição de receptores extrajuncionais da acetilcolina.
  - D) clearance renal elevado.
  - E) indução na atividade da enzima P450.
- 48.** Paciente jovem, sem antecedentes, foi submetido a bloqueio peridural com naropin 1% (180mg) para cirurgia de hérnia inguinal direita. Apresentou, após 30 minutos de bloqueio, bradiarritmia sem hipotensão. Qual a droga de escolha para tratar?
- A) Oxigênio 100% sob máscara.
  - B) Escopolamina.
  - C) Efedrina.
  - D) Atropina.
  - E) Etilefrina.
- 49.** Em um paciente anestesiado uma reação hemolítica aguda manifesta-se por:
- A) hipertermia, hipertensão e taquicardia.
  - B) hipertermia, hipotensão e bradicardia.
  - C) hipertermia, hipotensão, taquicardia, hemoglobinúria.
  - D) hipotermia, hipertensão, taquicardia, hemoglobinúria e sangramento difuso.
  - E) hipertermia, hipotensão, taquicardia, hemoglobinúria e sangramento difuso.
- 50.** Durante a anestesia, a causa mais comum de anafilaxia é:
- A) alergia ao látex.
  - B) história de asma brônquica.
  - C) uso de drogas ilícitas.
  - D) bloqueadores neuromusculares.
  - E) dermatite atópica.