



# CONCURSO PÚBLICO



## MÉDICO GERIATRA

### LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
  - 02** Preencha os dados pessoais.
  - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
  - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
  - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
  - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
  - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
  - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
  - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
  - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
  - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS**

Nome \_\_\_\_\_

Identidade \_\_\_\_\_ Órgão Exp.: \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_



Fundação Apolônio Salles  
de Desenvolvimento Educacional

## Língua Portuguesa

### TEXTO 1

#### Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:  
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. "O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu "freio moral" está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos." Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu "freio moral", embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu "freio moral" está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu "freio moral".
- D) pois seu "freio moral" se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu "freio moral".

07. "os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)". O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: 'de que não se pode prescindir'. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) 'Insipiência' = ignorância.
- B) 'Insólito' = sem sol.
- C) 'Improcedente' = sem fundamento.
- D) 'Impávido' = corajoso.
- E) 'Intransigente' = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: "A palavra "ética" vem do grego "ethos", significando modo de ser, caráter, conduta", as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) "Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo."
- B) "Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista."
- C) "seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos".
- D) "Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências."
- E) "Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro".

## TEXTO 2



Imagem disponível em: [www.coachingsp.wordpress.com](http://www.coachingsp.wordpress.com). Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo 'Natal'.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico 'pessoas'.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão 'o melhor do Natal'.
- E) confere ao pronome 'se' um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
  - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
  - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
  - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
  - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

## História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
  - B) Escola Franciscana do Nordeste.
  - C) Barroco neoclássico.
  - D) Escola Barroca do Nordeste.
  - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
  - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
  - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
  - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
  - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

*O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.*

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
  - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
  - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
  - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
  - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
  - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
  - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
  - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
  - B) 4, apenas.
  - C) 2 e 3, apenas.
  - D) 1, 2 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.

## Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
  - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
  - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
  - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
  - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
  - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
  - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
  - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
  - B) 1, 2 e 4, apenas.
  - C) 1, 3 e 4, apenas.
  - D) 2, 3 e 4, apenas.
  - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
  - B) Conselho Estadual de Saúde.
  - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
  - D) Conferência Estadual de Saúde.
  - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
  - B) Atenção Primária em Saúde.
  - C) Vigilância Sanitária.
  - D) Vigilância Epidemiológica.
  - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
  - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
  - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
  - D) promoção e desenvolvimento de ações intersectoriais.
  - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

## Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- |    | pH   | pCO <sub>2</sub> | HCO <sub>3</sub> |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55               | 26,8             |
| B) | 7,53 | 40               | 32,5             |
| C) | 7,40 | 40               | 24,9             |
| D) | 7,24 | 30               | 15,2             |
| E) | 7,53 | 25               | 20,2             |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
  - B) Pressão arterial.
  - C) Temperatura.
  - D) Hematócrito.
  - E) Creatinina sérica.

## Conhecimentos Específicos

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

26. Em relação aos fenômenos epidemiológicos do envelhecimento, assinale a alternativa correta.

- A) Apesar da redução da mortalidade infantil, não se observa elevação da esperança de vida no Brasil.
- B) Os centenários são o estrato populacional que apresenta a mais alta taxa de crescimento atualmente.
- C) A expectativa de sobrevida no Brasil tem decrescido progressivamente nas últimas décadas.
- D) A redução da mortalidade entre a população idosa brasileira deve-se, fundamentalmente, à queda da mortalidade por doenças circulatórias.
- E) Não há indícios do fenômeno do *iceberg* na transição epidemiológica brasileira.

27. A escala de Katz mensura a capacidade de realização de atividades básicas de vida diária (AVDs) num idoso. Não constitui uma AVD a capacidade de:

- A) manusear e tomar as próprias medicações.
- B) tomar o próprio banho.
- C) vestir-se sem ajuda.
- D) manutenção da continência urinária e fecal.
- E) alimentar-se sem auxílio.

28. Um paciente de 67 anos, com 2º grau completo, é avaliado ambulatorialmente. Queixa-se de falhas na memória, as quais não comprometem sua vida pessoal ou profissional. No mini-exame do estado mental, faz 25 pontos. As demais funções cognitivas estão preservadas. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Doença de Alzheimer.
- B) Comprometimento cognitivo leve.
- C) Demência de Lewy.
- D) Pseudodemência depressiva.
- E) Disfunção fisiológica do envelhecimento.

29. Uma paciente de 72 anos é hospitalizada após cefaleia holocraniana aguda associada à redução do nível de consciência. Não há sinais focais. Os níveis de pressão arterial estão normais e não há história hipertensiva prévia. Tomografia de crânio revela hemorragia lobar. Qual a causa mais provável para o acidente vascular cerebral hemorrágico da paciente?

- A) Vasculite primária do sistema nervoso central.
- B) Meningioma fronto-temporal.
- C) Angiopatia amilóide cerebral.
- D) Encefalite herpética.
- E) Demência de Pick.

30. Em relação ao envelhecimento do aparelho cardiovascular, assinale a alternativa incorreta.
- A) O enrijecimento do miocárdio aumenta a complacência do ventrículo esquerdo.
  - B) As excrescências de Lambl podem ser observadas na valva aórtica.
  - C) A cúspide mitral posterior é a mais comprometida pela degeneração mixomatosa.
  - D) Há redução das reservas crono e inotrópicas.
  - E) Podem ocorrer elevações das pressões sistólica e de pulso.
31. Constitui uma alteração sérica hormonal associada ao envelhecimento:
- A) redução dos níveis de TSH.
  - B) aumento dos níveis de ACTH.
  - C) redução dos níveis de Aldosterona.
  - D) redução dos níveis de PTH.
  - E) aumento nos níveis de 25-OH-Vitamina D.
32. São manifestações clínicas suficientes para um diagnóstico de Síndrome de Imobilização:
- A) dupla incontinência, afasia e úlceras de decúbito.
  - B) múltiplas contraturas, sinais de sofrimento cutâneo e disfagia moderada a grave.
  - C) déficit cognitivo de médio a grave, incontinência fecal e urgência miccional.
  - D) úlceras de decúbito, paralisia supranuclear progressiva e insuficiência cardíaca grave.
  - E) apraxia da marcha, incontinência urinária e demência.
33. Uma paciente de 84 anos, asmática, queixa-se de perda miccional, percebida particularmente durante episódios repetidos de tosse. Qual o mecanismo fisiopatológico mais provavelmente implicado?
- A) Deficiência esfinteriana intrínseca.
  - B) Contrações não inibidas do detrusor.
  - C) Disfunção parassimpática sacral.
  - D) Hipermotilidade uretral.
  - E) Bexiga hiperativa.
34. Um paciente de 87 anos, demenciado, chega ao ambulatório. A cuidadora refere ressecamento da pele e da boca, além de constipação e piora recente da função cognitiva. Entre os fármacos a seguir, iniciados recentemente pelo paciente sob orientação médica, qual está possivelmente associado à constelação de sintomas relatados?
- A) Nebivolol.
  - B) Omeprazol.
  - C) Sulfato ferroso.
  - D) Indapamida.
  - E) Oxibutinina.
35. Para um paciente com suspeita de síncope vasovagal, o exame útil para a confirmação diagnóstica é:
- A) estudo eletrofisiológico cardíaco.
  - B) Tilt Test.
  - C) eletroencefalograma.
  - D) eletrônístagmograma.
  - E) cortisol basal.
36. Um fármaco utilizado no tratamento do tremor essencial é:
- A) propranolol.
  - B) carvedilol.
  - C) losartana.
  - D) diltiazem.
  - E) amiodarona.
37. Um paciente de 86 anos apresenta-se com história de déficit cognitivo e de atenção de início há 36 horas, com flutuações dos sintomas durante o dia. Qual o diagnóstico sintomático mais provável?
- A) Depressão.
  - B) *Delirium*.
  - C) Demência.
  - D) Esquizofrenia.
  - E) Ansiedade generalizada.
38. Numa paciente portadora de doença de Parkinson, é feito o diagnóstico de episódio depressivo. Levando-se em consideração o perfil de efeitos adversos, qual dos fármacos abaixo é o mais apropriado para a paciente?
- A) Escitalopram.
  - B) Venlafaxina.
  - C) Bupropiona.
  - D) Mianserina.
  - E) Clomipramina.
39. O uso crônico de óleo mineral pode levar à deficiência de qual vitamina?
- A) Riboflavina.
  - B) Ácido ascórbico.
  - C) Niacina.
  - D) Tocoferol.
  - E) Ácido fólico.
40. Um paciente com diagnóstico recente de mieloma múltiplo apresenta-se agudamente em confusão mental. O eletrólito mais provavelmente elevado no sangue desse paciente é:
- A) potássio.
  - B) magnésio.
  - C) fósforo.
  - D) selênio.
  - E) cálcio.
41. Uma paciente de 69 anos, portadora de síndrome de imobilização, apresenta uma lesão em região sacral. Ao exame, percebe-se que há uma flictena na região citada. Essa lesão deve ser classificada como:
- A) úlcera de pressão Estágio I.
  - B) úlcera de pressão Estágio II.
  - C) úlcera de pressão Estágio III.
  - D) úlcera de pressão Estágio IV.
  - E) escaral sacral não infectada.

42. Um paciente recebe o diagnóstico de doença de Alzheimer leve (CDR 1,0). Qual o fármaco de escolha apropriado para esse caso?
- A) Memantina.
  - B) Gingko biloba.
  - C) Donepezila.
  - D) Citicolina
  - E) Fosfatidilserina.
43. Uma paciente de 77 anos iniciará tratamento para osteoporose, por via oral, com alendronato sódico, 70mg por semana. Assinale a alternativa em que há um marcador de reabsorção óssea, útil na monitorização da resposta ao alendronato.
- A) Osteocalcina.
  - B) Fosfatase alcalina.
  - C) Osteoprotegerina.
  - D) Telopectídeos do colágeno tipo I.
  - E) PTH.
44. Uma paciente de 71 anos chega ao ambulatório com queixa de edema em tornozelos, fixo, iniciado há duas semanas. Nesse caso, o fármaco mais provavelmente associado à queixa da paciente é:
- A) Anlodipina.
  - B) Carvedilol.
  - C) Aliskireno.
  - D) Clortalidona.
  - E) Irbesartana.
45. Para o rastreio de doença coronariana num idoso assintomático, hipertenso, qual a estratégia mais custo-efetiva?
- A) Cintilografia de perfusão miocárdica com dipiridamol.
  - B) Ecocardiograma com Doppler a cores.
  - C) Teste Ergométrico em esteira.
  - D) Ecocardiograma com Dobutamina.
  - E) Angiotomografia computadorizada.
46. Uma paciente de 72 anos apresenta-se com história de febre há 7 dias. Durante o exame clínico, percebe-se sopro sistólico de ejeção em foco mitral, de moderada intensidade. Não havia sopro prévio. Após 72 horas da primeira avaliação, tem-se duas hemoculturas positivas para *Streptococcus viridans* penicilino-sensível. O ecocardiograma demonstra massa cardíaca oscilante em valva mitral. Qual o esquema terapêutico mais apropriado, considerando ser a paciente alérgica exclusivamente à penicilina?
- A) Vancomicina IV, 15mg/kg dose, a cada 12h por 04 semanas.
  - B) Gentamicina IV, 3mg/kg em dose única diária por 04 semanas.
  - C) Oxacilina IV, 2g 4/4h por 02 semanas.
  - D) Ceftriaxone IV, 2g em dose única diária, 04 semanas.
  - E) Ciprofloxacino IV, 400mg 12/12h por 02 semanas.
47. Um paciente de 78 anos relata dor à micção e eliminação de secreção amarelada pelo canal uretral. Considerando que o paciente em questão é sexualmente ativo, qual a melhor abordagem terapêutica?
- A) Norfloxacino 800mg, VO, dose única.
  - B) Ciprofloxacino 500mg, VO, dose única + Azitromicina 1g, VO, dose única.
  - C) Azitromicina 1g, VO, dose única.
  - D) Doxiciclina 100mg, VO, 12/12h por 07 dias + Claritromicina 500mg, VO, dose única.
  - E) Cefixime 400mg, VO, dose única.
48. Uma paciente idosa, tabagista crônica, queixa-se de dispneia progressiva nos últimos 3 anos, atualmente percebida a pequenos esforços. Realizou espirometria, que definiu a presença de VEF1/CVF < 70% do previsto, além de VEF1 < 30% do previsto. Nesse caso, qual o diagnóstico mais provável?
- A) Asma intermitente grave.
  - B) Insuficiência cardíaca em ventrículo direito.
  - C) Doença pulmonar obstrutiva crônica muito grave.
  - D) Bronquiectasias em lobo inferior esquerdo.
  - E) Tuberculose pulmonar em lobo superior direito.
49. Um paciente idoso, dislipidêmico, está em terapia farmacológica com sinvastatina. Assinale a alternativa em que não está descrito um fármaco cuja interação com sinvastatina aumenta consideravelmente o risco de miopatia.
- A) Fenofibrato.
  - B) Claritromicina.
  - C) Ciclosporina.
  - D) Fluconazol.
  - E) Paracetamol.
50. Assinale a principal causa de hipotireoidismo primário numa paciente idosa.
- A) Tireoidite de Hashimoto.
  - B) Uso crônico de amiodarona.
  - C) Tireoidite de Riedel.
  - D) Ablação com radioiodo.
  - E) Síndrome Poliglandular auto-imune.