



MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** Preencha os dados pessoais.
- 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
- 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
- 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____ **Órgão Exp.:** _____

Assinatura _____



Língua Portuguesa

TEXTO 1

Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. "O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu "freio moral" está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos." Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu "freio moral", embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu "freio moral" está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu "freio moral".
- D) pois seu "freio moral" se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu "freio moral".

07. "os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)". O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: 'de que não se pode prescindir'. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) 'Insipiência' = ignorância.
- B) 'Insólito' = sem sol.
- C) 'Improcedente' = sem fundamento.
- D) 'Impávido' = corajoso.
- E) 'Intransigente' = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: "A palavra "ética" vem do grego "ethos", significando modo de ser, caráter, conduta", as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) "Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo."
- B) "Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista."
- C) "seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos".
- D) "Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências."
- E) "Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro".

TEXTO 2



Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com. Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo 'Natal'.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico 'pessoas'.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão 'o melhor do Natal'.
- E) confere ao pronome 'se' um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
 - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
 - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
 - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
 - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
 - B) Escola Franciscana do Nordeste.
 - C) Barroco neoclássico.
 - D) Escola Barroca do Nordeste.
 - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
 - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
 - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
 - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
 - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
 - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
 - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
 - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
 - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
 - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
 - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
 - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
 - B) 4, apenas.
 - C) 2 e 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
 - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
 - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
 - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
 - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
 - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
 - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
 - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
 - B) 1, 2 e 4, apenas.
 - C) 1, 3 e 4, apenas.
 - D) 2, 3 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
 - B) Conselho Estadual de Saúde.
 - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
 - D) Conferência Estadual de Saúde.
 - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
 - B) Atenção Primária em Saúde.
 - C) Vigilância Sanitária.
 - D) Vigilância Epidemiológica.
 - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
 - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
 - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
 - D) promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais.
 - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- | | pH | pCO ₂ | HCO ₃ |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55 | 26,8 |
| B) | 7,53 | 40 | 32,5 |
| C) | 7,40 | 40 | 24,9 |
| D) | 7,24 | 30 | 15,2 |
| E) | 7,53 | 25 | 20,2 |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
 - B) Pressão arterial.
 - C) Temperatura.
 - D) Hematócrito.
 - E) Creatinina sérica.

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

Conhecimentos Específicos

26. A presença de descarga papilar sanguinolenta é sugestiva de:

- A) doença fibrocística mamária.
- B) displasia mamária intraductal.
- C) carcinoma intraductal, apenas.
- D) papiloma intraductal ou carcinoma intraductal.
- E) doença de Paget.

27. O derrame na cavidade peritoneal do conteúdo de um cistoadenoma mucinoso acarreta, principalmente:

- A) pseudomixoma peritoneal.
- B) ascite, apenas.
- C) ascite e hidrotórax.
- D) peritonite.
- E) disseminação de células cancerosas.

28. Na suspeita de câncer de endométrio, qual dos meios propedêuticos é imediato e mais importante?

- A) Citologia seletiva da ectocérvix, do canal e da cavidade uterina.
- B) Histerografia.
- C) Biopsia do endométrio e exame histológico.
- D) Curetagem uterina e exame histológico.
- E) Histeroscopia.

29. O exame especular de um paciente evidencia corrimento abundante, amarelado ou algo esverdeado, espumoso. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Candidíase.
- B) Tuberculose.
- C) Cervicite inespecífica.
- D) Tricomoníase.
- E) Blenorragia.

30. Qual o sintoma mais constante na endometriose?

- A) Dismenorreia secundária.
- B) Esterilidade primária.
- C) Prurido vulvar.
- D) Disúria.
- E) Dispareunia.

31. Qual das seguintes síndromes caracteriza-se pela existência de tumor sólido de ovário e derrame pleural?

- A) Cushing.
- B) Sheehan.
- C) Halban.
- D) Meigs.
- E) Chiari-Frommel.

32. Na síndrome de Stein-Leventhal, são comuns os seguintes achados, EXCETO:
- A) obesidade.
 - B) esterilidade.
 - C) dismenorreia.
 - D) hirsutismo.
 - E) distúrbios menstruais.
33. A elevação da temperatura na segunda fase do ciclo menstrual é decorrente de quê?
- A) Ação estrogênica.
 - B) Ação secretora das glândulas endometriais.
 - C) Processo congestivo pélvico.
 - D) Ação do hormônio luteinizante.
 - E) Ação progesterônica.
34. Os seguintes hormônios são produzidos pela adeno-hipófise, EXCETO:
- A) hormônio do crescimento (HGH).
 - B) ocitocina.
 - C) gonadotrofina.
 - D) TSH.
 - E) corticotrofina.
35. Paciente de 15 anos, sem menarca, apresenta formação globosa à palpação do hipogástrico. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?
- A) Gravidez tópica.
 - B) Cisto de ovário.
 - C) Criptomenorreia.
 - D) Mioma do útero.
 - E) Endometriose pélvica.
36. A elevação do FSH na pós-menopausa se deve a:
- A) ciclos anovulatórios.
 - B) baixo nível de estrogênios.
 - C) hiperandrogenismo.
 - D) alto nível de estrogênios.
 - E) hiperprolactenemia.
37. Pode-se dizer que a menopausa precoce é decorrente de todos os fatores abaixo, EXCETO de:
- A) natureza autoimune.
 - B) antecedentes de insuficiência ovariana.
 - C) estoque reduzido de folículos ovarianos.
 - D) estimulação gonadotrópica excessiva durante o menacme.
 - E) policistose ovariana.
38. Qual dos seguintes estados não é causa de puberdade tardia?
- A) Síndrome de Kallman.
 - B) Anorexia nervosa.
 - C) Anovulia crônica.
 - D) Síndrome de Savage.
 - E) Desnutrição.
39. Para um paciente com quadro de sangramento uterino disfuncional, qual a droga de eleição para sustar o sangramento em curto espaço de tempo?
- A) Danazol.
 - B) Corticosteroide.
 - C) Gonadotrofina hipofisária.
 - D) Estrogênios.
 - E) Acetato de clomifene.
40. O toque retal, além do toque vaginal, é importante para avaliação de:
- A) dimensões uterinas.
 - B) paramétrios laterais.
 - C) dimensões ovarianas.
 - D) morfologia tubária.
 - E) coleção líquida no fundo de saco de Douglas.
41. Em relação à cristalização arboriforme do muco cervical, é correto afirmar que:
- A) ocorre na primeira metade do ciclo e depende da ação estrogênica.
 - B) ocorre em torno do 14º dia do ciclo e denota ovulação.
 - C) desaparece quando ocorre a ovulação, por ação do FSH.
 - D) acentua-se a partir do 20º dia do ciclo por ação da progesterona.
 - E) persistindo em todo o ciclo, permite diagnóstico de ovulação.
42. O corpo lúteo secreta:
- A) estrogênio e prolactina.
 - B) LH e progesterona.
 - C) estrogênio e progesterona.
 - D) FSH e prolactina.
 - E) progesterona e prolactina.
43. No folículo maduro, a zona pelúcida se encontra:
- A) entre a teca externa e a teca interna.
 - B) envolvendo o óvulo.
 - C) sob a teca interna.
 - D) protegendo a camada granulosa.
 - E) no interior do óvulo.
44. É considerada como critério definitivo para o diagnóstico de doença inflamatória pélvica:
- A) dor à palpação uterina.
 - B) dor à mobilização do colo uterino.
 - C) temperatura axilar maior do que 38,2°C.
 - D) presença de *Chlamydia* na endocérvice.
 - E) imagem sugestiva de abscesso tubo-ovariano na ultrassonografia.
45. Paciente de 32 anos apresenta menstruações irregulares e infertilidade. A biópsia do endométrio mostra hiperplasia complexa com atipia citológica mínima. O tratamento mais adequado é:
- A) tratamento contínuo com progestogênio.
 - B) observação, apenas.
 - C) indução da ovulação com GnRH.
 - D) tratamento cíclico com estrogênio.
 - E) histerectomia.

- 46.** Primigesta, de 26 anos, Rh negativo, no curso da 28ª semana de gestação procura a Emergência por apresentar sangramento de regular intensidade. Ao ultrassom, observa-se feto vivo, sem hidropsia e placenta prévia oclusiva parcial. A paciente não realizou pré-natal, desconhece o Rh e o paradeiro do parceiro. A melhor conduta no caso é fazer:
- A) teste de Coombs direto.
 - B) teste de Kleihauer-Betke; em caso de resultado negativo, aplicar imunoglobulina anti-Rh.
 - C) teste de Coombs indireto; se o resultado for negativo, aplicar imunoglobulina anti-Rh na gestante.
 - D) espectrofotometria do líquido amniótico.
 - E) dopplerfluxometria da artéria cerebral média para aferir grau de anemia fetal.
- 47.** Paciente de 25 anos de idade procura a Emergência por ter sido vítima de estupro há 6 horas. Refere não estar grávida e desconhecer o agressor. Qual das seguintes drogas é a melhor opção de quimioprofilaxia para o HIV?
- A) AZT + 3TC.
 - B) AZT + 3TC + Nelfinavir.
 - C) AZT + Ritonavir.
 - D) AZT + 3TC + Ritonavir.
 - E) AZT + Indinavir.
- 48.** Adolescente de 15 anos de idade procura serviço de Emergência para orientação contraceptiva, pois está com atraso menstrual de 20 dias. Refere que suas regras são irregulares, que seus pais desconhecem sua atividade sexual e que não pretende contar a eles. Durante o exame ginecológico, são encontradas verrugas genitais suspeitas para HPV. Realizado o β -HCG, que foi negativo. Após esclarecer as dúvidas da jovem quanto à vida sexual com segurança, o ginecologista deve:
- A) prescrever contraceptivo, fazer biópsia e tratar as lesões suspeitas, com autorização da paciente.
 - B) solicitar a presença de um familiar responsável para prescrever o contraceptivo e tratar as lesões.
 - C) prescrever o contraceptivo, mas solicitar a um responsável que autorize a realização de biópsia.
 - D) orientar o uso de preservativo, cauterizar as lesões verrucosas e esclarecer sobre a necessidade da presença de um adulto responsável para prescrição de medicamentos.
 - E) avisar os responsáveis sobre a suspeita de HPV, por se tratar de doença sexualmente transmissível, antes de instituir qualquer tratamento.
- 49.** Paciente com 66 anos de idade é levada por familiares à Emergência por apresentar sangramento uterino de média intensidade há 4 dias. Refere que não menstrava há 14 anos. Qual o diagnóstico mais provável?
- A) Câncer de endométrio.
 - B) Atrofia endometrial.
 - C) Pólipo endometrial.
 - D) Hiperplasia endometrial.
 - E) Câncer de colo uterino.
- 50.** Paciente de 19 anos procura a Emergência com queixa de dor e sangramento ao coito. Ao exame ginecológico, identifica-se cervicite erosiva, facilmente sangrante e muco endocervical purulento. Qual a melhor conduta terapêutica?
- A) prescrição de doxaciiclina.
 - B) prescrição de metronidazol.
 - C) prescrição de itraconazol.
 - D) cauterização com ácido tricloroacético a 80%.
 - E) cirurgia de alta frequência.