



MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

LEIA COM ATENÇÃO

- 01] Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02] Preencha os dados pessoais.
- 03] Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04] Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
- 05] Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06] Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
- 07] Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

- 08] Só marque uma resposta para cada questão.
- 09] Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10] Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11] Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12] Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____



Língua Portuguesa

TEXTO 1

Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. "O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu "freio moral" está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos." Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu "freio moral", embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu "freio moral" está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu "freio moral".
- D) pois seu "freio moral" se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu "freio moral".

07. "os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)". O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: 'de que não se pode prescindir'. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) 'Insipiência' = ignorância.
- B) 'Insólito' = sem sol.
- C) 'Improcedente' = sem fundamento.
- D) 'Impávido' = corajoso.
- E) 'Intransigente' = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: "A palavra "ética" vem do grego "ethos", significando modo de ser, caráter, conduta", as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) "Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo."
- B) "Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista."
- C) "seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos".
- D) "Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências."
- E) "Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro".

TEXTO 2



Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com. Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo 'Natal'.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico 'pessoas'.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão 'o melhor do Natal'.
- E) confere ao pronome 'se' um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
 - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
 - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
 - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
 - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
 - B) Escola Franciscana do Nordeste.
 - C) Barroco neoclássico.
 - D) Escola Barroca do Nordeste.
 - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
 - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
 - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
 - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
 - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
 - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
 - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
 - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
 - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
 - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
 - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
 - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
 - B) 4, apenas.
 - C) 2 e 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:
- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
 - B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
 - C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
 - D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
 - E) adotar uma gestão centralizadora.
16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
 - 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
 - 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
 - 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
 - B) 1, 2 e 4, apenas.
 - C) 1, 3 e 4, apenas.
 - D) 2, 3 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.
17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:
- A) Comissão Intergestores Bipartite.
 - B) Conselho Estadual de Saúde.
 - C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
 - D) Conferência Estadual de Saúde.
 - E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:
- A) Reabilitação em Saúde.
 - B) Atenção Primária em Saúde.
 - C) Vigilância Sanitária.
 - D) Vigilância Epidemiológica.
 - E) Saúde do Trabalhador.
19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:
- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
 - B) atuação focalizada na família e na comunidade.
 - C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
 - D) promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais.
 - E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá entrada na Emergência com um quadro clínico de hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da gasimetria deste paciente são:
- | | pH | pCO ₂ | HCO ₃ |
|----|------|------------------|------------------|
| A) | 7,31 | 55 | 26,8 |
| B) | 7,53 | 40 | 32,5 |
| C) | 7,40 | 40 | 24,9 |
| D) | 7,24 | 30 | 15,2 |
| E) | 7,53 | 25 | 20,2 |
21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a Emergência, proveniente de outro Estado, com um diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz parte do APACHE II?
- A) Amilase.
 - B) Pressão arterial.
 - C) Temperatura.
 - D) Hematócrito.
 - E) Creatinina sérica.

Conhecimentos Específicos

22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque séptico abdominal tem apresentado poucos avanços concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que visa, essencialmente:

- A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose tumoral (FNT).
- B) inibir o crescimento das bactérias através de uma ação competitiva dos anticorpos.
- C) determinar uma ação bactericida nas bactérias Gram negativas e anaeróbias.
- D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados principalmente por *E. coli*.
- E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1).

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo de:



- A) hipercalemia.
- B) hipercalcemia.
- C) hipotermia.
- D) ritmo juncional.
- E) pericardite aguda.

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a elevação da troponina?

- A) Infarto agudo do miocárdio.
- B) Embolia pulmonar.
- C) Insuficiência renal crônica.
- D) Pericardite.
- E) Sepsis.

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico?

- A) Úlcera duodenal.
- B) Colangite.
- C) Pós-operatório de cirurgia digestiva.
- D) Abdômen agudo obstrutivo.
- E) Enterocolite necrotizante.

26. Uma mulher de 45 anos de idade foi encaminhada para avaliação de tumor em base de língua após tentativa frustrada de biópsia. Nega dor e febre. À oroscopia, visualizou-se tumefação de linha média da base da língua, de aspecto submucoso, medindo cerca de 3cm. Qual o provável diagnóstico e o exame a ser solicitado, respectivamente?

- A) Hipertrofia das amígdalas linguais; cintilografia com tecnécio.
- B) Tireoide ectópica; cintilografia com tecnécio.
- C) Abscesso de base de língua; punção com cultura de secreção.
- D) Corpo estranho de base de língua; cintilografia com tecnécio.
- E) Hemangioma de base de língua; biópsia.

27. Sobre a angina de Plaut-Vincet, é correto afirmar que:

- A) a etiologia é atribuída a anaeróbios da cavidade bucal.
- B) a antibioticoterapia de escolha são os macrolídeos.
- C) caracteriza-se por disfagia, sem temperatura elevada, com tendência a ulceração da amígdala e o agente etiológico deve-se a uma simbiose entre saprófitas da cavidade oral.
- D) o diagnóstico baseia-se no acometimento bilateral das amígdalas palatinas.
- E) caracteriza-se por temperatura elevada, edema de glote, ulceração da amígdala, e o agente etiológico deve-se a uma simbiose entre anaeróbios da cavidade oral.

28. Um homem de 36 anos, após 12 dias de retirada de corpo estranho (espinha de peixe) na região faringoesofágica, onde havia também pequena laceração, retornou ao Serviço de Urgência referindo piora gradativa da disfagia, dor à movimentação cervical anteroposterior e esquerda, e sensação de corpo estranho em faringe. A tomografia axial computadorizada contrastada demonstrou alargamento dos tecidos moles pré-vertebrais e perda da lordose cervical. O diagnóstico é:

- A) faringite aguda.
- B) linfoma de Burkitt.
- C) abscesso do espaço retrofaríngeo.
- D) linfoma de Hodgkin.
- E) metástase.


29. O diagnóstico da polipose nasossinusal é realizado por:

- A) sintomatologia, exame físico e exames endoscópicos de imagem.
- B) exame físico, punção transmeática do antro de Hignore, RX das cavidades aéreas paranasais e cultura de secreção nasal.
- C) sintomatologia, exame físico, punção transmeática do antro de Hignore e cultura de secreção nasal.
- D) RX das cavidades aéreas paranasais e cultura de secreção nasal.
- E) biópsia e RX das cavidades aéreas paranasais.

- 30.** Um paciente adulto que apresenta uma sinusite aguda, rebelde ao tratamento clínico e RX das cavidades aéreas paranasais demonstrando velamento de seio maxilar unilateral tem o diagnóstico de:
- A) osteoma do seio maxilar.
 - B) microcisto de seio maxilar.
 - C) sinusite odontogênica.
 - D) aplasia de seio maxilar.
 - E) odontoma.
- 31.** A síndrome de Kartagener é causada por:
- A) doença autossômica recessiva, caracterizada por *situs inversus*, bronquiectasias e sinusites crônicas.
 - B) doença autossômica dominante, caracterizada por *situs inversus*, bronquiectasias e sinusites crônicas.
 - C) doença autossômica dominante, caracterizada por *situs inversus*, bronquiectasias e amigdalite crônica.
 - D) doença autossômica dominante, caracterizada por *situs inversus*, bronquiectasias e surdez neurossensorial.
 - E) doença autossômica recessiva, bronquiectasias e surdez neurossensorial.
- 32.** A angina de Ludwig é:
- A) uma forma severa de infecção do espaço sublingual
 - B) geralmente provocada por infecção de glândula salivar ou tonsilar.
 - C) frequente na leucemia.
 - D) abscesso da base de língua.
 - E) monilíase severa.
- 33.** Uma criança com 5 anos de idade apresenta rinorreia purulenta e odor fétido na fossa nasal direita há 10 dias, resistente ao tratamento clínico. O diagnóstico e o tratamento são, respectivamente:
- A) pólipos antro-coanal de Killiam; cirúrgico.
 - B) papiloma invertido; cirúrgico.
 - C) sífilis nasal; antibioticoterapia.
 - D) corpo estranho; retirada do mesmo.
 - E) abscesso posterior de septo nasal; drenagem do abscesso.
- 34.** Um paciente com 17 anos de idade apresenta história de obstrução nasal permanente, exsudato nas fossas nasais, respiração bucal de suplência, epistaxes frequentes, acompanhadas de anemia, cefaleia e otite secretora. O diagnóstico e o tratamento são, respectivamente:
- A) carcinoma; cirúrgico.
 - B) carcinoma; embolização do tumor e cirurgia.
 - C) nasoangiofibroma; embolização do tumor e cirurgia.
 - D) nasoangiofibroma; embolização do tumor e quimioterapia.
 - E) carcinoma; embolização do tumor.
- 35.** Qual a melhor técnica para avaliar a doença sinusal?
- A) RX das cavidades aéreas paranasais.
 - B) Tomografia computadorizada.
 - C) Rinoscopia anterior e posterior.
 - D) Punção transmeática.
 - E) Transiluminação dos seios frontais.
- 36.** Os granulomas de laringe são encontrados geralmente na região posterior do processo vocal e o seu aparecimento está relacionado a vários fatores, sendo mais comum:
- A) artrite reumatoide.
 - B) fumo.
 - C) intubação endotraqueal.
 - D) gastrite.
 - E) sinusite crônica.
- 37.** A otosclerose consiste em uma:
- A) osteíte da cápsula óssea labiríntica.
 - B) osteodistrofia única da cápsula da labiríntica.
 - C) ossificação da do martelo e estribo.
 - D) degeneração hialina da janela oval.
 - E) degeneração da janela redonda.
- 38.** Qual a forma clássica da doença de Menière?
- A) Uma perda auditiva neurossensorial flutuante, em tons baixos, zumbido flutuante e vertigem episódica.
 - B) Uma perda auditiva neurossensorial flutuante, em tons altos, zumbido flutuante e vertigem episódica.
 - C) Uma perda auditiva condutiva flutuante, em tons baixos, zumbido flutuante e vertigem episódica.
 - D) Uma perda auditiva mista flutuante, em tons baixos, zumbido flutuante e vertigem episódica.
 - E) Uma perda auditiva neurossensorial flutuante, em tons baixos, zumbido flutuante e desmaio.
- 39.** Qual o teste usado no programa de triagem auditiva neonatal?
- A) Potenciais evocados.
 - B) Imitanciometria.
 - C) Eletrococleografia.
 - D) Otoemissões acústicas (evocadas transientes e produto de distorção).
 - E) Potencial auditivo cognitivo P300.
- 40.** Na otosclerose encontramos:
- A) o teste de Weber lateralizado para a orelha pior: Rinne negativo bilateral e ausência do reflexo estapédico.
 - B) ausência do reflexo estapédico, o teste de Weber é indiferente e o Rinne positivo bilateral.
 - C) a imitanciometria revela diminuição da complacência das membranas timpânicas e reflexo estapédico presente.
 - D) o principal alerta é a discriminação baixa.
 - E) uma microperfuração no ático, sinal patognomônico da otosclerose.

- 41.** Em caso de epistaxe severa de origem posterior, que não cessa, a conduta é:
- A) tamponamento anterior, apenas.
 - B) tamponamento anterior e vasoconstrictor nasal.
 - C) tamponamento posterior e cauterização dos vasos sangrantes.
 - D) controle da pressão arterial e tomografia computadorizada das cavidades aéreas paranasais e coagulograma.
 - E) tamponamento anteroposterior, controle da pressão arterial, internamento e estabilização hemodinâmica.
- 42.** Dentre os critérios básicos de indicação do implante coclear em pacientes pós-linguais, assinale o que está incorreto.
- A) Deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau severo a profundo, que não se beneficiarem com o aparelho de amplificação sonora(AASI).
 - B) Escores inferiores a 50% em testes de reconhecimento de sentenças com uso de protetização bilateral possível.
 - C) Não existe limite de tempo para a realização do implante coclear neste grupo.
 - D) O implante coclear é um processo complexo e exige a atuação conjunta de uma equipe multidisciplinar.
 - E) Desconsidera-se a discriminação vocal, uma vez que na surdez severa/profunda, a mesma é normal.
- 43.** Sobre o neurinoma do acústico, assinale a alternativa incorreta.
- A) A perda auditiva neurosensorial é unilateral.
 - B) Discriminação vocal normal.
 - C) A ressonância magnética nuclear com gadolínio é o exame mais sensível e específico para o diagnóstico.
 - D) Apresenta zumbido na orelha acometida.
 - E) Sua ocorrência em criança é rara.
- 44.** O fator etiológico da úlcera de contato é:
- A) tabagismo.
 - B) abuso vocal.
 - C) viral.
 - D) tuberculose.
 - E) esôfago de Barret.
- 45.** A síndrome de Ramsay-Hunt é:
- A) uma erupção cutânea vesicular do pavilhão auricular e meato acústico externo, otorreia intensa.
 - B) o agente etiológico é o herpes zoster causando erupção cutânea vesicular do pavilhão auricular e meato acústico externo, paralisia facial periférica e otalgia intensa.
 - C) causada por fungos e herpes zoster, levando a paralisia facial, ptose palpebral, tontura e zumbido.
 - D) o agente etiológico é o herpes zoster, causando erupção cutânea vesicular do pavilhão auricular e surdez súbita.
 - E) paralisia facial periférica seguida de zumbidos, otalgia e hipoestesia do meato acústico externo
- 46.** Qual a glândula mais comumente afetada pela sialolitíase?
- A) Parótida.
 - B) Tireoide.
 - C) Submandibular.
 - D) Lacrimal.
 - E) Sublingual.
- 47.** Uma paciente de 70 anos de idade, diabética, apresenta otalgia direita intensa, irradiada para região temporal e hemiface ipsilateral, otorreia e granulação piogênica no 1/3 anteroinferior do meato acústico externo e sem resposta ao tratamento clínico. Qual o diagnóstico e os exames complementares solicitados, respectivamente?
- A) Otite externa fúngica; cultura de secreção, glicemia, tomografia computadorizada dos ossos temporais.
 - B) Otite externa fúngica; cultura de secreção, glicemia, ressonância nuclear magnética sem contraste.
 - C) Otite externa maligna; glicemia, ressonância nuclear magnética sem contraste.
 - D) Otite externa maligna; glicemia, cintilografia óssea com tecnécio 99.
 - E) Otite externa maligna; glicemia, radiografia digital dos poros acústicos internos.
- 48.** Qual a indicação de traqueotomia?
- A) Laringomalácia.
 - B) Saturação de oxigênio de 80%.
 - C) Obstrução das vias aéreas por tumores grandes, traumatismo maxilofacial severo.
 - D) Nódulo vocal.
 - E) Disfonia funcional.

49. Uma criança com 5 anos de idade e história de otite secretora de repetição na orelha esquerda submeteu-se a uma timpanotomia para tubo de ventilação e após 7 meses o mesmo expeliu espontaneamente. O tímpano cicatrizou, mas a criança só queria que falassem à sua direita, porque não estava escutando bem pela esquerda. Foram solicitadas audiometria tonal e tomografia computadorizada dos ossos temporais. Conforme as figuras abaixo, qual o diagnóstico?



- A) Displasia de Mondini.
- B) Doença de Menière.
- C) Osteogenese imperfecta.
- D) Neurofibromatose.
- E) Otosclerose congênita.

50. Uma criança com 4 anos de idade chega à Urgência com história de engolir uma moeda de dez centavos há 3 horas e após o almoço. O RX de esôfago mostra a imagem abaixo. A conduta é:



- A) realizar videolaringoscopia.
- B) encaminhar ao endoscopista para retirada do corpo estranho sob anestesia geral e após o período de oito horas/jejum.
- C) indicar internamento e fazer acompanhamento clínico.
- D) expectante.
- E) realizar retirada imediata, para evitar complicações.