



MÉDICO PEDIATRA/PLANTONISTA

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** Preencha os dados pessoais.
- 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
- 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
- 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____



Língua Portuguesa

TEXTO 1

Trabalho e ética

A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano e sua convivência com os outros, constituindo uma sociedade saudável e equilibrada.

Com escândalos estampando as manchetes dos jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar um segurança para não registrar visitas à empresa fora de hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota para fins não publicáveis?

Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que norteiam as ações do ser humano, como costumes, conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a região devido às influências culturais e históricas. Moral e ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado por novos valores que supõem sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos.

Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É importante lembrar que tudo começa na formação que os pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências.

Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista.

As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.

Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em situação de destaque junto da organização a que pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar os danos causados por graves acidentes éticos e morais que possam ter ocorrido no passado.

Ramon Barros. Texto disponível em:
<http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-etica-1801689.html>. Acesso em 17/01/2012. Adaptado.

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o tema, privilegiadamente:

- A) em sua relação com a política.
- B) na perspectiva das relações familiares.
- C) com foco no contexto empresarial.
- D) fazendo um paralelo com a Lei.
- E) comentando os Códigos das profissões.

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes propósitos, EXCETO o de o autor:

- A) dissertar acerca da evolução histórica por que passou o étimo “ethos”.
- B) emitir sua opinião acerca de um tema recorrente na atualidade.
- C) marcar sua posição no que se refere a certas atitudes dos trabalhadores.
- D) comentar acerca de algo relevante para o mundo do trabalho.
- E) explicar ao leitor algumas diferenças entre “ética” e outros conceitos.

03. No que se refere a características que se evidenciam no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A palavra “ética” vem do grego “ethos”.
- 2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por seguir as regras estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa.
- 3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, mais adequado aos propósitos comunicativos do autor.
- 4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as sequências narrativas, que conferem certa informalidade ao texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 3, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com o anterior, uma relação semântica de:

- A) causalidade.
- B) conformidade.
- C) conclusão.
- D) concessão.
- E) condição.

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções executadas pela sociedade profissional, suspensão temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse trecho tem valor semântico equivalente ao de:

- A) “Por isso”.
- B) “Com tudo”.
- C) “Porquanto”.
- D) “Assim”.
- E) “Além disso”.

06. "O autor conhece as consequências, mas eticamente não se detém, pois seu "freio moral" está deturpado por novos valores que supõe sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos." Assinale a alternativa na qual o sentido do segmento destacado nesse trecho está mantido.

- A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, vêm deturpando seu "freio moral", embora este seja individualista e obsceno.
- B) pois seu "freio moral" está sendo deturpado por valores que, embora sejam novos, pressupõe correção, individualismo e obscenidades.
- C) pois, devido a serem individualistas e obscenos, novos e corretos valores deturpam seu "freio moral".
- D) pois seu "freio moral" se encontra deturpado por valores individualistas, obscenos, corretos e novos.
- E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda que individualistas e obscenos, deturpam seu "freio moral".

07. "os filósofos consideram a ética como algo imprescindível para estudar o ser humano (...)". O prefixo presente no termo destacado é uma pista para entendermos seu significado: 'de que não se pode prescindir'. Esse mesmo prefixo se encontra nas palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a alternativa na qual o sentido dado para o termo está incorreto.

- A) 'Insipiência' = ignorância.
- B) 'Insólito' = sem sol.
- C) 'Improcedente' = sem fundamento.
- D) 'Impávido' = corajoso.
- E) 'Intransigente' = inflexível.

08. No segmento sublinhado no trecho: "A palavra "ética" vem do grego "ethos", significando modo de ser, caráter, conduta", as vírgulas se justificam pela mesma razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho:

- A) "Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da meia é algo imoral, é roubo."
- B) "Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e sexual também estão na lista."
- C) "seu estudo tem alta probabilidade de exercer influência, por exemplo, em julgamentos".
- D) "Pais ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de maneira diferente a traumas e carências."
- E) "Ética, portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do futuro".

TEXTO 2



Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com. Acesso em 18/01/12.

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora principalmente porque esta:

- A) não tem a bagagem cultural necessária para dar o sentido correto ao termo 'Natal'.
- B) desconhece o referente do substantivo genérico 'pessoas'.
- C) não tem o necessário domínio do código utilizado pela personagem Mafalda.
- D) não consegue perceber o duplo sentido da expressão 'o melhor do Natal'.
- E) confere ao pronome 'se' um sentido reflexivo, diferente do sentido pretendido.

10. Observe a correção da forma verbal utilizada no enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal sublinhada está igualmente correta.
- A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!
 - B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do Natal.
 - C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de Natal!
 - D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta seria uma festa linda!
 - E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do Natal.

História e Geografia de Igarassu

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu possuem um estilo arquitetônico genuinamente brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a esse estilo.
- A) Rococó.
 - B) Escola Franciscana do Nordeste.
 - C) Barroco neoclássico.
 - D) Escola Barroca do Nordeste.
 - E) Escola Barroca do Brasil.
12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a Revolução Praieira, assinale a alternativa correta.
- A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos revoltosos era referente à dominação das famílias oligárquicas e ao controle do comércio, exercido pelos portugueses.
 - B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque os combates geralmente aconteciam no litoral.
 - C) A revolta defendia a permanência da monarquia e a preservação da ordem com as intervenções estatais.
 - D) A Revolução era de caráter elitista e não contou com o apoio e a adesão das camadas mais populares.
 - E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse as mídias locais, subsidiando sua manutenção e investindo em melhorias na área.

13. Esta questão apresenta uma proposição e uma razão para a proposição.

O Município de Igarassu possui solos predominantemente litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o Município são formados por rochas ígneas extrusivas originadas durante o mesozóico.

Agora assinale:

- A) se a proposição é verdadeira e a razão uma afirmativa falsa.
 - B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas.
 - C) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão não é a causa da proposição.
 - D) se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a razão é a causa da proposição.
 - E) se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão uma afirmativa verdadeira.
14. Algumas áreas do Município de Igarassu são ocupadas por um ecossistema denominado manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo.
- 1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema que sustenta uma imensa biodiversidade.
 - 2) A perda do ecossistema referido provoca a redução da biodiversidade, além de provocar a erosão de áreas costeiras e afetar a qualidade das águas.
 - 3) Uma das atividades produtivas que atualmente causa expressivos danos aos manguezais é a carcinocultura.
 - 4) Os manguezais são ecossistemas que se situam em faixas de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios deságuam no mar; são habitados por espécies vegetais características de ambientes alagados e resistentes à alta salinidade.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas.
 - B) 4, apenas.
 - C) 2 e 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos sobre o SUS

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva legal, caracteriza-se por:

- A) ser composto exclusivamente de serviços estatais.
- B) planejar suas ações de forma descendente, do nível federal até o local.
- C) garantir o acesso universal somente às ações e serviços vinculados à Atenção Primária ou Básica.
- D) possuir um comando único em cada esfera de governo.
- E) adotar uma gestão centralizadora.

16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do Sistema Único de Saúde (SUS).

- 1) As ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, fazem parte do SUS.
- 2) As ações e os serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, estão excluídos do âmbito do SUS.
- 3) As instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, compõem o SUS.
- 4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

17. O espaço estadual de articulação e pactuação política que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os aspectos operacionais do processo de descentralização das ações de saúde, constituído, paritariamente, por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, é denominado de:

- A) Comissão Intergestores Bipartite.
- B) Conselho Estadual de Saúde.
- C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde.
- D) Conferência Estadual de Saúde.
- E) Conselho de Gestão participativa.

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080), o “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” é denominado de:

- A) Reabilitação em Saúde.
- B) Atenção Primária em Saúde.
- C) Vigilância Sanitária.
- D) Vigilância Epidemiológica.
- E) Saúde do Trabalhador.

19. Constituem características da estratégia de Saúde da Família, EXCETO:

- A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
- B) atuação focalizada na família e na comunidade.
- C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando várias áreas técnicas.
- D) promoção e desenvolvimento de ações intersectoriais.
- E) postura predominantemente reativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

Conhecimentos de Clínica Médica / Clínica Cirúrgica / Urgência Médica

20. Flávia tem oito anos de idade e foi atendida na emergência com queixa de edema e oligúria há três dias. Ao exame: edema palpebral e de membros inferiores (++) , PA=80 / 60 mmHg. O sumário de urina apresenta densidade urinária de 1015, 3 hemácias/campo, proteinúria maciça e 4 plócitos /campo. Considerando a principal hipótese diagnóstica, a medicação inicial a ser feita é:

- A) antibiótico.
- B) diurético.
- C) antihipertensivo.
- D) corticóide.
- E) antiinflamatório não hormonal.

21. A hiperpotassemia é uma complicação relativamente frequente em crianças internadas com patologias renais primárias ou secundárias e alterações hemodinâmicas severas. Nestas situações, o eletrocardiograma evidenciará:

- A) onda T alta e pontiaguda.
- B) onda T achatada.
- C) PR prolongado.
- D) presença de onda V.
- E) baixa voltagem do QRS.

- 22.** Renata tem quatro anos de idade e apresenta, há dois dias, urgência urinária e disúria. Ao exame: estado geral conservado e dor discreta à palpação da região suprapúbica. Sumário de urina com incontáveis piócitos e 15 hemácias por campo. A conduta indicada é:
- A) internar, colher urina para cultura, realizar ultrassonografia e iniciar o tratamento com ceftriaxona.
 - B) realizar ultrassonografia de urgência e reavaliar conduta após o resultado.
 - C) colher urina para cultura, reavaliar após 48 horas e iniciar antimicrobiano de acordo com o resultado.
 - D) colher urina para cultura e iniciar tratamento ambulatorial com sulfametoxazol-trimetoprim ou nitrofurantoína.
 - E) iniciar tratamento ambulatorial com amoxicilina, sem necessidade de fazer exames complementares.
- 23.** Lucas tem cinco meses de idade e foi internado com desidratação ocasionada por diarreia surgida três dias atrás. O nível sérico do sódio foi de 175 mEq/L e a glicemia de 248 mg%. A conduta terapêutica mais adequada é:
- A) administrar insulina para corrigir a hiperglicemia.
 - B) expansão do volume extracelular usando uma solução de glicose a 5%.
 - C) reposição do déficit líquido em um período superior a 48 horas.
 - D) administrar profilaticamente fenobarbital para prevenir convulsões.
 - E) reduzir o nível sérico do sódio para 145 mEq/L em 24 horas.
- 24.** Bruno tem quatro anos e foi atendido com crise grave de asma. Após três doses de β_2 agonista por via inalatória por spray com espaçador a intervalos de 20 minutos e O_2 , apresenta PFE > 70%, diminuição da FR e saturação de O_2 de 96% em ar ambiente. A conduta seguinte adequada ao caso é:
- A) liberar para o domicílio com prescrição de β_2 agonista por via inalatória.
 - B) manter esquema inicial até que o pfe > 80% e adicionar corticoesteróide oral.
 - C) liberar para o domicílio com prescrição de β_2 agonista e corticoesteróide por via inalatória.
 - D) aumentar os intervalos de aplicação do β_2 agonista por via inalatória para cada duas horas e observar.
 - E) aumentar os intervalos da aplicação do β_2 agonista para cada 2 horas, associar corticoesteróide e observar.
- 25.** No manuseio da criança com emergência hipertensiva, o fármaco de escolha é:
- A) nifedipina sublingual.
 - B) hidralazina IV.
 - C) diazóxido IV.
 - D) diurético oral.
 - E) nitroprussiato de sódio IV.

Conhecimentos Específicos

- 26.** Jonas tem três anos de idade; há 12 horas apresentou febre, coriza e espirros que evoluíram para rouquidão, tosse abafada e estridor. Ao exame: toxemiado, febril, respirando com dificuldade, mantendo o pescoço em hiperextensão. O diagnóstico provável é:
- A) laringite viral.
 - B) laringite diftérica.
 - C) bronquiolite.
 - D) epiglote.
 - E) laringite estridulosa.
- 27.** Na intoxicação pelo monóxido de carbono (CO) consequente a inalação de fumaça, o tratamento indicado é:
- A) hemodiálise.
 - B) oxigênio a 100%.
 - C) atropina.
 - D) azul de metileno.
 - E) N-acetilcisteína.
- 28.** Num lactente com dois anos de idade, a causa mais frequente de sangramento retal é:
- A) divertículo de Meckel.
 - B) volvo intestinal.
 - C) corpo estranho.
 - D) invaginação intestinal.
 - E) fissura anal.
- 29.** Adolescente vítima de acidente automobilístico sofreu trauma abdominal fechado. O estudo radiológico do abdome revelou "ar circundando o rim direito". O órgão mais provavelmente lesado é:
- A) íleo.
 - B) colo.
 - C) estômago.
 - D) duodeno.
 - E) rim direito.
- 30.** Mário tem oito anos de idade e foi acidentado enquanto andava de bicicleta. Referia na ocasião do acidente apenas dor no ombro esquerdo, mas, ao chegar ao setor de emergência, já apresentava quadro clínico de choque. A causa mais provável é ruptura de:
- A) aorta descendente.
 - B) baço.
 - C) fígado.
 - D) pâncreas.
 - E) diafragma esquerdo.

- 31.** Mariana tem 16 anos de idade e foi atendida na emergência por apresentar ferimento penetrante por arma branca na região central do abdome. Ao exame: confusão mental, FC=152 bpm; FR=30 irpm; PA=80 / 50 mmHg, abdome “em tábua” não permitindo a palpação. A tomografia computadorizada evidencia líquido na cavidade abdominal. A conduta imediata a ser tomada após os cuidados emergenciais iniciais é:
- A) laparotomia exploradora.
 - B) iniciar antibiótico de largo espectro.
 - C) endoscopia digestiva alta.
 - D) punção do líquido abdominal com agulha grossa.
 - E) monitoramento da punção venosa central (PVC).
- 32.** Durante o tratamento de paciente com cetoacidose diabética, a complicação mais frequente é:
- A) acidose metabólica.
 - B) hipopotassemia.
 - C) hipoglicemia.
 - D) hipofosfatemia.
 - E) edema cerebral.
- 33.** O sinal clínico mais sugestivo de fratura de base do crânio é:
- A) equimose retroauricular.
 - B) convulsões focais.
 - C) pupilas mióticas.
 - D) nistagmo horizontal.
 - E) ritmo respiratório de Cheyne-Stokes.
- 34.** Lactente com 18 meses, internada com meningite por *H. influenzae*. Está em uso de medicação adequada ao caso e estava evoluindo bem até o quinto dia de internamento quando começou a apresentar sonolência, crises convulsivas focais e hemiparesia esquerda. A causa mais provável é:
- A) vasculite.
 - B) efusão subdural.
 - C) erro terapêutico.
 - D) cerebrite.
 - E) hidrocefalia.
- 35.** Criança com três anos de idade, portadora de doença falciforme, foi atendida na emergência com queixa de febre há dois dias. Ao exame: ictérica (1+/4+), febril, hidratada, eupneica, taquicárdica. O Raios X de tórax foi normal e o HCT=21%. A conduta adequada é:
- A) antitérmico + hidratação + hemotransfusão.
 - B) oxigênio úmido + analgésico + repouso.
 - C) hidratação + antitérmico + ampicilina.
 - D) observação + antibiótico + ácido fólico.
 - E) analgésico + ácido fólico + ceftriaxona.
- 36.** Lactente com um ano de idade, chegou na emergência em crise convulsiva generalizada iniciada há dez minutos. A genitora refere início de quadro febril há oito horas. O tratamento medicamentoso imediato a ser feito é:
- A) difenilhidantoina.
 - B) fenobarbital.
 - C) carbamazepina.
 - D) piridoxina.
 - E) diazepam.
- 37.** Marta tem quatro anos de idade; foi atendida na emergência com dificuldade respiratória intensa, febre alta, toxemia, dor de garganta, sialorréia e estridor. Os sintomas iniciaram-se há seis horas atrás. A conduta imediata a ser tomada prioritariamente é:
- A) intubação traqueal para garantir vias aéreas permeáveis.
 - B) obtenção de raios X anteroposterior do tórax no leito.
 - C) expansão de volume com ringer lactato através de acesso periférico.
 - D) coleta de sangue arterial para avaliação gasométrica.
 - E) administração de antibiótico de largo espectro por via endovenosa.
- 38.** Lactente com dez meses de idade, atendido na emergência com história de diarreia, febre e vômitos há três dias. Ao exame: letárgico, olhos fundos, sinal da prega desfaz-se muito lentamente e o pulso é filiforme. O diagnóstico e a conduta indicada ao caso é:
- A) desidratação – internar e iniciar a Terapia de Reidratação Oral (TRO).
 - B) desidratação – iniciar a TRO na Unidade de Emergência.
 - C) desidratação grave – internar e iniciar hidratação venosa.
 - D) desidratação grave – iniciar hidratação venosa; se após 4/6 horas ainda estiver desidratado, internar.
 - E) desidratação – liberar com prescrição de Sais de reidratação oral para casa e orientação alimentar.
- 39.** Mayra tem oito anos de idade e foi atendida três dias atrás com quadro clínico sugestivo de dengue. Hoje, foi atendida na emergência e encaminhada para internamento com o diagnóstico de dengue hemorrágica/síndrome de choque da dengue. Os elementos clínicos laboratoriais que sugerem este diagnóstico são:
- A) prurido, leucopenia, anemia e hemoconcentração.
 - B) dor abdominal, leucopenia, plaquetopenia e hemoconcentração.
 - C) náuseas, vômitos, leucocitose, plaquetopenia e anemia.
 - D) vômitos volumosos, leucocitose, plaquetose e hemoconcentração.
 - E) hepatomegalia dolorosa, leucopenia, plaquetopenia e hemodiluição.

40. Yuri tem quatro anos; foi levado à emergência por apresentar dor e edema de bolsa escrotal após trauma ocorrido quatro horas atrás. Ao exame: dor local, edema e ausência de reflexo cremastérico. A conduta indicada é:
- A) Solicitação de ultrassonografia para avaliação de torção testicular
 - B) Punção da bolsa escrotal para investigação de processos hemorrágicos
 - C) Aplicação de compressas frias para alívio da dor e redução do processo inflamatório
 - D) Solicitação de exame de urina frente a possibilidade de tratar-se de epididimite
 - E) Solicitação de parecer imediato do cirurgião pelo risco de perda de função gonádica
41. Escolar com sete anos de idade foi levado à emergência por apresentar dor, dificuldade de abrir o olho direito e lacrimejamento. A genitora informa que o menor estava bem, brincando com pedaços de madeira, quando surgiram os sintomas. A conduta indicada é:
- A) oclusão imediata e avaliação urgente por especialista.
 - B) uso de colírio anti-inflamatório e oclusão imediata
 - C) uso de pomada antibiótica e reavaliação em 12 horas.
 - D) limpeza do olho com água boricada e oclusão imediata.
 - E) prescrição de colírio antibiótico e reavaliação em 24 horas.
42. Lactente com nove meses, atendido na emergência com desidratação grave ocasionada por diarreia e vômitos. Enquanto se providenciava acesso venoso para hidratação parenteral, o menor apresentou crise convulsiva generalizada. A causa provável é:
- A) hipomagnesemia.
 - B) hipoglicemia.
 - C) hipopotassemia.
 - D) hiponatremia.
 - E) hipocalcemia.
43. Na hipertensão intracraniana secundária a um traumatismo crânio encefálico não cirúrgico, é correto afirmar que:
- A) está contraindicado a sedação dos pacientes que se apresentam com agitação psicomotora.
 - B) a dexametasona na dose de ataque de 10mg intravenosa produz melhora do quadro clínico.
 - C) a hiperventilação é o meio mais rápido e eficaz de combate do edema cerebral.
 - D) o paciente deve ser mantido desidratado, com a cabeça elevada e centrada.
 - E) o uso de corticoesteróide profilático está indicado após o paciente ter apresentado a primeira convulsão.
44. A instalação da via respiratória nasofaríngea é um procedimento indicado no manuseio de pacientes graves, mas está contraindicada em uma das seguintes situações:
- A) nos casos de sepsis.
 - B) nos pacientes que apresentam coagulopatia.
 - C) pacientes graves que necessitam de aspiração de secreções.
 - D) pacientes graves com diminuição do nível de consciência.
 - E) nos casos de pacientes com cardiopatias cianóticas.
45. Em pacientes graves, a instalação de tuboendotraqueal está contraindicada em uma das seguintes situações:
- A) Coma com escore de Glasgow menor ou igual a oito
 - B) Obstrução das vias aéreas superiores
 - C) Queimaduras
 - D) Processos infecciosos (epiglotite, laringite)
 - E) Pacientes com fraturas nasais ou na base do crânio
46. Em relação à parada cardiorrespiratória e as manobras de reanimação, assinale a alternativa incorreta.
- A) A causa mais comum de parada respiratória em pacientes pediátricos é a insuficiência respiratória.
 - B) Nos lactentes com frequência cardíaca inferior a 60 bpm já há indicação de início de manobra de compressão torácica.
 - C) A combinação de bradicardia e perfusão deficiente é um sinal de parada cardíaca iminente
 - D) As manobras de compressão torácica devem ser feitas com o paciente deitado sobre qualquer tipo de superfície.
 - E) As manobras de compressão torácica devem ser iniciadas logo que sejam detectados sinais de parada circulatória.
47. A toracocentese é indicada nos pacientes com derrame pleural de médio ou grande volume. Entretanto, se houver possibilidade de reacumulo de líquido, dependendo do agente etiológico, este procedimento não é indicado. Indique a situação que tal fato poderá ocorrer derrame pleural:
- A) pelo *Mycobacterium tuberculosis*.
 - B) pelo *Haemophilus influenzae*.
 - C) pelo *Staphylococcus aureus*.
 - D) pelo *Streptococcus pneumoniae*.
 - E) pelo *Mycoplasma pneumoniae*.
48. O uso de N-acetilcisteína (Fluimucil) está indicado nos casos de intoxicação por:
- A) opiáceos.
 - B) organofosforados.
 - C) paracetamol.
 - D) benzodiazepínicos.
 - E) neurolépticos.

49. Os acidentes por escorpião têm importância médica em virtude de sua grande frequência e gravidade. Indique a conduta que é contraindicada nos casos de acidente por escorpião.

- A) Lavar imediatamente o local picado com água limpa e sabão.
- B) Cortar o local picado para promover a "saída" do veneno.
- C) Levar o acidentado imediatamente a um Hospital.
- D) Nos casos leves, aliviar a dor com infiltração de lidocaína a 2% e observar por 6 a 12 horas.
- E) Nos casos moderados e graves, administrar o soro específico antiescorpiônico.

50. Escolar de oito anos de idade, referindo há 24 horas febre, náuseas e vômitos ocasionais, dor abdominal inicialmente periumbilical, seguida de localização na fossa ilíaca direita, contínua, que piora com a movimentação. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) peritonite.
- B) infecção do trato urinário.
- C) adenite mesentérica.
- D) crise de falcização de anemia falciforme.
- E) apendicite aguda.