



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

### Concurso Público para o Provimento do cargo de

# CIRURGIÃO DENTISTA URGENTISTA

#### LEIA AS INSTRUÇÕES:

- 1) Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - a) Este caderno com 40 (quarenta) questões objetivas;
  - b) Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas objetivas da prova;
- 2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
- 3) O candidato só poderá entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma.
- 4) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas.
- 5) O candidato não poderá sair com o seu caderno de questões.
- 6) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico [www.institutoludus.com.br](http://www.institutoludus.com.br) a partir das 18:00h;
- 7) Quando terminar sua prova **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**, entregue ao Fiscal o **Caderno de Questões e sua Folha de Resposta contendo sua assinatura**.
- 8) **Será excluído do certame:**
  - a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, bem como de rádios gravadores, de "headphones", de telefones celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie;
  - b) For surpreendido em conversa com outros candidatos;
  - c) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-Resposta;
  - d) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
  - e) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.
  - f) Rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão resposta.
  - g) Pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e cargo).
- 9) Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- 10) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
- 11) No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:
- 12) Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre as questões e conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- 13) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame.

.....  
**FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



EM BRANCO

**INSCRIÇÃO:**

**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_

## LÍNGUA PORTUGUESA

Com base no texto *Visita*, de Ferreira Gullar, responda às questões 01 e 02.

### VISITA

Sobre a minha mesa, na redação do jornal, encontrei-o, numa tarde quente de verão. É um inseto que parece um aeroplano de quatro asas translúcidas e gosta de sobrevoar os açudes, os córregos e as poças de água. É um bicho do mato e não da cidade. Mas que fazia ali, sobre a minha mesa, em pleno coração da metrópole?

Parecia morto, mas notei que movia nervosamente as estranhas e minúsculas mandíbulas. Estava morrendo de sede, talvez pudesse salvá-lo. Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. Depois de acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que a água pingasse sobre a sua cabeça e suas asas. Permaneceu imóvel. É, não tem mais jeito – pensei comigo. Mas eis que ele se estremece todo e move a boca molhada. A água tinha escorrido toda, era preciso arranjar um meio de mantê-la ao seu alcance sem contudo afogá-lo. A outra pia talvez desse mais jeito. Transferi-o para lá, acomodei-o e voltei para a redação.

Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha terra, nosso grupo de meninos chamava esse bicho de macaquinho voador e era diversão nossa caçá-los, amarrá-los com uma linha e deixá-los voar acima de nossa cabeça. Lembrava também do açude, na fazenda, onde eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam na água escura. Mas que diabo fazia no Rio, na avenida Rio Branco, esse macaquinho voador? Teria ele voado do Coroadá até aqui, só para me encontrar? Seria ele uma estranha mensagem da natureza a este deserto?

Voltei ao banheiro e em tempo de evitar que o servente o matasse. “Não faça isso com o coitado”. “Coitado nada, esse bicho deve causar doença”. Tomei-o da mão do homem e o pus de novo na pia. O homem ficou espantado e saiu, sem saber que laços de afeição e história me ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe água e voltei ao trabalho. Mas o tempo urgia, textos, notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais dele.

(FERREIRA, Gullar. *Melhores crônicas*. Seleção Augusto Sérgio Bastos. São Paulo: Global, 2004. p.174-175).

1. A visita de um inseto à redação do jornal provocou no narrador:

- a) revolta contra o invasor
- b) desejo de eliminar o bicho
- c) recordação da infância
- d) vontade de desinfetar o ambiente
- e) pedido ao servente para matar o intruso

2. O cronista informa que “laços de afeição e história” o ligavam àquele estranho ser. Tais laços de afeição e história podem ser compreendidos como:

- a) sentimentos do passado

- b) ilação sobre o futuro
- c) mergulho no presente
- d) agitação da vida moderna
- e) dissipação da memória

3. Em “Estava morrendo **de sede**”, a locução adverbial em destaque indica:

- a) afirmação
- b) dúvida
- c) instrumento
- d) causa
- e) modo

4. Considere as frases quanto ao emprego da regência verbal:

- I. Fui para casa sem me lembrar mais dele.
- II. O homem lembrou-se do macaquinho voador de sua infância.
- III. Ainda lembro o Coroadá das brincadeiras de criança.

Está (estão) correta(s):

- a) apenas I
- b) I e II
- c) I e III
- d) II e III
- e) I, II e III

5. Em “notei **que movia nervosamente as estranhas e minúsculas mandíbulas**”, a oração destacada classifica-se como uma oração subordinada substantiva:

- a) subjetiva
- b) objetiva direta
- c) objetiva indireta
- d) predicativa
- e) completiva nominal

6. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras são acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.

- a) translúcida, córrego, água, metrópole.
- b) memória, história, notícia, água.
- c) minúscula, mandíbula, imóvel, notícia.
- d) é, até, lá, também.
- e) salvá-lo, acomodá-lo, afogá-lo, imóvel.

7. Assinale a alternativa em que **todas** as palavras estão grafadas corretamente:

- a) mesa, defesa, empresa, framboesa.
- b) pobreza, proeza, princesa, prazer.
- c) calabreja, certeza, clareza, camponesa.
- d) magreza, milaneza, marquezia, macieira.
- e) francesa, franquesa, fraquesa, fortaleza.

8. Pelo que descreve o texto, o “macaquinho voador” da crônica de Ferreira Gullar é um(a):

- a) centopeia
- b) borboleta
- c) tanajura
- d) vespa
- e) libélula

9. Observe as frases:

- I. Devem existir planos alternativos.
- II. Devem haver soluções a curto prazo.
- III. Os bancos haviam emitido inúmeros títulos financeiros.

Está (estão) correta(s):

- a) apenas I
- b) I e II
- c) I e III
- d) II e III
- e) I, II e III

10. Em “nosso político é uma **raposa** velha”, o termo grifado apresenta-se no sentido:

- a) científico
- b) instrucional
- c) metalinguístico
- d) conotativo
- e) denotativo

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Os fluoretos são os principais responsáveis pelo declínio da cárie dentária em países desenvolvidos e também no Brasil. Com relação ao uso do flúor, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A fluoretação das águas de abastecimento público é uma medida eficaz, segura, de baixo custo relativo e fácil aplicação.
- b) A múltipla exposição aos fluoretos implica maior risco de desenvolvimento da fluorose dentária.
- c) O importante é que o paciente tenha sempre um regime de alta frequência e baixa concentração de flúor na cavidade bucal para manter o controle da doença cárie.
- d) Em indivíduos com atividade de cárie recomenda-se o uso de bochecho domiciliar diário com flúor na concentração de 0,2%.
- e) O flúor não é capaz de interferir nos fatores responsáveis pela doença, portanto, o flúor, isoladamente, não impede a doença cárie.

12. O profissional de saúde encontra-se exposto a diversos riscos na sua prática diária, sendo que, para minimizar, prevenir ou reduzir estes riscos, é necessária a adoção de medidas de precauções-padrão. As seguintes medidas

devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes, **EXCETO**:

- a) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.
- b) Submeter os artigos utilizados à limpeza, desinfecção e/ou esterilização, antes de serem utilizados em outro paciente.
- c) Manipular cuidadosamente o material perfuro-cortante.
- d) Lavar as mãos apenas após o contato com o paciente.
- e) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas das seringas.

13. Os riscos mais freqüentes a que estão sujeitos os profissionais que atuam em assistência odontológica são os físicos, os químicos, os ergonômicos, os mecânicos ou de acidente e os biológicos. Dessa forma marque a alternativa que exemplifica cada um desses tipos de riscos, **respectivamente**:

- a) ruído da caneta de alta rotação, glutaraldeído, ritmo de trabalho excessivo, aerossóis de equipamentos ultra-sônicos
- b) radiação ionizante, lesão provocada por instrumentos perfurantes, postura incorreta, instrumental com defeito, mercúrio
- c) mercúrio, iluminação deficiente, atos repetitivos, ausência de EPI, aerossóis de instrumentos rotatórios.
- d) ausência de EPI, óxido nitroso, radiação ionizante, perigo de incêndio, mercúrio.
- e) iluminação deficiente, atos repetitivos, glutaraldeído, instrumental com defeito, óxido nitroso.

14. O cirurgião-dentista e sua equipe estão expostos, igualmente, a uma grande variedade de agentes infecciosos. Diante disso marque alternativa que apresenta as doenças infecciosas passíveis de transmissão durante o tratamento odontológico e via de transmissão correspondente:

- I. Tuberculose, Sarampo, Rubéola – por via aérea
- II. Herpes simples, Conjuntivite – pelo contato direto ou indireto com o paciente
- III. Hepatite B, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – por sangue

- a) Apenas afirmativas I e III estão corretas
- b) Apenas afirmativas II e III estão corretas
- c) Apenas afirmativas I e II estão corretas
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas
- e) Nenhuma alternativa correta.

15. O CPO mantém-se hoje como um índice odontológico de referência para diagnóstico de cárie em populações. Com relação ao índice CPO tradicional, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) É um índice de severidade da doença e, quanto maior o seu valor, maior é a experiência de cárie.
- b) Considera-se dente cariado quando este apresentar evidência de esmalte socavado e quando se verificar uma lesão que atinge a câmara pulpar.

c) Considera-se dente obturado aquele que se apresenta perfeitamente restaurado com material definitivo.  
d) Quando o dente foi extraído por outras razões que não a cárie dental, como fratura, correção ortodôntica, doença periodontal ou necessidade protética, ele é excluído do CPO.

e) Considera-se dente extraído quando a perda se deu por cárie dentária, não se aplicando à dentição temporária.

**16.** Paciente com 25 anos apresentou-se com queixa de dor intensa, espontânea e intermitente no elemento 36, relatou também exacerbação da dor ao frio e calor. Ao exame clínico mostrou ausência de mobilidade dentária e teste de vitalidade pulpar positivo. O diagnóstico provável é:

- a) necrose pulpar
- b) pericoronarite
- c) pulpite aguda irreversível
- d) abscesso perirradicular
- e) pulpite aguda reversível

**17.** A anestesia local é bastante importante no controle da dor em Odontologia. Sobre os anestésicos locais utilizados em Odontologia, analise as afirmativas seguintes:

I- São considerados anestésicos do tipo amida: prilocaína, mepivacaína e lidocaína.

II- Os vasoconstritores são adicionados aos anestésicos locais para combater o efeito vasodilatador auxiliando assim na hemostasia local.

III- A metemoglobinemia é uma das complicações hematológicas observada após a administração de altas doses de mepivacaína.

IV- Um agente anestésico ideal deverá apresentar as seguintes características: ser de efeito reversível, não irritante aos tecidos, não causar lesão permanente às estruturas nervosas, ter baixa toxicidade, início rápido de ação, e duração de ação suficiente para a realização do procedimento proposto.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas I, III.
- d) Apenas I, II e IV.
- e) I, II, III e IV.

**18.** As lesões pré-malignas ou lesões precursoras do câncer são alterações teciduais que podem assumir o caráter de tumor maligno, a qualquer tempo, mas, por outro lado, podem permanecer estáveis por um considerável período de tempo. São consideradas lesões com potencial de malignização pela OMS:

- a) líquen plano, mucosite, queilite angular
- b) leucoplasia, eritroplasia, queilite actínica
- c) queilite angular, líquen plano, eritroplasia
- d) ulcera aftosa recorrente, queilite actínica, líquen plano
- e) eritroplasia, candidíase, leucoplasia

**19.** Uma criança com 3 anos de idade caiu da bicicleta e avulsionou um dente incisivo central superior. Neste caso a conduta adotada pelo cirurgião dentista deverá ser:

- a) realizar splintage.
- b) reimplantar em menos de duas horas.
- c) reimplantar imediatamente.
- d) realizar curetagem e sutura no alvéolo do elemento avulsionado.
- e) não reimplantar.

**20.** Lesão definida como a perda de estrutura dental por meio de um processo químico de ataque ácido, sem o envolvimento de bactérias. Conhecida também como “perimólise”, na qual as lesões assumem o formato de pires:

- a) Abrasão
- b) Abfração
- c) Erosão
- d) Atrição
- e) Mancha branca

**21.** Acerca do cimento de ionômero de vidro, julgue os itens subsequentes:

I- Apresenta adesividade à estrutura dental sendo maior em esmalte que em dentina e cimento.

II- Contribui para o controle de cárie na cavidade bucal devido à propriedade de liberação de íons flúor.

III- Os cimentos de ionômero de vidro possuem alta resistência e sofrem senérese e embebição.

IV- Para os ionômeros quimicamente ativados o preparo da superfície dental é feito com ácido poliacrílico a 25% por 15 a 30 segundos, lavar e secar.

A sequência correta é:

- a) V, V, F, V
- b) F, V, F, V
- c) V, V, F, F
- d) V, V, V, F
- e) V, V, V, V

**22.** Na Odontologia, os exames radiográficos são muito usados como auxiliares no diagnóstico. Assinale a afirmativa que não constitui indicação para realização da técnica radiográfica interproximal:

- a) diagnóstico de cáries interproximais e oclusais,
- b) avaliação da relação cárie dental e câmara pulpar,
- c) Avaliar raízes de dentes permanentes,
- d) estudo de cristas alveolares,
- e) calcificações na câmara pulpar.

23. Após a remoção de tecido cariado no elemento dentário 85 de uma criança de 6 anos de idade, observou-se a presença de uma pequena exposição pulpar. A criança relata nunca ter sentido dor neste dente, não havendo evidência clínica e/ou radiográfica de alteração patológica irreversível da polpa. Qual o tratamento a ser realizado?

- a) Pulpotomia e restauração definitiva
- b) Capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio e restauração definitiva.
- c) Tratamento expectante com cimento de ionômero de vidro.
- d) Pulpectomia e restauração definitiva.
- e) Exodontia e confecção de mantenedor de espaço.

24. As manifestações bucais pelo HIV são comuns e podem representar os primeiros sinais clínicos da doença. Quando detectados podem ajudar tanto no diagnóstico precoce quanto na instituição de medidas profiláticas e terapêuticas. Quanto ao atendimento do paciente HIV soropositivo, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) O tratamento da pessoa portadora do HIV ou com AIDS deve ser realizado sem preconceitos, seguindo procedimentos de rotina odontológica.
- b) A candidíase, a leucoplasia pilosa e o sarcoma de Kaposi são alterações consideradas marcadores bucais de comprometimento imunológico do usuário.
- c) Portadores do vírus HIV apresentam risco elevado para o aparecimento de doença periodontal de evolução rápida apresentando boa resposta ao tratamento de rotina (raspagens e polimentos).
- d) Em paciente HIV positivo são contra-indicados procedimentos cirúrgicos odontológicos quando os mesmos apresentam plaquetas abaixo de 20.000/mm<sup>3</sup>.
- e) O tratamento do usuário deve ser baseado na situação clínica e este deve receber informações sobre os problemas bucais e as indicações de tratamento.

25. Julgue os itens seguintes, referentes ao Código de Ética Odontológica:

I- Constitui direito fundamental dos profissionais de Odontologia recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres;

II- Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, inclusive os casos de urgência ou emergência, constitui infração ética;

III- Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais necessários ao pleno desempenho do exercício profissional constitui dever fundamental do profissional de Odontologia;

IV- Constitui infração ética anunciar preços, serviços gratuitos e modalidades de pagamento, ou outras formas de comercialização que signifiquem competição desleal.

A sequência correta é:

- a) V, V, F, V
- b) F, V, F, V
- c) V, F, V, V
- d) V, F, V, F
- e) V, V, V, V

26. Em relação ao paciente diabético, analise as afirmativas:

- I. Os pacientes descompensados tem tendência a apresentar pior condição periodontal que aqueles com bom controle glicêmico;
- II. Existe uma diferença significativa em relação ao agente etiológico da periodontite entre diabéticos e não-diabéticos;
- III. Entre as condições bucais que podem se manifestar no diabético destaca-se a doença periodontal, xerostomia, abscessos recorrentes, língua fissurada.
- IV. Indivíduos diabéticos apresentam uma maior prevalência, extensão e severidade da doença periodontal sendo o risco de perda óssea progressiva menor do que nos não-diabéticos.

Em relação às afirmativas acima, assinale a opção **CORRETA**:

- a) Há apenas uma afirmativa correta.
- b) Há duas afirmativas corretas.
- c) Há três afirmativas corretas.
- d) Todas as afirmativas são corretas.
- e) Todas as afirmativas são incorretas

27. A gestação é um acontecimento fisiológico, com alterações orgânicas naturais, mas que impõe aos profissionais da saúde a necessidade de conhecimentos para uma abordagem diferenciada. A partir desse contexto, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- a) utilizar de prilocaína como droga anestésica de escolha para o controle da dor na realização de procedimentos invasivos durante a gestação;
- b) atendimento, de preferência, no primeiro período da manhã;
- c) diante do diagnóstico de granuloma gravídico este deve ser removido cirurgicamente durante a gestação, devido ao controle difícil do biofilme dentário.
- d) realizar procedimentos básicos e de urgência, para controle da dor, sob anestesia local (lidocaína 2%).
- e) prescrição de tetraciclina para o controle de infecção (abcesso odontogênico);

28. É o segundo tipo mais comum de cisto odontogênico; se origina pelo acúmulo de líquido entre o epitélio reduzido do órgão do esmalte e a coroa subjacente. Clinicamente é usualmente assintomáticos com crescimento lento e caracterizados pelo envolvimento da coroa e erupção retardada da unidade dental. Radiograficamente envolve uma lesão radiolúcida, bem circunscrita, uni ou multilocular solitária, circundada por uma borda fina e radiopaca com uma periferia regular e loculada.

- a) cisto dentífero
- b) cisto radicular
- c) cisto de erupção
- d) queratocisto odontogênico
- e) cisto residual

**29.** O Tratamento Restaurado Atraumático (ART) utiliza procedimentos minimamente invasivos que associados aos métodos educativos-preventivos objetiva o controle da cárie. A respeito desse assunto, assinale a alternativa **INCORRETA** quanto a este tratamento:

- a) O material restaurador utilizado é o cimento de ionômero de vidro por suas propriedades de biocompatibilidade, adesividade e poder cariostático.
- b) O ART é indicado para todas as idades e comunidades desprovidas de equipamentos odontológicos convencionais e de energia elétrica.
- c) A aplicação do ART requer apenas a utilização de instrumentos manuais e não necessita de anestesia.
- d) É considerado um tratamento provisório o que o diferencia da adequação do meio bucal.
- e) O ART é contra indicado em dentes com comprometimento pulpar.

**30.** Sobre a cárie dental, considere:

- I. A cárie é reconhecida como doença infecto-contagiosa de caráter multifatorial.
- II. O aspecto clínico associado à lesão cariosa inicial em esmalte inclui a descoloração do tecido dentário, ou seja, mancha branca.
- III. A quantidade de sacarose ingerida é mais prejudicial do que a frequência de ingestão quando se refere ao risco de cárie.
- IV. A doença cárie é o resultado do desequilíbrio do processo de des-remineralização e se estabelece precocemente, antes do aparecimento de seus sinais clínicos.

É correto o que consta **APENAS** em:

- a) II e III.
- b) I, III e IV.
- c) I e III.
- d) I, II e III
- e) I, II e IV.

**31.** Considerando a indispensável participação dos microrganismos no processo da lesão cariosa, assinale a alternativa que indica as principais bactérias acidogênicas e acidúricas responsáveis pela iniciação da cavitação e progressão de lesões de cárie, respectivamente:

- a) Actinomicetes actinomicetencomitans e Estreptococos do grupo mutans.
- b) Estreptococos do grupo vividans e Estreptococos áureos.
- c) Estreptococos do grupo mutans e Lactobacilos.
- d) Estreptococos áureos e Lactobacilos.

e) Actinomicetes actinomicetencomitans e Lactobacilos.

**32.** Com relação aos aspectos clínicos e histológicos da cárie aguda em dentina, marque a alternativa **INCORRETA**:

- a) Apresenta-se com cor clara, variando de amarelo a castanho claro.
- b) Mostra-se sensível aos doces, ao frio e aos ácidos.
- c) Apresenta-se com consistência macia, friável.
- d) Progressão rápida.
- e) Dentina assintomática, esclerótica e pigmentada sob a camada superficial.

**33.** Vários são os fatores que influenciam na instalação e progressão das doenças periodontais. Relativo a esta afirmativa analise as afirmativas em verdadeiro ou falso:

- ( ) O tabagismo é considerado um modificador da resposta tecidual intra-oral à ação da microbiota subgingival.
- ( ) Existe uma relação de mão dupla entre diabetes mellitus e doença periodontal.
- ( ) Durante a gravidez ocorrem mudanças na concentração do hormônio sexual feminino, podendo causar dilatação dos capilares gengivais, permeabilidade e exudato gengival, aumentando a tendência do sangramento gengival.
- ( ) A diabetes mellitus não influencia no processo de perda óssea da doença periodontal.

- a) V, V, V, F
- b) V, F, F, V
- c) F, F, V, F
- d) F, V, V, F
- e) V, V, V, V

**34.** A restauração de amálgama deve seguir alguns passos para seu sucesso final. Diante desta afirmativa marque a alternativa que apresenta sequência clínica **CORRETA**:

- a) Inserção, Condensação, Brunidura pré-escultura, Escultura, Brunidura final, Acabamento e Polimento.
- b) Inserção, Condensação, Brunidura pré-escultura, Escultura, Acabamento e Polimento, Brunidura final
- c) Inserção, Condensação, Brunidura pré-escultura, Escultura, Acabamento e Polimento.
- d) Inserção, Condensação, Brunidura pré-escultura, Escultura, Brunidura final.
- e) Condensação, Brunidura pré-escultura, Escultura, Brunidura final, Acabamento e Polimento.

**35.** Considerando o uso de antibióticos em Odontologia, assinale a alternativa que indica o antibiótico que se deve receitar a paciente alérgico às penicilinas:

- a) amoxicilina
- b) ampicilina
- c) tetraciclina
- d) clindamicina
- e) metronidazol



36. A Câmara de Vereadores de Piripiri, na próxima legislatura, que se inicia em 2013 (eleição em outubro de 2012) terá, no máximo, quantos vereadores?

- a) 9
- b) 10
- c) 11
- d) 13
- e) 15

37. Pelos dados do IBGE e do TSE, mais de .....(1)..... da população de Piripiri é formada de eleitores. Assim, o município de Piripiri, em 2011, tem, aproximadamente, .....(2)..... eleitores.

As lacunas (1) e (2) são preenchidas, correta e respectivamente, pelos dados dispostos na alternativa:

- a) 65% – 41.000
- b) 55% – 34.000
- c) 63% – 39.000
- d) 68% – 42.000
- e) 58% – 35.000

38. Leia atentamente o texto seguinte:

“As condições climáticas do município de Piripiri (com altitude da sede a ...(1).... acima do nível do mar), apresentam temperaturas .....(2)....., com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais em .....(3)....., cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e

período restante do ano de estação seca. O trimestre mais úmido é o formado pelos meses de .....(4).....”.

(Apud Ministério de Minas e Energia, CPRM, Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, Diagnóstico do Município de Piripiri, 2004. p.3. Modificado)

Observe que no texto foram retirados termos referentes a elementos geográficos do Município de Piripiri. Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela que indica corretamente os termos retirados do texto.

- a) (1): 160m – (2): mínimas de 20°C e máximas 38°C – (3): entre 1.200 a 1.800mm – (4): janeiro, fevereiro e março.
- b) (1): 60m – (2): mínimas de 26°C e máximas 38°C – (3): entre 800 a 1.600mm – (4): fevereiro, março, abril.
- c) (1): 200m – (2): mínimas de 26°C e máximas 38°C – (3): entre 800 a 1.600mm – (4): janeiro, fevereiro, março.
- d) (1): 250m – (2): mínimas de 26°C e máximas 38°C – (3): entre 600 a 1.000mm – (4): fevereiro, março, abril.
- e) (1): 250m – (2): mínimas de 20°C e máximas 40°C – (3): entre 600 a 1.200mm – (4): fevereiro, março, abril.

39. Ele nasceu onde hoje é o “Bairro da Estação”, na cidade de Piripiri. Produziu literatura bastante para memorização de seu nome no cenário cultural do Estado do Piauí. Fundador da APL (Academia Piauiense de Letras). Foi jornalista

andarilho, repentista e tribuno ardoroso. Possuía um prelo portátil e em qualquer parte onde estivesse editava seu jornal *A Jornada*, periódico ambulante que manteve por vários anos, sendo ele sozinho, e ao mesmo tempo, redator, revisor e tipógrafo. Redigia, compunha, executava clichês de madeira para ilustrar o jornal e, afinal, o imprimia. Também foi exímio desenhista, pintor, xilógrafo e escultor. O texto acima se reporta a:

- a) Aurélio Dantas
- b) João Freitas Filho (Lolô Freitas)
- c) José Newton de Freitas
- d) Baurélio Mangabeira
- e) Elias de Oliveira.

40. Observe a foto seguinte:



A foto acima, colhida no portal [www.vejapiripiri.com](http://www.vejapiripiri.com) (link *historiando*), retrata Rua de Piripiri em algum ano da década de 1940.

Nesta década, anos 40 do século passado, um fato marcante para o Município de Piripiri foi:

- a) a conclusão das obras do açude Caldeirão, construído para barrar as águas do Rio Caldeirão, um afluente do Rio dos Matos.
- b) a pavimentação da BR-343, entre Piripiri e Teresina.
- c) A grande seca, a maior do século XX na região de Piripiri.
- d) A construção da atual Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, considerada “o principal cartão postal de Piripiri”, localizada no centro da cidade.
- e) todas as alternativas anteriores são **INCORRETAS**.



