



PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

Concurso Público para o Provimento do cargo de



ENFERMEIRO

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- 1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta destinado às respostas objetivas da prova;
- 2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.
- 3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma, **sob pena de ser eliminado do certame**.
- 4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal o seu caderno de questões, **sob pena de ser eliminado do certame**.
- 5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
- 6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
- 7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
- 8) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:
- 9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;
- 10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, **será eliminado do certame**.

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

EM BRANCO

INSCRIÇÃO:

--	--	--	--	--	--

ASSINATURA: _____

Texto

A dor de crescer

Período de passagem, tempo de agitação e turbulências. Um fenômeno psicológico e social, que terá diferentes particularidades de acordo com o ambiente social e cultural. Do latim *ad*, que quer dizer para, e olescer, que significa crescer, mas também adoecer, enfermar. Todas essas definições, por mais verdadeiras que sejam, foram formuladas por adulto.

“Adolescer doi” – dizem as psicanalistas [Margarete, Ana Maria e Yeda] – “porque é período de grandes transformações. Há um sofrimento emocional com as mudanças biológicas e mentais que ocorrem nessa fase. É a morte da criança para o nascimento do adulto. Portanto, trata-se de uma passagem de perdas e ganhos e isso nem sempre é entendido pelos adultos.”

Margarete, Ana Maria e Yeda decidiram criar o “Ponto de Referência” exatamente para isso. Para facilitar a vida tanto dos adolescentes quanto das pessoas que os rodeiam, como pais e professores. “Estamos tentando resgatar o sentido da palavra diálogo” – enfatiza Yeda – “quando os dois falam, os dois ouvem sempre concordando um com o outro, nem sempre acatando. Nosso objetivo maior talvez seja o resgate da interlocução, com direito, inclusive, a interrupções.”

Frutos de uma educação autoritária, os pais de hoje se queixam de estar vivendo a tão alardeada ditadura dos filhos. Contraindo o autoritarismo, muitos enveredaram pelo caminho da liberdade generalizada e essa tem sido a grande dúvida dos pais que procuram o “Ponto de Referência”: proibir ou permitir? “O que propomos aqui” – afirma Margarete – “é a consciência da liberdade. Nem o vale-tudo e nem a proibição total. Tivemos acesso a centros semelhantes ao nosso na Espanha e em Portugal, onde o setor público funciona bem e dá muito apoio a esse tipo de trabalho porque já descobriram a importância de uma adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio. Já que o processo de passagem é inevitável, que ele seja feito com menos dor para todos os envolvidos”.

(MIRTES, Helena. *Estado de Minas*. 16 jun. 1996.)

1. Segundo o texto, por que *adolescer doi*?

- a) Porque muitos enveredaram pelo caminho da liberdade generalizada.
- b) Porque os pais estão vivendo a tão alardeada ditadura dos filhos.
- c) Porque já descobriram a importância de uma adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio.
- d) Porque há um sofrimento emocional com as mudanças biológicas e mentais que ocorrem nessa fase.

e) Porque há o resgate da interlocução, com direito, inclusive, a interrupções.

2. Contraindo o autoritarismo, já vivido pelos pais, o que propõe as psicanalistas, como forma de amenizar a dor experimentada nessa passagem inevitável da adolescência para a fase adulta?

- a) Acesso a centros semelhantes ao nosso na Espanha e em Portugal.
- b) Enveredar pelo caminho da liberdade generalizada.
- c) A morte da criança para o nascimento do adulto.
- d) Ter a consciência da liberdade. Nem o vale-tudo e nem a proibição total.
- e) Viver a tão alardeada ditadura dos filhos, contraindo o autoritarismo.

3. O sujeito da oração destacada “**Margarete, Ana Maria e Yeda decidiram criar o “Ponto de Referência” exatamente para isso.**” é classificado como:

- a) Sujeito determinado composto
- b) Sujeito determinado oculto
- c) Sujeito determinado simples
- d) Sujeito indeterminado
- e) Sujeito inexistente

4. Que conjunção poderia substituir a expressão em destaque: Do latim *ad*, que quer dizer para, e olescer, que significa crescer, **mas também** adoecer, enfermar.

- a) no entanto
- b) e
- c) e sim
- d) porém
- e) entretanto

5. A quantidade de letras e de fonemas, respectivamente da palavra destacada em: “quando os dois falam, os dois ouvem sempre **concordando** um com o outro, nem sempre acatando.”

- a) 11 letras e 11 fonemas
- b) 11 letras e 09 fonemas
- c) 11 letras e 10 fonemas
- d) 09 letras e 11 fonemas
- e) 09 letras e 10 fonemas

6. Identifique a frase em que se empregou a próclise incorretamente.

- a) Os pais de hoje se queixam de estar vivendo a tão alardeada ditadura dos filhos.
- b) Nunca me apressei tanto em alcançá-lo quanto hoje.
- c) Te sentia tão próximo de mim que não imaginava tamanha decepção.

- d) Sua alegria logo se foi na escuridão do choro.
- e) Precisava me conter com tua ausência tão planejada.
7. Marque a alternativa que apresenta erro de ortografia.

- a) Naquele íterim, ela decidiu mudar toda sua vida.
- b) Nossa estada em Paris proporcionou-nos muita felicidade.
- c) O uso contínuo do cigarro pode provocar o enfisema.
- d) Ironia: nosso melhor cardiologista sofreu um enfarto ontem à noite.
- e) Você não sabia que Júlio ainda é de menor?

8. Leia e assinale a alternativa que contém o ÚNICO adjetivo do texto.

Da sabedoria dos livros

Não penses compreender a vida nos autores.

Nenhum disto é capaz.

Mas, à medida que vivendo fores,

Melhor os compreenderás.

Anos de poesia. São Paulo, Globo, 1998.

- a) sabedoria
b) autores
c) vida
d) melhor
e) capaz

9. Identifique a alternativa correta no que tange à concordância verbal nas orações.

- a) Precisaram-se de muitas secretárias naquele evento.
b) Tratavam-se de verdades quando mexeram em seus sentimentos.
c) Obedeceram-se aos velhos ditames da hipocrisia naquela reunião.
d) Compraram-se casa de taipa na região norte do Piauí.
e) Venderam-se casas de taipa na região norte do Piauí.

10. Leia e assinale a alternativa que contém o significado da palavra destacada.

“Amar solenemente as palmas do deserto,
o que é entrega ou adoração expectante
e amar o **inóspito**, o cru,
um vaso sem flor; um chão vazio,
e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina”

Carlos Drummond de Andrade

- a) Inabitável
b) Imune
c) Imortal
d) Infinito
e) Irredutível

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Pacientes com a mesma indicação de uma cirurgia eletiva devem ter o mesmo tempo de espera entre a indicação do procedimento e sua realização ou, pacientes com uma solicitação de tomografia computadorizada, devem ter o mesmo tempo médio de demora para a marcação do exame, independentemente se é um paciente SUS ou se é um paciente de um plano de saúde. Esse é um direito reconhecido na Constituição Federal e é um dos princípios do SUS.

Sobre o exposto acima, marque a resposta CORRETA.

- a) Universalidade
b) Integralidade
c) Equidade
d) Hierarquização
e) Descentralização

12. Analise a seguinte situação;

Quando uma mãe leva a sua criança para uma consulta de puericultura com o enfermeiro que a avalia (a criança) em nível de exame físico e ocorrências patológicas, além de verificar a sua caderneta de vacinação como medida preventiva e, ainda se refere (o enfermeiro) à mãe quanto a necessidade desta procurar o serviço de saúde e realizar a citologia para a prevenção do colo uterino.

O Enfermeiro, neste caso, encontra-se respeitando um dos princípios do SUS que seria:

- a) Princípio da equidade
b) Princípio do atendimento integral
c) Universalidade
d) Descentralização
e) Participação popular

13. A Resolução do COFEN que normatiza em âmbito Nacional a obrigatoriedade de haver Enfermeiro, em todas as unidades de serviço onde são desenvolvidas ações de Enfermagem durante todo o período de funcionamento da instituição de saúde é:

- a) Resolução COFEN-134/1991
b) Resolução COFEN-144/1992
c) Resolução COFEN-146/1992
d) Resolução COFEN-158/1993
e) Resolução COFEN-185/1995

14. “A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferência será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos”. Com relação a essa afirmação assinale a alternativa correta:

a) Afirmativa é ERRADA, pois significa que metade dos membros de um conselho e metade dos delegados de uma conferência devem ser usuários do SUS, mas a outra metade não permite a participação de outros segmentos.

b) Afirmativa é CERTA, pois caracteriza que metade dos membros de um conselho e metade dos delegados de uma conferência devem ser usuários do SUS e, a outra metade divide-se entre os demais segmentos.

c) Afirmativa é ERRADA, pois não há observância de organização paritária.

d) Afirmativa é ERRADA, pois não há representação dos usuários nos Conselhos de Saúde apenas nas Conferências;

e) Afirmativa CERTA, pois a representação é paritária dos usuários, mas não nos Conselho de Saúde.

15. É competência da direção municipal do Sistema de Saúde (SUS), EXCETO:

a) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

b) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.

c) Formar consórcios administrativos intermunicipais.

d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

e) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

16. São funções da Vigilância Epidemiológica, EXCETO

a) Processamento de dados coletados.

b) Interpretação e análise dos dados processados.

c) Divulgação dos dados via rádio e TV.

d) Promoção de ações de controle indicadas a cada caso.

e) Avaliação da eficácia das medidas adotadas.

17. Considerando o disposto no Código de Ética dos Profissionais em Enfermagem marque V quando verdadeiro e F quando falso e assinale a alternativa correta:

() Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

() São deveres do Profissional em Enfermagem prestar assistência de Enfermagem à clientela, sem discriminação de qualquer natureza.

() São deveres do Profissional em Enfermagem sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa humana.

() Responde por infração ética quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por outrem.

a) V, F, F, F.

b) V, V, V, V.

c) V, V, F, V.

d) F, V, F, F.

e) F, F, V, V.

18. Com relação à Assistência de Enfermagem ao paciente com dor, avalie as questões abaixo e identifique se são verdadeiras ou falsas e marque a alternativa **CORRETA**:

() A dor nociceptiva corresponde aos estímulos perniciosos transmitidos de modo ordenado do ponto da lesão celular, pelos nervos sensoriais periféricos até as vias entre a medula espinal e o tálamo e finalmente do tálamo ao córtex cerebral.

() A dor nociceptiva é subdividida entre dor somática e dor visceral.

() A dor somática origina-se em órgãos internos lesados e as causas incluem a isquemia, a compressão de um órgão e a distensão intestinal por gás ou contração como a que ocorre na litíase biliar;

() A dor visceral é atribuída a lesões mecânicas, químicas, térmicas e elétricas ou a distúrbios que afetam ossos, articulações, músculos, pele ou outras estruturas compostas por tecido conjuntivo.

() A dor neuropática é a dor processada anormalmente pelo sistema nervoso e resulta da lesão das vias da dor em nervos periféricos ou dos centros cerebrais de processamento da dor.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

a) V, F, F, F, V

b) V, F, F, V, V

c) F, V, V, F, F

d) V, V, F, F, V

e) F, F, F, V, V

19. Qual a alternativa na qual há uma doença que não faz parte da lista do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN?

a) Hanseníase; Lúpus Eritematoso Sistêmico; Sífilis Congênita

b) Sífilis Congênita; Hepatites Virais; Tuberculose

c) Malária; Tuberculose; Dengue

d) Sarampo; Febre Tifóide; Hanseníase

e) Malária; Síndrome Respiratória Aguda Grave; Poliomielite

20. Considere a assistência ao trabalho de parto, e marque a alternativa ERRADA.

- a) A amniotomia é indicada durante a contração uterina.
- b) A ausculta deverá ser feita 30 segundos após o término das contrações e a cada 30 minutos.
- c) Estando o trabalho de parto em evolução fraca, alimentos por via oral ficam prescritos.
- d) O líquido amniótico deve ser sempre examinado. Se estiver com mecônio, indicia sofrimento do feto, presente ou já havido.
- e) O número de toques deve ser reduzido ao mínimo necessário.

21. Com relação à Intervenção da Enfermagem nos desequilíbrios e sódio, potássio, cálcio e magnésio, analise as questões se VERDADEIRAS ou FALSAS e marque a alternativa CORRETA:

- () As causas principais da hiponatremia são a diáforese profusa e administração de líquidos sem eletrólitos, a diurese profusa e a doença de Addison. Na intervenção pode-se estimular a perda de líquidos por administração de diuréticos específicos.
- () As causas da hipernatremia incluem a diarreia profusa e a diminuição da ingestão de água. Esse distúrbio é visualizado em pacientes idosos debilitados e inconscientes.
- () Os diuréticos que espoliam potássio não contribuem para a hipocalemia assim como as doses de corticóides; administração de insulina e glicose também não caracterizam a depleção de potássio.
- () Nas alterações eletrocardiográficas, a concentração sérica de potássio abaixo do normal produzem a **onda U**.
- () A hipocalcemia é evidenciada pelo formigamento das extremidades e da área em torno da boca, que é denominado parestesia perioral, cólicas abdominais e espasmos carpopedais denominado sinal de trousseau, assim como alterações mentais .
- () Na hipomagnesemia é observado o sinal de chvostek que são espasmos dos músculos faciais quando o nervo facial é percutido.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) V, V, V, V, V
- b) V, F, V, V, V
- c) V, V, F, V, V
- d) F, V, F, F, V
- e) F, V, V, F, V

22. NÃO é uma complicação da hipertermia.

- a) Coma.
- b) Sede intensa.
- c) Insuficiência renal aguda.
- d) Convulsões.
- e) Arritmias cardíacas.

23. A embolia pulmonar envolve a obstrução de uma das artérias pulmonares ou de seus ramos, e isso resulta da formação de um trombo no sistema venoso ou no lado direito do coração.

Analise as alternativas abaixo e as caracterize como VERDADEIRAS ou FALSAS:

- () Os coágulos formam-se nas extremidades das veias profundas das extremidades inferiores e tornam-se fontes de êmbolos pulmonares.
- () A tríade de Virchow predispõem à formação de coágulo que são a estase venosa, ruptura do revestimento venoso e hipercoagulabilidade.
- () Na avaliação, as enzimas séricas encontram-se muito elevadas e o raio de tórax evidencia área de atelectasia importante.
- () A heparina pode ser administrada para prevenir o aumento do trombo e o desenvolvimento de novos trombos nas veias que deram origem à embolia, e a administração de uma droga trombolítica como a urocinase e a estreptoquinase, também pode ser utilizada no tratamento.
- () O enfermeiro deve verificar a presença do sinal de Homam positivo que é colocar o paciente em decúbito dorsal, elevar o membro inferior e realizar a dorsoflexão do pé e observar se este (paciente) comunica dor na panturrilha.

Assinale a alternativa VERDADEIRA:

- a) V, V, V, V, V
- b) V, V, V, V, F
- c) F, V, V, V, V
- d) F, F, V, F, F
- e) V, V, F, V, V

24. A febre reumática é uma doença inflamatória sistêmica que ocorre em consequência de uma infecção da orofaringe, causada pelo estreptococo do grupo A. A cardite reumática caracteriza as manifestações inflamatórias cardíacas da febre reumática na fase aguda.

Analisando quanto à fisiopatologia e etiologia, julgue as alternativas de VERDADEIRAS ou FALSAS.

- () Os sintomas da cardite são decorrentes de uma reação cruzada que provoca lesão valvar e pancardite.
- () Os anticorpos atacam a miosina cardíaca que é uma proteína muscular do tecido cardíaco e que é utilizada na contração miocárdica, desencadeando após a cardite reumática uma insuficiência cardíaca .
- () Os sintomas clássicos da febre reumática são a cardite, a poliartrite, a erupção cutânea, os nódulos subcutâneos e a coréia.
- () O envolvimento articular não é migratório, sopros cardíacos são raros, assim como a pericardite.
- () A dosagem da antiestrepolisina O , hemossedimentação sanguínea e proteína C reativa são importantes no diagnóstico e encontram-se elevados.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) V, F, V, F, F
- b) V, V, F, F, V
- c) F, V, V, V, F
- d) F, V, F, V, V
- e) V, V, V, F, V

25. Uma criança com problemas de desnutrição protéico calórica na forma de Kwashiorkor apresenta:

- a) Edema nos membros superiores.
- b) Pés edemaciados.
- c) Extremidades finas e enfraquecidas e ascite.
- d) Hiperatividade.
- e) Apatia.

26. A Esclerose múltipla é uma doença crônica e progressiva dos nervos periféricos. Sua causa é desconhecida e é caracterizada como uma doença auto-imune.

Sobre este assunto marque a alternativa CORRETA:

- a) Esclerose Múltipla é caracterizada como uma doença desmielinizante, pois produz regeneração permanente da mielina e não permitem que os impulsos nervoso sejam transmitidos ao longo da fibra nervosa.
- b) Os pacientes portadores de esclerose múltipla podem ter sinais como a diplopia, mas o nistagmo é pouco frequente assim como as alterações do humor.
- c) A punção lombar e a análise do líquido cefalorraquidiano apresentam diminuição da contagem leucocitária.
- d) A eletroforese de proteínas do líquor demonstra faixas anormais de imunoglobulina G.
- e) Muitos pacientes, quando a doença evolui, podem apresentar várias complicações como pneumonia e debilidade geral, mas raras vezes ou quase nunca se observam deformidades ou contraturas.

27. Os distúrbios da tireóide são de difícil controle, pelo fato de seus sintomas serem vagos até a evolução da doença para um nível mais grave.

Considerando a importância da Assistência de Enfermagem aos pacientes com distúrbios do sistema endócrino, avalie as questões abaixo, identificando-as se certas ou erradas.

() Os distúrbios da tireóide incluem o hipertireoidismo, a crise tireotóxica, os tumores da tireóide e os bóciós endêmicos e multinodulares.

() O hipertireoidismo é também denominado doença de Gravis, doença de Basedow, tirotoxicose, ou bócio exoftálmico.

() Nos casos do hipertireoidismo as taxas metabólicas aumentam consideravelmente por causa da hipersecreção dos hormônios tireoidianos: tiroxina (T3) e a triiodotironina (T4).

() No hipertireoidismo o metabolismo é aumentado e observa-se taquicardia, hipertensão, tremores e dismenorréias e, no hipotireoidismo as manifestações clínicas envolvem letargia, sonolência, bradicardia e pele pálida e fria.

() A crise tireotóxica pode ser desencadeada por um estresse intenso, infecção, cetoacidose diabética, trauma e a hipersecreção de T3 e T4 pode vir a ser acompanhada pela liberação de epinefrina.

Assinale a alternativa **VERDADEIRA**:

- a) V, V, V, V, V
- b) V, F, F, F, V
- c) F, V, F, V, F
- d) V, V, V, F, F
- e) V, V, F, V, V

28. Não se caracteriza como um fator de risco para o Câncer de mama.

- a) História familiar é um importante fator de risco para o câncer de mama, especialmente se um ou mais parentes de primeiro grau (mãe ou irmã) foram acometidas antes dos 50 anos de idade.
- b) A ocorrência da primeira gravidez antes dos 30 anos.
- c) A idade constitui outro importante fator de risco, havendo um aumento rápido da incidência com o aumento da idade.
- d) A menarca precoce (idade da primeira menstruação).
- e) A menopausa tardia (instalada após os 50 anos de idade).

29. Infecção causada pelo Staphylococcus aureus em 70 a 80 % dos casos. É uma infecção óssea, onde há a presença de bactérias no osso, as quais são transportadas pela corrente sanguínea. A pressão provocada pelo exsudato formado no local eleva o periosteio formando o invólucro e ocasionando o seqüestro, formando fistulas sobre a pele. Analisando os distúrbios do tecido conjuntivo, trata-se da seguinte patologia:

- a) Espondilite anquilosante
- b) Doença de Lyme
- c) Doença articular degenerativa
- d) Osteomielite
- e) Osteomalácia

30. Com relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), sabe-se que o exame físico é importante para avaliação e confirmação da patologia, que é quase sempre assintomática ou oligossintomática, mas pode evoluir insidiosamente e causar alterações vasculares em órgãos vitais, sobretudo no coração, cérebro, olhos e vasos.

Analisando as alternativas abaixo se VERDADEIRAS OU FALSAS.

() A HAS é causa ou fator de risco para insuficiência Cardíaca esquerda e isquemia cerebral transitória, e pode

se agravar por antiinflamatórios e diabetes mellitus. Torna-se ainda mais preocupante se associada a HDL baixo e LDL elevado.

() Eventualmente a doença se manifesta já como uma urgência ou emergência hipertensiva, geralmente com manifestações de descompensação cardíaca aguda, como dispnéia e edema agudo de pulmão ou escotomas e alterações visuais.

() Ao exame físico é essencial a palpação do precórdio e do ictus, a palpação da fúrcula e de todos os pulsos.

() Deve-se durante a avaliação e exame físico, checar coarctação de aorta comparando os pulsos femurais e radial, com a observância de verificação da diferença de níveis pressóricos entre os braços e pernas.

() Pesquisar sinais de insuficiência cardíaca, ao examinar um hipertenso, e verificar ingurgitamentos venosos e hepato-jugulares, assim como as bulhas (B3 e B4), edemas e crepitações pulmonares.

Marcar a alternativa CORRETA:

- a) V, V, V, V, F
- b) F, F, V, V, V
- c) V, V, V, V, V
- d) F, V, V, V, V
- e) V, V, F, V, V

31. Sobre o Aleitamento Materno analise as proposições abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

a) As mulheres que amamentam devem ser encorajadas a ingerir líquidos em quantidades suficientes para saciar sua sede. Entretanto, líquidos em excesso devem ser evitados, pois não aumentam a produção de leite.

b) No ingurgitamento mamário patológico pode ser recomendado compressas frias (ou gelo envolto em tecido), em intervalos regulares, após ou nos intervalos das mamadas; em situações de maior gravidade, podem ser feitas de duas em duas horas.

c) O trauma mamilar, traduzido por eritema, edema, fissuras, bolhas, “marcas” brancas, amarelas ou escuras, é uma importante causa de desmame para sua prevenção e recomenda-se uso de protetores (intermediários) de mamilo.

d) Na mastite o sabor do leite materno costuma alterar-se, tornando-se mais salgado devido a um aumento dos níveis de sódio e uma diminuição dos níveis de lactose. Tal alteração de sabor pode ocasionar rejeição do leite pela criança.

e) No consumo de drogas de abuso recomenda-se interrupção temporária do aleitamento materno, com ordenha do leite, que deve ser desprezado. O tempo recomendado de interrupção da amamentação varia dependendo da droga.

32. Uma cervicite prolongada, sem o tratamento adequado, pode-se estender ao endométrio e às trompas, causando Doença Inflamatória Pélvica – DIP que pode ter como uma das principais seqüelas

- a) Endometriose.
- b) Infertilidade.
- c) Cistopexia.
- d) Colpocistopexia.
- e) Dispareunia

33. As atribuições das unidades básicas de saúde para o controle da tuberculose, não inclui:

- a) Aplicar a vacina BCG.
- b) Acompanhar e tratar os casos confirmados nas UBS.
- c) Realizar a prova tuberculínica quando necessário.
- d) Coletar material para a pesquisa direta de bacilos álcool ácido resistentes (BAAR) no escarro.
- e) Fazer visita domiciliar diariamente para dar efetividade ao tratamento quanto ao uso da medicação.

34. O Programa Nacional de Imunização – PNI estabelece o calendário básico de vacinação disponível no SUS. De acordo com o atual calendário básico de vacinação da criança é **incorreto** afirmar.

- a) O reforço da BCG deve ser administrado a crianças a partir dos 7 anos de idade
- b) A primeira dose da Hepatite B deve ser dada ao nascer.
- c) A vacina Tríplice viral deve ser dada aos doze meses de idade em dose única.
- d) A vacina contra a poliomielite deve ser administrada a crianças a partir dos 2 meses de idade
- e) A primeira dose da vacina Tetravalente deve ser dada aos dois meses de idade

35. Os exames complementares são pedidos durante o pré-natal em diferentes fases do crescimento intra-uterino. A sorologia para Hepatite B e C deve ser solicitado:

- a) Bimensal.
- b) 2º trimestre.
- c) 3º trimestre
- d) 1º trimestre.
- e) após o parto.

CONHECIMENTOS LOCAIS

36. É a lavoura economicamente mais relevante para o Município de Aroazes:

- a) banana (cacho)
- b) arroz (em casca)
- c) feijão (em grãos)
- d) mandioca
- e) milho

37. A origem do município de Aroazes está ligada à existência da aldeia dos índios Aroazes, que viviam no território valenciano e ao processo de ocupação do sertão piauiense no século XVIII por alguns jesuítas que aqui se

instalaram em 1830 e fundaram uma freguesia e outras novas fazendas na região. Essa freguesia tinha o nome de:

- a) Freguesia de Nossa Senhora do Ó.
- b) Freguesia de Nossa Senhora do Livramento.
- c) Freguesia dos Arraiais.
- d) Freguesia de Nossa Senhora da Conceição.
- e) Freguesia de São Domingos.

38. A cidade de Aroazes se localiza na mesorregião do centro-norte piauiense e apresenta uma economia voltada para agropecuária, agricultura e produção de mel e possui um clima semi-árido quente. Marque a alternativa que corresponde apenas a municípios limítrofes com Aroazes:

- a) Valença do Piauí, Elesbão Veloso, Santa Cruz dos Milagres e Pimenteiras.
- b) Brejo, Itainópolis, Buriti dos Lopes, Santa Cruz do Piauí, São Miguel do Tapuio
- c) Santana do Piauí, Capitão de Campos, Dom Expedito Lopes, Santa Cruz do Piauí.
- d) Santana do Piauí, Itainópolis, Bom Jesus, Santa Cruz dos Milagres.
- e) Santana do Piauí, Itainópolis, Curimatá, Santa Cruz do Piauí.

39. O Município de Aroazes está cravado na microrregião de Valença do Piauí. Essa microrregião é formada por 14 Municípios. Dos Municípios dessa microrregião, qual deles tem a maior área geográfica?

- a) São Miguel do Tapuio
- b) Pimenteiras
- c) Santa Cruz dos Milagres
- d) Valença do Piauí
- e) Inhumas

40. Rica em belezas naturais, Aroazes é uma cidade da mesorregião de Valença do Piauí que dispõe de recursos hídricos que atraiu moradores desde o período de povoamento. Marque a alternativa que tenha o nome do rio e de reserva de água do município de Aroazes

- a) Rio das Garças e Rio Preguiças.
- b) Rio Balsas e Riacho Fundo.
- c) Rio Sambito e Riacho Tábuas.
- d) Rio Sambito e Rio Parnaíba.
- e) Rio Balsas e Riacho Grande.