



PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

Concurso Público para o Provimento do cargo de



FISIOTERAPEUTA

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- 1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta destinado às respostas objetivas da prova;
- 2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.
- 3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma, **sob pena de ser eliminado do certame**.
- 4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal o seu caderno de questões, **sob pena de ser eliminado do certame**.
- 5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
- 6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma.
- 7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
- 8) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:
- 9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;
- 10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, **será eliminado do certame**.

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

EM BRANCO

INSCRIÇÃO:

--	--	--	--	--	--

ASSINATURA: _____

Texto

A dor de crescer

Período de passagem, tempo de agitação e turbulências. Um fenômeno psicológico e social, que terá diferentes particularidades de acordo com o ambiente social e cultural. Do latim *ad*, que quer dizer para, e olescer, que significa crescer, mas também adoecer, enfermar. Todas essas definições, por mais verdadeiras que sejam, foram formuladas por adulto.

“Adolescer doi” – dizem as psicanalistas [Margarete, Ana Maria e Yeda] – “porque é período de grandes transformações. Há um sofrimento emocional com as mudanças biológicas e mentais que ocorrem nessa fase. É a morte da criança para o nascimento do adulto. Portanto, trata-se de uma passagem de perdas e ganhos e isso nem sempre é entendido pelos adultos.”

Margarete, Ana Maria e Yeda decidiram criar o “Ponto de Referência” exatamente para isso. Para facilitar a vida tanto dos adolescentes quanto das pessoas que os rodeiam, como pais e professores. “Estamos tentando resgatar o sentido da palavra diálogo” – enfatiza Yeda – “quando os dois falam, os dois ouvem sempre concordando um com o outro, nem sempre acatando. Nosso objetivo maior talvez seja o resgate da interlocução, com direito, inclusive, a interrupções.”

Frutos de uma educação autoritária, os pais de hoje se queixam de estar vivendo a tão alardeada ditadura dos filhos. Contrapondo o autoritarismo, muitos enveredaram pelo caminho da liberdade generalizada e essa tem sido a grande dúvida dos pais que procuram o “Ponto de Referência”: proibir ou permitir? “O que propomos aqui” – afirma Margarete – “é a consciência da liberdade. Nem o vale-tudo e nem a proibição total. Tivemos acesso a centros semelhantes ao nosso na Espanha e em Portugal, onde o setor público funciona bem e dá muito apoio a esse tipo de trabalho porque já descobriram a importância de uma adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio. Já que o processo de passagem é inevitável, que ele seja feito com menos dor para todos os envolvidos”.

(MIRTES, Helena. *Estado de Minas*. 16 jun. 1996.)

1. Segundo o texto, por que *adolescer doi*?

- a) Porque muitos enveredaram pelo caminho da liberdade generalizada.
- b) Porque os pais estão vivendo a tão alardeada ditadura dos filhos.
- c) Porque já descobriram a importância de uma adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio.
- d) Porque há um sofrimento emocional com as mudanças biológicas e mentais que ocorrem nessa fase.

e) Porque há o resgate da interlocução, com direito, inclusive, a interrupções.

2. Contrapondo o autoritarismo, já vivido pelos pais, o que propõe as psicanalistas, como forma de amenizar a dor experimentada nessa passagem inevitável da adolescência para a fase adulta?

- a) Acesso a centros semelhantes ao nosso na Espanha e em Portugal.
- b) Enveredar pelo caminho da liberdade generalizada.
- c) A morte da criança para o nascimento do adulto.
- d) Ter a consciência da liberdade. Nem o vale-tudo e nem a proibição total.
- e) Viver a tão alardeada ditadura dos filhos, contrapondo o autoritarismo.

3. O sujeito da oração destacada “**Margarete, Ana Maria e Yeda decidiram criar o “Ponto de Referência” exatamente para isso.**” é classificado como:

- a) Sujeito determinado composto
- b) Sujeito determinado oculto
- c) Sujeito determinado simples
- d) Sujeito indeterminado
- e) Sujeito inexistente

4. Que conjunção poderia substituir a expressão em destaque: Do latim *ad*, que quer dizer para, e olescer, que significa crescer, **mas também** adoecer, enfermar.

- a) no entanto
- b) e
- c) e sim
- d) porém
- e) entretanto

5. A quantidade de letras e de fonemas, respectivamente da palavra destacada em: “quando os dois falam, os dois ouvem sempre **concordando** um com o outro, nem sempre acatando.”

- a) 11 letras e 11 fonemas
- b) 11 letras e 09 fonemas
- c) 11 letras e 10 fonemas
- d) 09 letras e 11 fonemas
- e) 09 letras e 10 fonemas

6. Identifique a frase em que se empregou a próclise incorretamente.

- a) Os pais de hoje se queixam de estar vivendo a tão alardeada ditadura dos filhos.
- b) Nunca me apressei tanto em alcançá-lo quanto hoje.
- c) Te sentia tão próximo de mim que não imaginava tamanha decepção.

- d) Sua alegria logo se foi na escuridão do choro.
- e) Precisava me conter com tua ausência tão planejada.
7. Marque a alternativa que apresenta erro de ortografia.

- a) Naquele íterim, ela decidiu mudar toda sua vida.
- b) Nossa estada em Paris proporcionou-nos muita felicidade.
- c) O uso contínuo do cigarro pode provocar o enfisema.
- d) Ironia: nosso melhor cardiologista sofreu um enfarto ontem à noite.
- e) Você não sabia que Júlio ainda é de menor?

8. Leia e assinale a alternativa que contém o ÚNICO adjetivo do texto.

Da sabedoria dos livros

Não penses compreender a vida nos autores.
Nenhum disto é capaz.

Mas, à medida que vivendo fores,
Melhor os compreenderás.

Anos de poesia. São Paulo, Globo, 1998.

- a) sabedoria
b) autores
c) vida
d) melhor
e) capaz

9. Identifique a alternativa correta no que tange à concordância verbal nas orações.

- a) Precisaram-se de muitas secretárias naquele evento.
b) Tratavam-se de verdades quando mexeram em seus sentimentos.
c) Obedeceram-se aos velhos ditames da hipocrisia naquela reunião.
d) Compraram-se casa de taipa na região norte do Piauí.
e) Venderam-se casas de taipa na região norte do Piauí.

10. Leia e assinale a alternativa que contém o significado da palavra destacada.

“Amar solenemente as palmas do deserto,
o que é entrega ou adoração expectante
e amar o **inóspito**, o cru,
um vaso sem flor; um chão vazio,
e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina”

Carlos Drummond de Andrade

- a) Inabitável
b) Imune
c) Imortal
d) Infinito
e) Irredutível

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Resolução COFFITO n° 387 de 08 de junho de 2011, “Fixa e estabelece os Parâmetros Assistenciais Fisioterapêuticos nas diversas modalidades prestadas pelo fisioterapeuta”. Os Parâmetros Assistenciais Fisioterapêuticos representam o quantitativo máximo de cliente/paciente assistidos por profissional fisioterapeuta em turno de trabalho de seis horas.

No atendimento a cliente/paciente de cuidados mínimos (cliente/paciente estável sob ponto de vista clínico e fisioterapêutico, auto-suficiente nas necessidades humanas básicas, exemplos: clientes/pacientes traumáticos, ortopédicos, reumatológicos, de clínica geral, em pós-cirúrgico tardio), quantos pacientes devem ser avaliados e atendidos, respectivamente, pelo fisioterapeuta em um turno de trabalho de 6 horas?

- a) 2 avaliações e 12 atendimentos.
b) 3 avaliações e 6 atendimentos.
c) 3 avaliações e 15 atendimentos.
d) 1 avaliações e 10 atendimentos.
e) 2 avaliações e 6 atendimentos.

12. Recurso fisioterapêutico contraindicado na síndrome do desfiladeiro cérvico torácico.

- a) Ultrassom.
b) Crioterapia.
c) Micro-ondas.
d) Ondas curtas.
e) Tração cervical contínua.

13. No exame físico de pacientes com doenças neurológicas é de fundamental importância avaliar o padrão de deambulação. A marcha do tipo ceifante ou espástica se caracteriza por:

- a) Amplo afastamento das pernas, lordose lombar exagerada e com movimentos de ampla oscilação da pelve.
b) A marcha é insegura, com passos desordenados, membros inferiores distantes entre si, e levantando as pernas em excesso para em seguida projetá-las com energia sobre o solo.
c) O indivíduo caminha traçando um semicírculo com o membro inferior comprometido, devido à hipertonia em extensão do membro.
d) O andar é vacilante, com a base de sustentação alargada, apresentando tendência à queda para qualquer direção, com incapacidade de andar em linha reta.
e) Cabeça e tronco inclinados para frente, com passos curtos e marcha vagarosa, que ora se acelera de modo involuntário.

14. São princípios do método Bobath, EXCETO:

- a) Paciente deve ser visto sob um aspecto específico.
- b) Suprime padrões anormais antes que possam ser introduzidos.
- c) Abordagem de posturas de inibição reflexa.
- d) Tratamento individualizado.
- e) Paciente recebe o máximo de informações proprioceptivas e esteroceptivas, seja no nível automático, seja em um nível voluntário.

15. Com base no Conceito de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, quais músculos estão sendo contraídos de forma concêntrica no padrão de flexão, abdução e rotação externa (com cotovelo mantido em extensão)?

- a) Deltoide anterior, trapézio, subescapular e redondo menor.
- b) Deltoide anterior, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor.
- c) Deltoide anterior, trapézio, grande dorsal e peitoral.
- d) Deltoide anterior, trapézio, redondo maior e subescapular.
- e) Deltoide anterior, tríceps braquial, grande dorsal e subescapular.

16. São alterações causadas pelo processo de envelhecimento biológico, EXCETO:

- a) Redução da capacidade termorreguladora.
- b) Perda da força muscular.
- c) Diminuição da massa muscular.
- d) Menor rigidez das cartilagens.
- e) Deficiência de agilidade.

17. Exercício no qual a extremidade distal do segmento é fixada em uma superfície de suporte, enquanto o tronco e os segmentos proximais movem-se sobre a parte fixa:

- a) Adaptação;
- b) Estabilização;
- c) Cadeia fechada;
- d) Anaeróbico;
- e) Pendulare.

18. Inflamação das bainhas sinoviais que envolve alguns tendões durante sua passagem por polias e túneis osteofibrosos. Essa caracterização se refere a:

- a) Síndrome do túnel do carpo
- b) Tenossinovite
- c) Tendinite
- d) Epicondilite
- e) Cervicobraquialgia

19. É a melhor posição para estimular a propriocepção e facilitar a plasticidade neural em pacientes que sofreram Acidentes Vasculares Encefálicos.

- a) Posição ortostática.
- b) Decúbito ventral.
- c) Decúbito contralateral à lesão.
- d) Decúbito ipsilateral à lesão.
- e) Decúbito dorsal.

20. As técnicas fisioterapêuticas para remoção de secreção brônquica tem por finalidade proporcionar a mobilização e retirada do muco em excesso nas vias aéreas, de forma a otimizar as trocas gasosas e reduzir o trabalho respiratório. Qual das alternativas abaixo não apresenta uma destas técnicas.

- a) Técnica de expiração forçada.
- b) Fricção traqueal expiratória.
- c) Descompressão torácica abrupta localizada.
- d) Flutter.
- e) Compressão torácica.

21. Sobre a terapia por ultrassom no reparo e remodelagem teciduais, analise as proposições abaixo.

I- A terapia por ultrassom não deve ser utilizada na fase inflamatória de reparo da lesão.

II- A aplicação do ultrassom produz grande aumento da resistência tênsil da cicatriz quando tratada precocemente.

III- Quando aplicada precocemente, a terapia por ultrassom desorganiza a arquitetura tridimensional do tecido devido à destruição das fibras de colágeno.

IV- A aplicação da terapia por ultrassom aumenta a quantidade de elastina depositada na ferida, favorecendo o reparo da lesão.

Assinale a alternativa correta

- a) Apenas as proposições II e IV estão corretas
- b) Apenas a proposição II está correta
- c) Apenas a proposição IV está correta
- d) Apenas as proposições I e II estão corretas
- e) Apenas as proposições I, III e IV estão corretas

22. A espasticidade desenvolvida em pacientes após ocorrência de acidente vascular encefálico manifesta-se predominante em que músculos?

- a) Biarticulares.
- b) Constituídos principalmente, por fibras do tipo I.
- c) Monoarticulares.
- d) Antigravitacionais.
- e) Antagonistas do movimento.

23. Um paciente comparece ao setor de fisioterapia 3 meses após um trauma em membro inferior, com fratura em terço médio do fêmur fixada através de placa e parafusos. Deve-se considerar durante o exame físico para definição do tratamento fisioterapêutico, EXCETO:

- a) Presença de aderência/fibrose cicatricial.
- b) Descarga de peso gradual no membro inferior lesionado (conforme cicatrização).
- c) Diminuição de força e trofismo muscular.
- d) Encurtamento muscular e rigidez articular periférica após imobilização.
- e) Qualidade estética da cicatriz.

24. É um objetivo do tratamento fisioterapêutico em pacientes portadores de Esclerose Múltipla.

- a) Inibir a espasticidade.
- b) Restringir os movimentos passivos.
- c) Diminuir o edema das articulações.
- d) Diminuir o tônus anormal que se encontra presente.
- e) Aumentar ou manter a amplitude de movimento de todas as articulações.

25. Dentre os reflexos relacionados abaixo, qual não está presente no recém-nascido a termo, em condições normais.

- a) Landau.
- b) Moro.
- c) Reação Cervical de Retificação.
- d) Marcha reflexa.
- e) Reflexo de sucção.

26. Neurônios que transmitem impulsos motores do cérebro aos neurônios motores na medula espinhal.

- a) Neurônio motor inferior.
- b) Neurônio de terceira ordem.
- c) Neurônio de quarta ordem.
- d) Neurônio de quinta ordem.
- e) Neurônio motor superior.

27. Um paciente idoso com marcha instável e déficit de equilíbrio deve fazer uso de qual equipamento auxiliar da locomoção.

- a) Órtese longa sem bloqueio.
- b) Muletas canadenses.
- c) Andador.
- d) Órtese curta e bengala.
- e) Muletas axilares e órtese curta.

28. Analise as proposições abaixo sobre Paralisia Facial e marque a resposta CORRETA

- a) Raramente ocorre desvio de boca na presença de paralisia facial.
- b) O sinal de Bell ocorre quando há dificuldade para abrir os olhos.
- c) O sinal de Nigro altera o ritmo de acompanhamento do globo ocular quando solicita-se olhar para baixo.

- d) A paralisia facial central acomete toda uma hemiface.
- e) A paralisia facial periférica acomete toda uma hemiface.

29. Em paciente com patologia obstrutiva crônica, qual o benefício da expiração com lábios semicerrados?

- a) Aumento da Frequência respiratória e da PaO₂.
- b) Diminuição da PaO₂ e diminuição do VC.
- c) Aumento do VC e diminuição da FR.
- d) Aumento da FR e do VC.
- e) Aumento do VC e diminuição da PaO₂.

30. NÃO é uma manifestação comumente observada no doente com Parkinsonismo.

- a) Rigidez.
- b) Marcha propulsiva e/ou retropulsiva.
- c) Mímica facial indiferente.
- d) Hiperreflexia músculotendinosa.
- e) Intervalo de tempo aumentado entre a idealização e a realização dos movimentos.

31. A síndrome do túnel do carpo tem com principal causa as Lesões por Esforço Repetitivo, além de causas traumáticas, inflamatórias, hormonais dentre outras. O principal nervo relacionado com essa patologia é:

- a) Ulnar.
- b) Radial.
- c) Músculocutâneo.
- d) Abducente.
- e) Mediano.

32. Sobre as lesões do sistema neurológico, analise as proposições abaixo:

I – Na neurotmeze e na axoniotmeze, existe o corte transversal completo do axônio, sendo que somente na axoniotmeze acontece degeneração Walleriana. e

II – Na neurotmeze, parte do tronco nervoso é seccionado, e não se faz necessária a correção cirúrgica.e

III – Na neuropraxia, existe um bloqueio da condução nervosa, porém, sem secção do neurônio, e sua recuperação se dá a partir do momento em que a causa do bloqueio é removida. c

IV – A neuropraxia se caracteriza pela falta de dor do paciente e pela recuperação mais demorada. E

Marque a alternativa correta

- a) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- b) Apenas as proposições I, II e III estão corretas.
- c) Apenas a proposições II está correta.
- d) Apenas a proposição III está correta.
- e) Apenas as proposições III e IV estão corretas.

33. A condromalácia patelar (síndrome patelo-femoral), consiste em uma patologia crônica degenerativa da cartilagem articular da superfície posterior da patela e dos côndilos femorais correspondentes que produz dor e desconforto na região adjacente ou por trás da patela. No exame físico qual teste específico é realizado para identificação desta patologia

- a) Teste de Helfet
- b) Teste de Waldron.
- c) Teste de McMurray.
- d) Teste de apreensão patelar.
- e) Teste de Slocum.

34. De acordo com o Código de Ética Profissional do Fisioterapeuta, no capítulo Do exercício profissional, são deveres do fisioterapeuta, EXCETO.

- a) Respeitar o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa e seu bem estar;
- b) Informar ao cliente quanto ao diagnóstico e prognóstico fisioterápico e/ou terapêutico ocupacional e objetivos do tratamento, salvo quanto tais informações possam causar-lhe dano; informar ao cliente quanto ao diagnóstico e prognóstico fisioterápico e/ou terapêutico ocupacional e objetivos do tratamento, salvo quanto tais informações possam causar-lhe dano
- c) Assumir seu papel na determinação de padrões desejáveis do ensino e do exercício da fisioterapia e/ou terapia ocupacional;
- d) Utilizar todos os conhecimentos técnicos e científicos a seu alcance para prevenir ou minorar o sofrimento do ser humano e evitar o seu extermínio
- e) Permitir, se a título gratuito, que seu nome conste do quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, ambulatório, consultório clínica, policlínica, escola, curso, empresa balneária hidro-mineral, entidade desportiva ou qualquer outra empresa ou estabelecimento congêneres similar ou análogo, mesmo sem nele exercer as atividades de fisioterapia pressupostas;

35. Analise as proposições abaixo sobre Ética Profissional.

“O fisioterapeuta perante os colegas e demais membros da equipe de saúde”:

I- O fisioterapeuta trata os colegas e outros profissionais com respeito e urbanidade, não prescindindo de igual tratamento e de suas prerrogativas.

II- O fisioterapeuta chamado a uma conferência, com colega e/ou outros profissionais, é respeitoso e cordial para com os participantes, evitando qualquer referência

que possa ofender a reputação moral e científica de qualquer deles.

- III- O fisioterapeuta que recebe cliente confiado por colega, em razão de impedimento eventual deste, reencaminha o cliente ao colega uma vez cessado o impedimento.
- IV- O fisioterapeuta solicitado para cooperar em diagnóstico ou orientar em tratamento considera o cliente como permanecendo sob os cuidados do solicitante.

Assinale a resposta CORRETA.

- a) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas.
- b) Apenas as proposições I e IV estão corretas.
- c) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- e) As proposições I, II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS LOCAIS

36. É a lavoura economicamente mais relevante para o Município de Aroazes:

- a) banana (cacho)
- b) arroz (em casca)
- c) feijão (em grãos)
- d) mandioca
- e) milho

37. A origem do município de Aroazes está ligada à existência da aldeia dos índios Aroazes, que viviam no território valenciano e ao processo de ocupação do sertão piauiense no século XVIII por alguns jesuítas que aqui se instalaram em 1830 e fundaram uma freguesia e outras novas fazendas na região. Essa freguesia tinha o nome de:

- a) Freguesia de Nossa Senhora do Ó.
- b) Freguesia de Nossa Senhora do Livramento.
- c) Freguesia dos Arraiais.
- d) Freguesia de Nossa Senhora da Conceição.
- e) Freguesia de São Domingos.

38. A cidade de Aroazes se localiza na mesorregião do centro-norte piauiense e apresenta uma economia voltada para agropecuária, agricultura e produção de mel e possui um clima semi-árido quente. Marque a alternativa que corresponde apenas a municípios limítrofes com Aroazes:

- a) Valença do Piauí, Elesbão Veloso, Santa Cruz dos Milagres e Pimenteiras.
- b) Brejo, Itainópolis, Buriti dos Lopes, Santa Cruz do Piauí, São Miguel do Tapuio

- c) Santana do Piauí, Capitão de Campos, Dom Expedito Lopes, Santa Cruz do Piauí.
- d) Santana do Piauí, Itainópolis, Bom Jesus, Santa Cruz dos Milagres.
- e) Santana do Piauí, Itainópolis, Curimatá, Santa Cruz do Piauí.

39. O Município de Aroazes está cravado na microrregião de Valença do Piauí. Essa microrregião é formada por 14 Municípios. Dos Municípios dessa microrregião, qual deles tem a maior área geográfica?

- a) São Miguel do Tapuio
- b) Pimenteiras
- c) Santa Cruz dos Milagres
- d) Valença do Piauí
- e) Inhumas

40. Rica em belezas naturais, Aroazes é uma cidade da mesorregião de Valença do Piauí que dispõe de recursos hídricos que atraiu moradores desde o período de povoamento. Marque a alternativa que tenha o nome do rio e de reserva de água do município de Aroazes

- a) Rio das Garças e Rio Preguiças.
- b) Rio Balsas e Riacho Fundo.
- c) Rio Sambito e Riacho Tábuas.
- d) Rio Sambito e Rio Parnaíba.
- e) Rio Balsas e Riacho Grande.