

**PREFEITURA DE ORLEANS**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012**  
**PROVA DE MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

1. P.M.S., 14 anos, masculino, negro, sofreu um acidente perfurante pisando em um prego enferrujado há três dias. A mãe, que trouxe o filho à emergência do hospital, relata que o mesmo recebeu todas as vacinas, mas perdeu a carteirinha de vacinação. Assinale a alternativa correta em relação à conduta mais apropriada nessa situação:

- A) Limpeza do ferimento com desbridamento do tecido necrótico.
- B) Limpeza do ferimento com desbridamento do tecido necrótico e penicilina benzatina para prevenção de Infecção.
- C) Limpeza do ferimento com desbridamento do tecido necrótico, vacina antitetânica e penicilina benzatina para prevenir infecção, já que o ferimento é considerado “sujo”.
- D) Limpeza do ferimento com desbridamento do tecido necrótico, imunoglobulina específica e vacina antitetânica.
- E) Limpeza do ferimento com desbridamento do tecido necrótico e vacina antitetânica.

2. Assinale a alternativa correta, quanto ao tratamento atual da insuficiência cardíaca no estágio C, em paciente com eletrocardiograma, apresentando complexo QRS normal:

- A) Digoxina, inibidores da ECA, espirolactona e bloqueadores da histamina.
- B) Inibidores da ECA, hidroclorotiazida, espiro-nolactona e betabloqueadores.
- C) Hidroclorotiazida, espirolactona, nitratos e beta-adrenérgicos.
- D) Antiarrítmicos classe IV, digoxina, diuréticos de alça e marca-passo definitivo para ressincronização ventricular.
- E) Marca-passo definitivo para ressincronização ventricular, inibidores da ECA, diuréticos e nitroglicerina sublingual.

3. Com relação às doenças tireoidianas, assinale a alternativa incorreta:

- A) As opções para a terapia do hipertireoidismo da doença de Graves não se alteraram nos últimos 50 anos: usamos drogas anti-tireoideanas, iodo radioativo ou cirurgia.
- B) O adenoma tóxico ou nódulo solitário autônomo, quando maior de 3 cms, é capaz de produzir um quadro de hipertireoidismo.
- C) Tipicamente, os pacientes com hipertireoidismo sub-clínico apresentam tireoide não palpável ou bócio pequeno, com níveis de T3 e T4 livres normais e TSH abaixo do limite inferior da normalidade.
- D) A doença de Graves, em sua fase final, pode cursar com hipotireoidismo.
- E) No diagnóstico de bócio multinodular tóxico, temos captação de Iodo-131 aumentado e o mapeamento da tireoide apresenta focos de hipocaptação, com supressão do parênquima perinodular.

4. Assinale a alternativa incorreta, em relação à asma brônquica.

- A) Segundo dados do MS/2000, anualmente ocorre cerca de 350 mil internações por asma no Brasil, sendo a 4ª causa de hospitalização pelo SUS.
- B) A asma poderá ser classificada quanto à gravidade em intermitente, persistente leve, moderada e grave.
- C) No tratamento da crise de asma aguda grave, a primeira escolha deverá ser a associação dos anticolinérgicos aos beta-2-agonistas.
- D) O conceito atual de asma é de doença inflamatória crônica das vias aéreas, mediada por fatores genéticos e ambientais.
- E) O uso de corticosteroides reduz a inflamação e diminui o risco de crise fatal. Todavia, o seu uso endovenoso ou oral tem efeito diferente no tratamento da asma aguda.

**PREFEITURA DE ORLEANS**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012**  
**PROVA DE MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

5. Na composição das Equipes de Saúde da Família brasileiras, devem estar presentes, no mínimo:

- A) Médico, enfermeiro, psicólogo e agentes comunitários de saúde.
- B) Médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- C) Médico, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- D) Enfermeiro, psicólogo, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- E) Médico, enfermeiro, agentes comunitários de saúde e psicólogo.

6. A Atenção Primária à Saúde é uma estratégia de organização de sistemas nacionais de saúde que:

- A) É recomendada pela organização mundial de saúde desde o famoso Relatório Dawson, de 1946.
- B) Foi proposta para viabilizar o provimento de cuidado à população pobre e dos extratos sociais desfavorecidos dos países pobres e em desenvolvimento, não sendo cogitada para os países ricos.
- C) Provê reorganização do cuidado médico em sistema nacionais de saúde universais, havendo evidências de que países ricos com forte atenção primária têm melhores índices de saúde-doença do que os que não têm.
- D) Não tem relação com equidade e justiça social quanto à distribuição dos recursos de cuidado em saúde, não afetando a famosa lei dos cuidados inversos (cuida-se mais de quem menos precisa, quem mais precisa é menos cuidado).
- E) A atenção primária à saúde é um modelo que difere essencialmente da Estratégia Saúde da Família adotada pelo governo brasileiro já há alguns anos.

7. Sobre as várias conceituações de saúde, é correto afirmar que:

- A) “Saúde é o completo bem estar biopsicossocial” é a conceituação mais recente na saúde pública contemporânea.
- B) A determinação biológica do processo saúde- doença foi defendida pelo movimento de medicina social europeu do século XIX.
- C) O conceito que expressa que saúde é ausência de doença, de Christopher Boorse, é o mais aceito pelo ideário da promoção da saúde contemporânea.
- D) O conceito ampliado de saúde a vê como dependente de condições sociais, econômicas, políticas, de lazer, educação, ambiente, trabalho, nutrição etc. Tal conceito foi incorporado à constituição Brasileira de 1988.
- E) A saúde como recurso para a vida e sua promoção como capacitação individual e coletiva para o controle sobre seus principais determinantes é um pensamento oposto ao da pro- moção da saúde contemporânea (pós-carta de Ottawa).

8. Sobre os princípios fundamentais ou doutrinários do SUS, abaixo mencionados entre aspas, é correto afirmar:

- A) “Integralidade” significa que em todos os serviços de saúde devem ser prestados todos os cuidados necessários ao atendimento integral das necessidades de saúde do usuário.
- B) “Equidade” significa que o pagamento dos serviços deve ser justo e proporcional à condição econômica do doente.
- C) “Participação popular” significa que a população tem o direito de participar de todas as campanhas preventivas promovidas pelos serviços públicos de saúde.
- D) “Hierarquização” significa que deve haver uma hierarquia profissional na administração pública, com os médicos nas chefias dos serviços que prestam assistência médica.
- E) “Universalidade” significa que o cuidado à saúde é direito de todos e, portanto, o acesso deve ser universal aos serviços públicos de saúde, sem distinções ou privilégios de raça, classe social, etnia, situação trabalhista, etc.

**PREFEITURA DE ORLEANS**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012**  
**PROVA DE MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

9. Um paciente sabia ser hipertenso há 2 décadas mas só iniciou tratamento há quatro anos, quando começou a ter falta de ar aos esforços e foi diagnosticada cardiopatia hipertensiva. Apresentou há 3 meses quadro de insuficiência cardíaca congestiva e hoje sofreu um edema agudo de pulmão, falecendo 5 horas após o início da crise de falta de ar.

A sequência correta a ser assinalada na Declaração de Óbito (da causa imediata ou terminal para a causa básica), é:

A) Edema agudo de pulmão – Insuficiência cardíaca hipertensiva – Cardiopatia hipertensiva – Hipertensão arterial.

B) Hipertensão arterial – Cardiopatia hipertensiva – Insuficiência cardíaca hipertensiva – Edema agudo de pulmão.

C) Insuficiência cardíaca hipertensiva – Hipertensão arterial – Cardiopatia hipertensiva – Edema agudo de pulmão.

D) Cardiopatia hipertensiva- Insuficiência cardíaca hipertensiva – Hipertensão arterial– Edema agudo de pulmão.

E) Edema agudo de pulmão – Cardiopatia hipertensiva– Insuficiência cardíaca hipertensiva– Hipertensão arterial.

10. Sobre os aspectos educativos da atividade médica, é correto afirmar que:

A) Uma relação mais horizontal e de diálogo amigável e solidário entre médico e pacientes em geral prejudica os aspectos educativos da atividade médica, que requerem firmeza e autoridade na orientação dos doentes.

B) Os médicos da atenção primária à saúde devem delegar as tarefas educativas para a enfermagem e os agentes comunitários de saúde, supervisionando-os, conforme diretrizes da Estratégia Saúde da Família.

C) Entrar em acordo com o doente sobre a natureza dos seus principais problemas de saúde e construir conjuntamente com ele um plano realista de manejo terapêutico, adaptado à sua realidade e à sua vivência pessoal e cultural melhora a relação médico-paciente e a efetividade educativa da atividade médica.

D) A parceria e intimidade da relação médico-paciente não tem relação com maior efetividade.

E) NDA

11. Um homem de 30 anos, com dor abdominal baixa há alguns dias, insidiosa, com piora há meio dia e febre baixa, sem desencadeantes e sem diarreia ou vômitos, com localização em fossa ilíaca direita desde que acordou, apresenta-se no fim da manhã na equipe de saúde da família de seu bairro, sem agendamento prévio. A agenda do médico da equipe de saúde da família já está lotada. De acordo com a recomendação para um bom “acolhimento” na atenção básica da Política Nacional de Humanização, assinale a melhor conduta.

O usuário:

A) Deve ser imediatamente encaminhado a um Pronto-Atendimento, já que a avaliação de quadros de urgência não cabe à atenção básica.

B) Deve passar em consulta médica, no mesmo dia, se houver vaga; se não houver vaga, deve ser encaminhado a um Pronto Atendimento.

C) Deve ser avaliado por um profissional de saúde e, como se trata de possível quadro de abdome agudo, por um médico, rapidamente.

D) Deve passar em consulta médica de urgência no dia seguinte, uma vez que outros profissionais de saúde não têm competência para avaliação de risco clínico anteriormente ao médico.

E) O quadro descrito não precisa de avaliação urgente e o paciente deve ser orientado a voltar quando houver vaga, ou ir a Pronto Atendimento se piorar mais.

**PREFEITURA DE ORLEANS**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012**  
**PROVA DE MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

12. Uma criança do sexo masculino, com oito meses de vida, começou a apresentar diarreia e vômitos moderados há três dias, quando o quadro piorou e foi internada na Unidade de Pronto Atendimento do Sul da Ilha. Estava desidratada (2º para 3º grau) e apresentava sinais de desnutrição moderada. No dia seguinte, apresentou aspiração de vômitos com diagnóstico de broncopneumonia comprovado pelo RX, sendo transferida para o Hospital Infantil. O quadro se agravou com persistência de febre, diarreia e insuficiência respiratória, com óbito constatado três dias após a internação, apesar das manobras de reanimação cárdio-respiratórias a que foi submetida.

A causa básica da morte e a(s) causa(s) imediata(s) da morte para registro na Declaração de Óbito deverão ser, respectivamente:

- A) Choque séptico; Desidratação.
- B) Bronco aspiração; Diarreia e Vômitos.
- C) Gastroenterite; Desidratação e Broncopneumonia.
- D) Gastroenterite; Aspiração de vômito e Desidratação.
- E) Parada cardiorrespiratória; Desidratação e Bronco aspiração.

13. O Sistema Único de Saúde tem uma organização caracterizada pela descentralização, com direção única em cada esfera de governo, cujas competências foram indicadas na Lei 8080/90.

Assinale a alternativa que representa melhor as competências específicas dos gestores Federal, Estadual e Municipal, respectivamente:

- A) Executar ações e serviços de alta complexidade; executar ações de média complexidade; executar ações básicas de saúde.
- B) Definir critérios, valores e parâmetros de cobertura assistencial; formar consórcios administrativos intermunicipais; executar ações e serviços básicos de saúde.
- C) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios; executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica em portos, aeroportos e fronteiras; formar consórcios administrativos intermunicipais.
- D) Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica em portos, aeroportos e fronteiras; formar consórcios administrativos intermunicipais; celebrar contratos e convênios com entidades prestadores de serviços privados de saúde.
- E) Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica em portos, aeroportos e fronteiras; prestar apoio técnico e financeiro aos municípios; formar consórcios administrativos intermunicipais.

14. São prioridades do Pacto pela Vida, entre outras:

- A) A redução do tabagismo, a imunização contra a rubéola e a universalização da assistência farmacêutica para os doentes com HIV.
- B) A promoção da saúde, a organização da atenção pré-hospitalar de urgência e o fortalecimento da atenção básica.
- C) A saúde do Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da mama, a redução da mortalidade infantil e materna.
- D) O fortalecimento da atenção básica, a ampliação da rede de captação de órgãos e transplantes e o fortalecimento dos sistemas de vigilância epidemiológica.
- E) A redução da mortalidade infantil e materna, a reestruturação do sistema hospitalar brasileiro e a universalização da estratégia de saúde da família.

15. Assinale a alternativa incorreta:

- A) O número de tentativas frustradas de suicídio é mais comum entre as mulheres.
- B) Quinze por cento dos portadores de transtornos de humor têm êxito ao tentar o suicídio.
- C) Os homens tentam o suicídio mais frequentemente usando métodos violentos como armas de fogo.

**PREFEITURA DE ORLEANS**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012**  
**PROVA DE MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

D) A identificação dos suicidas em potencial é muito difícil, pois mais de setenta por cento não procuram atenção médica ou psiquiátrica nos meses que antecedem o suicídio.

E) Logo após o início do tratamento medicamentoso para a depressão, o risco de suicídio pode aumentar, pois a disposição física (necessária para o ato) pode melhorar, antes que diminua a ideia suicida.

16. Sobre os transtornos relacionados à cocaína, não podemos afirmar que:

A) A cocaína pode se apresentar de várias formas, sendo o crack uma das formas mais puras, com efeitos de início rápido e duração prolongada.

B) A dependência de cocaína é um agrupamento de sintomas fisiológicos, comportamentais e cognitivos que, considerados juntos, indicam que a pessoa continua usando cocaína, apesar de problemas significativos relacionados a seu uso.

C) Usar a droga para evitar a abstinência não é uma característica tão dominante da dependência de cocaína, quanto comparada com a dependência de opióides. Entretanto os outros critérios de dependência são comuns entre usuários pesados de cocaína.

D) As alterações comportamentais ou psicológicas clinicamente significativas na intoxicação por cocaína são: euforia ou embotamento afetivo; alterações na personalidade; hipervigilância; ansiedade, tensão ou raiva; comportamentos estereotipados; julgamento.

e funcionamento social e/ou ocupacional prejudicados.

E) Altas doses de cocaína podem causar uma ampla variedade de efeitos tóxicos sistêmicos, especialmente cardiovasculares, incluindo arritmias cardíacas, espasmos da artéria coronária e infarto do miocárdio.

17. Em relação à cirrose hepática, assinale a alternativa incorreta

A) Nos adultos, a maioria das causas de cirrose é consequente ao uso abusivo de etanol ou de infecção crônica por vírus da hepatite B ou C.

B) Cirrose hepática é definida como um processo inflamatório difuso do fígado, caracterizado por fibrose não septal e regeneração nodular.

C) Hipertensão portal tem como principal causa a cirrose hepática, sendo sua principal manifestação clínica a hemorragia digestiva alta.

D) A classificação de Child-Pugh é ainda a maneira prática para prever o prognóstico da hepatopatia, utilizando parâmetros clínicos e laboratoriais.

E) O diagnóstico de certeza de cirrose hepática deverá ser confirmado pelo estudo histopatológico, através de biópsia hepática.

18. Sobre o processo de medicalização social, é correto afirmar que:

A) Costuma diminuir a competência autônoma das pessoas no manejo de problemas de saúde e sofrimentos da vida e aumentar a demanda por procedimentos e terapias especializados.

B) Não apresenta aspectos problemáticos para o cuidado profissional em saúde, facilitando a relação médico-paciente e a educação em saúde.

C) Afeta apenas positivamente a cultura geral ao disseminar as crenças e verdades médico-científicas entre a população.

D) Não tem nada a ver com a atividade profissional dos médicos.

E) A mídia e os meios de comunicação em massa têm prestado importante papel no sentido de divulgar informações que minimizam o processo de medicalização social.

19. Assinale a alternativa que mostra uma ação de prevenção de doenças seguida de uma ação de promoção da saúde, esta última segundo o entendimento contemporâneo pós-Carta de Ottawa:

A) Vacinação infantil e escovação de dentes.

**PREFEITURA DE ORLEANS**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012**  
**PROVA DE MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

- B) Escovação de dentes e vacinação antigripe nos idosos.
- C) Apoio a uma associação de moradores que luta por áreas públicas verdes no seu bairro e fluoretação da água potável.
- D) Incentivar idosos a participarem de um clube da melhor idade para resgatar o prazer da dança e ampliar redes de apoio social.
- E) Coleta de papanicolau periódica e fomento à organização e atuação de Conselhos Municipais de Saúde.

20. Sobre o câncer cervical nas mulheres, assinale a alternativa correta:

- A) Possui como fator protetor o tabagismo
- B) Imunossupressão é fator de risco para o aparecimento desta neoplasia
- C) Início da vida sexual tardio é fator de risco para esta doença
- D) Múltiplos parceiros na vida é fator protetor para esta doença
- E) NDA

**CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES**

21) A FIFA oficializou o estádio do Itaqueroão como palco para a abertura da copa do mundo no Brasil. Esse estádio está localizado na cidade de:

- A) Rio de Janeiro.
- B) São Paulo.
- C) Belo Horizonte.
- D) Salvador.
- E) Florianópolis.

22) O empresário Josino Guimarães foi absolvido pelos jurados da acusação de ser o mandante do assassinato do:

- A) Ex governador do estado de Mato Grosso.
- B) Prefeito de Cuiabá.
- C) Ex presidente da República.
- D) Juiz Leopoldino.
- E) NDA

23) Por 8 votos a 2, os ministros definiram que o aborto em caso de anencefalia:

- A) é crime
- B) não é crime
- C) obriga a mulher interromper a gravidez de anencefálico
- D) não dá à mulher a possibilidade de escolher ou não o aborto em casos de anencefalia
- E) é considerado crime de assassinato de incapaz

24) As eleições que ocorrem nos municípios brasileiro são as eleições que acontecem a cada 4 anos em cada município em que os eleitores votam nos candidatos para gestão do município. Assim, são escolhidos os prefeitos e seus vice-prefeitos, mas também:

- A) os membros das câmaras legislativas municipais
- B) os deputados estaduais e municipais
- C) o governador do estado
- D) os deputados e os vereadores municipais
- E) o governador e os deputados estaduais.

**PREFEITURA DE ORLEANS**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012**  
**PROVA DE MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

- 25) O primeiro ano de Dilma Rousseff na Presidência teve dois grandes destaques:
- A) O aumento descontrolado da inflação, sobretudo nos produtos de linha branca e eletrônicos e o crescimento nas vendas de produtos importados.
  - B) O grande crescimento da classe média e o aumento do desemprego.
  - C) A diminuição das vendas dos produtos importados e o desemprego.
  - D) o lançamento de programas sociais e econômicos e a saída de ministros do governo.
  - E) maiores investimentos na educação e na saúde pública.