

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Editais 01/2012

<http://balneariosaude.fepese.org.br>

# Caderno de Prova



2 de setembro



das 14:10 às 17:10 h



3 h de duração\*



40 questões



**S118a**

Médico

**Geriatra**



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

## Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

**Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.**

## Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Portuguesa

5 questões

### Texto

“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria das inovações linguísticas, notadamente a imprensa escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção comunitária e generalizante. **Nela** a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de uma maior comunicabilidade.”

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto.

1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à “imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria mantido, já que continuaria sendo palavra feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Suponha a seguinte notícia de jornal.

“As pesquisas que medem o nível de desemprego no país, constataram que, nos últimos meses houve mais demissões que contratações. Os analistas acreditam que, se houverem mais turbulências na economia mundial, o desemprego continuará em alta ao longo do ano”.

Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.

1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e “desemprego” têm função de sujeito nas frases em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível e, por isso, considerada aceita pela gramática normativa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**3. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em cada página do processo. (frase correta)
- b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
- c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
- d. (X) As empresas não enviaram os relatórios para mim analisar. (erro no emprego do pronome)
- e. ( ) Ele é **amoral** e tem atitudes **imorais**. (as palavras destacadas são homônimas)

---

**4. Assinale a frase que apresenta correta colocação pronominal.**

- a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que busca-se aqui neste setor.
- b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer sinal de desrespeito.
- c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela reunião.
- d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as quais não há o que argumentar.
- e. (X) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras de conduta neste Departamento.

---

**5. Assinale a alternativa correta.**

- a. ( ) O iminentente Deputado virá à nossa cidade.
- b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
- c. (X) Memorando é um documento que circula entre departamentos em uma instituição pública.
- d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à do remetente.
- e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à segunda pessoa do plural. Assim, a frase “Aguardamos a vossa consideração sobre nosso pleito”, em documentos oficiais, está correta.

**Temas Atuais**

5 questões

---

**6.** O Banco Central Europeu decidiu recentemente reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para 0,75%.

Assinale a alternativa que indica uma das razões que nortearam essa decisão.

- a. (X) A desaceleração da economia europeia.
- b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
- c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de mão de obra.
- d. ( ) O aumento da produção industrial no último trimestre.
- e. ( ) O volume extremamente alto de reservas de alguns países europeus, entre os quais a Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

---

**7.** O cenário político latino-americano foi sacudido, recentemente, por acontecimentos ocorridos no Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem um retrocesso na evolução da democracia na região.

Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere a afirmação.

- a. ( ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
- b. ( ) O cancelamento das eleições presidenciais em que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
- c. (X) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
- d. ( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
- e. ( ) A destituição do presidente constitucional do país, apoiada pelos governos da Argentina e do Brasil, mas fortemente contestada pelo Peru e Venezuela.

## Estado de Santa Catarina

8. Examine as afirmativas abaixo:

1. Na última década, o perfil socioeconômico do Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de pessoas saíram da pobreza e ascenderam às classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis por estas mudanças estão a estabilização dos preços.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

---

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à adoção do sistema de cotas raciais nas universidades brasileiras.

Qual foi a decisão em questão?

- a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais em universidades brasileiras.
- b. (X) O sistema de cotas raciais em universidades não contraria a Constituição brasileira.
- c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades, além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas disputadas nos Vestibulares.
- d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções idênticas, aos indígenas, descendentes de asiáticos, descendentes de marranos e aos quilombolas.
- e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram em universidades, beneficiados pelo sistema de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata suspensão.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta da chamada "Partícula de Deus".

Assinale a alternativa **correta** a respeito dessa descoberta.

- a. ( ) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam encontrá-la.
- b. ( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria no universo.
- c. ( ) Talvez seja a descoberta mais importante da ciência moderna, uma vez que permite comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
- d. (X) A descoberta anunciada pode ser o há muito procurado bóson de Higgs, considerado a chave para entender a estrutura fundamental da matéria.
- e. ( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que não pode ser enquadrada em nenhum dos reinos da natureza até então conhecidos. Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma espécie extinta no início da formação do universo.

## Conhecimentos Gerais de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença e nos dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:

- a. ( ) Magnitude.
- b. ( ) Mortalidade.
- c. ( ) Esperança de vida.
- d. ( ) Gravidade.
- e. (X) Letalidade.

**12.** Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário médico.

A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).

- ( ) O preenchimento do prontuário do paciente é obrigação e responsabilidade intransferível do médico.
- ( ) O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de defesa do médico nos casos de denúncia por mau atendimento, na presunção da existência de erro médico.
- ( ) É direito de todo paciente ou seu responsável legal, por si ou por advogado constituído, obter cópia integral de seu prontuário médico o qual deve ser obtido incontinenti mediante recibo escrito, assinado e identificado.
- ( ) O prontuário do paciente é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem, obrigatoriamente, ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( X ) V – V – V – V
- b. ( ) V – V – F – V
- c. ( ) F – V – V – F
- d. ( ) F – V – F – F
- e. ( ) F – F – V – F

---

**13.** São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:

- a. ( ) Dermatoscopia.
- b. ( X ) Uretrocistografia miccional.
- c. ( ) Radiografia simples de abdome.
- d. ( ) Ultrassonografia de abdome total.
- e. ( ) Tomografia computadorizada sem contraste.

**14.** Você é o médico do trabalho da Prefeitura Municipal. Um candidato a motorista de transporte coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.

De acordo com a ética médica, assinale a alternativa com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.

- a. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, sem ir contra os princípios do sigilo médico, tendo em vista que esta condição não representa perigo para a população.
- b. ( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença, revelando o sigilo médico.
- c. ( ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, revelando o sigilo médico.
- d. ( ) Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, já que esta doença é um diagnóstico comum dentro da população e não precisa ser mantido o sigilo médico.
- e. ( X ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles tomem a decisão de substituir o candidato, sem revelação do sigilo médico.

---

**15.** As emergências alérgicas são reações mediadas por anticorpos em resposta a antígenos externos. As reações em resposta à ligação de um antígeno a uma imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após algumas horas caracteriza a:

- a. ( ) Reações anafilactoides.
- b. ( X ) Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
- c. ( ) Reação tipo II citotóxica.
- d. ( ) Reação tipo III complexo imune.
- e. ( ) Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.

## Estado de Santa Catarina

**16.** Pacientes idosos que se apresentam na unidade local de saúde com história clínica de emagrecimento e hematoquesia devem ser investigados com:

- a.  Colonoscopia.
  - b.  Cintilografia.
  - c.  Ultrassonografia trans-retal.
  - d.  Clister opaco com duplo contraste.
  - e.  Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
- 

**17.** O exame de imagem que apresenta a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da Apendicite Aguda é a:

- a.  Urografia excretora.
  - b.  Laparoscopia diagnóstica
  - c.  Ultrassonografia abdominal.
  - d.  Tomografia computadorizada.
  - e.  Radiografia simples de abdome.
- 

**18.** Na aplicação do SUS, o principal responsável pela saúde pública de sua população estabelecido pelo Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):

- a.  União.
  - b.  Estado.
  - c.  Município.
  - d.  Ministério da Saúde.
  - e.  Conselho Estadual de Saúde.
- 

**19.** A diretriz do SUS que se refere à garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a possibilidade de influir sobre as políticas públicas de saúde é a(o):

- a.  Equidade.
- b.  Igualdade.
- c.  Integralidade.
- d.  Controle social.
- e.  Descentralização.

**20.** Em um município de Santa Catarina com 200.000 habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos, 160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico melanoma metastático.

Com base nestes dados, é possível dizer que:

- a.  A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
- b.  A incidência de casos de melanoma foi de 10 por 500.
- c.  A mortalidade proporcional por melanoma foi de 20%.
- d.  A letalidade por melanoma entre mulheres foi de 20%.
- e.  A letalidade por melanoma entre homens foi de 80%.

# Conhecimentos Específicos

(20 questões)

**21.** Segundo a patobiologia do envelhecimento, várias teorias podem justificar a senescência.

Analise as afirmativas abaixo:

1. O envelhecimento resulta da interferência genética na capacidade das células para se reproduzirem.
2. O relógio biológico altera a secreção de hormônios, resultando em alterações nos tecidos.
3. A função celular diminui, aumentando as chances de desenvolvimento de infecções e câncer.
4. O encurtamento dos telômeros em células somáticas diminui a capacidade das células para se dividirem.
5. Quanto maior a taxa metabólica basal (a taxa em que o corpo, em repouso, usa a energia), menor a expectativa de vida.
6. Mutações em genes ocorrem com o envelhecimento, eventualmente fazendo com que as células parem de funcionar.
7. A lesão tecidual é causada pelos radicais livres, como os radicais superóxido ou hidroxila.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 7.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 6.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4, 5 e 7.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

**22.** Uma variedade de distúrbios metabólicos pode contribuir para o delírio, **exceto**:

- a. (X) hipocalcemia.
- b. ( ) hipercalcemia.
- c. ( ) hipernatremia.
- d. ( ) hiponatremia.
- e. ( ) distúrbio ácido-base.

**23.** Assinale a alternativa **correta** em relação ao envelhecimento e a sua relação com o Diabetes Mellitus.

- a. ( ) Quando iniciam com Diabetes Mellitus os idosos necessitam de terapia com insulina.
- b. ( ) Em situações de stress, os idosos desencadeiam quadro de diabetes que não reverte quando a situação estressante desaparece.
- c. ( ) A capacidade de a insulina estimular a captação de glicose diminui com a idade e geralmente se manifesta como hipoglicemia pós-prandial, mas com níveis de glicose e insulina de jejum normal.
- d. (X) Algumas alterações fisiológicas imitam doenças quando podem ser uma parte normal do envelhecimento; assim, a Diabetes mellitus pode “aparecer” e “desaparecer” em idosos.
- e. ( ) A perda de reserva fisiológica de glicogênio hepático é o fator determinante para o aumento da prevalência de diabetes com o avançar da idade.

**24.** Em relação ao tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca (IC) em idosos, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Os inibidores da Eca não devem ser utilizados em idosos pelo risco de hipotensão.
- b. ( ) Os tiazídicos podem e devem ser utilizados, desde que na dose correta de 25 mg/dia.
- c. ( ) Os betabloqueadores têm uso extremamente limitado, devido a sua ação antiarrítmica.
- d. ( ) Os diuréticos de alça são as drogas de escolha para tratamento da IC em idosos.
- e. (X) Os digitálicos e agentes antiarrítmicos têm meia-vida prolongada com alta biodisponibilidade e a toxicidade pode ocorrer mesmo em níveis terapêuticos.

## Estado de Santa Catarina

25. Uma síndrome recentemente definida, a bexiga hiperativa, inclui no seu diagnóstico qual critério?

- a. ( ) Disuria e polaciúria
  - b. ( ) Retardo na velocidade da micção
  - c. (X) Frequência urinária com mais de oito micções por 24 horas
  - d. ( ) Frequência urinária com mais de 8 micções noturnas
  - e. ( ) Períodos de oligúria
- 

26. Considere uma senhora idosa que é portadora de DM, HAS e insuficiência renal crônica (com clearance < 30) e que dá entrada no hospital com pneumonia lobar.

Qual a antibioticoterapia mais adequada ao caso?

- a. ( ) Cefazolina 1 g Ev 8/8 h
  - b. (X) Ceftriaxona 2 g EV ao dia
  - c. ( ) Ciprofloxacina 500 mg Ev 12/12 h
  - d. ( ) Ampicilina sulbactam 1,5 g Ev 6/6 h
  - e. ( ) Sulfametoxazol trimetropim 800 mg/160 mg Ev 12/12 h
- 

27. Em relação à HAS em idosos, pode-se afirmar:

- a. ( ) A HAS sistólica isolada não deve ser tratada em idosos pelo risco de baixo débito.
- b. ( ) A PA diastólica está elevada devido à rigidez vascular.
- c. ( ) Os diuréticos tiazídicos devem ser evitados por aumentarem a resistência insulínica.
- d. (X) É frequentemente sistólica e deve ser tratada, sempre que apresentar duas ou mais medidas de PAS  $\geq$  140 mmHg.
- e. ( ) O diagnóstico é feito após uma única medida da PA sistólica elevada acima de 160 mmHg e/ou diastólica acima de 90 mmHg.

28. Assinale a alternativa **correta** em relação à dor abdominal em idosos.

- a. ( ) Na obstrução da bexiga, a dor é suprapúbica persistente, e em geral, de alta intensidade.
  - b. ( ) Em pacientes idosos gravemente enfermos com obnubilação mental, na presença de dor possivelmente mínima ou indetectável ou espasmo, deve-se desconsiderar a hipótese de úlcera péptica perforada.
  - c. (X) Na distensão aguda da vesícula biliar, a dor é mais constante que em cólica; a expressão *cólica biliar* é enganosa.
  - d. ( ) Presença de dor de forte intensidade e rigidez abdominal, na presença de dor contínua difusa, é característica de doença vascular em idosos.
  - e. ( ) Na obstrução intestinal, à medida que o intestino fica progressivamente dilatado com a perda do tônus muscular, a natureza da cólica pode aumentar.
- 

29. Um senhor de 66 anos chega ao hospital em anasarca. Foi grande fumante e etilista. Ao exame físico apresenta: maciez móvel, edema de membros inferiores e facial. Apresenta PA 190x140 mmHg, FC 110 bpm. Está lúcido, orientado, corado, possui icterícia leve, está dispneico, com cianose de extremidades. Jugulares túrgidas, hepatimetria de 14 cm.

Assinale a alternativa que indica o diagnóstico **menos** provável.

- a. ( ) Cor pulmonale
- b. (X) Hipotireoidismo
- c. ( ) Hipoalbuminemia
- d. ( ) Hepatopatia crônica
- e. ( ) Insuficiência cardíaca congestiva

**30.** Paciente masculino de 60 anos é hipertenso de longa data em uso de várias medicações hipotensoras. Há 40 dias foi ao cardiologista que acrescentou um novo medicamento para melhorar o controle da pressão. Há 30 dias foi ao cinema e no final de sessão, quando levantou, apresentou queda com perda de consciência por aproximadamente 2 minutos. Este quadro de perda rápida da consciência se repetiu mais duas vezes ao levantar pela manhã.

Exame físico: IMC = 26 kg/m<sup>2</sup>, ritmo cardíaco regular, sem sopros cardíacos nem carotídeos, PA deitado 150/80 mmHg e em pé 130/70 mmHg, ausculta pulmonar normal, abdômen sem particularidades.

Assinale a alternativa que indica o diagnóstico **mais** provável para este paciente.

- a. ( ) Crise convulsiva
- b. ( ) Síncope vasovagal
- c. ( ) Coma cardiogênico
- d. ( ) Coma de causa neurológica
- e. (X) Lipotímia por hipotensão postural

---

**31.** Uma senhora de 65 anos vem à consulta geriátrica com queixas de dores articulares em ambos os joelhos e nas mãos. Queixa-se, também, de que pela manhã as juntas estão duras.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao caso acima.

- a. ( ) Quando o diagnóstico estabelecido for de Osteoartrite, a paciente deverá queixar-se de rigidez matinal por mais de 60 minutos, visto que corre inflamação articular.
- b. ( ) Na possibilidade de tratar-se de Osteoartrose seria esperado encontrar agravo das dores articulares ao repouso articular.
- c. (X) Nódulos inflamatórios em articulações metacarpofalangeanas são esperados no caso de artrite reumatoide.
- d. ( ) Como o quadro clínico relata dores em pequenas articulações, devemos incluir o Lúpus Eritematoso Sistêmico como causa principal, visto sua elevada prevalência entre mulheres.
- e. ( ) Na artrite reumatoide, o achado dos nódulos de Eberden e Buchard completa o exame físico para o diagnóstico.

**32.** Sabe-se que os idosos podem apresentar risco elevado de fenômenos tromboembólicos e trombóticos.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** a principal causa de trombofilia em idosos.

- a. (X) Neoplasia
- b. ( ) Grande cirurgia
- c. ( ) Deficiência de proteína C
- d. ( ) Deficiência de proteína S
- e. ( ) Mutação do gene da protrombina

---

**33.** MNB, 68 anos, vai ao geriatra com queixa de emagrecimento e febre diária de 37 até 38°C. Ao exame apresenta anemia, linfonodomegalia em axilas e cadeias cervicais anterior e posterior.

Identifique as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao caso descrito acima.

- ( ) O diagnóstico de toxoplasmose deve ser considerado, pois ela tinha gatos em casa.
- ( ) Tuberculose deve ser a causa dos sintomas, pois seu pai morreu de tuberculose quando ela fez 26 anos.
- ( ) Esteve na serra carioca e teve contato com gado. O diagnóstico de histoplasmoses não deve ser descartado.
- ( ) Existem ratos na vizinhança, então a Leptospirose deve ser considerada se a paciente apresentar hematúria e icterícia.
- ( ) Caso a paciente tenha hepatoesplenomegalia podemos considerar Linfoma.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V – V – V – V – F
- b. (X) V – V – F – V – F
- c. ( ) V – F – F – V – F
- d. ( ) F – V – F – V – F
- e. ( ) F – V – F – F – F

## Estado de Santa Catarina

**34.** Um paciente de 72 anos, hipertenso de longa data, mal controlado, apresenta insuficiência renal terminal. Queixa-se de muita fadiga e a avaliação laboratorial revela uma anemia normocrômica e normocítica.

Qual a provável causa desta anemia?

- a. ( ) Presença de hemólise
  - b. ( ) Deficiência de vitamina B12
  - c. (X) Deficiência de eritropoítina
  - d. ( ) Perda de sangue pelo rim
  - e. ( ) Carência de ferro
- 

**35.** Considere um senhor de 60 anos com dores lombossacas e com dificuldade de executar movimentos como pegar objetos no chão. Ao Rx de bacia apresenta sacroileíte.

Qual a hipótese mais provável?

- a. (X) Oligoartrite axial
  - b. ( ) Monoartrite de coluna
  - c. ( ) Monoartrite metabólica
  - d. ( ) Polineurite lombossaca
  - e. ( ) Poliartrite crônica periférica
- 

**36.** Paciente masculino com 60 anos chega ao ambulatório de geriatria com queixa de dor epigástrica persistente que piora com as refeições e alivia parcialmente com uso de antiácidos. Ela está associada com emagrecimento de 10 kg nos últimos 2 meses e vômitos persistentes. Ao exame físico observamos mucosas descoradas.

Considerando-se a prevalência de determinadas ocorrências nessa faixa etária, qual das relacionadas abaixo é o diagnóstico mais provável?

- a. ( ) Úlcera gástrica
- b. ( ) Úlcera duodenal
- c. ( ) Isquemia mesentérica crônica
- d. ( ) Câncer de esôfago
- e. (X) Câncer gástrico

**37.** Quase todas as classes de drogas têm o potencial de causar delirium em pacientes idosos, mas drogas específicas têm sido mais comumente implicadas.

Assinale qual droga está mais **corretamente** indicada para diminuir esse efeito indesejado em idosos.

- a. ( ) Diazepan
  - b. ( ) Ranitidina
  - c. ( ) Meperidina
  - d. (X) Lorazepan
  - e. ( ) Flurazepan
- 

**38.** A insuficiência cardíaca diastólica é a incapacidade do ventrículo de se relaxar e encher-se normalmente, com sintomas decorrentes de pressões de enchimento elevadas.

Essa alteração é mais frequente em:

- a. (X) Mulheres idosas com hipertensão.
  - b. ( ) Mulheres idosas com diabetes tipo II.
  - c. ( ) Homens idosos com diabetes tipo II.
  - d. ( ) Homens idosos com cardiopatia isquêmica.
  - e. ( ) Homens idosos com insuficiência renal crônica.
- 

**39.** Uma paciente de 68 anos, portadora de diabetes tipo 2, chega ao posto de saúde queixando-se de dor em queimação intensa e uma lesão avermelhada, mal definida, quente, com bolhas, ao redor de uma pequena ferida localizada na região pré-tibial inferior esquerda.

Dos antimicrobianos abaixo, o mais apropriado para o tratamento desta paciente é:

- a. ( ) macrolídeo.
- b. ( ) fluoroquinolona.
- c. ( ) cefalosporina de terceira geração.
- d. (X) cefalosporina de primeira geração.
- e. ( ) cefalosporina de quarta geração.

**40.** Considere um paciente masculino de 74 anos, obeso, com quadro de icterícia progressiva há 30 dias e que durante a evolução associou-se com colúria, acolia e prurido. Refere também astenia, anorexia e emagrecimento de 8 kg no período. Tem antecedente de insuficiência coronariana e diabetes e faz uso há muitos anos de aspirina e metformina.

Na avaliação desse quadro, qual afirmativa está **correta**?

- a. ( ) A colangite fica descartada pela presença de acolia entre idosos.
- b. ( X ) O quadro acima caracteriza uma síndrome colestática e em um paciente desta idade e com emagrecimento associado devemos investigar obstrução biliar por neoplasia maligna.
- c. ( ) O quadro é típico de hepatite e a principal hipótese seria de uma hepatite infecciosa.
- d. ( ) Síndrome de Budd-Chiari seria a melhor explicação para os sintomas do paciente idoso.
- e. ( ) O paciente apresenta fatores de risco para litíase biliar e deve estar apresentando quadro de colecistite aguda.

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>