



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ**

**CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012
• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 •**

**CARGO:
AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **30 (trinta)** questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 03 de Matemática, 03 de Conhecimentos Gerais e 21 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:**

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01) Indique a alternativa **INCORRETA** quanto ao emprego de **SESSÃO, SEÇÃO** e **CESSÃO**.

- A) Assistimos a uma sessão de cinema.
- B) Vendi meu carro através da seção de classificados daquele jornal.
- C) Aquele renomado autor fez a cessão dos direitos autorais da sua maior publicação.
- D) A assembleia reuniu-se em seção extraordinária.
- E) Comprei seu presente na seção de brinquedos da loja.

Questão 02) Com relação ao uso do **ONDE** e **AONDE**, a alternativa correta é:

- A) Aonde está Maria?
- B) Onde eu vou, infelizmente, não posso levar você.
- C) Aonde ele mora?
- D) Não sei aonde te esperar
- E) Onde está Maria?

Questão 03) Aponte a alternativa **INCORRETA** quanto ao uso do **HÁ** e **A**.

- A) Há dois meses que ele não aparece aqui.
- B) Ele chegou de viagem há uma semana.
- C) Estou neste novo emprego a duas semanas.
- D) Daqui a dois meses ele embarca para Manaus.
- E) Ela voltará daqui a um mês.

MATEMÁTICA

Considere o seguinte texto para responder às questões 04 e 05.

Em algumas cidades são comuns feiras, nas quais produtos (frutas, legumes e verduras) cultivados por famílias de agricultores são comercializados. Algumas dessas feiras acontecem no período noturno e a essas se dá o nome de 'feira da lua'. Uma senhora que comercializa bolos doces em uma feira da lua, vende cada pedaço de bolo a R\$ 2,20. Sabemos que em um dia em que vendeu 72 pedaços de bolo, gastou R\$ 32,30 com os ingredientes, R\$ 4,40 com gás e R\$ 2,50 com guardanapos.

Questão 04) Qual foi o lucro obtido com a venda dos pedaços de bolo?

- A) R\$ 158,40
- B) R\$ 119,20
- C) R\$ 126,10
- D) R\$ 154,00
- E) R\$ 121,70

Questão 05) Por meio de qual expressão matemática é possível obter o preço do bolo (P) em função da quantidade de pedaços vendidos (x)?

- A) $P(x) = 2,20x$
- B) $P(x) = 2,20x + 39,20$
- C) $P(x) = 2,20x + 2,50$
- D) $P(x) = 2,20x + 4,40$
- E) $P(x) = 2,20x + 32,30$

Questão 06) Um dos grandes problemas de grandes cidades é a falta de lugares para estacionar, dado que a frota de veículos cresce a cada dia. Luiz, observando isso em sua cidade, decide construir um estacionamento. Para isso pesquisa as dimensões que cada vaga do estacionamento deverá ter e observa que para veículos de passeio será necessário que as vagas tenham 5,80 m de comprimento e 2,20 m de largura. Considerando as vagas do estacionamento de Luiz na forma retangular, cada vaga terá

- A) $12,76 \text{ m}^2$ de área e 16 m de perímetro.
- B) 16 m^2 de área e 12,76 m de perímetro.
- C) $10,76 \text{ m}^2$ de área e 14 m de perímetro.
- D) 14 m^2 de área e 10,76 m de perímetro.
- E) Nenhuma das alternativas acima.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 07) A sigla BRIC's denomina um grupo de países considerados emergentes e que têm conseguido um desempenho econômico positivo e satisfatório que lhes dá destaque especialmente diante da crise econômica que atinge em especial a Europa e a zona do euro. Essa sigla diz respeito originalmente aos seguintes países, respectivamente:

- A) Brasil, Rússia, Índia e China.
- B) Brasil, Rússia, Irlanda e Coreia do Sul.
- C) Brasil, Rússia, Irã e China.
- D) Brasil, Reino Unido, Índia e Coreia do Sul.
- E) Brasil, Reino Unido, Irlanda e Coreia do Sul.

Questão 08) Em 1997 foi assinado o "Protocolo de Kyoto" entre diversos países. O governo norte-americano foi um dos que se recusaram a ratificar esse acordo. De uma forma geral, esse documento internacional trata da:

- A) redução e emissão de poluentes atmosféricos.
- B) redução dos níveis de trabalho infantil e escravo.
- C) criação de normas de controle sobre o conteúdo da internet.
- D) redução das barreiras alfandegárias entre os países signatários.
- E) possibilidade de controle internacional sobre o cerrado brasileiro.

Questão 09) São países da América do Sul que fazem fronteira com o Estado do Paraná:

- A) Argentina e Uruguai.
- B) Argentina e Paraguai.
- C) Argentina e Bolívia.
- D) Paraguai e Bolívia.
- E) Bolívia e Uruguai.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 10) Esterilização é o processo que promove completa eliminação ou destruição de todas as formas de micro-organismo presentes: vírus, bactérias, fungos, protozoários, esporos. O processo de esterilização pode ser: físico, químico, físico-químico, como visto na tabela exposta.

MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO	Correspondências
Métodos físicos	<ul style="list-style-type: none"> vapor saturado/autoclaves calor seco raios gama/cobalto
Métodos químicos	<ul style="list-style-type: none"> glutaraldeído formaldeído ácido peracético
Métodos físico-químicos	<ul style="list-style-type: none"> esterilizadoras a óxido de etileno (ETO) plasma de peróxido de hidrogênio plasma de gases (vapor de ácido peracético e peróxido de hidrogênio; oxigênio, hidrogênio e gás argônio) vapor de formaldeído

Assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- A) Em métodos físicos, não são usados autoclave e estufa.
 B) A esterilização a vapor é realizada em autoclaves, por um processo

que possui fases de remoção do ar, penetração do ar e secagem.

- C) De forma geral, os métodos físico-químicos são processos que não são realizados com baixas temperaturas. A esterilização a baixa temperatura é requerida para materiais termo sensíveis e/ou sensíveis à umidade.
 D) O Óxido de Etileno não é um produto tóxico e tem sido o produto mais frequentemente utilizado como processo de baixa temperatura. Alguns estados americanos têm requerido redução da emissão de Óxido de Etileno de 90 a 99% pelos seus efeitos nocivos. O Óxido de Etileno não é um produto tóxico.
 E) Os indicadores que demonstram a eficácia dos métodos de esterilização podem ser mecânicos, químicos e biológicos e são utilizados mais frequentemente para métodos automatizados.

Questão 11) O ambiente hospitalar merece cuidados especiais para o controle da infecção hospitalar. Classificamos os medicamentos orais e inaláveis como sendo

- A) críticos.
 B) não críticos.
 C) semicríticos.
 D) subcríticos.
 E) aqueles que penetram nos tecidos subepiteliais.

Questão 12) Aponte a pressão arterial a partir da qual uma pessoa pode ser considerada hipertensa.

- A) 150/100 mmHg.
- B) 120/90 mmHg.
- C) 110/80 mmHg.
- D) 130/80 mmHg.
- E) 140/90 mmHg.

Questão 13) A coleta de materiais para exames laboratoriais deve ser feita observando-se a rotina recomendada pelos laboratórios de análises clínicas e rotina da unidade de saúde onde se trabalha. Assinale a alternativa correta.

- A) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita conforme a técnica recomendada, colocando o material coletado em recipientes específicos, devidamente identificados e mantidos em conservação no *freezer*, atentando para o tempo devido, a fim de manter seu estado natural.
- B) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita com a antecedência de 24 horas; deve-se colocar o material coletado em recipientes específicos, devidamente identificados e mantidos em conservação conforme a rotina do serviço, atentando-se para o tempo devido, a fim de manter seu estado natural.
- C) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita colocando os materiais coletados todos num mesmo recipiente rotulado com o nome do paciente, especificação

do material e quantidade. Os materiais deverão ser ainda mantidos em conservação conforme a rotina do serviço, atentando-se para o tempo devido, a fim de manter seu estado natural.

- D) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita conforme a técnica recomendada, colocando o material coletado em recipientes específicos, devidamente identificados e mantidos em conservação conforme a rotina do serviço, atentando-se para o tempo devido, a fim de manter seu estado natural.
- E) A coleta de fezes, urina e escarro é geralmente feita conforme a técnica recomendada, ou seja, colocando o material coletado em recipientes específicos, devidamente identificados e mantidos em conservação na geladeira da copa por 12 horas. Esse material deverá depois ser enviado para o laboratório de análises clínicas.

Questão 14) Aponte aquela que é considerada uma doença sexualmente transmissível imunizável.

- A) Sífilis
- B) AIDS
- C) Gonorreia
- D) Hepatite B
- E) Hepatite C

Questão 15) Para que os medicamentos sejam administrados, é necessário que se conheçam seus principais efeitos colaterais e/ou adversos. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- A) Os medicamentos sedativos causam agitação.
- B) Os medicamentos analgésicos causam febre prolongada.
- C) Os medicamentos antieméticos provocam vômito intenso.
- D) Os medicamentos hipoglicemiantes aumentam a glicemia.
- E) Alguns medicamentos anti-hipertensivos podem causar tosse.

Questão 16) A respeito da Portaria nº 2.048/MS de 05/11/2012, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Art. 1º - Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.
- B) O Sistema Estadual de Urgência e Emergência deve ser implementado dentro de uma estratégia de "Promoção da Qualidade de Vida" como forma de enfrentamento das causas das urgências.
- C) A Regulação Médica das Urgências, baseada na implantação de suas Centrais de Regulação é o elemento ordenador e orientador dos Sistemas Estaduais de Urgência e emergência.
- D) Toda equipe da Unidade deve ser capacitada nos Núcleos de Educação em Urgências e treinada

em serviço e, desta forma, capacitada para executar suas tarefas.

- E) Dispensam-se na Unidade as Rotinas de Funcionamento e Atendimento escritas, atualizadas a cada 04 anos e assinadas pelo responsável técnico.

Questão 17) Fraturas são causadas por ações externas, movimentos bruscos ou anormais ou doenças nos ossos. Sobre o tema, fazem-se as seguintes afirmações:

- I. as fraturas podem ser fechadas ou expostas;
- II. são alguns indícios de fratura: a dor local, a incapacidade de movimentação e a deformação;
- III. em caso de suspeita de fratura de coluna, procurar manter a pessoa de pé, em posição ereta;
- IV. a fratura exposta é aquela em que o osso e o ponto da fratura podem ser claramente identificados sem que a pele esteja rompida;
- V. em caso de fratura fechada, o membro deve ser colocado em posição confortável e natural, devendo-se imobilizá-lo acima e abaixo da fratura.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas corretas.

- A) Somente as afirmativas III e IV.
- B) Somente as afirmativas I, II e IV.
- C) Somente as afirmativas I, II e V.
- D) Somente as afirmativas I, III e IV.
- E) Somente as afirmativas II, III e V.

Questão 18) Doenças transmissíveis são aquelas causadas por um agente infeccioso específico ou pela toxina por ele produzida, por meio da transmissão desse agente ou de seu produto tóxico, a partir de uma pessoa ou animal infectado, ou ainda de um reservatório para um hospedeiro suscetível, quer direta ou indiretamente, intermediado por vetor ou ambiente. Com base nessa informação, assinale a alternativa em que todas as doenças citadas são transmissíveis.

- A) Tuberculose, leishmaniose e hepatites virais.
- B) Hipertensão arterial, hanseníase e dengue.
- C) Diabetes mellitus, meningite e malária.
- D) Febre tifoide, cirrose hepática e coqueluche.
- E) Cólera, leptospirose e asma.

Questão 19) O ferimento é uma quebra de integridade dos tecidos internos ou externos do corpo. Sobre o mesmo, é correto afirmar que

- I. os ferimentos podem ser abertos (quebras da pele ou da mucosa) e fechados (ocorrem com tecidos debaixo da pele);
- II. entre os procedimentos indicados para tratar de um ferimento estão: limpar o ferimento com água limpa e proteger o ferimento com gaze esterilizada ou pano limpo;
- III. pode-se estancar eventuais sangramentos, utilizando-se, para

tanto, o açúcar ou o pó de café, entre outros;

- IV. em caso de sangramento no nariz, não se deve procurar estancá-lo para que a higienização natural seja possível;
- V. em caso de ferimento nos olhos, não se deve esfregá-los.

Escolha a alternativa que indica as afirmativas corretas.

- A) Somente as afirmativas I, II e III.
- B) Somente as afirmativas I, II e IV.
- C) Somente as afirmativas I, II e V.
- D) Somente as afirmativas II, III e V.
- E) Somente as afirmativas II, IV e V.

Questão 20) A região de escolha para administração de medicamentos pela via intramuscular em recém-nascidos é o músculo

- A) glúteo.
- B) deltoide.
- C) abdominal.
- D) vasto lateral da coxa.
- E) tibial anterior.

Questão 21) A hemorragia é uma complicação pós-operatória que requer monitoramento dos sinais vitais. São manifestações clínicas que podem evidenciar hemorragia:

- A) hipertermia e pele fria.
- B) palidez e aumento da PA.
- C) taquicardia e hipotermia.
- D) queda da saturação de O₂ e sinais estáveis.
- E) taquicardia e hipertermia.

Questão 22) Alguns casos de socorro levam o socorrista a verificar o pulso da vítima através da apalpação digital do pulso carotídeo. Estando este ausente, deve-se realizar uma massagem, que consiste na aplicação de uma pressão sobre o tórax da vítima contra uma superfície rígida e resistente, o que provocará uma compressão do coração entre o esterno e a coluna dorsal, e um aumento de pressão intratorácica, provocando o esvaziamento ativo e enchimento passivo das cavidades do coração, fazendo o sangue circular por todo o organismo. Neste caso, estamos descrevendo

- A) uma respiração artificial.
- B) uma massagem pulmonar.
- C) uma regurgitação.
- D) uma massagem cardíaca.
- E) massagem cardiorrespiratória.

Questão 23) A Lei do Planejamento Familiar nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, em seu Artigo 2º, conceitua planejamento familiar como sendo

- A) um conjunto de ações de regulação da fecundidade pelo homem.
- B) um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação do número de filhos unicamente pela mulher.
- C) um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos à mulher de aumento da prole, com distribuição de contraceptivos pelos serviços de saúde.

- D) um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos somente à mulher, uma vez que saúde é direito do estado e dever de todos.
- E) um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.

Questão 24) Com base no código de ética do profissional da enfermagem, aponte o que **NÃO** constitui princípio fundamental dessa profissão.

- A) A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais.
- B) O profissional de enfermagem participa, como integrante da sociedade, das ações que visem satisfazer às necessidades de saúde da população.
- C) O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza.
- D) O profissional de enfermagem exerce suas atividades com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.
- E) O profissional de enfermagem presta assistência à saúde visando à promoção do ser humano individualmente.

Questão 25) Curativo é o tratamento de qualquer tipo de lesão. Consiste na limpeza da lesão, contribuindo para o processo de cicatrização. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de curativo que tem por objetivo estancar hemorragia ou vedar bem uma incisão.

- A) Curativo oclusivo.
- B) Curativo aberto.
- C) Curativo compressivo.
- D) Curativo com drenagem.
- E) Curativo com irrigação.

Questão 26) Sondagem nasogástrica é a introdução de uma sonda/cateter através do nariz ou da boca até o estômago, e tem como finalidade, **EXCETO**

- A) lavagem gástrica.
- B) administração de medicamentos.
- C) infusão de dietas.
- D) descompressão gástrica.
- E) controlar o volume urinário.

Questão 27) Analise as alternativas abaixo sobre os principais fatores de risco de câncer cérvico-uterino e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Inexistência do hábito de fumar.
- B) Doenças sexualmente transmissíveis.
- C) Múltiplos parceiros.
- D) Relações sexuais precoces.
- E) Infecção pelo HPV (Vírus Papiloma Humano).

Questão 28) No ambiente hospitalar, artigos críticos são aqueles que penetram o sistema vascular ou que estão conectados diretamente com esse sistema. **NÃO** constitui artigo crítico:

- A) intracath.
- B) jelcos.
- C) endoscópios.
- D) scaps.
- E) cateter vascular.

Questão 29) Na área de saúde, o ambiente de trabalho oferece aos profissionais múltiplos e variados riscos, causados por agentes químicos, físicos, biológicos, ergométricos, etc. Analise as alternativas abaixo e assinale a que corresponde ao cuidado com materiais perfurocortantes.

- A) Desconectar as agulhas das seringas.
- B) Jogar material perfurocortante em lixo comum.
- C) Usar agulhas para fixar papéis.
- D) Não reencapar agulhas.
- E) Não utilizar luvas de procedimentos para punção venosa e coleta de sangue.

Questão 30) Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

	1ª coluna		2ª coluna
1)	eupneia	()	respiração acelerada
2)	dispneia	()	respiração normal
3)	bradipneia	()	ausência de movimentos respiratórios
4)	taquipneia	()	dor ou dificuldade de respirar
5)	apneia	()	diminuição do número de movimentos respiratórios

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A) 3, 4, 5, 2 e 1
- B) 4, 1, 5, 2 e 3
- C) 1, 2, 3, 4 e 5
- D) 2, 1, 4, 3 e 5
- E) 5, 4, 3, 2 e 1