



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ**

**CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012
• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 •**

**CARGO:
CIRURGIÃO-DENTISTA**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **30 (trinta)** questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:** ■■■

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 e 02.

O ex-jogador Cafu apresentou, em São Paulo, a bola oficial Copa das Confederações de 2013, _____ nome é Cafusa. A junção dos termos "carnaval", "futebol" e "samba" faz dela "uma bola 100% brasileira", _____ o capitão do penta. O nome também lembra a expressão "cafuzo", _____ define indivíduos resultantes da miscigenação entre índios e negros.

O sorteio das chaves, realizado logo após a apresentação da bola, colocou a seleção brasileira no grupo A do torneio, _____ também estão Itália, México e Japão. No grupo B, Espanha, Uruguai e Taiti _____ um pouco mais para conhecer o outro adversário: o representante da África, _____ será definido em fevereiro/2013.

Questão 01) Os termos que completam adequadamente as lacunas acima são:

- A) cuja; no entender de; onde; onde; esperam; o qual.
- B) cujo o; segundo; que; em que; esperaram; onde.
- C) cujo o; segundo; que; em que; esperarão; onde.
- D) cujo; de acordo com; a qual; no qual; esperaram; que.
- E) cujo; de acordo com; a qual; no qual; esperarão; que.

Questão 02) A frase "O ex-jogador Cafu, capitão do penta, apresentou, em São Paulo, a bola oficial Copa das Confederações de 2013" tem sujeito

- A) simples.
- B) composto.
- C) indeterminado.
- D) paciente.
- E) inexistente.

Questão 03) Marque a assertiva que **NÃO** está em conformidade com a norma culta.

- A) Fuleco, termo formado pela união de "futebol" e "ecologia", é o nome do tatu-bola, a mascote da Copa-2014, que será realizada no Brasil.
- B) A transformação do tatu em bola, como mecanismo de defesa, foi o gancho utilizado para mostrar à Fifa que seria interessante ter a espécie como mascote da Copa-2014.
- C) Com as ações de divulgação promovida durante a Copa-2014, esperam-se encontrar interessados em contribuir com a preservação dos tatu-bolas, espécie que só existe no Brasil.
- D) Cafusa, palavra formada pela junção de "carnaval", "futebol" e "samba", é o nome da bola oficial da Copa das Confederações de 2013.
- E) O nome e as cores vibrantes da bola Cafusa refletem a identidade nacional, com particular destaque para o Cruzeiro do Sul, constelação retratada na bandeira do Brasil.

MATEMÁTICA

Questão 04) Uma lata de óleo tem a forma cilíndrica, com 8 cm de diâmetro e 24 cm de altura. A área total da superfície dessa lata é aproximadamente

- A) 50,24 cm²
- B) 602,88 cm²
- C) 703,38 cm²
- D) 100,5 cm²
- E) 192 cm²

Questão 05) A produção de uma fábrica pode ser descrita por uma função exponencial. Quando há filiais se faz necessário conhecer a capacidade de produção de cada filial. O ponto de intercessão dos gráficos descreve o ponto de produção comum entre as filiais. Considerando que a filial A tem sua produção descrita pela função $f(x) = 4^{x+1}$ e a filial B descrita pela função $g(x) = \frac{1}{8^{2x}}$, o ponto de intercessão é

- A) $(-\frac{1}{4}, 2\sqrt{2})$
- B) $(\frac{1}{4}, 2\sqrt{2})$
- C) $(-\frac{1}{4}, 4^3)$
- D) $(4, 2\sqrt{2})$
- E) $(\frac{1}{4}, \sqrt{2})$

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 06) Em Roma, capital italiana, está sediada uma das agências que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Trata-se da FAO (Food and Agriculture Organization). A FAO é dirigida pelo brasileiro José Graziano, desde o início do ano de 2012. O objetivo principal da FAO é aumentar a capacidade da comunidade internacional para de forma eficaz e coordenada promover o suporte adequado e sustentável à segurança alimentar e nutrição. O conceito de sustentabilidade vincula-se à ideia de equilíbrio, produzindo a interação entre diversos aspectos da sociedade os quais podem ser assim indicados de forma mais completa:

- A) ambientais, preservacionistas e ecológicos.
- B) econômicos, militares e políticos.
- C) políticos, religiosos e esportivos.
- D) políticos, ambientais e extrativistas.
- E) econômicos, sociais e ambientais.

Questão 07) A crise econômica mundial que se estende desde o ano de 2008 tem pressionado diversos países. Na Europa, é preocupante a situação, em especial da Grécia. Apesar do profundo desgaste que tem provocado na economia europeia, sabemos que essa crise teve seu início nos Estados Unidos da América, e sua principal causa foi:

- A) o estouro de uma bolha imobiliária provocada por empréstimos bancários e a grande oferta de títulos advindos desses empréstimos.
- B) diminuição da produção de petróleo devido à longa guerra de ocupação do Iraque conduzida pela OTAN e ONU, fator este que afetou negativamente os níveis de produção industrial.
- C) Condução equivocada da política econômica dos Estados Unidos da América que sob o Governo do Presidente Al Gore não foi capaz de conjugar desenvolvimento energético com preservação ambiental.
- D) Incapacidade do governo norte-americano em criar barreiras alfandegárias que protegessem o seu mercado interno da concorrência dos produtos advindos da China, Japão e México.
- E) Quebra da Bolsa de Valores de Nova York, conhecida como "Crack da Bolsa" provocada pela especulação com ações de empresas inexistentes e pela produção industrial acima da capacidade de consumo do mercado.

INFORMÁTICA

Questão 08) Qual fórmula criada no Excel 2007 apresenta corretamente a fixação de coluna e linha referentes ao valor da H1?

- A) =SOMA(A1;B1;\$H\$1)
- B) =SOMA(A1;B1;\$H1)
- C) =SOMA(A1;B1;H\$1)
- D) =SOMA(A1;B1;H1)
- E) =SOMA(A1;B1;\$\$H1)

Questão 09) Sobre o Power Point 2007, é **INCORRETO** afirmar que

- A) através da guia Inserir é possível adicionar um vídeo ao slide.
- B) na guia Animações é possível alterar a transição de slides.
- C) na guia Apresentações de Slides é possível definir temas para os slides.
- D) é possível inserir gráficos através da guia Inserir.
- E) para buscar uma palavra nos slides basta ir na guia Início botão Localizar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 10) Considerando as diretrizes do Ministério da Saúde em relação à política nacional de saúde bucal, observamos as seguintes afirmações, **EXCETO**:

- A) a preocupação com a reorganização da atenção em saúde bucal, nos seus diferentes níveis de atenção;
- B) a adoção como eixo de reorientação do modelo, do conceito de cuidado, este compreendido como capaz de promover boa qualidade de vida e de intervir nos fatores que a colocam em risco;
- C) recursos humanos adequados, técnicas e teorias de programação são consideradas fundamentais para a construção de atividades eficazes na atenção à saúde bucal;
- D) os altos índices de doenças bucais no Estado brasileiro evidencia a necessidade de contratação de recursos humanos para a promoção de campanhas para extrações dentárias e reabilitação protética;
- E) semelhante a qualquer trabalho humano, o trabalho odontológico surgiu e se desenvolveu para satisfazer necessidades humanas.

Questão 11) Que solução anestésica é recomendada no caso de urgência odontológica, em pacientes diabéticos não controlados?

- A) Solução anestésica com Felipressina.
- B) Solução anestésica com Epinefrina.
- C) Solução anestésica com Fenilefrina.
- D) Solução anestésica com Norepinefrina.
- E) Solução anestésica com Corbadrina.

Questão 12) Assinale a alternativa **INCORRETA** no que diz respeito à erosão dentária.

- A) Perda de estrutura dentária superficial devido a um processo químico, provocado por ácidos ou quelantes, sem envolvimento de micro-organismos, desencadeados por fatores intrínsecos e extrínsecos.
- B) A incidência dessa lesão tem aumentado nos últimos anos devido a um maior consumo de alimentos industrializados.
- C) A dieta que sabidamente causa erosão inclui diferentes tipos de alimentos e bebidas ácidas, com alta concentração de cálcio e fosfato.
- D) A erosão intrínseca é o resultado de ácidos endógenos provenientes de refluxo gástrico, regurgitação crônica, alcoolismo, gravidez ou distúrbios comportamentais, tais como anorexia e/ou bulimia.
- E) A erosão quando detectada clinicamente já é irreversível, podendo resultar em sensibilidade dentária, dor e má aparência dental.

Questão 13) A fluoretação da água de abastecimento público representa, se não o principal, um dos mais importantes meios de saúde pública, oferecidos às populações. Assinale a alternativa correta. A fluoretação da água de abastecimento público

- A) é considerada o terceiro mais efetivo método de prevenção de cáries em termos de abrangência coletiva.
- B) enquadra-se no quarto nível de proteção de Leavell & Clark, correspondendo à Proteção Específica.
- C) de uma cidade independe de sua localização, concentração natural de flúor e temperatura máxima ambiente.
- D) advém da promoção, implantação, orientação e apoio técnico aos estados e municípios prestados pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), na elaboração de projetos técnicos de fluoretação de água, de educação em saúde e mobilização social.
- E) deve ser precedida de levantamentos epidemiológicos de cárie e fluorose. Após a implantação do método, os levantamentos devem ser periodicamente refeitos de modo a monitorar as prevalências na população.

Questão 14) Existem na odontologia vários tipos de lixo devido à diversidade de materiais utilizados para nesse exercício profissional. A saúde dos trabalhadores e pacientes, os riscos para a saúde pública

relacionados com o transporte e eliminação e os efeitos ecológicos nos levam a classificar o lixo em várias categorias. Resíduos de amálgama, agulhas usadas, sugadores, embalagens de papel e eugenol são considerados, respectivamente, lixo:

- A) infectante, perfurocortante, comum, comum e químico.
- B) químico, perfurocortante, infectante, comum e comum.
- C) infectante, infectante, comum, comum e químico.
- D) químico, perfurocortante, infectante, comum e químico.
- E) químico, perfurocortante, comum, comum e comum.

Questão 15) considerando o risco de toxicidade aguda com o uso de flúor tópico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Dose certamente letal (DCL) está entre 32 a 64mgF/Kg de peso.
- B) Dose seguramente tolerada (DST) está entre 8 a 16mgF/Kg de peso.
- C) Dose provavelmente tóxica (DPT) é de 5mgF/Kg de peso.
- D) Os produtos fluoretados que merecem mais preocupações em atingir a DPT são o flúor gel (gel fluorfosfato acidulado a 1,23%) e o verniz.
- E) A DPT para uma criança de 20kg que ingeriu dentifrício (NaF) com a concentração de 0,10% de fluoreto (1.000ppm), quando geralmente se utilizaria de 1g do produto (1,0mg de fluoreto), é de 50g.

Questão 16) Em relação às ações coletivas em saúde bucal, assinale a alternativa correta.

- I. O Ministério da Saúde recomendou, em 1989, como uma das estratégias de prevenção de cárie, a aplicação de gel de fluorfosfato acidulado a 1,23%, proposta esta que foi implementada em um grande número de localidades no país.
- II. Com a adição de flúor aos cremes dentais de amplo consumo a partir de 1988, e a aprovação de incentivos financeiros para a realização de atividades de caráter educativo e de proteção específica à saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1991, paulatinamente, a escovação dental supervisionada com dentifrício fluoretado foi ganhando importância e volume nos programas escolares.
- III. Noções de planejamento e programação, uso de epidemiologia, incorporação de pessoal auxiliar e emprego de métodos contendo substâncias fluoretadas, foram algumas das inovações colocadas em prática, que têm influenciado as características dos chamados modelos de atenção à saúde bucal.
- A) I e II estão corretas.
B) Todas estão corretas.
C) II e III estão corretas.
D) Apenas III está incorreta.
E) Todas estão incorretas.

Questão 17) As doenças infectocontagiosas podem ser causadas por agentes bacterianos, fungos ou vírus. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Infecções bacterianas estreptocócicas são causadas por *streptococos hemolíticos* do grupo A, sua transmissão se dá pela inalação de gotículas de muco ou saliva expelidas durante a tosse, espirro ou aerossóis odontológicos.
- B) Infecções bacterianas estafilocócicas são responsáveis por grande parte das doenças pós-operatórias. São exemplos: mononucleose infecciosa, tétano, tuberculose, sarampo, rubéola, difteria e pneumonia.
- C) São exemplos de infecções fúngicas: candidíase oral e queilite angular.
- D) São exemplos de infecções viróticas: resfriados, influenza, herpes simples, AIDS/SIDA e hepatite.
- E) Em odontologia, o vírus da hepatite B vem sendo considerado de elevado risco. As principais formas de transmissão no consultório se dá através de acidentes com perfurocortantes contaminados, saliva e sangue em forma de aerossol produzido pelos instrumentos rotatórios.

Questão 18) O protocolo de registro dos sinais clínicos das doenças periodontais deve abranger o tipo de forma de registro e os parâmetros de registro. No Índice Periodontal Comunitário (IPC), originariamente denominado Índice de Necessidade de Tratamento Periodontal Comunitário (INTPC), observamos os seguintes itens, **EXCETO**:

- A) a boca é dividida em sextantes definidos pelos dentes 18 - 14; 13 - 23; 24 - 28; 38 - 24; 33 - 43; 44 - 48, de acordo com o sistema de numeração da Federação Dentária Internacional;
- B) o sextante é examinado mesmo na presença de apenas um dente;
- C) quando o sextante apresentar apenas um dente remanescente, este deve ser incluído no sextante adjacente;
- D) há duas modalidades de exame: exame de todos os dentes do sextante, anotando o escore mais alto encontrado e exame simplificado, que examina dentes estabelecidos;
- E) no exame simplificado, os dentes examinados, para pacientes com idade igual ou acima de 20 anos, serão avaliados 10 dentes (17, 16, 11, 26, 27, 37, 36, 31, 46 e 47). Para pacientes com idade abaixo de 19 anos, são avaliados 6 dentes (16, 11, 26, 36, 31 e 46).

Questão 19) A lesão de cárie na superfície radicular apresenta uma maior prevalência em pacientes idosos, pois fatores como a retração

gingival com exposição da superfície radicular ao meio bucal podem favorecer o acúmulo de placa bacteriana sobre a região mais cervical dos dentes por constituir-se em uma área de especial estagnação de restos alimentares. Assinale a alternativa correta.

- A) O cemento subitamente exposto ao meio bucal apresenta uma alta resistência à perda mineral resultante do metabolismo bacteriano.
- B) A localização preferencial dessas lesões é em incisivos, sendo os inferiores os mais afetados.
- C) As lesões são frequentemente confinadas a sítios retentivos localizados na junção amelocementária, correspondendo à zona de perda de inserção gengival.
- D) O seu desenvolvimento é rápido, devido à facilidade com que a saliva pode ficar retida nesse formato de lesão.
- E) A lesão ativa apresenta superfície lisa e brilhante, com margens lisas e descoloração castanho-escura ou preta.

Questão 20) A respeito do pessoal auxiliar em odontologia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As profissões de técnico em higiene dental (THD) e auxiliar de consultório dentário (ACD) receberam em dezembro de 2008, de acordo com a lei nº 11.889, a denominação de técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB), respectivamente (resolução CFO-085/2009).
- B) O Projeto de Lei Complementar que regulamenta as profissões de técnico em higiene dental (THD) e auxiliar de consultório dentário (ACD), determina que só poderão exercer as duas profissões os portadores de diplomas ou certificados que atendam às normas do Conselho Federal de Educação.
- C) O técnico em saúde bucal é o profissional qualificado em nível médio que executa ações de saúde bucal, como ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção de doenças bucais por meio de aplicação tópica de flúor, conforme orientações do cirurgião-dentista. Poderá ainda supervisionar o trabalho dos auxiliares em saúde bucal e realizar a limpeza e a antisepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares.
- D) O auxiliar em saúde bucal é o profissional de nível médio que executa as tarefas auxiliares no tratamento, entre elas organizar e

executar as atividades de higiene bucal, processar filme radiográfico, executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.

- E) De acordo com a lei 11.889, publicada no Diário Oficial da União em 26/12/2008, as duas categorias profissionais poderão exercer suas atividades de forma autônoma ou prestar assistência, direta ou indiretamente, a pacientes mesmo sem a supervisão do cirurgião-dentista.

Questão 21) Quadro caracterizado por marcas dos dentes na margem lateral da língua, principalmente em pacientes que têm o hábito de pressionar a língua contra os dentes. Traumatismos mais intensos podem causar inflamação e inchaço na língua (macrogrossia), que deve ser diferenciado daqueles causados pela infiltração da língua por depósitos de material ou tumores. Seu tratamento depende da eliminação dos fatores causais associados.

- A) Língua geográfica
- B) Língua pilosa
- C) Língua crenada
- D) Língua fissurada
- E) Língua saburrosa

Questão 22) De acordo com a tabela, o grupo examinado corresponde à amostra selecionada para o levantamento SB – saúde bucal, Brasil 2003 (Brasil, 2004). Assinale a alternativa correta.

Distribuição de adolescentes (15 a 19 anos) segundo o número de dentes com experiência de cárie. Brasil 2002-2003.			
Valores de CPO	Nº de adolescentes	Frequência (%)	Frequência acumulada
0	1861	11,06	11,06
1	1076	6,39	17,45
2	1388	8,25	25,69
3	1365	8,11	33,8
4	1554	9,23	43,03
5	1323	7,86	50,89
6	1317	7,82	58,72
7	1169	6,94	65,66
8	1144	6,80	72,46
9	887	5,27	77,73
10	798	4,74	82,47
...
32	5	0,03	100,00
total	16.833	100,00	

Fonte: Projeto SB Brasil 2003 (Brasil, 2004).

- A) A prevalência de cárie é de 79%, ou seja, essa é a porcentagem dos que tiveram um ou mais dentes afetados por cárie, independentemente do período em que isso ocorreu.
- B) Foram encontrados cinco indivíduos com experiência presente ou passada de cárie em todos os dentes, exceto os quatro terceiros molares, o que corresponde a 0,03% da amostra.
- C) O índice CPO – cariado, perdido e obturado, do grupo examinado é o resultado da média obtida por meio do seguinte cálculo: $(1861 \times 0 + 1076 \times 1 + 1388 \times 2 + 1365 \times 3 + 1554 \times 4 + 5 \times 32) / 100,00$.

- D) Interpretando a tabela, observamos que 11% dos adolescentes de 12 anos não têm cárie, isto é, têm CPO igual a zero.
- E) A frequência acumulada nada mais é do que a soma das porcentagens relativas às linhas anteriores, cuja utilidade consiste em indicar a proporção de participantes que apresenta determinados níveis de experiência de cárie.

Questão 23) Os estudos epidemiológicos e clínicos realizados nos últimos anos, permitiram novas classificações e formas de tratamento das doenças periodontais, bem como um melhor direcionamento das ações e serviços preventivos em saúde coletiva. Considerando esses novos conceitos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A periodontite progride de forma contínua até a perda do dente.
- B) A prevalência de periodontite avançada é baixa na população mundial (10 a 15%)
- C) A periodontite é um fator de risco importante para doenças coronárias, doenças respiratórias e no nascimento de bebês prematuros de baixo peso.
- D) Muitas pessoas com grau aceitável de gengivite conseguem manter uma dentição funcional ao longo da vida.
- E) Tipos específicos de bactérias causam as doenças periodontais, sendo estas consideradas infecções oportunistas.

Questão 24) O diagnóstico ideal da doença cárie dentária deve contemplar a determinação do status da atividade e progressão da lesão cariosa e o risco de o paciente desenvolvê-la no futuro. Assinale a alternativa correta.

- A) Embora novas tecnologias tenham sido agregadas ao arsenal de métodos e metodologias diagnósticas nas últimas décadas, o diagnóstico da cárie em ambiente clínico tem sido realizado, primordialmente, por meio de exame clínico visual-tátil, realizado sob iluminação natural, com o espelho bucal plano e sonda exploradora de ponta romba.
- B) A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1999) recomenda a adoção de sonda exploradora de ponta aguda para fins de remoção de debris de superfícies oclusais, com o objetivo de confirmar a evidência visual de cárie.
- C) Apesar das constantes alterações sofridas no padrão de desenvolvimento da cárie dentária, o critério de diagnóstico adotado ainda tem sido, preferencialmente, o preconizado pela OMS, no qual são registradas como lesão de cárie somente as lesões cariosas que se apresentem em franca cavitação que atinjam a dentina.
- D) A descontinuidade do uso da sonda exploradora de ponta romba durante o exame clínico visual-tátil tem sido pautada nas

assertivas de que esta poderia ser prejudicial à superfície dentária examinada, por possivelmente transmitir micro-organismos de um sítio para outro e facilitar microfraturas em superfícies de esmalte desmineralizadas e passíveis de tratamento reversível por meio de fluoroterapia intensiva.

- E) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

Questão 25) Desinfetante efetivo na presença de matéria orgânica, contra fungos, esporos, vírus e bactérias, inclusive microbactérias:

- A) álcool 70% líquido.
- B) álcool 70% gel ou álcool 70% glicerinado.
- C) hipoclorito de sódio.
- D) clorexidina.
- E) ácido peracético associado a peróxido de hidrogênio.

Questão 26) Embora com incidência muito baixa, os acidentes e as complicações devido às anestésias devem ser observados com especial atenção, em função das desagradáveis consequências. Quando ultrapassamos a borda posterior do ramo da mandíbula, podemos atingir a loja parotídea e bloquear o nervo que geralmente permeia a glândula parótida, ocasionando transitoriamente

- A) trismo.
- B) síncope.
- C) paralisia facial.
- D) hematoma.
- E) necrose da mucosa.

Questão 27) Na fisiologia da amamentação natural e com bicos artificiais, observamos algumas diferenças. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A ação mecânica da língua dos bebês amamentados no seio materno é similar a um movimento de rolar ou peristáltico, enquanto que em bebês que usam mamadeira, a ação é parecida a um pistão ou a um movimento de apertar.
- B) O padrão de sucção do bebê amamentado ao peito é realizado predominantemente pela musculatura bucal, enquanto que no bebê amamentado na mamadeira a sucção é realizada por um vácuo, predominantemente usando a musculatura torácica.
- C) Na amamentação natural, o bico materno molda-se à cavidade bucal do bebê, enquanto no bico artificial, para realizar a sucção, a musculatura adapta-se ao formato do bico, provocando alterações nos movimentos e na posição de repouso da língua.
- D) Na amamentação natural, quando não estão sugando ou deglutindo, os bebês descansam com o mamilo moderadamente apertado pela língua, enquanto os bebês que usam mamadeira descansam com o bico de látex expandido (pressionando a língua para o assoalho bucal).
- E) Durante o aleitamento materno, o bebê trabalha a mandíbula e a língua de maneira fisiológica e

natural para ajudar na compressão dos ductos lactíferos. Essa ação, mais os movimentos de deglutição normal, ajudam a desenvolver a musculatura peribucal correta. No uso de bicos artificiais, com o intuito de interromper o fluxo de leite, a criança é forçada a manter a língua contra o orifício para evitar que o leite continue vazando, essa atividade motora anormal da língua é referida como interposição lingual ou deglutição atípica.

Questão 28) Segundo dados do último levantamento nacional de saúde bucal, SB Brasil, a porcentagem de pessoas com doença periodontal severa na faixa etária de 65-74 anos foi de 6,3%. A que se deve esse índice?

- A) Programas de atenção à saúde bucal do idoso.
- B) Alimentação mais natural e saudável.
- C) Aumento da resistência às bactérias específicas que formam o biofilme subgingival.
- D) Mais de 80% dos sextantes foram excluídos por não apresentar nenhum dente ou apenas um dente funcional.
- E) Baixo nível de estresse nesta faixa etária.

Questão 29) A exodontia por seccionamento dental – a odontosecção ou odontotomia – consiste no fracionamento, na separação da porção coronária ou radicular de dentes multirradiculares ou ainda unirradiculares quando retidos, com a finalidade de simplificar a extração. Assinale a alternativa que **NÃO** constitui uma indicação para este método.

- A) Raízes divergentes.
- B) Dentes retidos.
- C) Dente decíduo com o germe do dente permanente alojado entre suas raízes.
- D) Dentes multirradiculares com hipercementose.
- E) Dentes multirradiculares com comprometimento periodontal.

Questão 30) De acordo com o protocolo para a profilaxia de endocardite bacteriana preconizado pela American Heart Association (AHA) (2007), qual a posologia a ser prescrita para um adulto, usando a Claritromicina (Klaricid® - 250mg)?

- A) 02g, 01 hora antes.
- B) 600mg, 01 hora antes.
- C) 500mg, 01 hora antes.
- D) 01g, 01 hora antes.
- E) 750mg, 01 hora antes.