

PROVA DE PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR

Considere o texto abaixo:¹

1. “O ser humano evoluiu, tornou-se bípede, mas continuou caminhando.
2. E passou a usar a caminhada para outros fins que não o de chegar a um
3. lugar específico: o de buscar determinada coisa. Praticar exercícios
4. físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no passado, o
5. sedentarismo era a exceção antes que a regra; caçadores, agricultores,
6. trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.”

QUESTÃO 01

Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- A) No primeiro período, as vírgulas foram utilizadas para separar um pleonasma.
- B) No segundo período, os dois pontos foram utilizados para caracterizar textualmente o discurso do interlocutor.
- C) Em “caçadores, agricultores, trabalhadores em geral jamais pensariam nisso.”, as vírgulas foram utilizadas para separar termos coordenados.
- D) Em “Praticar exercícios físicos é algo relativamente recente, mesmo porque, no passado, o sedentarismo era a exceção antes que a regra;” as vírgulas foram empregadas para separar orações adjetivas restritivas.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja sentença esteja de acordo com as regras de ortografia e acentuação:

- A) Órgãos da prefeitura contrataram profissionais expertos para resolverem os problemas da cidade.
- B) A noite, com as ruas iluminadas por esplendidas fogueiras de São João, as pessoas dançavam na rua.
- C) Devido às opiniões divergentes na Câmara de Vereadores, a prefeitura desistiu de elevar o IPTU.
- D) As discussões sobre o reflorestamento influenciaram na votação favorável ao projeto do governo.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta de acordo com as regras gramaticais canônicas.

- A) O que sua empresa tem para mim oferecer hoje?
- B) Meu professor de violão mora à Rua Ari Barroso.
- C) Esse caso é análogo daquele do último julgamento.
- D) O carioca Vinícius de Moraes radicou-se na Bahia.

QUESTÃO 04

Complete a frase: Não encontrei a revista ____ você se referiu, razão ____ não a comprei

¹ Fonte: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/a_arte_de_caminhar.html. acesso em 11 de março de 2011.

- A) a que, por que.
- B) à que, porquê.
- C) à que, por quê
- D) a que, porque.

QUESTÃO 05

Refleta sobre o uso da crase no trecho seguinte:

“O relatório atribui o alto número de fatalidades às políticas de transporte”. Há crase neste caso, pois:

- A) “às” indica a junção da preposição “as” com o pronome “a”.
- B) “às” indica a junção do artigo “as” com a preposição “a”.
- C) “às” indica a junção do pronome “as” com o artigo “a”.
- D) “às” indica a junção do artigo “as” com o pronome “a”.

QUESTÃO 06

Em “...colhem coco, cacau e inhame – e não têm acesso à água potável de qualidade.”, a expressão destacada é

- A) adjunto adverbial.
- B) complemento nominal.
- C) adjunto adnominal.
- D) objeto indireto.

QUESTÃO 07

Em “Psicólogos ligados a universidades americanas respeitadas como a Harvard...”, **NÃO** ocorre o acento indicativo de crase porque a expressão universidades americanas

- A) está precedida por palavras que estão no masculino plural.
- B) não está precedida de artigo feminino e encontra-se no plural.
- C) foi empregada no plural e encontra-se precedida de artigo.
- D) indica lugar e, como tal, não é precedida de artigo feminino.

QUESTÃO 08

Indique a alternativa correta

- a) Preferia brincar do que trabalhar
- b) Preferia brincar à trabalhar.
- c) Preferia brincar a trabalhar.
- d) Preferia mais brincar que trabalhar.

QUESTÃO 09

Indique a palavra correta que completa a seguinte frase: “ Eis o secretário ___ eficiência e honradez eu lhe falei.

- a) cujo.
- b) De cuja.
- c) Cujo a.
- d) De cujos a

QUESTÃO 10

Complete a frase: “ Posso informar ___ senhores ___ ninguém, na reunião, ousou aludir ___ tão delicado assunto.

- (A) aos, de que, o.
- (B) aos, de que, ao.
- (C) os, que, à.
- (D) os, de que, a

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO UPA

QUESTÃO 11

São vantagens da intubação orotraqueal, **EXCETO**:

- A) Diminui significamente o risco de broncoaspiração;
- B) Previne insuflação gástrica;
- C) Previne barotrauma;
- D) Permite uma via adicional de administração de medicamentos.

QUESTÃO 12

Paciente chocado, com necessidade de reposição rápida de grandes quantidades de volume, inclusive hemoderivados. A melhor forma de obter o acesso venoso é através de:

- A) Punção de veia subclávia direita por ser acesso venoso central em sistema cava superior mais facilmente executável;
- B) Punção de veia jugular interna direita por ser acesso venoso central em sistema cava superior com menor risco de pneumotórax acidental;
- C) Punção de veia femoral direita, uma vez que o acesso venoso central é necessário para reposição de hemoderivados e a punção femoral é mais facilmente executável com menor risco de complicações;
- D) Inserção de dois cateteres intravenosos periféricos calibrosos.

QUESTÃO 13

A primeira e mais importante medida a ser tomada no tratamento do politraumatizado, é:

- A) Evitar a hipotermia.
- B) Obter via aérea adequada.
- C) Controlar o sítio de sangramento.
- D) Estabelecer acesso venoso de grande calibre.

QUESTÃO 14

Paciente apresentando parada cardíaca. Foi identificado que o mesmo apresenta pulso e o ritmo identificado no monitor do desfibrilador é de taquicardia ventricular (TV). Sobre a seqüência de condutas para este paciente é correto afirmar, **EXCETO**:

- A) Se após o primeiro choque não houver retomada do pulso e permanecer em TV, até mais dois choques consecutivos devem ser administrados antes de se iniciarem as manobras de reanimação;
- B) Deve ser prontamente chocado com carga de 360J, em se tratando de desfibrilador monofásico;
- C) Se após o primeiro choque for identificado assistolia, as manobras de reanimação devem ser prontamente iniciadas;
- D) Se o paciente evoluir com atividade elétrica sem pulso, as manobras de reanimação (RCP) devem ser iniciadas e, assim que o acesso venoso estiver disponível, deve ser ministrado epinefrina 1mgIV.

QUESTÃO 15:

Em traumatismo de tórax, distensão das veias do pescoço, batimentos cardíacos abafados e hipertensão (tríade diagnóstica de Beck) suspeita-se de:

- A) Tamponamento cardíaco.
B) Hemotórax.
C) Pneumotórax.
D) Rotura da aorta.

QUESTÃO 16

A morte súbita em local de acidente automobilístico ou queda de grandes alturas deve-se a:

- A) Traumatismo craniocéfálico.
B) Rotura traumática da aorta.
C) Tamponamento cardíaco.
D) Pneumotórax hipertensivo.

QUESTÃO 17

Paciente de 30 anos, apresentando quadro de dispnéia, tosse e dor em hemitórax direito de início recente. Ao exame clínico, apresenta cianose, hipotensão com murmúrio vesicular abolido em hemitórax direito e hipertimpanismo. A conduta inicial mais adequada para este caso é:

- A) Antibioticoterapia venosa e internação hospitalar;
B) Punção do hemitórax direito no 2º EIC anterior;
C) Micronebulização com β_2 agonista;
D) Reposição volêmica vigorosa.

QUESTÃO 18

“Paciente de 73 anos com insuficiência cardíaca apresenta taquicardia ventricular, são prescritas múltiplas medicações em que o paciente desenvolve fala arrastada e confusão mental”. Qual das medicações abaixo é responsável pelo quadro?

- A) Digoxina.
B) Captopril.
C) Furosemida.
D) Lidocaína.

QUESTÃO 19

Quando está indicado o uso de soro glicosado na cetoacidose diabética?

- A) Nunca está indicado;
- B) Com potássio sérico $<3\text{mmol/L}$;
- C) Somente após o desaparecimento da cetonemia;
- D) Com glicemia abaixo de 250mg\% .

QUESTÃO 20

Paciente previamente hipertensivo, em uso irregular de medicação, com queixa de cefaléia holocraniana e dispnéia iniciada há cerca de duas horas. Ao exame físico PA215X130mmHg, crepitações em bases, ECG com sinais de hipertrofia ventricular esquerda. Qual o tratamento inicial de escolha para este paciente?

- A) Captopril 50mg VO;
- B) Nifedipina 20mg VO;
- C) Nitroprussiato de sódio IV 0,25 a 10mcg/kg/min ;
- D) Hidralazina 10mg IV.