



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL 030/2013 - GPQS/DGTES/AMS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA – SERVIÇO DE MEDICINA EM PEDIATRIA

PROVA OBJETIVA - Data 24/03/2013

Nome: _____ Inscrição: _____

- 1) Mãe leva filho de oito anos para consulta com a seguinte queixa “é magro e não come”. Ao exame físico se apresenta hipocorado +/4+. Exames laboratoriais Ht 34,5%, Hb 10,5g/dl, parasitológico fezes: ovos de *Hymenolepis nana* e cistos de *Giardia lamblia*. Qual é a conduta mais indicada além de prescrever sulfato ferroso e adequar a dieta:
- Albendazol(*Hymenolepis nana*) e não tratar *Giardia lamblia*.
 - Não tratar *Hymenolepis nana* e metronidazol(*Giardia lamblia*).
 - Albendazol em dose dobrada para atingir as duas parasitoses.
 - Praziquantel(*Hymenolepis nana*) e metronidazol(*Giardia lamblia*).
 - Metronidazol(*Giardia lamblia*) e mebendazol(*Hymenolepis nana*).
- 2) Mãe leva filho de sete anos à consulta com alopecia com prurido e descamação. Qual a conduta indicada?
- Cetoconazol tópico.
 - Corticosteróide VO.
 - Griseofulvina VO.
 - Corticosteróide tópico.
 - Coaltar tópico.
- 3) O que podemos afirmar em relação à varicela:
- A imunização ativa é contraindicada em todas as crianças portadoras de doenças que cursem com imunossupressão.
 - A imunização passiva está indicada para todos contactantes menores de cinco anos até 48h após a exposição.
 - A imunização passiva está indicada para recém-nascidos de mãe que tiveram doença um mês antes do parto.
 - A criança pode voltar à escola quando se apresentar afebril e com bom estado geral independente do estado das lesões cutâneas.
 - A criança pode voltar à escola quando todas as lesões cutâneas do tipo vesiculosas tiverem se transformado em lesões crostosas.

- 4) Mãe leva filho de nove anos à consulta com queixa de emagrecimento e dor abdominal há oito meses e episódios ocasionais de diarreia no período. Ao exame físico se encontra emagrecido, hipocorado^{++/4+}, abdome globoso, hipertimpânico e difusamente doloroso a palpação profunda e presença de abcesso perianal. Qual é a principal hipótese diagnóstica?
- Doença de Crohn.
 - Maus tratos.
 - Fibrose cística.
 - Doença de hirschsprung.
 - Doença celíaca.
- 5) Mãe leva filho de três anos à consulta com dor e edema no joelho direito há 2 meses e no tornozelo esquerdo há 3 semanas. Nega febre, sem outras queixas. Qual é o exame complementar indicado nesse momento?
- Protoparasitológico.
 - Cultura de líquido sinovial.
 - Radiografia.
 - Hemograma e antiestreptolisina.
 - Exame oftalmológico.
- 6) Criança de um ano e seis meses é levada pela mãe para consulta de rotina sem queixas. Não usa nem usou nenhum tipo de medicamento, aleitamento materno exclusivo até sexto mês de vida, quando iniciou alimentação complementar. Apresenta hemograma Hb 9,0g/dl VCM 60 e RDW 18%. Qual é o diagnóstico mais provável?
- Anemia hemolítica autoimune.
 - Anemia ferropriva.
 - Talassemia minor.
 - Anemia falciforme.
 - Esferocitose hereditária.
- 7) Mãe leva à consulta menino de seis anos com queixa de que não consegue controlar a urina à noite, mas tem bom controle diurno desde os dois anos de idade. Exame físico normal. Qual exame complementar deve ser solicitado?
- Uréia e creatinina sérica.
 - Glicemia de jejum.
 - Cintilografia renal.
 - Parcial de urina e urocultura.
 - Urografia excretora.
- 8) Menino de sete anos é levado à consulta pela mãe apresentando linfonoadenomegalia axilar direita com evolução de 30 dias, medindo 4 cm de diâmetro, com dor, rubor e calor no local. Mantém bom estado geral e apresentou febre no início do quadro. Costuma brincar com aves e gatos que possui em casa. Qual é o agente etiológico mais frequente relacionado a esse quadro clínico?
- Bartonella henselae.
 - Actinomyces sp.
 - Mycobacterium abscessos.
 - Borrelia burgferi.
 - Toxoplasma gondi.

- 9) Qual é o acidente responsável pelo maior número de casos de mortalidade em crianças abaixo de cinco anos:**
- a) Queda.
 - b) Automobilístico.
 - c) Intoxicação aguda.
 - d) Queimadura.
 - e) Afogamento.
- 10) Mãe leva filho de um ano e sete meses para consulta preocupada com o fato de que ele ainda não avisa que não evacuou, quando comparado com sua prima de um ano e cinco meses. O que podemos considerar que são esperados para a faixa etária, levando em consideração marcos psicomotores para este menino:**
- a) Andar e subir escadas sem apoio.
 - b) Empregar palavras com sentido e correr.
 - c) Nomear objetos e obedecer ordens.
 - d) Controlar esfíncter anal e formar frases gramáticas.
 - e) Controlar esfíncter vesical e descer escadas.
- 11) São manifestações clínicas de doença refluxo gastroesofágico, EXCETO:**
- a) Diarreia.
 - b) Vômitos.
 - c) Ganho de peso insuficiente.
 - d) Disfagia.
 - e) Esofagite e problemas respiratórios.
- 12) Para quais parasitoses intestinais humanas o albendazol é primeira escolha?**
- a) Teníase e amebíase.
 - b) Hymenolepis e estrogiloidíase.
 - c) Balantidíase e estrogiloidíase.
 - d) Ancilostomíase e ascaridíase.
 - e) Amebíase e ciclospirose.
- 13) Qual é a substância que pode inibir a produção de leite materno?**
- a) Domperidona.
 - b) Metoclopramida.
 - c) Imipramina.
 - d) Insulina.
 - e) Nicotina.
- 14) Qual a alternativa que apresenta apenas doenças transmitidas por via respiratória?**
- a) Doença meningocócica, coqueluche e rubéola.
 - b) Difteria, herpes zoster e cólera.
 - c) Botulismo, parvovírus B19 e shiguella.
 - d) Sarampo, tétano e rotavírus.
 - e) Escabiose, tuberculose e leptospirose.

15) Mãe traz à consulta filho de 5 meses de idade, nascido a termo, sem intercorrências patológica, até o momento e está em aleitamento materno exclusivo. Ao exame, o peso está entre percentil 5 e 10, e altura no percentil 5. Qual a sua orientação?

- a) Solicitar cultura de urina.
- b) Suplementar o aleitamento materno com fórmulas lácteas.
- c) Suplementar o aleitamento materno com papa de frutas.
- d) Suplementar o aleitamento materno com sopa de legumes.
- e) Manter o aleitamento materno exclusivo e observar até a próxima consulta.

16) Assinale a alternativa correta em relação ao hemangioma na infância.

- a) Está presente ao nascimento e cresce de forma proporcional ao crescimento da criança.
- b) A ulceração é infrequente nas lesões localizadas na região perianal.
- c) Ocorre involução espontânea e por isso a conduta é expectante.
- d) A fase de crescimento será observada até os três anos de idade.
- e) É caracterizada por uma mancha vinhosa e a conduta é o tratamento a laser.

17) Mãe leva criança de dois anos à consulta por apresentar pneumonias de repetição. A criança está com a vacinação em dia e bom desenvolvimento pondero estatural. Mãe refere que nos últimos 12 meses apresentou quatro episódios de pneumonia caracterizada por tosse, falta de ar e às vezes com febre. Nunca necessitou de internação e apresentou melhora da falta de ar quando fez inalação com fenoterol. Entre os episódios de “pneumonias” a criança fica bem. Tem tosse à noite, com despertar noturno pelo menos uma vez ao mês e refere tosse e cansaço com riso e atividade física. A mãe tem asma e a dosagem de IgE específica da criança foi positiva para leite de vaca e ovo. Qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Refluxo gastroesofágico.
- b) Enfisema lobar congênito.
- c) Imunodeficiência.
- d) Asma.
- e) Alergia alimentar.

18) Mãe leva à consulta filho de 2 meses de idade com queixa de icterícia há um mês. Gestação e parto sem intercorrências. Aleitamento materno exclusivo. Ao exame, fígado palpável a 4 cm do rebordo costal direito na linha hemiclavicular, de consistência aumentada, além de colúria e acolia. Qual é o diagnóstico que necessita ser excluído com urgência?

- a) Hipertireoidismo.
- b) Atresia de vias biliares.
- c) Icterícia de leite materno.
- d) Incompatibilidade ABO.
- e) Hepatite neonatal de células gigantes.

19) Mãe traz filho de dois anos de idade para consulta de rotina. Ao exame a criança tem olhar distante, não fala, e anda o tempo todo pelo consultório nas pontas dos pés. Qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Autismo.
- b) Paralisia cerebral dipléctica.
- c) Imaturidade.
- d) Déficit mental.
- e) Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade.

20) Na anemia falciforme, as manifestações clínicas agudas decorrentes de vasoclusão são:

- a) Priapismo, síndrome torácica aguda, úlceras de pele e insuficiência cardíaca.
- b) Acidente vascular cerebral, síndrome torácica aguda, úlcera de pele e cálculo biliar.
- c) Crises dolorosas, anemia, priapismo e insuficiência cardíaca.
- d) Crises dolorosas e acidente vascular cerebral, anemia e insuficiência renal.
- e) Crises dolorosas, acidente vascular cerebral, síndrome torácica aguda e priapismo.

21) Qual das alternativas abaixo é mais importante para o diagnóstico de reação adversa a alimentos:

- a) O resultado dos testes cutâneos.
- b) História clínica e exame físico.
- c) Biópsia intestinal com IgE demonstrável no fragmento da biópsia.
- d) A identificação no soro de anticorpos da classe IgE específicos.
- e) Presença de sangue oculto e eosinófilos nas fezes.

22) Identifique a alternativa abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F) com relação ao exantema súbito:

- () Ocorre predominantemente em crianças entre 6 meses e 3 anos.
- () Pode ocorrer convulsões febris e meningoencefalite.
- () O aparecimento do exantema geralmente coincide com o desaparecimento da febre.
- () Os agentes etiológicos são HHV-6 e HHV-7.

- a) F-V-F-V.
- b) V-F-V-F.
- c) F-F-V-V.
- d) V-V-F-F.
- e) V-V-V-V.

23) Qual das alternativas abaixo é contra-indicação para vacinação com vírus vivos:

- a) Desnutrição.
- b) Doença aguda febril.
- c) Prematuridade.
- d) Doença imunossupressora.
- e) Pacientes expostos a doença infecciosa.

24) Qual é a temperatura ideal para a conservação de vacinas:

- a) 1-4 graus celsius.
- b) 6-8 graus celsius.
- c) 5-6 graus celsius.
- d) 1-5 graus celsius.
- e) 2-8 graus celsius.

25) Em relação a queimaduras na criança, qual a alternativa correta:

- a) A estimativa de extensão e da profundidade das lesões, através da superfície corpórea queimada é fundamental para dirigir a terapêutica.
- b) Ocorre principalmente no domicílio e é decorrente de acidente com arma de fogo e choque elétrico.

- c) Queimadura por fogo podem ser menos graves e profundas uma vez que as roupas diminuem o tempo de exposição da pele ao fogo.
- d) No local da ocorrência o resfriamento com água fria não deve ser realizado pelo risco de choque térmico na criança.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

26) A atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há um grande esforço na construção de um modelo de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos. Em relação aos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção especializada e de média e alta complexidade.
- b) Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre outras).
- c) Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- d) Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
- e) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.

27) Com relação às estratégias preconizadas para implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, analise as sentenças abaixo:

- I. Estruturação e fortalecimento das ações de promoção da saúde no Sistema Único de Saúde, privilegiando as práticas de saúde sensíveis à realidade do Brasil.
- II. Estímulo à inserção de ações de promoção da saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica, voltadas às ações de cuidado com o corpo e a saúde; alimentação saudável e prevenção, e controle ao tabagismo.
- III. Desenvolvimento de estratégias de qualificação em ações de promoção da saúde para profissionais de saúde inseridos no Sistema Único de Saúde.
- IV. Apoio a estados e municípios que desenvolvam ações voltadas para a implementação da Estratégia Global, vigilância e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis.

Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas II e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

28) Humanizar é ofertar atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais. Com relação aos princípios norteadores da Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo e estimulando processos integradores e promotores de compromissos e responsabilização.
- b) Estímulo a processos fragmentados de produção de saúde e com a produção de sujeitos sem autonomia.

- c) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade.
- d) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS.
- e) Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.

29) A Política Nacional de Humanização (PNH) visa trabalhar para consolidar, prioritariamente, algumas ações específicas. São elas:

- I. Reduzir as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
- II. Reduzir as filas apenas para as consultas de especialidades básicas e o tempo de espera para as cirurgias eletivas com ampliação do acesso e atendimento resolutivo baseados em critérios socioeconômicos da população.
- III. As unidades de saúde garantirão sigilo das informações (de qualquer natureza), podendo ter acesso às informações apenas os trabalhadores de saúde.
- IV. As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente aos trabalhadores.

Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas I e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

30) Analise as sentenças abaixo que se referem à Constituição Federal:

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
- IV. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas II, III e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

31) De acordo com a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, NÃO constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos aquelas decorrentes de:

- a) Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
- b) Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos.
- c) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
- d) Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais.
- e) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

32) O Pacto pela Vida (2006) está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Assinale a alternativa que NÃO contempla uma das prioridades do Pacto pela Vida:

- a) Saúde do Adolescente.
- b) Saúde do Idoso.
- c) Controle do câncer de colo de útero e de mama.
- d) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
- e) Fortalecimento da Atenção Básica.

33) A Portaria nº 4.279, de 30 de Dezembro de 2010, estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com relação a esta portaria assinale a alternativa correta:

- a) O modelo de atenção à saúde vigente fundamentado nas ações curativas, centrado no cuidado médico e estruturado com ações e serviços de saúde dimensionados a partir da oferta, tem se mostrado altamente eficiente para dar conta dos desafios sanitários atuais e sustentáveis para os enfrentamentos futuros.
- b) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária à Saúde (APS) como primeiro nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção.
- c) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) não tem se mostrado como uma estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde.
- d) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) caracteriza-se pela formação de relações hierárquicas entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Especializada, pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção hospitalar.
- e) O objetivo da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção cada vez mais especializada, centrada nos equipamentos de alta tecnologia.

34) A Política Nacional de Atenção Básica estabelece diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica. Com relação à Atenção Básica assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

- b) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- c) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato dos usuários quando os demais pontos de atenção forem insuficientes, é um centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde que é ordenada pela média a alta complexidade.
- d) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.
- e) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sócio-cultural, buscando produzir a atenção integral.

35) A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:

- I. Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território sempre em consonância com o princípio da equidade.
- II. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde; o estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, que parte do princípio de que a unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de modo universal e sem diferenciações excludentes.
- III. Adscriver os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.
- IV. Desestimular a participação dos usuários como forma de garantir aos profissionais de saúde maior tranquilidade na construção do cuidado a saúde das pessoas, da coletividade do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário.

Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas I, II e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.