



## Chuchu

Joanita, em sua última carta escrita de Haia: “Mas que saudades de chuchu com molho branco”.

Eu sei que toda gente despreza o chuchu, a coisa mais bestinha que Deus pôs no mundo, cucurbitácea reles que medra em qualquer beirada de quintal. Não tenho também nenhuma ternura especial pelo chuchu, mas já reparei que há uma certa injustiça em considerar insípido um prato que é insípido só porque raras são as cozinheiras que sabem prepará-lo.

Sei ainda que os médicos nutricionistas banem o chuchu de todas as suas dietas, dizem que o chuchu não vale nada, é uma mistura de água e celulose, desprovida de qualquer vitamina ou sal. O chuchu é meu eterno pomo da discórdia com meu querido amigo Dr. Rui Coutinho. Quando ele desfaz do chuchu em minha presença, salto logo em defesa do humilde caxixe. Argumento assim: “Antigamente, antes da descoberta das vitaminas, se dizia o mesmo da alface, mas o sabor da planta, a boniteza de sua folha verdinha, ou talvez o instinto secreto da espécie sempre levaram o homem a comer \_\_\_\_ aristocrática *Lactuca sativa*. Um dia se descobriu que a alface é rica em vitamina A, cálcio e ferro. Então a alface deixou de ser água e celulose, e entrou nos *menus* autorizados e recomendados pelos nutricionistas.

Quem me dirá que um dia, próximo ou distante, não se descobrirá no chuchu um elemento novo, indispensável \_\_\_\_ economia orgânica? O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos \_\_\_\_ comer sem quase nenhum deleite essa coisinha verde e mole que se derrete na boca sem deixar vontade de repetir a dose”.

Rui Coutinho sorri cético.

Enquanto isso, na Holanda, Joanita, podendo comer os pratos mais saborosos do mundo, tem saudades é de chuchu com molho branco. Que desforra para o chuchu!

BANDEIRA, Manuel. In: *Quadrante* 2. Rio de Janeiro, Editora do Autor, 1963.

### 01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- a) da – na – de.
- b) a – à – em.
- c) da – à – em.
- d) a – na – a.

### 02 - A palavra aristocrática é acentuada pela mesma razão que:

- a) cucurbitácea.
- b) cálcio.
- c) água.
- d) orgânica.

### 03 - A palavra “chuchu” se escreve com “ch”. Também se escreve com “ch”:

- a) en\_\_ arcar.
- b) en\_\_ erido.
- c) en\_\_ oval.
- d) en\_\_ urrada.

### 04 - A divisão silábica está incorreta em:

- a) nu-tri-cio-nis-tas.
- b) bra-si-lei-ros.
- c) coi-si-nha.
- d) de-lei-te.

### 05 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente, de modo incorreto:

- a) despreza o chuchu = despreza-lhe.
- b) banem o chuchu = banem-no.
- c) repetir a dose = repeti-la.
- d) descobriu a alface = descobriu-a.

### 06 - Um grupo formado por 15 trabalhadores conclui determinada tarefa em 20 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se esse grupo fosse constituído por 10 trabalhadores, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma tarefa seria concluída:

- a) em menos de 15 dias.
- b) entre 15 e 18 dias.
- c) entre 18 e 22 dias.
- d) após 22 dias.

### 07 - Wesley possui um terreno em formato retangular cuja área mede 500 m<sup>2</sup> e o perímetro mede 90 m. A medida do comprimento desse terreno é igual a:

- a) 25 m.
- b) 30 m.
- c) 35 m.
- d) 45 m.

**08 - Clóvis comprou duas calças e três bermudas por R\$ 338,40. Sabe-se que cada bermuda custou o equivalente a 2/3 do valor de cada calça. Se Clóvis tivesse comprado uma calça e duas bermudas teria pago:**

- a) R\$ 174,90.
- b) R\$ 197,40.
- c) R\$ 202,60.
- d) R\$ 226,20.

**09 - Num grupo de 180 pessoas, sabe-se que 2/3 delas usam boné, 60% das pessoas usam óculos escuros e 15 pessoas não usam boné nem óculos escuros. O número de pessoas desse grupo que usam boné e óculos escuros é igual a:**

- a) 63.
- b) 50.
- c) 44.
- d) 33.

**10 - Uma choupana possui cobertura no estilo “cinco águas”, ou seja, o telhado é composto por 5 regiões com as mesmas dimensões. Cada região do telhado é representada por um triângulo isósceles com altura de 4 m e lados congruentes medindo 5 m. A superfície desse telhado mede:**

- a) 25 m<sup>2</sup>.
- b) 50 m<sup>2</sup>.
- c) 60 m<sup>2</sup>.
- d) 100 m<sup>2</sup>.

**11 - A palavra “carambei” é de origem Guarani e significa:**

- a) Fazenda grande.
- b) Gado leiteiro.
- c) Rio caudaloso.
- d) Tartaruga no rio.

**12 - Da relação abaixo, que Deputado Federal teve sua prisão decreta pelo Supremo Tribunal Federal?**

- a) João Paulo Cunha.
- b) Natan Donadon.
- c) Pedro Henry.
- d) Valdemar da Costa Neto.

**13 - Qual o Secretário do Estado do Paraná do Desenvolvimento Urbano?**

- a) Ratinho Junior.
- b) Nelson Garcia.
- c) Roberto Requião.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

**14 - Que país Sul-Americano pertenceu ao Brasil até 1.828 e era denominado como Província Cisplatina?**

- a) Bolívia.
- b) Paraguai.
- c) Uruguai.
- d) Venezuela.

**15 - Para a tomada da decisão terapêutica no paciente hipertenso, é necessária a estratificação do risco cardiovascular global, que levará em conta, além dos valores da pressão arterial, a presença de fatores de risco adicionais. Qual das alternativas abaixo não se enquadra nestes fatores de risco adicionais?**

- a) Diabetes melito.
- b) Idade (homens menor de 55 e mulheres menor de 65 anos).
- c) Sedentarismo.
- d) Tabagismo.

**16 - Qual a medida terapêutica indicada em um paciente bradicárdico (FC de 50 bpm), atleta bem treinado, assintomático?**

- a) Atropina.
- b) Epinefrina.
- c) Estimulação transcutânea.
- d) Não necessita de tratamento.

**17 - Dos ritmos citados abaixo, qual deles enquadra-se em taquicardia de complexo QRS largo (QRS maior ou igual a 0,12 segundos)?**

- a) Fibrilação atrial.
- b) Flutter atrial.
- c) Taquicardia sinusal.
- d) Taquicardia ventricular polimórfica.

**18 - Qual das alternativas abaixo é critério de inclusão para uso de fibrinolítico em um paciente com acidente vascular encefálico isquêmico?**

- a) Acidente vascular encefálico anterior nos últimos três meses.
- b) Concentração de glicose no sangue inferior a 50 mg/dl.
- c) Início dos sintomas inferior a três horas antes do início do tratamento.
- d) Pressão arterial sistêmica igual ou maior que 185 mmHg.

**19 - Paciente jovem iniciou subitamente ontem à tarde com febre alta, mialgia, cefaleia e prostração. Está com filho de dois meses em casa e quer saber se é muito provável que esteja com dengue ainda hoje, por medo de estar com outra doença com sintomas semelhantes e contaminar seu filho. Qual exame você pediria?**

- a) Antígeno NS1.
- b) Coagulograma.
- c) Sorologia para dengue IgG.
- d) Sorologia para dengue IgM.

**20 - A ventilação não invasiva constitui modalidade terapêutica de impacto no tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica grave. Qual das situações abaixo contra-indica o seu uso?**

- a) Dispneia que não melhora ou piora, mesmo com o tratamento habitual.
- b) Moderada a grave acidose e hipercapnia.
- c) Parada respiratória.
- d) Uso de musculatura acessória e movimento abdominal paradoxal.

**21 - Paciente de alto risco com tromboembolia pulmonar que evolui com hipotensão ou hipoperfusão periférica atribuíveis à embolia tem alta mortalidade. Qual das medidas terapêuticas não é recomendada nesses casos?**

- a) Uso de heparina de baixo peso molecular.
- b) Uso de heparina não fracionada.
- c) Uso de trombolíticos.
- d) Ventilação mecânica.

**22 - Paciente recebendo anticoagulação com heparina não fracionada endovenosa, como deve ser feita a monitoração terapêutica?**

- a) Monitorização com o fator Xá.
- b) Não é necessário monitorização.
- c) Razão normatizada internacional.
- d) Tempo de tromboplastina parcial ativado.

**23 - Entre as alternativas abaixo, qual não é fator de risco para o desenvolvimento de hemorragia digestiva alta em pacientes portadores de úlcera péptica?**

- a) Estresse.
- b) Infecção pelo H. pylori.
- c) Uso de anti-inflamatórios não hormonais.
- d) Uso de inibidor da bomba de prótons.

**24 - Qual o motivo da ocorrência de anemia megaloblástica no paciente com drepanocitose?**

- a) Em razão do processo hemolítico crônico.
- b) Pelas complicações da síndrome torácica aguda.
- c) Pelo uso de opioides utilizados para controlar as crises dolorosas.
- d) Sepsis por pneumococo.

**25 - Por qual motivo indica-se vacinação para pacientes com hepatite C crônica que não tiveram hepatite A no passado?**

- a) Pelo maior risco de hepatite A fulminante nos portadores de hepatite C crônica.
- b) Pelo risco dos portadores de hepatite C desenvolverem hepatite A crônica.
- c) Por não existir vacina contra hepatite C.
- d) Porque assim como a hepatite A, a hepatite C é transmitida por via orofecal.

**26 - Paciente diabético tipo 2 em uso de metformina deve ser orientado quanto à interrupção temporária desta droga quando da realização de exames radiológicos em que receberão contraste por qual motivo?**

- a) Pela cardiotoxicidade.
- b) Pela possibilidade de acidose láctica.
- c) Pelo risco de acidente vascular encefálico.
- d) Pelo risco de hipoglicemia.

**27 - Em qual dos pacientes abaixo não se espera anemia por deficiência de vitaminas B12?**

- a) Consumidor de alimentos de origem animal.
- b) Gastrectomizados.
- c) Portadores de gastrite atrófica.
- d) Vegetarianos estritos.

**28 - Durante um exame físico de uma paciente com suspeita de Doença Sexualmente Transmissível, são aspectos a serem observados:**

- a) Coriza, presença de exantema, aumento de temperatura corporal e hipertensão arterial.
- b) Edemas, déficit motor, confusão mental e corrimento.
- c) Lesões, coriza, confusão mental e hipotensão arterial.
- d) Presença de exantemas, lesões, corrimentos e nodos inguinais.

**29 - Qual o distúrbio renal clínico caracterizado por proteinúria, hipoalbuminemia, edema periorbital e ascite:**

- a) Glomerulonefrite aguda.
- b) Pielonefrite crônica.
- c) Glomerulonefrite crônica.
- d) Síndrome nefrótica.

**30 - Assinale a alternativa CORRETA em relação à leptospirose:**

- a) A vacina para animais evita a doença e impede a infecção e a transmissão da doença.
- b) Não é uma doença de notificação compulsória.
- c) São sintomas da primeira fase da doença: febre baixa, mialgia, diarreia, dor abdominal, hemorragia conjuntival, tosse e hepatomegalia.
- d) Todos os pacientes ictericos com suspeita de leptospirose devem ser internados, devido ao potencial de gravidade desses doentes.