

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

Seriedade, compromisso e competência

MÉDICO PSQUIATRA



INSTRUÇÕES

1- Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao fiscal de sala.

2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no caderno de provas.

3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada.

4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO).

NOME DO CANDIDATO:



TESTE SELETIVO

MANHÃ

NÍVEL SUPERIOR

MAIS INFORMAÇÕES:

Internet:

www.institutomachadodeassis.com.br

Telefone: (86) 9438-4081



RASCUNHO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS-PI

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova



INSTRUÇÃO:

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

A IGNORANCIA AO ALCANCE DE TODOS
(Nestor de Holanda)

Um jornal do Rio publicou, não há muito, na manchete, a locução adverbial “à beça” com cê-cedilha, como manda o figurino. O diretor foi à redação, reclamou do redator-chefe:

- O senhor viu a manchete?

- Vi.

- Quem é o responsável?

O redator-chefe chamou o editor:

- O senhor viu?

- Vi

- Quem é o responsável?

O editor chamou o secretário:

- Viu?

- Vi.

- Quem é? O secretário chamou o chefe de “copy-desk”:

- Viu?

- Vi

- Quem?

O chefe do “copy-desk” chamou um sofredor da sua seção:

- Quem?

O reescrevedor chamou o repórter:

- Passei a notícia pelo telefone.

Assim, voltou do reescrevedor para o redator-chefe e para o diretor, a informação de que ninguém na redação era responsável. Em consequência chamaram o chefe da revisão. E o diretor foi severo.

- O senhor viu “beça” com cê-cedilha, na manchete?

- Vi, sim, senhor. Vi em cima da hora. Se não chego a tempo, saía com dois “esses...”.

O diretor perdeu o rebolado. Esperava tudo, menos aquela informação de que os dois “esses” estariam errados. Mas não perdeu a dignidade de diretor:

- Espero que isso não se repita.

- Isso o quê?

- O senhor ser forçado a trocar letras em cima da hora.

- Sim, senhor.

Afastou-se o diretor, pisando forte. O chefe da revisão voltou ofendido e bradou, zangado, para os subalternos:

- “Por causa de “bessa” com dois “ss” o diretor me espinafrou “à beça”. Espero que isso não se repita.



QUESTÃO 01

O diretor do jornal foi reclamar o erro que:

- a) Realmente saíra na manchete do jornal
- b) Ele julgava haver sido cometido, mas não fora.
- c) O chefe da revisão deixara passar
- d) Pelo qual todos eram responsáveis

QUESTÃO 02

O funcionário do copy-desk – o reescrevedor – é chamado de “sofredor” por que:

- a) O trabalhador braçal é sempre um sofredor
- b) Recebia um salário baixo
- c) Era responsável pela distribuição do jornal
- d) Tinha a responsabilidade de escrever a notícia na forma definitiva e não podia errar

QUESTÃO 03

O fato de, na busca do responsável, se procurar o possível culpado na categoria dos servidores subalternos parece confirmar o seguinte aforismo:

- a) A corda sempre rebenta do lado mais fraco
- b) Quem foi rei sempre é majestade
- c) Quem quer faz, quem não quer manda.
- d) Faça o que eu digo, não faça o que eu faço.

QUESTÃO 04

A desculpa do repórter – “passei a notícia por telefone”, revela que:

- a) A gente escreve como se fala
- b) A gente fala como se escreve
- c) Falando, não se comete erro de grafia.
- d) Língua escrita e língua falada não tem nada de comum entre si.

QUESTÃO 05

“Mas não perdeu a dignidade de diretor...” Embora erroneamente, o autor mostra que:

- a) O diretor respondeu a altura, revidando o atrevimento do chefe da revisão.
- b) O diretor reconheceu, com humildade, o erro em que incorreu.
- c) O diretor achou uma saída honrosa, usando subterfúgio e ocultando o verdadeiro motivo da sua indignação.
- d) O diretor aceitou a desculpa do chefe da revisão, repreendendo-o apenas levemente.

QUESTÃO 06

O diretor perdeu o rebolado por que:

- a) Não esperava a resposta de que não havia erro nenhum.
- b) A resposta do chefe da revisão foi atrevida e mal-educada
- c) O chefe da revisão foi humilde, reconheceu o erro, por isso, o diretor ficou sem jeito.
- d) Esperava que o chefe da revisão protestasse com veemência que não era o culpado



QUESTÃO 07

Leia e analise as orações abaixo:

- I. Grande parte dos congressistas são do sexo masculino.
- II. Fui eu que enviei o e-mail com as atividades da turma.
- III. Aquilo são as minhas malas.
- IV. Faz vinte minutos que estamos à sua espera.
- V. Haviam poucas vagas para o curso.

Com relação à concordância verbal nas orações acima podemos concluir que:

- a) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas I e II estão corretas
- c) Todas estão corretas
- d) Todas estão incorretas

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa que a sequência de palavras substitui, correta e respectivamente, as conjunções ou locuções grifadas nos períodos abaixo:

- I. **Visto que** pretende deixar-nos, preparamos uma festa de despedida.
- II. Terá sucesso, **contanto que** tenha amigos influentes.
- III. Casaram-se e viveram felizes, tudo **como** estava escrito nas estrelas.
- IV. Foi transferido, **portanto** não nos veremos com mais frequência.

- a) Porque, mesmo que, segundo, ainda que.
- b) Quando, caso, segundo, tão logo.
- c) Como, desde que, conforme, logo.
- d) Salvo se, a menos que, conforme, pois.

QUESTÃO 09

No romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador – personagem, rememorando um de seus relacionamentos amorosos, declara:

“Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis”.

Machado de Assis

Nesse fragmento, a preposição durante estabelece uma dupla relação semântica que:

- a) Indica tempo e causa, exprimindo uma contradição do sentimento do narrador-personagem em relação à Marcela.
- b) Indica tempo e preço, evidenciando a ironia por meio da qual o narrador-personagem se refere a seu relacionamento com Marcelo.
- c) Indica tempo e causa, realçando a sinceridade do sentimento de Marcela em relação ao narrador-personagem.
- d) Indica tempo e modo, revelando, por meio de uma hipérbole a saudade que o narrador-personagem sente de Marcela.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa e cuja frase está no sentido próprio (Denotativo).

- a) Os violões descem a rua, misturando a música e os passos nas pedras.
- b) A mistura da música e dos passos nas pedras sugere que a rua inteira parece estar soando musicalmente
- c) A minha alma partiu-se como um vaso vazio.
- d) A leitura da poesia engrandeceu o sarau.



QUESTÃO 11

Está **INCORRETO** o emprego do pronome pessoal na frase:

- a) Todos irão conosco
- b) Não quero falar com você
- c) Se tu quiseres, podes fazê-lo.
- d) Traga o doce para mim comer, tia.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à regência.

- a) Os alunos chegaram cedo ao colégio
- b) Sempre iam no teatro durante as férias
- c) Custou-me resolver este exercício
- d) Simpatizamos com o novo gerente

QUESTÃO 13

Aponte a alternativa em que **NÃO** ocorra **ERRO** no uso do acento indicativo da crase.

- a) Caminhava passo à passo a procura de um lugar onde pudesse estar à vontade
- b) Aquela hora ninguém estaria disposto à fazer mais nada.
- c) A vontade daquele homem era ir a Roma.
- d) Não conte aquilo à ninguém

QUESTÃO 14

Leia o período abaixo:

...poucos quilômetros da capital... uma vila que... quintas-feiras promove uma festa folclórica em homenagem... seus artesãos.

Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços do período acima.

- a) A - há - às - a
- b) Há - há - às - à
- c) Há - há - as - à
- d) A - a - as - a

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa cujo **que NÃO** é conjunção subordinativa integrante.

- a) O importante é que a nossa emoção sobreviva.
- b) Convém que ele volte logo.
- c) É preciso que eles se esforcem ainda mais.
- d) Os alunos que se ausentaram foram repreendidos.



CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

Há anos, o tráfico de seres humanos é praticado, principalmente, por ser um negócio extremamente lucrativo. Segundo informações do Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crime (UNODC), apenas o tráfico de internacional de mulheres e crianças movimentada, anualmente, de US\$ 7 bilhões a US\$ 9 bilhões, perdendo em lucratividade somente para o tráfico de drogas e o contrabando de armas. Dois goianos foram condenados por tráfico internacional de pessoas para os Estados Unidos. A sentença proferida pelo Tribunal de Justiça de Miami determinou prisão de cinco anos para o homem e de três anos e oito meses para a mulher. Os dois condenados são casados e também receberam multas, cada um, no valor de US\$ 150 mil. Eles foram acusados pelo juiz Chris McAliley de conspirar para induzir e introduzir estrangeiros nos Estados e obter lucros pela atividade. A condenação saiu na quinta-feira (21/03). O secretário estadual de Assuntos Internacionais, Elie Chidiac, diz que o governo brasileiro e o de Goiás atuaram para garantir ao casal todo o direito de defesa e a preservação dos Direitos Humanos. Segundo ele, a investigação e o indiciamento dos dois aconteceram nos Estados Unidos e não houve nenhuma queixa ou processo aberto no Brasil. O nome dos dois são:

- a) Fábio Rodrigues Froes e Juliana Rosa Tomé Froes
- b) Flavio Rodrigues Menezes e Juliana Ambrosio Meneses
- c) Leonardo Rodrigues Froes e Jucilene Rodrigues Froes
- d) Leandro de Sousa Rodrigues e Jamile de Sousa Rodrigues.

QUESTÃO 17

O bilionário russo no exílio, conhecido no Brasil por seu envolvimento na parceria entre MSI e Corinthians, foi encontrado morto em Londres aos 67 anos, informou a polícia neste sábado 16 de março o bilionário chegou a ser convocado pela justiça brasileira para prestar esclarecimentos sobre seu envolvimento na parceria entre Corinthians e MSI iniciada em 2004 e que rendeu o título brasileiro do ano seguinte. A associação, encerrada em 2007, provocou uma série de investigações no Brasil sobre lavagem de dinheiro. O nome do bilionário russo é:

- a) Boris Berezovski
- b) Vladislav Surkov
- c) Vladimir Putin
- d) Vladimir Jirinovski,

QUESTÃO 18

A presidente Dilma Rousseff chegou no dia 26 de Março, por volta das 13h (8h de Brasília), a Durban, na África do Sul, onde participa da 5ª Cúpula do Brics. Os países que integram o chamado grupo propuseram a formação de um banco de desenvolvimento só para eles. Os países que integram o BRICS são;

- a) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
- b) Bolívia, Reino Unido, China e Alemanha.
- c) Arábia Saudita, República Checa África do sul e Alemanha.
- d) Angola, Rússia, Índia e Alemanha.



QUESTÃO 19

O Congresso aprovou em Plenário, nesta terça-feira (27/3), o projeto que obriga médicos do SUS (Sistema Único de Saúde) a realizarem a retirada e a reconstrução da mama em mulheres vítimas de câncer na mesma cirurgia. A medida, que teve como relatora a senadora Ana Amélia (PP-RS), segue para sanção da presidente Dilma Rousseff. O texto ainda fala que se não for possível à colocação das próteses no mesmo momento da retirada da mama, a cirurgia reparadora deve ser feita assim que a paciente apresentar as condições clínicas necessárias para o procedimento. A proposta foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado por unanimidade e é de autoria da deputada:

- a) Rebecca Garcia (PP-AM)
- b) Maria Perpétua Almeida (PCdoB - AC)
- c) Sueli Rangel Vidigal (PDT - ES)
- d) Ângela Maria Gomes Portela (PTC-RO)

QUESTÃO 20

A partir da terça-feira 02 de Abril começa a valer parte das mudanças nos direitos dos empregados domésticos. É quando entra em vigor a jornada de 44 horas semanais. A lei beneficia cozinheiras, babás, jardineiros, motoristas, caseiros, cuidadores de idosos e as próprias empregadas domésticas. Nenhum dos 66 senadores presentes no plenário votou contra o projeto, que foi aprovado por unanimidade. Em todas as alternativas constam novos direitos garantidos com o PEC das domésticas, **EXCETO**:

- a) Jornada de trabalho de 8h diárias e 44h semanais
- b) Adicional noturno
- c) Hora extra
- d) Férias



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é caracterizado pela presença de obsessões e/ou de compulsões.

- I. Obsessões podem ser definidas como eventos mentais, tais como pensamentos, ideias, impulsos e imagens, vivenciados como intrusivos e incômodos. Como produtos mentais, as obsessões podem ser criadas a partir de qualquer substrato da mente, tais como palavras, medos, preocupações, memórias, imagens, músicas ou cenas.
- II. Compulsões são definidas como comportamentos ou atos mentais repetitivos, realizados para diminuir o incômodo ou a ansiedade causada pelas obsessões ou para evitar que uma situação temida venha a ocorrer.
- III. As drogas eficazes no tratamento dos TOC são os inibidores da recaptação de serotonina (IRS) e devem ser imediatamente introduzidos.

São verdadeiros:

- a) Nenhuma afirmação.
- b) Apenas I.
- c) I e III.
- d) I e II.

QUESTÃO 22

A *Erythroxylon coca* é uma planta encontrada na América Central e América do Sul. Essas folhas são utilizadas, pelo povo andino, para mascar ou como componente de chás, com a função de aliviar os sintomas decorrentes das grandes altitudes. Entretanto, uma substância alcaloide que constitui cerca de 10% desta parte da planta, chamada benzoilmetilecgonina, é capaz de provocar sérios problemas de saúde e também sociais. É correto falar sobre o consumo da cocaína, EXCETO:

- a) Os mais comuns são diminuição do ritmo cardíaco, dilatação pupilar, hipotensão, calafrios, náuseas e vômitos, perda de apetite, agitação psicomotora, dores musculares, diminuição da capacidade respiratória e arritmias cardíacas.
- b) Existem inúmeras complicações físicas associadas ao uso crônico da cocaína. Os distúrbios mais frequentes são os cardiovasculares, incluindo distúrbios no ritmo cardíaco e ataques do coração.
- c) O uso crônico e compulsivo da cocaína leva à consequências psicológicas, representadas por distúrbios psiquiátricos: depressão, ansiedade, irritabilidade, distúrbios do humor e paranoia são as queixas de ordem psicológica mais comuns.
- d) O principal efeito e motivação provocados pelo uso da cocaína nas doses habitualmente empregadas são a euforia, o estado de bem estar, elevação do humor e aumento da autoestima.

QUESTÃO 23

O termo depressão pode significar um sintoma que faz parte de inúmeros distúrbios emocionais sem ser exclusivo de nenhum deles. No que se refere à classificação da depressão, é INCORRETO afirmar:

- a) A depressão reativa é decorrente de uma doença subjacente ou pode ser efeito colateral de medicamentos.
- b) A depressão neurótica é crônica, com duração de pelo menos dois anos em que o paciente apresenta, na maior parte do tempo, um humor deprimido, perda do interesse pelas atividades normais e da capacidade de experimentar prazer.
- c) A depressão secundária é causada por eventos que geram tensão ou luto como doenças ou morte de familiares.
- d) A depressão unipolar é caracterizada por um único ou poucos episódios depressivos, sem risco de suicídio.



QUESTÃO 24

A bagagem cultural e religiosa de um indivíduo deve ser levada em conta na avaliação da possível presença de transtorno delirante. No geral, podemos afirmar sobre epidemiologia e diagnósticos diferenciais:

- a) O transtorno psicótico breve é diferenciado do transtorno delirante pelo fato de os sintomas delirantes, no transtorno delirante, durarem menos de 1 mês.
- b) Se os delírios ocorrem exclusivamente durante episódios de humor, o diagnóstico é de transtorno do humor com aspectos psicóticos. Embora os sintomas depressivos sejam comuns no transtorno delirante, eles geralmente são leves e apresentam remissão, ao passo que os sintomas delirantes persistem, e não indicam um diagnóstico separado de transtorno do humor.
- c) O transtorno delirante, tipo ciumento, é mais comum principalmente em mulheres.
- d) O diagnóstico de transtorno delirante é feito inclusive quando o delírio se deve aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância ou de uma condição médica geral.

QUESTÃO 25

Sobre a Bulimia é CORRETO afirmar:

- a) Muitos pacientes só com psicoterapias apresentam remissão completa. Não há uma abordagem especialmente recomendada. Pode-se indicar a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, terapias de grupo, grupos de autoajuda, psicoterapias individuais.
- b) Ocorre principalmente em adultos jovens do sexo masculino.
- c) Os pacientes apresentam sintomas de vômitos diários durante meses geralmente.
- d) Os repetidos episódios de autoindução do vômito geram problemas exclusivamente gastrointestinais.

QUESTÃO 26

A anorexia nervosa caracteriza-se por perda de peso intensa à custa de dietas rígidas auto-impostas em busca desenfreada da magreza, distorção da imagem corporal e amenorreia. É INCORRETO afirmar:

- a) A baixa autoestima bem como a distorção da imagem corporal são os principais componentes que reforçam a busca de um emagrecimento incessante, levando à prática de exercícios físicos, jejum e uso de laxantes ou diuréticos de uma forma ainda mais intensa.
- b) Se comparada à bulimia nervosa, a anorexia apresenta dimensões que requerem seriedade maior no tratamento.
- c) A grande quantidade de pesquisas frente aos resultados de tratamento dessa doença ao longo de muitos anos, a tornou facilmente tratável hoje em dia.
- d) Pacientes anoréxicos descreverem um aumento da autoestima a cada quilo perdido. Assim, não é de surpreender que sejam descritas na literatura como sendo "resistentes", "desafiantes" ou "intratáveis".

QUESTÃO 27

Entre esses distúrbios psiquiátricos infantis, a causa mais frequente de atendimentos em consultórios especializados é:

- a) Autismo.
- b) Depressão.
- c) Transtorno bipolar.
- d) Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

**QUESTÃO 28**

Paciente do sexo feminino, 66 anos, com diagnóstico de depressão crônica há 4 anos, apresenta humor deprimido na maior parte do tempo de evolução, sem interesse pelas atividades normais e sem capacidade de experimentar prazer. Não há qualquer alteração orgânica. A classe da depressão dessa paciente:

- a) Depressão neurótica.
- b) Depressão bipolar.
- c) Depressão reativa.
- d) Depressão unipolar.

QUESTÃO 29

Sobre eletroconvulsoterapia, avalie:

- I. Método seguro, rápido e eficaz no tratamento da depressão maior, uni ou bipolar.
- II. Reservada para pacientes que apresentam grave risco de suicídio.
- III. Está indicada em pacientes com hipertensão intracraniana.
- IV. História de infarto agudo do miocárdio não a contraindica.

Estão CORRETAS:

- a) I e IV.
- b) I, II e IV.
- c) I, II e III.
- d) I e II.

QUESTÃO 30

A agorafobia é o comportamento de evitação provocados por lugares ou situações onde o escape seria difícil ou embaraçoso caso se tenha uma crise de pânico ou algum mal estar. São características, EXCETO:

- a) Existe transtorno do pânico sem agorafobia, mas a agorafobia sem pânico é rara.
- b) As crises de pânico são bastante desagradáveis, mas não afetam o ritmo de vida como a agorafobia, que torna os pacientes dependentes de outras pessoas para sair de casa e fazer as coisas mais elementares.
- c) Ter medo de passar em túneis porque uma vez acidentou-se é exemplo comum de agorafobia.
- d) A terapia cognitiva comportamental é a única técnica eficaz conhecida para tratar a agorafobia.

QUESTÃO 31

Paciente diagnosticada depressiva, 41 anos, obesa, nunca realizou tratamento medicamentoso e não apresenta melhora do quadro há anos. O medicamento mais indicado para o tratamento é:

- a) Imipramina.
- b) Fluoxetina.
- c) Nortriptilina.
- d) Amitriptilina.

QUESTÃO 32

Uma característica comum em indivíduos com transtorno delirante é a aparente normalidade de seu comportamento e aparência quando suas ideias delirantes não estão sendo questionadas ou postas em prática. Em geral, os funcionamentos social e conjugal estão mais propensos a sofrer prejuízos do que os funcionamentos intelectual e ocupacional. O tipo de transtorno delirante pode ser especificado com base no tema delirante predominante. O paciente frequentemente envolve um amor romântico e união espiritual idealizada, ao invés de atração sexual. Faz qualquer coisa para alcançar seu objeto do delírio, inclusive atos ilegais no sentido da lei. Qual subtipo é descrito?



- a) Grandioso.
- b) Persecutório.
- c) Erotomaníaco.
- d) Ciumento.

QUESTÃO 33

São episódios agudos e recorrentes de extrema ansiedade durando 5 a 10 minutos onde o paciente acredita estar tendo um ataque cardíaco, AVC ou que vai ficar louco. Após o episódio, fica muito cansado. Estamos caracterizando:

- a) Distúrbio de ansiedade generalizada.
- b) Distúrbio fóbico.
- c) Ansiedade mascarada.
- d) Distúrbio do pânico.

QUESTÃO 34

Os transtornos de personalidade são estados e tipos de comportamento característicos que expressam maneiras da pessoa viver e de estabelecer relações consigo mesma e com os outros. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Pacientes caracterizados essencialmente por pensamentos estranhos, comportamentos excêntricos e mórbida tendência ao isolamento englobam os transtornos de personalidade esquizoide e paranoide, a primeira possuidora de rígido padrão de suspeitas e desconfianças infundadas, a segunda apresenta-se emocionalmente distante e com dificuldade em estabelecer relações sociais.
- b) Os indivíduos histriônicos são muito excitáveis, demonstrativos, justificativos e egocêntricos. Têm expressiva incapacidade geral de adaptação aos padrões sociais estabelecidos e para relações afetivas estáveis.
- c) A agressão no transtorno explosivo de personalidade pode ser física ou verbal, mas elas sempre fogem ao controle. Tais pessoas têm conduta antissocial e mesmo fora das crises são inertes e têm tendência a isolamento. É constante também o extremo sarcasmo, a ironia, explosões verbais e, algumas vezes, implicância e persistente amargura.
- d) As características de personalidade por si só não caracterizam um transtorno de personalidade; elas são os traços, ou seja, padrões duradouros de percepção, relação e pensamento acerca do ambiente e de si mesmo, e são exibidos numa ampla faixa de contextos sociais e pessoais importantes. É somente quando as características de personalidade são inflexíveis e desadaptadas, causando um comprometimento significativo no desempenho da pessoa é que elas podem constituir-se em transtornos da personalidade.

QUESTÃO 35

O diagnóstico da esquizofrenia resulta apenas da observação clínica cuidadosa das manifestações do transtorno ao longo do tempo, sendo imprescindível, que o profissional identifique qual é o subtipo em que o doente se encontra. Atualmente, segundo o DSM IV:

- a) O tipo desorganizado é caracterizado pelo predomínio de sintomas motores e por alterações da atividade, que podem ir desde um estado de cansaço e acinético até à excitação.
- b) Na forma residual, o paciente apresenta habitualmente um desenvolvimento insidioso com um isolamento social marcado e uma diminuição no desempenho laboral e intelectual. Observa-se nestes doentes certa apatia e indiferença relativamente ao mundo exterior.
- c) Paranoide é a forma que mais facilmente é identificada com a doença, predominando os sintomas positivos. O quadro clínico é dominado por um delírio relativamente bem organizado. Os doentes com esquizofrenia paranoide são desconfiados, reservados, podendo ter comportamentos agressivos.
- d) Na forma catatônica, existe um predomínio de sintomas negativos, os doentes apresentam um isolamento social marcado por um embotamento afetivo e uma pobreza ao nível do conteúdo do pensamento.



QUESTÃO 36

É um Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), resultante de uma desordem genética, e que apresenta muitas semelhanças com relação ao autismo. Ao contrário do que ocorre no autismo, contudo, crianças com essa síndrome não apresentam grandes atrasos no desenvolvimento da fala e nem sofrem com comprometimento cognitivo grave. Estamos falando de:

- a) Síndrome Asperger.
- b) Síndrome de Down.
- c) Autismo atípico.
- d) Síndrome de Rett.

QUESTÃO 37

Reich dividiu o corpo em sete níveis, em qual parte do corpo encontra-se a condição psicopatológica de borderline:

- a) Olhos.
- b) Pele.
- c) Ouvidos.
- d) Boca.

QUESTÃO 38

São considerados sintomas do transtorno de personalidade esquizoide, EXCETO:

- a) Distanciamento afetivo, afeto embotado, aparente frieza emocional.
- b) Insensibilidade marcante em relação a normas e convenções sociais.
- c) Indiferença aparente a elogios ou críticas.
- d) Tendência a experimentar autovalorização excessiva.

QUESTÃO 39

Atualmente, existe uma ampla categoria de tipos de drogas: a dos depressores, a dos narcóticos, a das drogas estimulantes, e ainda a das substâncias alucinógenas. Assinale a alternativa estratégia que NÃO apresenta uma estratégia para resolver o abuso dessas drogas:

- a) Eliminar a disponibilidade das drogas de modo que os indivíduos não possam começar a usá-las de modo incorreto.
- b) Disponibilizar a droga para todo e qualquer cidadão, deixando a cargo dele fazer a escolha de começar ou não a usá-la, porém a disponibilização de informações para a conscientização sobre os danos e efeitos das drogas deve atuar em conjunto.
- c) Aplicar penalidades mais severas para o abuso de drogas, como sentenças longas de aprisionamento, execução obrigatória de indivíduos envolvidos em assassinatos relacionados a drogas e multas pesadas.
- d) Uso de tratamento psicológico e fisiológico para lidar com o problema do abuso destas substâncias.

QUESTÃO 40

Sobre Síndrome de abstinência de álcool (SAA) é INCORRETO afirmar:

- a) Os pacientes com SAA experimentam alucinações visuais, táteis, olfatórias e auditivas.
- b) A hipoatividade autônoma ocorre, e é evidenciada por bradicardia e pupilas contraídas.
- c) Em geral, os sinais vitais mostram-se elevado no estado tóxico alcoólico.
- d) Os pacientes com a Síndrome de abstinência de álcool mostram sinais de ansiedade, medo incontrolável, tremor, irritabilidade, agitação, insônia e incontinência.