

Prefeitura Municipal de Japeri

Concurso Público - 2013

Fisioterapeuta

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa	10
Raciocínio Lógico	05
Sistema Único de Saúde-SUS	05
Conhecimentos Específicos	20

b) Uma **Folha de Respostas**, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

- 2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da **Folha de Respostas**, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
- 4 - Tenha muito cuidado com a **Folha de Respostas** para não **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
- 6 - Na **Folha de Respostas**, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
- 7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.
- 8 - Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. **A LEITORA ÓTICA** é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.
- 9 - **SERÁ ELIMINADO** do concurso o candidato que:
 - a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.
- 10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- 12 - **TRANSCREVA A FRASE ABAIXO**, utilizando letra **CURSIVA**, no espaço reservado no canto superior do sua **Folha de Respostas**.

“ Aprender sem pensar é tempo perdido. ”



LINGUA PORTUGUESA**Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.****Depois**

Depois de sonhar tantos anos,
De fazer tantos planos
De um futuro pra nós.

Depois de tantos desenganos,
Nós nos abandonamos como tantos casais
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também

Depois de varar madrugada
Esperando por nada
De arrastar-me no chão
Em vão
Tu viraste-me as costas
Não me deu as respostas
Que eu preciso escutar
Quero que você seja melhor
Hei de ser melhor também

Nós dois
Já tivemos momentos
Mas passou nosso tempo
Não podemos negar
Foi bom
Nós fizemos histórias
Pra ficar na memória
E nos acompanhar
Quero que você viva sem mim
Eu vou conseguir também

Depois de aceitarmos os fatos
Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém
Meu bem
Vamos ter liberdade
Para amar à vontade
Sem trair mais ninguém
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também
Depois

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

(Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html>)

QUESTÃO 1

O texto acima mostra:

- (A) o reencontro do casal;
- (B) a separação do casal;
- (C) a união do casal depois de altos e baixos;
- (D) a união do casal depois de alguns desenganos;
- (E) o início do relacionamento.

QUESTÃO 2

A ideia de traição no relacionamento está expressa nos seguintes versos:

- (A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
- (B) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
- (C) “Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair mais ninguém”
- (D) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não podemos negar”
- (E) “Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/Depois”

QUESTÃO 3

O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica clara nos versos:

- (A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
- (B) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não podemos negar”
- (C) “De fazer tantos planos/de um futuro pra nós”
- (D) “De arrastar-me no chão/Em vão”
- (E) “Não me deu as resposta/Que eu preciso escutar”

QUESTÃO 4

A separação é algo cada vez mais comum nos casais da nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o que está em **negrito** é:

- (A) “Depois de tantos desenganos/**Nós nos abandonamos como tantos casais**”
- (B) “**Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória**”
- (C) “**Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor também**”
- (D) “**Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar**”
- (E) “**Vamos ter liberdade/Para amar à vontade**”

QUESTÃO 5

No verso “Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém”, as palavras destacadas podem ser classificadas, respectivamente, como:

- (A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
- (B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
- (C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
- (D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
- (E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.

QUESTÃO 6

A frase em que ocorre oração subordinada substantiva subjetiva é:

- (A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem presentes.
- (B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
- (C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
- (D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
- (E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

QUESTÃO 7

Indique o conjunto de palavras escritas

INCORRETAMENTE:

- (A) Privilégio – frustração – extenso;
- (B) Misto – defesa – análise;
- (C) Extenso – miséria – defesa;
- (D) Análise – misto – extenso;
- (E) Estenso – mizéria – defeza.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.**É preciso saber viver**

(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher

É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, saber viver!

Fonte: http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista.php?artista=titas&cat=music – 2/11/2009 – adaptada.

QUESTÃO 8

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar

Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) eufemismo.

QUESTÃO 9

“Se o bem e o mal existem”

Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) antítese.

QUESTÃO 10

Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o aposto.

- (A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
- (B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
- (C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
- (D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes.
- (E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é difícil.

RACIOCINIO LOGICO**QUESTÃO 11**

O dia 25 de dezembro de 2004, festa do natal, foi celebrado num dia de sábado. Podemos afirmar que o dia do trabalho, 1º de maio de 2005, foi comemorado num dia de:

- (A) domingo;
- (B) segunda-feira;
- (C) terça-feira;
- (D) quarta-feira;
- (E) quinta-feira.

QUESTÃO 12

Dois garotos, Pedro e Gabriel, participam de uma gincana no colégio. Em uma das provas eles devem realizar movimentos determinados numa ficha que deve ser sorteada. Após os movimentos eles devem fazer uma estimativa sobre a distância que estão um do outro. Na ficha sorteada estão as seguintes instruções:

- Participante 1: partindo da origem desloque-se 5 metros na direção Leste, mais 10 metros na direção Norte, mais 10 metros na direção Leste e pare.
- Participante 2: partindo da origem desloque-se 5 metros na direção Leste, mais 10 metros na direção Sul, mais 25 metros na direção Leste, mais 40 metros na direção Norte e pare.

Se todas as instruções foram seguidas corretamente então a distância exata entre eles no final da prova é:

- (A) 22 metros;
- (B) 25 metros;
- (C) 27 metros;
- (D) 29 metros;
- (E) 31 metros.

QUESTÃO 13

A mãe de Mariana é filha única de minha mãe. Com certeza mariana é minha:

- (A) sobrinha;
- (B) tia;
- (C) sobrinha;
- (D) irmã;
- (E) filha.

QUESTÃO 14

Observe a sequência abaixo conhecida como sequência de Fibonacci.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Podemos afirmar que a soma do oitavo com o nono termo dessa sequência é:

- (A) 47.
- (B) 51.
- (C) 53.
- (D) 55.
- (E) 59.

QUESTÃO 15

Três amigos André, Andrey e Adriano abastecem seus carros sempre no mesmo posto de combustíveis. André abastece a cada 8 dias, Andrey abastece a cada 9 dias e Adriano abastece a cada 12 dias. Se no dia 23 de abril de 2013 os três abastecerem seus carros, então voltarão a abastecer no mesmo dia de novo pela primeira vez no dia:

- (A) 29 de maio;
- (B) 12 de junho;
- (C) 15 de maio;
- (D) 30 de abril;
- (E) 01 de junho.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS**QUESTÃO 16**

Marque a opção correta. A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando as ações, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no país. São ações incluídas nesta lei:

- (A) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (B) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para prevenção e diagnóstico;
- (C) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (D) Serviços prestados a nível ambulatorial, hospitalar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico geridos pelos governos, bem como em outros espaços como domiciliar;
- (E) A participação da comunidade na gestão do SUS e nas transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

QUESTÃO 17

Marque a opção correta. Os recursos financeiros do SUS são depositados em conta especial:

- (A) O FGTS;
- (B) Os Fundos de Saúde;
- (C) PIS;
- (D) Os Fundos de renda fixa;
- (E) Os Fundos de pensão.

QUESTÃO 18

Marque a opção correta. Os princípios doutrinários do SUS são:

- (A) A universalidade, a equidade e a integralização da atenção;
- (B) A simplicidade, a universalidade e a individualidade;
- (C) A integralização da atenção, a simplicidade e comparação;
- (D) A regionalização, a equidade e o controle social;
- (E) A descentralização, a regionalização e hierarquização do sistema.

QUESTÃO 19

Marque a opção correta. O compromisso firmado entre os gestores do SUS em relação às prioridades que apresentam impacto sobre a saúde da população brasileira denomina-se:

- (A) Estratégia da saúde;
- (B) Pacto pela vida;
- (C) Estratégia da família;
- (D) Pacto dos desafios;
- (E) Consórcio da saúde.

QUESTÃO 20

Marque a opção correta. O artigo 5º da lei 8.080 trata dos objetivos do SUS. Entre estes objetivos podemos destacar:

- (A) A execução de ações de vigilância em saúde, incluindo a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador;
- (B) Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde;
- (C) A execução de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais com as preventivas, garantindo as pessoas a assistência integral à sua saúde;
- (D) Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
- (E) Assistência integral às pessoas, desde a atenção básica à atenção especializada, nos vários níveis de complexidade do sistema, incluindo assistência farmacêutica

**CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS****QUESTÃO 21**

Disfunção no drive respiratório caracteriza-se por hipoventilação e/ou hiperventilação exagerada, independentemente da mecânica respiratória. Desta forma, marque a alternativa que contém apenas causas de diminuição de drive respiratório.

- (A) Uso de doses excessivas de barbitúricos e opiáceos e ansiedade.
- (B) Acidose metabólica e alcalose metabólica.
- (C) Lesões estruturais do centro respiratório e ansiedade.
- (D) Acidose respiratória e lesões estruturais do centro respiratório.
- (E) Uso de doses excessivas de barbitúricos e alcalose metabólica.

QUESTÃO 22

Qual patologia pode ser definida como uma doença crônica das vias aéreas caracterizada por: obstrução ao fluxo aéreo parcial ou totalmente reversível; doença inflamatória com participação importante de mastócitos e eosinófilos; hiper-responsividade brônquica; manifestações clínicas recorrentes (sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse)?

- (A) Crise de asma aguda.
- (B) Tromboembolismo agudo.
- (C) Hipertensão pulmonar.
- (D) Edema agudo de pulmão.
- (E) Pneumonia nosocomial.

QUESTÃO 23

Define-se por pneumotórax a presença de ar no espaço pleural. Podendo ser espontâneo primário, espontâneo secundário ou iatrogênico. Deste modo marque a alternativa em que contém apenas aspectos clínicos de pneumotórax espontâneo secundário.

- (A) Geralmente unilateral (98% das vezes) com discreta preferência pelo lado direito; Dor pleurítica ipsilateral de início súbito e dispnéia.
- (B) Dispnéia muito mais intensa que o tamanho do pneumotórax; Relacionado a DPOC e pneumocistose em pacientes com Aids; Risco de fístula aérea ainda maior.
- (C) Geralmente inicia-se quando o paciente está em repouso, havendo nítida relação com hábito de fumar.
- (D) Dor pleurítica ipsilateral de início súbito; Manifestações sistêmicas, como inapetência e adinamia.
- (E) Diminuição da excursão torácica no lado afetado; Diminuição/abolição do murmúrio vesicular no lado afetado.

QUESTÃO 24

Qual dos itens abaixo define da forma **CORRETA** fraqueza muscular respiratória:

- (A) Dificuldade de um músculo em gerar força refletida como pressão inspiratória inferior a -20 cm H₂O. Não é reversível com o repouso.
- (B) Dificuldade de um músculo em gerar força refletida como pressão inspiratória inferior a -10 cm H₂O. Não é reversível com o repouso.
- (C) Dificuldade de um músculo em gerar força refletida como pressão inspiratória inferior a -20 cm H₂O. É reversível com o repouso de 24 horas.
- (D) Dificuldade de um músculo em gerar força refletida como pressão expiratória inferior a -20 cm H₂O. Não é reversível com o repouso.
- (E) Dificuldade de um músculo em gerar força refletida como pressão inspiratória superior a -20 cm H₂O. É reversível com o repouso de 24 horas.

QUESTÃO 25

A fisioterapia é hoje parte integrante dos cuidados a pacientes internados em UTI, tendo importante papel na prevenção de complicações pulmonares. Desta forma marque a alternativa que corresponde à técnica que tem como base posicionamentos relacionado à anatomia brônquica e à ação da gravidade que facilitam a drenagem do muco para as vias aéreas distais com o objetivo de melhorar a capacidade residual funcional.

- (A) Posicionamento.
- (B) Percussão e vibração.
- (C) Drenagem postural.
- (D) Exercícios respiratórios.
- (E) Aspiração traqueal.

QUESTÃO 26

O assoalho pélvico é formado por músculos, ligamentos e fâscias, que tem como objetivo sustentar os órgãos internos, principalmente o útero, a bexiga e o reto. Diante desta afirmativa marque a opção que corresponde apenas à musculatura profunda do assoalho pélvico.

- (A) Pubococcígeo e iliococcígeo.
- (B) Isquiocavernoso e esfíncter da uretra.
- (C) Esfíncter do ânus e isquiococcígeo.
- (D) Bulbocavernoso e transverso profundo do períneo.
- (E) Transverso superficial do períneo.

QUESTÃO 27

Um dos aspectos mais importantes da vida intra-uterina é o intercâmbio eficaz entre os produtos nutritivos e metabólicos do feto e da mãe. É útil ver o processo como constituído de um compartimento fetoplacentário desprovido de certas atividades esteroidogênicas, o qual utiliza o compartimento materno como fonte de substâncias básicas para a produção de esteroides. Diante do exposto marque a alternativa que corresponde à ação da progesterona.

- (A) Retenção hídrica que pode associar-se à ação compensatória de retenção de sódio e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
- (B) Redução da tonicidade da musculatura lisa em órgãos maternos, levando as alterações no estômago, cólon, bexiga ureteres e vasos sanguíneos.
- (C) Aumento da camada intermediária da mucosa vaginal, glicogênio e flora Doederlein.
- (D) Flexibilidade das articulações pélvicas.
- (E) Homeostase do cálcio no sistema musculoesquelético.

QUESTÃO 28

Existem padrões reconhecidos de lesão medular incompleta que tendem a apresentar clinicamente as combinações de síndromes em vez de danos isolados. Os sinais e sintomas são relacionados com as regiões anatômicas afetadas na medula espinhal. Clinicamente, as lesões incompletas são denominadas síndrome ou lesão. Sendo assim marque a alternativa que caracteriza clinicamente a Síndrome de Brown-Séquard.

- (A) Ocorre perda motora completa inferiormente à lesão, e perda da sensibilidade dolorosa e térmica. Essa síndrome pode surgir por embolia da artéria espinhal anterior.
- (B) Os membros superiores são afetados mais profundamente que os inferiores, e essa condição é típica em pacientes idosos com espondilose cervical. Sobrevém atrofia flácida dos membros superiores, devido às lesões dos neurônios motores inferiores, ocasionados por lesão de neurônios motores superiores.
- (C) Produz paralisia flácida, porque a lesão de nervos periféricos nesse nível da coluna vertebral normalmente envolve vários níveis, com interrupção variável da raiz sacral.
- (D) É uma lesão hemimedular sagital, com paralisia ipsilateral e interrupção da coluna posterior, com dor e perda da sensibilidade térmica contralaterais. A dor e a sensibilidade térmica relativamente normais no lado ipsilateral são devidas ao tracto espinotalâmico que cruza para o lado oposto na medula espinhal.
- (E) Essa afecção rara produz danos nas colunas posteriores (sensibilidade para o toque leve, propriocepção e vibração), com preservação da função motora e das vias da dor e da temperatura. No entanto, o paciente apresenta ataxia profunda decorrente da perda de propriocepção.

QUESTÃO 29

A amniocentese trata-se de uma das mais antigas técnicas de propedêutica fetal, pois permite o estudo macroscópico e laboratorial do líquido amniótico. Pode ser realizada a partir da 14ª semana de gestação, utilizando-se agulha fina (calibre 6-7) sempre monitorizada pelo ultra-som. Marque a alternativa que não corresponde à indicação da amniocentese.

- (A) Avaliação da maturidade fetal.
- (B) Estudo da isoimunização pelo fator Rh.
- (C) Esvaziamento do poliidrânio.
- (D) Cordocentese.
- (E) Diagnóstico morfológico fetal.

QUESTÃO 30

Os reflexos neonatais são reações que podem ser reproduzidas prontamente após um estímulo particular. Os reflexos neonatais devem ser encarados com certa cautela. Eles estão presentes mesmo em bebês com grave anomalia de cérebro ou mesmo na ausência do córtex como no anencefálico. Marque a alternativa que corresponde à Reação de Rooting.

- (A) O bebê é colocado em dorsal e apoiado atrás do tórax e cabeça; permite-se uma queda da cabeça de 110°. A reação é abdução dos ombros em membros superiores, extensão dos cotovelos seguida pela “abraço”. Os membros inferiores também se distendem e em seguida flexionam.
- (B) É uma postura vista frequentemente em bebês normais entre 2 e 5 meses. A cabeça é virada para o lado, o membro superior e o inferior daquele lado são estendidos e flexionados no lado oposto.
- (C) Com a criança em dorsal, cabeça centralizada, cada canto da boca é estimulado batendo-se lateralmente. A cabeça vira, a boca se abre e agarra e os lábios podem se ondular para o lado estimulado.
- (D) A criança deve estar em dorsal com a cabeça centralizada; um dedo é colocado na palma de cada mão e a superfície palmar pressionada. A reação normal é de sustentar forte flexão dos dedos por alguns segundos.
- (E) O dedo indicador é colocado na boca do bebê, e a ação de sucção é observada. Uma reação normal é a de sustentar uma forte ação de sucção.

QUESTÃO 31

O estado relativo do estímulo foi reconhecimento como sendo de importância na descrição por Brazelton (1973, 1984). Os níveis descrevem o grau de acessibilidade do bebê ao manejo e ao estímulo. Desta maneira marque a alternativa que caracteriza o estado 3 na Tabela de Brazelton.

- (A) Sonolência ou semi-cochilo, olhos abertos ou fechados, nível de atividade variável, ímpeto suave, olhar pasmo.
- (B) Sono profundo, nenhum movimento espontâneo, sem movimentos dos olhos.
- (C) Sono leve, olhos fechados, movimentos rápidos dos olhos, baixo nível de atividade, movimentos sem ímpeto e ao acaso, respirações irregulares, movimentos de sucção.
- (D) Estado de choro, intensa dificuldade de quebrar o choro com estimulação, alta atividade motora.
- (E) Alerta com olhar vivo, parece focalizar a fonte de estímulo atividade motora mínima.

QUESTÃO 32

Qual técnica é caracterizada por uso de um estiramento lento e componente rotativos de padrões de movimento maduro, para reduzir a atividade dos fusos musculares:

- (A) Inibição de movimento.
- (B) Movimentos passivos relaxantes.
- (C) Tração através das articulações.
- (D) Estiramento do músculo.
- (E) Inibição dos padrões de movimento.

QUESTÃO 33

Promoção de saúde trata-se de um processo de capacitação do indivíduo que pretende incrementar seu controle sobre a saúde assim como sua melhora. Marque a alternativa errada sobre seus princípios.

- (A) A promoção da saúde pública se ocupa da população em sua vida cotidiana mais que das pessoas que já estão em risco ou utilizam os serviços de saúde.
- (B) Dirige suas ações para as causas básicas de perda de saúde.
- (C) Utiliza e combina distintos enfoques.
- (D) Os profissionais de saúde, especialmente os de atenção secundária, têm um papel importante no desenvolvimento da promoção de saúde.
- (E) Consiste especialmente na participação da população.

QUESTÃO 34

As medidas de avaliação são baseadas nos dados arbitrados por critérios e demonstram se o paciente está diferente da última vez que foi avaliado. Esses instrumentos precisam ser capazes de mostrar se a mudança ocorreu com o tempo. É importante que a medida seja validada para a tarefa e que seja comprovadamente sensível as variações nos desempenhos dos indivíduos. As alternativas abaixo representam medidas de avaliação **EXCETO**:

- (A) Medida da função motora grosseira
- (B) Escala das AVD's de Klein-Bell
- (C) Índice de Barthel
- (D) Escala de Bleck
- (E) Medida de independência funcional

QUESTÃO 35

Dois importantes tipos de hipertonia foram reconhecidos: espasticidade e rigidez. Diferem quanto à causa e a significância clínica. Diante da afirmativa supracitada marque a alternativa incorreta sobre as características clínicas da espasticidade.

- (A) Padrão de comprometimento muscular: flexores dos membros superiores; extensores dos membros inferiores.
- (B) Natureza do tônus: aumento do tônus dependente da velocidade, “em canivete”.
- (C) Reflexos tendíneos: aumentado.
- (D) Fisiopatologia: maior ganho no reflexo miotático da coluna vertebral.
- (E) Significância clínica: sinal extrapiramidal.

QUESTÃO 36

A maioria das crianças com paralisia cerebral são até certo ponto assimétricas, apoiando maior peso sobre um dos lados do corpo. As deformidades podem ser vistas em decúbito, assim como ao sentar e quando em pé, incluindo os seguintes sinais exceto:

- (A) Quadris “varridos pelo vento”: um flexionado, aduzido, e externamente rodado; o outro flexionado, aduzido e internamente rodado e em perigo de deslocamento posterior.
- (B) Extensão de joelho.
- (C) Escoliose.
- (D) Posição preferida da cabeça.
- (E) Uso preferido da mão.

QUESTÃO 37

Marque a alternativa que define hemibalismo:

- (A) Movimentos involuntários violentos de um membro.
- (B) Perda da metade do campo visual.
- (C) Estado de persistência da contração muscular e lento relaxamento após o movimento voluntário.
- (D) Contração muscular involuntária como se fossem rápidos choques.
- (E) Redução do tônus muscular.

QUESTÃO 38

Dentre os itens abaixo qual não corresponde a uma causa da amenorréia secundária?

- (A) Hiperprolactinemia.
- (B) Diminuição no GnRH.
- (C) Menopausa idiopática precoce.
- (D) Endometriose severa.
- (E) Pílula anticoncepcional no pós-parto.

QUESTÃO 39

A apresentação clínica da doença do neurônio motor tende a ser insidiosa e depende da parte afetada do SNC. Desta maneira marque a alternativa que corresponde a uma lesão de neurônio motor superior.

- (A) Fraqueza flácida, emaciação muscular, fasciculação muscular.
- (B) Fraqueza espástica, rigidez, reflexos ampliados, respostas extensoras plantares.
- (C) Fala pastosa, disfagia, paralisia do diafragma.
- (D) Disartria, maior espasmos dos maxilares.
- (E) Labilidade emocional e menor controle de expressão, língua espástica sem fasciculação.

QUESTÃO 40

Marque a opção que apresenta exercícios que são indicados para gestantes após o quarto mês de gestação:

- (A) Exercícios que promovam estiramento do assoalho pélvico e músculos abdominais.
- (B) Exercício com torções agudas, balaço rápido e movimentos de salto.
- (C) Exercício de ponte, quatro apoios.
- (D) Exercícios de pedalada na posição supina.
- (E) Alongamento dos ísquios-tibiais, alongamento do abdutor e parte inferior das costas.

