

Prefeitura Municipal de Japeri

Concurso Público - 2013

Médico Geriatra

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

| DISCIPLINAS | Nº QUESTÃO |
|-------------------------------------|------------|
| Língua Portuguesa | 10 |
| Conhecimentos Gerais da Área Médica | 05 |
| Sistema Único de Saúde-SUS | 05 |
| Conhecimentos Específicos | 20 |

b) Uma **Folha de Respostas**, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

- 2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da **Folha de Respostas**, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
- 4 - Tenha muito cuidado com a **Folha de Respostas** para não **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
- 6 - Na **Folha de Respostas**, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
- 7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.
- 8 - Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. **A LEITORA ÓTICA** é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.
- 9 - **SERÁ ELIMINADO** do concurso o candidato que:
 - a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.
- 10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- 12 - **TRANSCREVA A FRASE ABAIXO**, utilizando letra **CURSIVA**, no espaço reservado no canto superior do sua **Folha de Respostas**.

“ Aprender sem pensar é tempo perdido. ”



LINGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.

Depois

Depois de sonhar tantos anos,
De fazer tantos planos
De um futuro pra nós.

Depois de tantos desenganos,
Nós nos abandonamos como tantos casais
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também

Depois de varar madrugada
Esperando por nada
De arrastar-me no chão
Em vão
Tu viraste-me as costas
Não me deu as respostas
Que eu preciso escutar
Quero que você seja melhor
Hei de ser melhor também

Nós dois
Já tivemos momentos
Mas passou nosso tempo
Não podemos negar
Foi bom
Nós fizemos histórias
Pra ficar na memória
E nos acompanhar
Quero que você viva sem mim
Eu vou conseguir também

Depois de aceitarmos os fatos
Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém
Meu bem
Vamos ter liberdade
Para amar à vontade
Sem trair mais ninguém
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também
Depois

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

(Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html>)

QUESTÃO 1

O texto acima mostra:

- (A) o reencontro do casal;
- (B) a separação do casal;
- (C) a união do casal depois de altos e baixos;
- (D) a união do casal depois de alguns desenganos;
- (E) o início do relacionamento.

QUESTÃO 2

A ideia de traição no relacionamento está expressa nos seguintes versos:

- (A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
- (B) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
- (C) “Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair mais ninguém”
- (D) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não podemos negar”
- (E) “Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/ Depois”

QUESTÃO 3

O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica clara nos versos:

- (A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
- (B) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não podemos negar”
- (C) “De fazer tantos planos/de um futuro pra nós”
- (D) “De arrastar-me no chão/Em vão”
- (E) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”

QUESTÃO 4

A separação é algo cada vez mais comum nos casais da nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o que está em negrito é:

- (A) “Depois de tantos desenganos/Nós nos abandonamos como tantos casais”
- (B) “Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória”
- (C) “Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor também”
- (D) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
- (E) “Vamos ter liberdade/Para amar à vontade”

QUESTÃO 5

No verso “Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém”, as palavras destacadas podem ser classificadas, respectivamente, como:

- (A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
- (B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
- (C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
- (D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
- (E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.

QUESTÃO 6

A frase em que ocorre oração subordinada substantiva subjetiva é:

- (A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem presentes.
- (B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
- (C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
- (D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
- (E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

QUESTÃO 7

Indique o conjunto de palavras escritas **INCORRETAMENTE**:

- (A) Privilégio – frustração – extenso;
- (B) Misto – defesa – análise;
- (C) Extenso – miséria – defesa;
- (D) Análise – misto – extenso;
- (E) Estenso – mizéria – defeza.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.**É preciso saber viver**

(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher

É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, saber viver!

Fonte: http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista.php?artista=titas&cat=music-2/11/2009 – adaptada.

QUESTÃO 8

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar

Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) eufemismo.

QUESTÃO 9

“Se o bem e o mal existem”

Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

- (A) metáfora;
- (B) metonímia;
- (C) hipérbole;
- (D) catacrese;
- (E) antítese.

QUESTÃO 10

Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o aposto.

- (A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
- (B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
- (C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
- (D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes.
- (E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é difícil.

CONHECIMENTOS GERAIS DA ÁREA MÉDICA

QUESTÃO 11

Considerando-se que as doenças cardiopulmonares estão entre as principais causas de morte em todo o mundo e que a prevalência de morte súbita é elevada no Brasil, bem como na maioria dos países ocidentais, assinale a alternativa correta.

- (A) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (B) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (C) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (D) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.
- (E) Durante a reanimação cardíaca, as compressões torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 6 a 8 cm e permitir o completo retorno da parede torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos com esta.

QUESTÃO 12

Dos microorganismos listados abaixo, estão mais comumente relacionados à Doença Inflamatória Pélvica (DIP):

- (A) *Scherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- (B) *Clamídia sp* e *Gonococo*.
- (C) *Pneumococo* e *Clamídia*.
- (D) *Scherichia Coli* e *Gonococo*.
- (E) *Clamidia* e *Scherichia coli*.

QUESTÃO 13

Sobre as fases da parada cardiorrespiratória secundária à fibrilação ventricular (FV) é correto afirmar que:

- (A) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (B) A fase hemodinâmica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (C) A fase metabólica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.
- (D) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e dura de 10 a 15 minutos.
- (E) A fase metabólica é a última, iniciando-se quando a PCR dura acima de 20 minutos.

QUESTÃO 14

Algumas das alterações mais comuns em serviços de pronto atendimento são as emergências hipertensivas. Das drogas abaixo, não é administrada por via endovenosa:

- (A) Furosemida.
- (B) Nitroprussiato de sódio.
- (C) Nitroglicerina.
- (D) Hidralazina.
- (E) Clonidina

QUESTÃO 15

Sobre a classificação do choque hipovolêmico, observe as afirmações a seguir:

- I - Na classe I, a perda sanguínea é de 10 a 15% do volume circulante e o paciente normalmente não apresenta alterações clínicas.
- II - Na classe II, a perda sanguínea é de 15 a 30% do volume circulante e o paciente apresenta taquicardia e ansiedade.
- III - Na classe III, a perda sanguínea é de 30 a 40% do volume circulante e o paciente apresenta taquicardia, hipotensão, oligúria e confusão mental.

Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):

- (A) Apenas I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II e III.
- (E) I, II e III.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS**QUESTÃO 16**

Marque a opção correta. A lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando as ações, a organização e o funcionamento dos serviços de saúde no país. São ações incluídas nesta lei:

- (A) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (B) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para prevenção e diagnóstico;
- (C) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou coletivamente, voltada apenas para promoção da saúde;
- (D) Serviços prestados a nível ambulatorial, hospitalar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico geridos pelos governos, bem como em outros espaços como domiciliar;
- (E) A participação da comunidade na gestão do SUS e nas transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

QUESTÃO 17

Marque a opção correta. Os recursos financeiros do SUS são depositados em conta especial:

- (A) O FGTS;
- (B) Os Fundos de Saúde;
- (C) PIS;
- (D) Os Fundos de renda fixa;
- (E) Os Fundos de pensão.

QUESTÃO 18

Marque a opção correta. Os princípios doutrinários do SUS são:

- (A) A universalidade, a equidade e a integralização da atenção;
- (B) A simplicidade, a universalidade e a individualidade;
- (C) A integralização da atenção, a simplicidade e comparação;
- (D) A regionalização, a equidade e o controle social;
- (E) A descentralização, a regionalização e hierarquização do sistema.

QUESTÃO 19

Marque a opção correta. O compromisso firmado entre os gestores do SUS em relação às prioridades que apresentam impacto sobre a saúde da população brasileira denomina-se:

- (A) Estratégia da saúde;
- (B) Pacto pela vida;
- (C) Estratégia da família;
- (D) Pacto dos desafios;
- (E) Consórcio da saúde.

QUESTÃO 20

Marque a opção correta. O artigo 5º da lei 8.080 trata dos objetivos do SUS. Entre estes objetivos podemos destacar:

- (A) A execução de ações de vigilância em saúde, incluindo a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador;
- (B) Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde;
- (C) A execução de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais com as preventivas, garantindo as pessoas a assistência integral à sua saúde;
- (D) Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;
- (E) Assistência integral às pessoas, desde a atenção básica à atenção especializada, nos vários níveis de complexidade do sistema, incluindo assistência farmacêutica.

**CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS****QUESTÃO 21**

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde no idoso é melhor medida:

- (A) Em termos de função;
- (B) Considerando apenas a idade cronológica;
- (C) Independentemente da história patológica pregressa;
- (D) De acordo com os fatores sociais;
- (E) Considerando apenas as informações repassadas pelos familiares.

QUESTÃO 22

Considere as assertivas abaixo:

- I - O estado funcional, mais do que a extensão da doença, pode ser utilizado como um melhor preditor da necessidade de recursos que serão requeridos pelo idoso na comunidade.
- II - Existe uma correlação positiva entre o estado funcional e o senso de bem-estar do paciente.
- III - O comprometimento da qualidade de vida, a perda de autonomia e independência são preocupações muito mais prevalentes do que a morte em si.

Está (ão) Correta (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 23

Sobre o conceito de idoso, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), assinale a alternativa correta:

- (A) Nos países desenvolvidos, idoso é o indivíduo com idade maior ou igual a 65 anos, enquanto nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, as pessoas envelhecem mais precocemente, sendo idoso aquele indivíduo com idade igual ou maior que 60 anos.
- (B) Nos países desenvolvidos, idoso é o indivíduo com idade maior ou igual a 70 anos, enquanto nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, as pessoas envelhecem mais precocemente, sendo idoso aquele indivíduo com idade igual ou maior que 65 anos.
- (C) Nos países desenvolvidos, idoso é o indivíduo com idade maior ou igual a 60 anos, enquanto nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, as pessoas envelhecem mais precocemente, sendo idoso aquele indivíduo com idade igual ou maior que 55 anos.
- (D) Idoso é o indivíduo com idade maior ou igual a 65 anos;
- (E) Idoso é o indivíduo com idade maior ou igual a 60 anos.

QUESTÃO 24

A principal causa de morbi-mortalidade em idosos é:

- (A) Infecção;
- (B) Neoplasia;
- (C) Doença cardiovascular;
- (D) Trauma;
- (E) Patologia autoimune.

QUESTÃO 25

Considere as assertivas abaixo:

- I - Este grupo etário apresenta grande heterogeneidade: as pessoas entre 60 e 74 anos de idade são diferentes daquelas entre 75 e 84 anos como também estas são diferentes daquelas com mais de 85 anos de idade.
- II - As pessoas envelhecem diferentemente umas das outras e há grande homogeneidade entre pessoas da mesma faixa etária e entre pessoas de mesma idade.
- III - Fatores genéticos e ambientais, estilos de vida diferentes, comorbidades em estágios diferentes de evolução, peculiaridades psicológicas, sociais, assim como as alterações morfofuncionais do envelhecimento dos diversos órgãos e sistemas contribuem para a heterogeneidade do grupo e a frequente necessidade de se individualizar a abordagem diagnóstica e terapêutica dos pacientes idosos.

Está (ão) **CORRETA** (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 26

Segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- (A) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição.
- (B) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina.
- (C) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.
- (D) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.
- (E) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.

QUESTÃO 27

Sobre o diagnóstico de demência, está **CORRETA** a afirmação:

- (A) No Mini-mental Test, um escore menor que 40/45 é consistente com disfunção cognitiva, mas não diagnóstico de demência.
- (B) No Mini-mental Test, um escore menor que 24/30 é consistente com disfunção cognitiva, mas não diagnóstico de demência.
- (C) Nível de corte mais alto (30/35) é necessário para pacientes com baixa escolaridade.
- (D) O diagnóstico de demência requer uma documentação do declínio da função cognitiva insuficiente para interferir com o funcionamento pessoal ou ocupacional.
- (E) No Mini-mental Test, um escore maior que 24/30 é consistente com disfunção cognitiva, mas não diagnóstico de demência.

QUESTÃO 28

Sobre a hipertensão arterial em idosos, observe as afirmações abaixo:

- I - A maioria dos idosos é acometida pela hipertensão sistólica isolada (PAS >140mmHg e PAD <90mmHg).
- II - A pressão arterial diastólica tende a elevar-se com o avançar da idade enquanto a pressão arterial sistólica tende a estabilizar-se a partir dos 60 anos e até reduzir-se.
- III - A perda da elasticidade e o enrijecimento dos vasos arteriais estão associados a esta maior prevalência de hipertensão sistólica e maior oscilação da PAS a pequenos aumentos do volume sistólico como ocorre durante as emoções e atividades físicas.

Está (ão) **CORRETA** (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 29

Ainda sobre a hipertensão arterial sistêmica em idosos, está **CORRETO** afirmar:

- (A) A HAS não é o principal fator de risco cardiovascular no idoso.
- (B) A hipertensão diastólica confere maior risco de eventos cardiovasculares ou morte que a hipertensão sistólica, especialmente naqueles com PAD >160mmHg e PAD < 90mmHg.

- (C) Mesmo os pacientes com hipertensão sistólica isolada estágio 3 (PAS = 140 a 159mmHg e PAD <90mmHg) apresentam risco de eventos cardiovasculares igual aos portadores de hipertensão diastólica estágio 1 (PAD entre 90 e 99mmHg).
- (D) A hipertensão sistólica isolada está associada a uma maior pressão de pulso (PP = PAS-PAD).
- (E) A PAS e a PAD são melhores preditores de risco cardiovascular que a PP isoladamente.

QUESTÃO 30

Sobre os episódios de síncope em idosos, podemos afirmar:

- (A) A síncope no idoso distingue-se da síncope no jovem por ser frequentemente de causa única.
- (B) A síncope no idoso está associada à maior mortalidade e morbidade.
- (C) O idoso que sofre queda devido à síncope está mais propenso a fraturas e estas costumam ser menos graves do que no jovem.
- (D) Hipersensibilidade do seio carotídeo ocorre em 50% dos idosos, acomete mais indivíduos com doença aterosclerótica, cirurgias ou irradiações do pescoço.
- (E) Sua caracterização através da história clínica é mais fácil no idoso demenciado.

QUESTÃO 31

Sobre o *diabetes mellitus* no idoso, observe as afirmações abaixo:

- I - O aumento da produção hepática de glicose ocorre principalmente pela perda da primeira fase de secreção de insulina (fase rápida);
- II - A mudança da composição corporal tanto pela diminuição da massa corpórea como pelo aumento de gordura corporal contribui para a maior resistência insulínica;
- III - Com a idade, tanto a absorção quanto a ingestão de glicose podem estar diminuídas;

Está (ão) **CORRETA** (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 32

Entre os objetivos do tratamento do *diabetes mellitus* no idoso não se inclui:

- (A) Alívio da hipoglicemia assintomática;
- (B) Monitorização e tratamento concomitante das complicações;
- (C) Educação e aconselhamento aos pacientes;
- (D) Identificação de comorbidades;
- (E) Melhora das condições de saúde e nutrição.

QUESTÃO 33

Entre os fatores etiológicos psicossociais da depressão no idoso **NÃO** se inclui:

- (A) Diminuição de renda.
- (B) Modificações no papel social.
- (C) Perda de neurona e diminuição dos neurotransmissores.
- (D) Luto/perdas.
- (E) Doença física incapacitante e/ou dolorosa.

QUESTÃO 34

Sobre a relação entre depressão e doença física (DF) no idoso, observe as afirmativas:

- I - A depressão pode causar diretamente DF. Estão bem estabelecidas as alterações imunológicas relacionadas à depressão, assim como o fato desta ser fator de risco para doenças cardiovasculares. Pode também, influenciar de forma mais indireta a DF e seu tratamento. O paciente deprimido tende a não aderir completamente aos tratamentos e cuidar menos de sua alimentação como também de sua higiene.
- II - Em muitos casos, a depressão surge como secundária à DF. Isto pode ocorrer de forma mais biologicamente determinada, como na depressão causada pelo hipotireoidismo ou por carcinomas, ou ainda surgir como uma “reação” às consequências da DF, particularmente em doenças crônicas quando existem limitações e/ou dor.
- III - A depressão pode também ser causada pelas medicações usadas no tratamento da DF. Estas drogas devem ser sempre reavaliadas no paciente deprimido.

Está (ão) **CORRETA** (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 35

Sobre a doença diverticular dos cólons, está **INCORRETA** a afirmativa:

- A) Diverticulite é a complicação clínica mais comum da doença diverticular, acometendo 10% a 15% dos pacientes.
- B) Diverticulite é inicialmente causada por obstrução do divertículo por fecalitos ou muco espesso, ou por erosão mucosa dentro do divertículo.
- C) O processo inflamatório diverticular não se resolve de forma espontânea, havendo sempre indicação cirúrgica.
- D) O processo inflamatório diverticular pode persistir como inflamação crônica, causar microperfurações que ficam contidas na gordura pericolônica e mesentérico, levando à formação de pequenos abscessos pericolônicos.
- E) O processo inflamatório diverticular pode ou causar perfurações maiores, ocasionando abscessos intra-abdominais e, mais raramente, peritonite.

QUESTÃO 36

Geralmente, a doença apresenta-se com perda ponderal e com disfagia para sólidos, precedendo a de líquidos. O diagnóstico provável é:

- (A) Mega-esôfago chagásico.
- (B) Câncer de esôfago.
- (C) Acalasia.
- (D) Esôfago em quebra-nozes.
- (E) Doença do refluxo gastro-esofágico.

QUESTÃO 37

Sobre os quadros de isquemia mesentérica crônica, comuns em idosos, afirma-se:

- I - A isquemia mesentérica crônica é manifestada, essencialmente, por dor visceral, alteração da absorção e alteração da motilidade. A tríade clássica é composta de dor abdominal pós-prandial, perda de peso e sopro sistólico em epigástrio.
- II - Tipicamente ocorre dor em cólica, no abdome superior, que se manifesta 10 a 15 minutos após a alimentação, aumenta de intensidade até atingir um platô e diminui após uma a três horas. A dor pode se irradiar para o dorso e alguns indivíduos experimentam alívio com a pronação.
- III - Os pacientes ficam temerosos de comer e tendem a ingerir pequenas porções. Tipicamente, ocorre ganho de peso, em decorrência do maior tempo de absorção que ocorre por causa da diminuição da peristalse.

Está (ão) **CORRETA** (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 38

É caracterizada por degeneração progressiva das células da camada ventral da zona compacta da substância negra e do *locus ceruleus*:

- (A) Doença de Alzheimer.
- (B) Doença de Parkinson.
- (C) Doença de Paget.
- (D) Doença de Sabiston.
- (E) Doença de Wilson.

QUESTÃO 39

Entre os sinais cardinais da doença de Parkinson, não se inclui:

- (A) Tremor de repouso.
- (B) Flacidez.
- (C) Bradicinesia.
- (D) Instabilidade postural.
- (E) Postura flexionada para frente.

QUESTÃO 40

Ainda sobre a doença de Parkinson, afirma-se:

- I - A instabilidade postural refere-se ao desenvolvimento gradual de desequilíbrio, levando a um risco aumentado de quedas. O caminhar torna-se mais lento, com arrastar dos pés e virando o corpo em bloco.
- II - A postura flexionada para a frente com semiflexão dos cotovelos e joelhos pode ocorrer em qualquer fase, mas geralmente, aparece em estágios avançados da doença, quando a rigidez afeta os quatro membros e os músculos cervicais, produzindo importante incapacidade em fase terminal.
- III - O termo *freezing* refere-se ao bloqueio motor súbito caracterizado pela dificuldade em iniciar o caminhar ou o parar repentino do movimento em curso, aumentando também a incidência de quedas.

Está (ão) Correta (s):

- (A) Apenas I;
- (B) I e II;
- (C) I e III;
- (D) II e III;
- (E) I, II e III.

