

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

# CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

## CIRURGIÃO DENTISTA

\* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

\* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

\* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

\* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

\* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

\* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

\* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

\* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

\* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

\* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

\* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

\* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

\* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/01/2013, no site [www.conpass.com.br](http://www.conpass.com.br).

\* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ de 28/09/2012.

\* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

**BOA PROVA!!**

**DATA: 13 DE JANEIRO DE 2013**

**CONPASS®**

Concursos Públicos  
e Assessorias

## **PARTE I - CIRURGIÃO-DENTISTA**

01 - Conjunto de atividades que permite reunir informações capazes de possibilitar o conhecimento e o comportamento, ou a história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com a finalidade de indicar medidas que levem a prevenção e ao controle de determinadas doenças:

- A) Vigilância epidemiológica.
- B) Vigilância sanitária.
- C) Vigilância ambiental.
- D) Vigisus.
- E) Todas as alternativas estão erradas.

02 - Os parâmetros para inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer a critérios. Dentre esses, um é aplicável a doenças de elevada frequência, que afetam grandes contingentes populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos. Trata-se do critério de:

- A) Magnitude.
- B) Potencial de disseminação.
- C) Transcendência.
- D) Vulnerabilidade.
- E) Prevalência.

03 - Doença que se apresenta inicialmente por um quadro infeccioso inespecífico, com febre baixa, anorexia, mal estar, mialgia, artralgia e cefaleia, que podem durar algumas horas ou dias, com o surgimento do aumento do volume de uma ou mais glândulas sublinguais ou submandibular, acompanhado de dor espontânea na mastigação ou abertura da boca:

- A) Dengue.
- B) Difteria.
- C) Sarcoma de Kaposi.
- D) Caxumba.
- E) Toxoplasmose.

04 - Alguns fatores podem desencadear uma crise de Hipertensão Arterial Sistêmica, durante o atendimento odontológico. Entre eles estão incluídos:

I – Estresse físico ou emocional.

II – Dor intensa e inesperada.

III – Injeção intravascular de anestésico com vasoconstritor adrenérgico em paciente de risco.

- A) Apenas a alternativa I é verdadeira.
- B) As alternativas I; II e III são verdadeiras.
- C) Apenas a alternativa II é verdadeira.
- D) Apenas a alternativa III é verdadeira.
- E) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras.

05 - Caso se depare com a ocorrência de um Choque Anafilático, além de interromper o atendimento, removendo todo o material e instrumental que está na boca do paciente e solicitar suporte básico de vida, o cirurgião-dentista pode executar o seguinte passo:

- A) Manter a administração do fármaco que deu origem ao choque.
- B) Evitar por todos os meios a administração de adrenalina por via subcutânea.
- C) Administrar um Anti-histamínico IM ou EV.
- D) Colocar o paciente em decúbito ventral.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

06 - Na pericementite apical aguda, a vitalidade pulpar pode estar ou não alterada. Entre as diversas causas da pericementite apical, estão as seguintes:

I – Oclusão traumática.

II – Movimentação dentária.

III – Invasão bacteriana, advinda de uma pulpite irreversível.

- A) Apenas a alternativa I é verdadeira.
- B) Apenas a alternativa II é verdadeira.
- C) Apenas a alternativa III é verdadeira.
- D) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras.
- E) As alternativas I; II e III são verdadeiras.

07 - Condição na qual o paciente apresenta um capuz pericoronario frequentemente acometido por uma inflamação crônica, onde ao exame clínico se revela uma mucosa ou gengiva edematosa, avermelhada e tenra, sensível ao toque e drenagem de conteúdo purulento. O paciente pode queixar-se de enrijecimento dos maxilares, gosto ruim e trismo:

- A) Abscesso gengival.
- B) Abscesso periodontal.
- C) Gengivo estomatite herpética.
- D) Abscesso pericoronário.
- E) Todas as alternativas estão erradas.

08 - As cargas de trabalho são consideradas em tres dimensões: físicas, cognitivas e psíquicas, não havendo exatamente uma separação entre elas. Para a ergonomia, as cargas de trabalho são determinadas por fatores:

- A) Do processo de trabalho.
- B) Das condições ambientais.
- C) Relativos ao indivíduo quanto ao sexo, idade e condições de inserção na produção.
- D) Relativos ao indivíduo quanto a condições de vida, estados de saúde e emocional.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

09 - Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, os serviços geradores de Resíduos Sólidos em Saúde (RSS) devem manter um programa de educação continuada, independente do vínculo empregatício existente, que deve contemplar dentre outros temas:

I – Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais.

II – Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância sanitária relativas aos RSS.

III – Orientações sobre biossegurança (biológica, química e radiológica).

- A) Somente a alternativa I é verdadeira.
- B) Somente a alternativa II é verdadeira.
- C) Somente a alternativa III é verdadeira.
- D) Todas as alternativas são verdadeiras.
- E) Somente as alternativas II e III são verdadeiras.

10 - Um mapa de risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, originados nos elementos do seu próprio processo (materiais, equipamentos, instalações, suprimentos e espaços físicos) e na sua forma de organização (arranjo físico, ritmo e método, postura, jornada e turnos, treinamento etc.). Num mapa de risco, na Classificação do GRUPO 1, com a Denominação de Físicos e Identificação na Cor Verde se alerta para as condições de:

- A) Poeira, fungos, gases, vapores, névoa, etc.
- B) Ruído, calor, frio, pressões anormais, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações, etc.
- C) Posturas inadequadas, monotonia, repetitividade, excessos no esforço, no ritmo e de horas extras, etc.
- D) Arranjo físico, iluminação inadequada, instalações elétricas, máquinas e equipamentos inadequados e/ou sem proteção.
- E) Fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, etc.

11 - Constitui-se de rotinas dos cuidados e das ações de gestão de um determinado serviço, equipe ou departamento, elaboradas a partir do conhecimento científico atual, respaldados em evidências científicas, por profissionais experientes e especialistas em uma área e que servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos clínicos dos trabalhadores dos serviços de saúde:

- A) Protocolos.
- B) Assistência à saúde.
- C) Atenção à saúde.
- D) Cuidado.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

12 - O Programa Saúde da Família (PSF), ao contrário de outros modelos de medicina de família praticados em alguns países desenvolvidos, tem uma tradição de trabalho multiprofissional. Sobre a organização do PSF é possível afirmar:

I - O PSF está estruturado com base numa equipe constituída por médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde, além do pessoal da saúde bucal.

II - A composição vigente da planta de pessoal, fortemente ancorada nos médicos e enfermeiros, é insuficiente para dar conta do manejo das condições crônicas pelo PSF.

III - O NASF pode ser visto como uma solução de transição que deverá evoluir para o adensamento das equipes de PSF.

- A) Apenas a alternativa I é verdadeira.
- B) Apenas a alternativa II é verdadeira.
- C) As alternativas I; II e III são verdadeiras.
- D) Apenas a alternativa III é verdadeira.
- E) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras.

13 - Os cuidados de biossegurança envolvidos com a fluoretação das águas dizem respeito, basicamente, à:

- A) Aspectos éticos.
- B) Eficácia.
- C) Eficiência.
- D) Efetividade.
- E) Estocagem dos produtos.

14 - Segundo ao que se refere à Portaria 95/06 (BRASIL, 2006) a frequência de realização da “escovação dental supervisionada direta” pode ser:

- A) Semestral somente.
- B) Quadrimestral somente.
- C) Trimestral somente.
- D) Semestral, quadrimestral ou trimestral.
- E) Anual.

15 - O Gel contendo flúor, concebido para ser usado em aplicações profissionais, no ambiente restrito do consultório ou clínica odontológica, foi difundido no Brasil para uso em escala populacional, a partir dos anos 1980, no âmbito dos programas de saúde pública, como ação coletiva, integrando, a partir de 1990, os denominados “Procedimentos Coletivos” de saúde bucal. Sobre a eficácia deste método, se encontra indicada:

- A) Redução da prevalência de cárie na ordem de 11% a 28%.
- B) 19% a 37% de redução de cárie quando do uso individual.
- C) Redução de cárie na ordem de 13% a 30%.
- D) 10% a 45% de redução de cárie quando do uso individual.
- E) Semelhante aos benefícios da redução pela escovação supervisionada.

16 - A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – 2010, conhecida como Projeto SBBrasil 2010, analisou a situação da população brasileira com relação à:

- A) Cárie dentária, doenças da gengiva e necessidades de próteses dentais, somente.
- B) Cárie dentária, doenças da gengiva, necessidades de próteses dentais, oclusão, fluorose, traumatismo dentário e ocorrência de dor de dente.
- C) Cárie dentária, doenças da gengiva, necessidades de próteses dentais e oclusão, somente.
- D) Cárie dentária, doenças da gengiva, necessidades de próteses dentais, oclusão e fluorose, somente.
- E) Cárie dentária, doenças da gengiva, necessidades de próteses dentais, oclusão, fluorose e traumatismo dentário, somente.

17 - O primeiro inquérito nacional de saúde bucal, realizado em 1986, mostrou um CPO aos 12 anos de 6,7, ou seja, aproximadamente 7 dentes afetados pela doença. O Projeto SBBrasil 2003 identificou um CPO aos 12 anos igual a 2,78 e, na pesquisa de 2010, o CPO aos 12 anos ficou em:

- A) 2,07, correspondendo a uma redução de 26,2% em 7 anos.
- B) 3,07, correspondendo a uma redução de 26,2% em 7 anos.
- C) 1,07, correspondendo a uma redução de 26,2% em 7 anos.
- D) 4,07, correspondendo a uma redução de 26,2% em 7 anos.
- E) 1,05, correspondendo a uma redução de 26,2% em 7 anos.

18 - As fraturas coronárias compreendem os traumatismos mais frequentes na dentição permanente. Com relação à manutenção da vitalidade pulpar, a restauração bem sucedida de fraturas coronárias envolvendo apenas esmalte e dentina, sem exposição pulpar, requer um selamento hermético dos túbulos dentinários expostos. Considerando que uma restauração de resina composta pode ser realizada, é recomendado para este selamento o:

- A) Cimento de hidróxido de cálcio.
- B) Cimento de óxido de zinco.
- C) Hidróxido de cálcio e ionômero de vidro.
- D) Adesivo dental.
- E) Hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e adesivo dental.

19 - Se uma fratura coronária envolve além de esmalte e dentina, uma exposição pulpar, a proteção pulpar prévia a realização da restauração de resina composta e o selamento da cavidade requerem a aplicação de:

- A) Hidróxido de cálcio e ionômero de vidro.
- B) Hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e adesivo dental.
- C) Hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e adesivo dental.
- D) Cimento de óxido de zinco.
- E) Adesivo dental.

20 - A maioria das fraturas coronárias em dentes decíduos envolvem esmalte de forma superficial ou esmalte e dentina. No caso de fraturas corono-radiculares, onde geralmente a polpa está envolvida, o tratamento de escolha é:

- A) Desgaste das margens agudas.
- B) Restauração pós-colocação de hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e adesivo dental.
- C) Restauração com cimento de óxido de zinco.
- D) Restauração com ionômero de vidro.
- E) Exodontia.

21 - Em diagnóstico bucal e dentre as lesões bolhosas e/ou vesiculares, uma tem etiologia desconhecida e seu aspecto clínico consiste de bolhas na mucosa, que se rompem provocando úlceras extensas e dolorosas. Seu prognóstico é reservado e seu tratamento e efetuado com corticoides. Trata-se de:

- A) Mucocele.
- B) Herpes.
- C) Herpes zoster.
- D) Rânula.
- E) Pênfigo vulgar.

22 - A grande maioria das lesões brancas é representada por placa branca que não cede à raspagem, sendo mais extensa do que alta. É áspera com contorno nítido e irregular. Uma lesão de origem hereditária que se torna evidente na maioria das vezes antes dos 12 anos de idade e que clinicamente apresenta-se indolor como placa rugosa, branca ou branco-acinzentada opaca, com textura de esponja apresentando invariavelmente pregas, pode ser diagnosticada como:

- A) Candidíase.
- B) Nevo branco esponjoso.
- C) Leucoplasia.
- D) Líquen plano.
- E) Leucoedema.

23 - Segundo o Art. 4º das DIRETRIZES CURRICULARES – ODONTOLOGIA, 2002 -a formação do Cirurgião Dentista tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais. Dentre estas competências está a:

- A) Administração e gerenciamento.
- B) Treinamento e capacitação do Auxiliar de Saúde Bucal.
- C) Atuação na promoção da saúde e na prevenção de doenças.
- D) Realização de estudos epidemiológicos.
- E) Ensino de técnicas de higiene oral.

24 - Trata-se de uma lesão nodular, globosa, em geral submucosa, séssil ou pediculada de coloração normal da mucosa, sendo de consistência elástica:

- A) Neuroma.
- B) Adenoma.
- C) Hemangioma.
- D) Fibroma.
- E) Papiloma.

25 - Grupo de antibióticos betalactâmicos que agem como agentes bactericidas, com o mesmo mecanismo de ação das penicilinas e substitutivos destas, em pacientes com reações de hipersensibilidade tardia. Devem ser evitados em pacientes com história de reações imediatas graves, como angioedema e anafilaxia:

- A) Penicilinas.
- B) Carbapenêmicos.
- C) Cefalosporinas.
- D) Monopenêmicos.
- E) Inibidores de betalactase.

26 - Trata-se de um anti-inflamatório não-esteróide de uso corrente, inibidor seletivo de COX-2:

- A) Nimesulid.
- B) Piroxicam.
- C) Ibupufreno.
- D) Meloxicam.
- E) Celecoxib.

27 - Anestésico local de amplo uso em Odontologia, recomendado especificamente para casos em que as amins simpaticométicas estão contraindicadas, e onde está contida na única preparação comercialmente disponível no Brasil que tem felipressina como vasoconstritor:

- A) Mepivacaina.
- B) Prilocaina.
- C) Bupivacaina.
- D) Lidocaina.
- E) Articaina

28 - Sobre o controle mecânico e ou controle químico da placa bacteriana dental é **incorreto** afirmar:

- A) Controle mecânico é o controle de primeira escolha.
- B) Não é necessário desorganizar o biofilme mecanicamente para romper a estrutura intermicrobiana.
- C) Os agentes químicos apresentam efeitos adversos importantes.
- D) A decisão clínica de prescrição de agentes químicos pelos profissionais da Odontologia deve ser sempre baseada em evidências científicas.
- E) O biofilme é um sistema complexo e são naturalmente resistentes a agentes antimicrobianos.

## PARTE II – PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Inserto entre o 16º e o 18º, o século XVII permanece em meia-luz, quase apagado, nos fastos do Rio de Janeiro, sem que sobre esse período se detenha a atenção dos historiadores, sem que o distingam os que se deixam fascinar pelos aspectos brilhantes da história.

(Vivaldo Coaracy *in* Rio de Janeiro)

29 - Das afirmações seguintes:

I- De acordo com o texto, o século XVII foi importante, culturalmente, para o Rio de Janeiro.

II- O vocábulo ou expressão que pode substituir sem alteração de sentido a palavra “fastos” é “anais”.

III- A expressão “quase apagada” retifica a palavra “meia-luz”.

- A) Estão corretos os itens I e II.
- B) Estão corretos os itens II e III.
- C) Apenas o item II está correto.
- D) Todos estão corretos
- E) Todos estão incorretos

30 - Infere-se do texto que:

- A) Os historiadores desgostaram imensamente do século XVII.
- B) O século XVI teve importância igual a do século XVIII.
- C) A história do Rio de Janeiro está farta de coisas interessantes.
- D) Os historiadores apreciam mais o século XVII do que os séculos XVI e XVIII.
- E) Os mais belos momentos da história seduzem algumas pessoas.

A questão 31 refere-se a tira seguinte:



31 - Das afirmações seguintes:

I- O termo “isto”, escolhido por Hagar para fazer referência à comida, revela a reação da personagem em relação ao que vê na mesa.

II- A resposta dada por Helga a Hagar, não contribui para a confirmação do caráter “anônimo” da refeição.

III- Helga e Hagar utilizam apenas 02 pronomes para fazer referência à comida não identificada e às sobras.

- A) Apenas o item I está correto.
- B) Estão corretos os itens I e II.
- C) Estão corretos os itens I e III.
- D) Estão corretos os itens II e III.
- E) Todos estão incorretos.

32 - Assinale o item em que todos os vocábulos estão grafados corretamente:

- A) gengiva – lanujem – urtiga – cúpula
- B) buliçoso – cobiça – desinteria – arrepiar
- C) ponteagudo – nódoa – goela – vertigem
- D) exaurir – crioulo – aborígine – herege
- E) propensão – ultraje – oscilar – concessão

33 - O hífen foi incorretamente empregado em um vocábulo de item:

- A) vice-presidente / super-requintado
- B) circum-murado / ex-diretor
- C) pan-americano / micro-onda
- D) neo-helênico / sub-humano
- E) super-homem / anti-religioso

34 - Assinale o item cujo elemento mórfico destacado na palavra classifica-se de forma incorreta.

- A) incerteza – radical
- B) inquieta – vogal temática
- C) tecnocracia – vogal de ligação
- D) estabelecesse – desinência número pessoal
- E) irrealidade – sufixo

35 - Identifique a alternativa em que ocorre objeto direto pleonástico:

- A) Seus cavalos, ela os montava em pelo.
- B) Tia Mirtes já não sentia dor nem cansaço.
- C) Amava-a tanto como a nós.
- D) Sobram-lhe qualidades e recursos.
- E) Responderei à carta de Lúcia.

36 - Nas frases “Rapaz impulsivo, Mário não se conteve” e “A sensibilidade existe e está a serviço da harmonia”, a função sintática dos termos destacados é:

- A) vocativo e complemento nominal
- B) aposto e objeto indireto
- C) aposto e complemento nominal.
- D) aposto e objeto direto
- E) vocativo e objeto indireto

37 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva explicativa em:

- A) Pedra que rola não cria limo.
- B) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir.
- C) Parece que a situação melhorou.
- D) Não sou quem você pensa.
- E) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria.

38 - O acento indicador de crase foi usado de forma incorreta em:

- A) Ninguém é insensível à dor.
- B) Admirei os quadros à óleo.
- C) Não irás àquela festa.
- D) Avançamos rente à parede.
- E) Apresentei-me à diretora.

39 - A regência verbal está incorreta em:

- A) Leila agradou-se muito do rapaz.
- B) Eu aspirava a uma posição mais brilhante.
- C) Nas aflições é tão bom deparar alguém que nos ajude.
- D) Pedro ajudava ao pai na roça.
- E) A empregada permitiu ao repórter que entrasse.

40 - Identifique a figura de linguagem utilizada na tira seguinte para produzir o efeito de humor:



- A) onomatopeia
- B) metonímia
- C) catacrese
- D) sinestesia
- E) paronomásia