

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ (SC)
ESTADO DE SANTA CATARINA
27 DE JANEIRO DE 2013

CARGO:
Enfermeiro

INSTRUÇÕES

Este Caderno de Questões contém **40 questões**, constituídas com quatro alternativas (A, B, C, D) e **uma única resposta correta**. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o **Cartão Resposta**, o qual deverá ser preenchido atentamente com **Nome, Concurso (PS Águas de Chapecó-SC), Nº de Inscrição, respostas por questão e Assinatura**.

O **Nº de Inscrição** deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo:

Nº Inscrição: 36 (exemplo de nº de inscrição)

I N S C R I Ç Ã O	0	1	2	3		5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6		8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

As **respostas do Caderno de Questões** deverão ser transcritas para o **Cartão Resposta**, na ordem de 01 à 40, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo:

	1	A		C	D
	2		B	C	D
	3	A	B	C	

Formas Incorretas: 1

O **Cartão Resposta** é o único documento válido para a correção das provas e o preenchimento incorreto implica a anulação da questão. **Não será fornecido**, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é **insubstituível** e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.

Durante a realização das provas **não será permitida qualquer consulta a materiais**, sejam didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente **eliminado** do Processo Seletivo.

A **interpretação das questões** é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na interpretação.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após transcorrido **01 hora do início da mesma**.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, **entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala**. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo.

O tempo de duração total da prova é de **3 horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

Os **3 últimos candidatos** ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.

A **desobediência** a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na **eliminação do candidato** do Processo Seletivo.

O **gabarito preliminar** e as **provas escritas objetivas** estarão disponíveis, no dia **28 de janeiro de 2013**, no site www.alternativeconcursos.com.br.

É facultado ao candidato interpor **recurso** contra as questões da prova escrita objetiva através do email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de **29 e 30 de janeiro de 2013**.

Leia o excerto da obra *O cortiço* e responda as questões de 01 a 05:

“Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras”.

As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia; tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, quinhentos réis; sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. [...]

E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três e quatro palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. E os gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco.

E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco.

01) De acordo com o excerto:

1. O narrador mantém certo distanciamento diante da cena apresentada o que lhe permite uma postura racional e objetiva em relação aos fatos expostos.
2. O narrador faz uma descrição subjetiva para apresentar o ambiente físico.
3. Por se tratar de uma obra Naturalista, é possível detectar no fragmento um paralelo entre o cortiço e a vida animal.

- a) 1, 2 e 3 estão corretas.
- b) Somente 1 e 2 estão corretas.
- c) Somente 2 e 3 estão corretas.
- d) Somente 1 e 3 estão corretas.

02) No texto há uma indicação de crescimento absurdo do cortiço que pode ser percebido através dos verbos, EXCETO:

- a) Esfervilhar.
- b) Minhocar.
- c) Parecia.
- d) Brotar.

03) “...e o revérbero das claras barracas de algodão cru,...” A palavra em destaque tem como sinônimo:

- a) Reflexo de luz.

- b) Sombra.
- c) Balançar.
- d) Instabilidade.

04) O fragmento inicia com um anúncio: “Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras.” Identifique a assertiva em que NÃO há erro de concordância verbal:

- a) Necessitam-se de profissionais competentes.
- b) Vende-se a fazenda e compram-se dois terrenos.
- c) Aluga-se carros usados.
- d) Precisam-se de operários.

05) O cortiço, de 1881, a obra-prima do Naturalismo brasileiro, foi escrito por:

- a) Machado de Assis.
- b) José de Alencar.
- c) Aluísio Azevedo.
- d) Guimarães Rosa.

06) O emprego da crase, nas sentenças abaixo, é obrigatório somente em:

- a) À medida que adentrávamos na mata a escuridão aumentava.
- b) Escrevi a carta à Paula.
- c) Peça desculpas à sua irmã.
- d) O vereador levou a discussão até às últimas consequências.

07) Qual das orações a seguir NÃO sublinha um complemento nominal:

- a) O vereador votou contrariamente aos interesses populares.
- b) Maria tem orgulho do irmão.
- c) Nossos alunos têm profundo respeito à arte.
- d) A professora é estimada de todos.

08) Na frase: “Entregou a carta a mim.”, os termos sublinhados são, respectivamente:

- a) Verbo transitivo direto – Objeto direto.
- b) Verbo transitivo indireto – Objeto indireto.
- c) Verbo transitivo direto e indireto – Objeto indireto.
- d) Verbo transitivo direto e indireto – Objeto direto.

09) Identifique a alternativa na qual a vírgula é optativa:

- a) Roberto só pensava em uma coisa, que não perderia.
- b) Escutava coisas estranhas deste casarão, quando eu era menina.
- c) Se tudo der certo, retornarei para o carnaval.
- d) Essas notícias, conforme informamos no jornal passado, são verdadeiras.

10) "Paulo já havia encontrado os relatórios perdidos no escritório." Reescrevendo a frase anterior na voz passiva teremos:

- a) Os relatórios perdidos no escritório já haviam sido encontrados por Paulo.
- b) Paulo já encontrou os relatórios que havia perdido no escritório.
- c) Os relatórios que Paulo perdeu no escritório já foram encontrados.
- d) Paulo, que havia perdido os relatórios no escritório, já os encontrou.

Matemática

11) A soma dos elementos da matriz inversa da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \text{ é igual a:}$$

- a) 8
- b) -1
- c) -3
- d) -7

12) Sendo $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{4}$ e $\cos x = \frac{\sqrt{13}}{4}$. O valor de $\sin 2x$ é:

- a) $\frac{\sqrt{39}}{8}$
- b) $\frac{\sqrt{39}}{16}$
- c) $\frac{\sqrt{25}}{5}$
- d) $\frac{\sqrt{15}}{7}$

13) A soma dos coeficientes dos termos do desenvolvimento do binômio abaixo é 6561. Então n é igual a:

$$\left(\frac{2y^7}{x^3} + \frac{y^5}{x^5} \right)^n$$

- a) 7
- b) 6
- c) 8
- d) 9

14) De um total de 400 estudantes da área de exatas, 100 estudam cálculo e 120 estudam geometria analítica. Esses dados incluem 80 estudantes que estudam ambas as disciplinas. Qual é a probabilidade de que um estudante escolhido aleatoriamente esteja estudando cálculo ou geometria analítica?

- a) $\frac{5}{11}$
- b) $\frac{70}{87}$
- c) $\frac{7}{20}$
- d) $\frac{5}{16}$

15) Um cubo possui sua diagonal valendo $5\sqrt{3}$ cm, sua área total A cm² e seu volume B cm³. Então $\frac{A}{B}$ é igual a:

- a) 0,8
- b) 1,2
- c) 9,5
- d) 3,5

16) O volume de um cilindro circular reto é $x+2$ e sua área lateral é x . O raio desse cilindro é dado por:

- a) $\frac{3(x+5)}{4}$
- b) $\frac{3x+2}{5x}$
- c) $\frac{2x+5}{4}$
- d) $\frac{2(x+2)}{x}$

17) Sendo o binômio $\left(\frac{1}{x-3} + y^2\right)^8$ o seu termo médio é:

- a) $80x^5y^3$
- b) $60x^7y^5$
- c) $70x^{12}y^8$
- d) $120x^7y^8$

18) Sendo que -1 é raiz dupla do polinômio abaixo, então a outra raiz desse polinômio é:

$$3x^3 + 5x^2 + x + m = 0$$

- a) $\frac{1}{3}$
- b) -3
- c) -4
- d) 5

19) A derivada primeira da função $f(x) = \frac{e^x}{x^2} + \operatorname{tg} x$ é:

- a) $\frac{e^x(2x)}{x^6} + \sec x$
- b) $\frac{e^x(x^2 - 2x)}{x^4} + \sec^2 x$
- c) $\frac{2e^x(3x - 1)}{x^4} - \operatorname{sen} x$
- d) $\frac{e^x(5x - 4)}{x^6} - \operatorname{cotg} x$

20) Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ -1 & 1 & 0 & -3 \\ 1 & 4 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

Então o determinante de A^{-1} ($\det A^{-1}$) é:

- a) 77
- b) 55
- c) 34
- d) $\frac{-1}{63}$

ESPAÇO PARA CÁLCULO

Conhecimentos Gerais

21) Em 20 de novembro de 1962, através da Resolução 07/62, foi criado o Município de Águas de Chapecó (SC), que teve sua emancipação político administrativa em:

- a) 14 de dezembro de 1962.
- b) 20 de dezembro de 1962.
- c) 14 de janeiro de 1963.
- d) 20 de janeiro de 1963.

22) Analise as assertivas abaixo sobre o Município de Águas de Chapecó (SC) e assinale a alternativa correta:

- I. A origem do nome deu-se pela existência das fontes de água mineral e por margear o rio Chapecó, além de pertencer até então ao Município do mesmo nome.
 - II. Em 1963 foi eleita a primeira Câmara Municipal de vereadores.
 - III. A maior decadência do turismo no Município foi na década de oitenta.
- a) Somente I e II estão corretas.
 - b) Somente I e III estão corretas.
 - c) Somente I está correta.
 - d) Todas estão corretas.

23) Um dos principais símbolos do Estado de Santa Catarina, a bandeira foi baseada na obra do historiador, jornalista e advogado:



- a) Hercílio Luz.
- b) José Arthur Boiteux.
- c) Assis Chateaubriand.
- d) Manuel Joaquim de Almeida Coelho.

24) Getúlio Dornelles Vargas, Presidente do Brasil por dois mandatos, realizou diversas transformações no país. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Criou a Justiça do Trabalho (1930), o Ministério da Justiça e o salário mínimo (1940).

- II. Instituiu a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) (1943), a carteira profissional, a semana de 40 horas de trabalho e as férias remuneradas.
- III. Na área estatal, criou a Companhia Siderúrgica Nacional (1940), a Vale do Rio Doce (1942), a Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945) e entidades como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 1938).

- a) Somente I e II estão corretas.
- b) Somente II e III estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

25) Segundo reportagem divulgada no Jornal Nacional, mais de 50 municípios terão que realizar novas eleições. Isso acontece porque os candidatos eleitos tiveram a candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa. No Estado de Santa Catarina as eleições ocorrerão no dia 3 de março para os Municípios de:

- a) Balneário Camboriú; Campos Novos; Criciúma e Trombudo Central.
- b) Balneário Rincão; Campo Erê; Criciúma e Tangará.
- c) Blumenau; Campos Novos; Ibicaré e Campo Erê.
- d) Balneário Rincão; Campo Erê; Criciúma e Videira.

Conteúdos Específicos

26) A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. Sobre a hanseníase é correto afirmar:

- a) A hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen.
- b) O Mycobacterium leprae tem alta patogenicidade e baixa infectividade.
- c) O homem é uma das fontes de infecção da hanseníase.
- d) A hanseníase atinge principalmente as crianças. Observa-se que crianças adoecem mais pela baixa imunidade.

27) Paciente comparece à Unidade de Saúde com os seguintes sintomas: dor abdominal intensa e contínua; vômito persistente; hipotensão postural ou hipotímia; pressão diferenciada 20mmHg (PA convergente); hepatomegalia dolorosa; hemorragia; diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia; e desconforto respiratório. Esses são sinais típicos de:

- a) Malária.
- b) Dengue.
- c) Hanseníase.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

28) Os anticoncepcionais injetáveis são combinados e suas diferentes formulações contêm um éster de um estrogênio natural, o estradiol, e um progestogênio sintético, diferentemente dos anticoncepcionais orais combinados, nos quais ambos hormônios são sintéticos. Assim, é INCORRETO afirmar sobre os anticoncepcionais injetáveis mensais:

- a) São muito eficazes, a taxa de falha desse método varia entre 0,1% a 0,3%, durante o primeiro ano de uso.
- b) Inibem a ovulação e tornam o muco cervical espesso, impedindo a passagem dos espermatozoides. Provocam ainda alterações no endométrio.
- c) Um dos efeitos secundários dos anticoncepcionais injetáveis são alterações no ciclo menstrual: manchas ou sangramento nos intervalos entre as menstruações, sangramento prolongado e amenorréia.
- d) A recuperação da fertilidade após o uso de injetáveis mensais é mais lenta quando comparada com os que contêm somente progestogênio (injetável trimestral).

29) A atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes campos a saber:

- I. O da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestado no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar.
- II. O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, controle de vetores e hospedeiros e operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e outros).
- III. O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes sociais do processo saúde-doença das coletividades, de que são partes importantes questões relativas às políticas macroeconômicas ao emprego, ao lazer e à disponibilidade e qualidades dos alimentos.
- IV. O das ações de política setorial em saúde, bem como as administrativas – planejamento, comando e controle – são inerentes e não integrantes do contexto daquelas envolvidas na assistência e nas intervenções ambientais. Ações de comunicação e de educação também compõem, porém não necessitam ser de forma obrigatória e permanente.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I, II e III estão corretas.

- c) Apenas I, II e IV estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

30) A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sobre a referida Lei é INCORRETO afirmar:

- a) A conferência de saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- c) As conferências de saúde, bem como os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento compartilhado com o Plano Diretor de Regionalização.
- d) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do Governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.

31) Analise os itens abaixo sobre Diabetes Mellitus e assinale a alternativa correta

- I. O Diabetes classifica-se em: tipo I (ou insulino-dependente), tipo II (ou não insulino-dependente), diabetes gestacional e outros tipos específicos.
- II. A insulina é um hormônio produzido por células especiais do pâncreas, sendo responsável pela manutenção do nível de açúcar no sangue (glicemia).
- III. No diabetes tipo II, o organismo produz alguma insulina, mas não consegue utilizá-la de maneira adequada.
- IV. Na Retinopatia Diabética os rins perdem a capacidade de filtrarem adequadamente o sangue, retendo uréia e outras substâncias nocivas ao organismo.

- a) Apenas I e IV estão corretos.
- b) Apenas I, II e III estão corretos.
- c) Apenas II e III estão corretos.
- d) Todos estão corretos.

32) A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, a depender de sua forma de apresentação: formas inaparentes, dengue clássico (DC), febre hemorrágica da dengue (FHD), ou síndrome do choque da dengue (SCD), podendo evoluir para óbito. Considera-se a dengue um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, especialmente nos países tropicais, cujas condições sócio-ambientais favorecem o desenvolvimento e a proliferação de seu principal vetor. Sobre a Dengue é INCORRETO afirmar que:

- a) No seu ciclo de vida, o *Aedes aegypti* apresenta quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. O mosquito adulto vive em média de 50 a 60 dias.
- b) No Brasil, a principal espécie vetora é o *Aedes aegypti*, havendo também o *Aedes albopictus*, o qual não se tem até o momento comprovação de sua importância como transmissor dessa doença no país.
- c) Nas habitações, o adulto do *Aedes aegypti* é encontrado normalmente em paredes, móveis, peças de roupas penduradas e mosquiteiros.
- d) Um ovo do *Aedes aegypti* pode sobreviver por 450 dias (aproximadamente 1 ano e 2 meses), mesmo que o local onde ele foi depositado fique seco.

33) Doença infecciosa parasitária provocada por vermes do gênero Schistosoma, inicialmente assintomática, que pode evoluir até as formas clínicas extremamente graves. É também conhecida como, xistose, doença dos caramujos, barriga d'água, doença de Manson-Pirajá da Silva. Essa doença é a:

- a) Tifo.
- b) Parvovirose.
- c) Leishmaniose.
- d) Esquistossomose.

34) Doença infecciosa febril aguda, causada por protozoário do gênero Plasmodium, caracterizada por febre alta acompanhada de calafrios, suores, cefaléia, que ocorrem em padrões cíclicos, a depender da espécie do parasito infectante. Possui uma fase sintomática inicial, caracterizada por mal-estar, cansaço, mialgia, náuseas e vômitos, que geralmente precede à clássica febre da:

- a) Tuberculose.
- b) Febre tifóide.
- c) Malária.
- d) Dengue.

35) A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, causada por uma bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, também denominado de bacilo de Koch (BK). O termo tuberculose se origina no fato da doença causar lesões chamadas tubérculos. Sobre a tuberculose é INCORRETO afirmar:

- a) A transmissão ocorre por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirar ou falar.
- b) Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose, mais frequentemente pulmões, gânglios linfáticos, pleura, laringe, rins, cérebro e ossos.
- c) Apenas 10% das pessoas infectadas adoececem, mais da metade delas durante os dois primeiros anos após a infecção, e o restante ao longo da vida.
- d) Para diagnosticar a tuberculose é necessário realizar o exame de gota espessa e prova tuberculínica.

36) A doença cuja técnica mais utilizada para o diagnóstico laboratorial é a imunofluorescência direta para chlamydia trachomatis e apresenta os sintomas de sensação de corpo estranho no olho; discreta fotofobia (sensibilidade à luz); prurido e sinais de secreção purulenta (pequena quantidade) é a:

- a) Conjuntivite.
- b) Tracoma.
- c) Tracomialíase.
- d) Exoftalmia.

37) A prova tuberculínica é indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose. No Brasil, a tuberculina usada é o PPD RT23, aplicado por via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1 ml, equivalente a 2 UT (unidades de tuberculina). A leitura da prova tuberculínica é realizada 72 a 96 horas após a aplicação, medindo-se com a régua milimetrada. O resultado, registrado em milímetros, classifica-se como:

- a) 0 a 4 mm – não reator – indivíduo não infectado pelo M. Tuberculosis ou com hipersensibilidade reduzida.
- b) 0 a 4 mm – reator fraco – indivíduo infectado pelo M. Tuberculosis ou por outras bactérias.
- c) 0 a 4 mm – reator forte – indivíduo infectado pelo M. Tuberculosis ou por outras bactérias.
- d) 0 a 4 mm ou mais – reator forte – indivíduo infectado pelo M. Tuberculosis, que pode estar ou não doente, e indivíduos vacinados com BCG nos últimos dois anos.

38) A dificuldade respiratória que ocorre quando a pessoa está deitada, fazendo com que ela tenha que dormir elevada na cama, denomina-se:

- a) Dispnéia.
- b) Ortopnéia.
- c) Apnéia.
- d) Bradipnéia.

39) A dengue, doença infecciosa febril aguda, cujo principal vetor é o *Aedes aegypti*, pode ser caracterizada em grupos com condutas distintas. Relacione o grupo com a caracterização da doença:

1. Grupo A.
2. Grupo B.
3. Grupo C e D.

- () Caracteriza-se por presença de febre por até sete dias; presença de algum sinal de alarme; choque; manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes.
- () Caracteriza-se por presença de febre por até sete dias; manifestações hemorrágicas; ausência de sinais de alarme.
- () Caracteriza-se por presença de febre por até sete dias; ausência de manifestações hemorrágicas e ausência de sinais de alarme.

- a) 3, 2, 1.
- b) 3, 1, 2.
- c) 2, 1, 3.
- d) 2, 3, 1.

40) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), existente desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recursos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deverá atender entre 400 e 750 pessoas, dependendo das necessidades locais, e desenvolverá atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão competente. São competências dos ACS, EXCETO:

- a) Visitar no mínimo uma vez por mês cada família da sua comunidade, identificar situação de risco e encaminhar aos setores responsáveis.
- b) Orientar a família sobre o uso de soro de reidratação oral para prevenir diarreias e desidratação em crianças.
- c) Incentivar o aleitamento materno.
- d) Realizar curativos de baixa complexidade.