

CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS

01. Complete as frases com a conjunção solicitada:
- Havia muito serviço,..... ninguém trabalhava. (adversativa)
 - Ou galopa sai da estrada. (alternativa)
 - Não demore, sua mãe fica preocupada. (explicativa)
 - O homem depende do solo e da flora; deve....., preservá-los. (conclusiva)
 - Os argumentos sobre os malefícios da poluição não os abalam.....os comovem. (aditiva)
- (A) mas, ou, pois, portanto, nem.
(B) porém, ou, porque, por isso, e.
(C) por isso, nem, porque, por isso, e.
(D) entretanto, e, pois, nem, e.
(E) mais, ou, pois, por isso, nem.
02. Nos locais públicos, é comum afixarem placas com frases redigidas incorretamente. Assinale a frase **incorreta**.
- (A) Alugam - se vagas para estudantes.
(B) Necessitam-se de auxiliares de pedreiro.
(C) Compra-se terra.
(D) Vende-se uma casa.
(E) Precisa-se de balconistas.
03. Assinale a alternativa em que o uso dos verbos fazer, haver e ser está de acordo com a norma culta.
- (A) Haviam muitos problemas.
(B) Faziam dias alegres naquele verão.
(C) Não houveram mais casos de dengue nas redondezas, desde a intervenção do médico.
(D) Há vinte alunos na sala de aula.
(E) Quinhentas gramas de azeitonas são muito.
04. Assinale a oração em que há erro de concordância verbal:
- (A) Luciano ou José dirigirá o táxi.
(B) Minas Gerais recebe muitos turistas durante o ano todo.
(C) Faltaram água e energia elétrica.
(D) Todos os acadêmicos compareceram à aula.
(E) Água, comida, nada fizeram o pardalzinho feliz.
05. Em qual das alternativas o uso do **vir e ver** está correto?
- (A) Quando ele vir à cidade, conversarei com ele.
(B) Se meu pai ver o filme, ficará emocionado.
(C) Quando ele vir o resultado do exame, não terá o de que reclamar.
(D) Quando ele ver aquele retrato, me telefonará.
(E) Quando os estudantes virem aqui, nós lhes mostraremos o museu.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

6. Em relação à terapia inicial para distúrbios temporomandibulares, considere as indicações abaixo:
- Explicação detalhada das distúrbios aos paciente, com linguagem clara e simples.
 - Descanso articular por ampliação do uso da mandíbula, por dieta sólida e limitação de movimentos.
 - Medicação antiprética e drogas anti-inflamatórias não esteróides, quando necessárias.
 - Aplicação de bolsas de calor e ou gelo.
- São ações corretas apenas:
- (A) 2 e 4
(B) 1 e 3
(C) 1 e 4
(D) 2 e 3
(E) 3 e 4
7. No que se refere ao repouso vocal, assinale as proposições corretas:
- A prescrição de repouso vocal integral é indicada nos quatro dias seguintes a uma intervenção das pregas vocais, como tratamento a laser para pólipos, nódulo e edema crônico.
 - O repouso vocal deve ser recomendado a longo prazo, pois não pode produzir fusão muscular.
 - O repouso vocal é contra indicado em caso de disfonia espasmódica.
 - A moderação vocal é indicada em caso de inflamação grave da mucosa das pregas vocais.

Estão corretas apenas;

- (A) 1,2 e 3
- (B) 2,3 e 4
- (C) 1, 2 e 4
- (D) 1, 3 e 4
- (E) 1 e 2

8. Quanto aos diferentes tipos de disartria é correto afirmar:

- (A) A disartria flácida caracteriza-se por voz áspera, com esforço, tensa-estrangulada, interrupção articulatória irregular e acentuação excessiva.
- (B) A disartria hipocinética caracteriza-se por voz monótona, como monoaltura e monointensidade, acentuação reduzida e articulação imprecisa nas consoantes.
- (C) A disartria hipercinética caracteriza-se por voz soprosa, monoaltura, articulação imprecisa das consoantes e hipernasalidade.
- (D) A disartria atáxica caracteriza-se por voz áspera, monoaltura, interrupção articulatória irregular e articulação imprecisa das vogais.
- (E) As desordens extrapiramidais caracterizam-se por voz com hipernasalidade, voz inspiratória, disfonia e disfagia.

9. No que se refere ao processo de deglutição;

1. A deglutição é uma função complexa que atua para impelir o bolo alimentar para a faringe e proteger as vias aéreas superiores, no que se refere a sua fase oral.
2. Na fase oral da deglutição, é indicativo de inadequação, a participação limitada ou nula da musculatura perioral.
3. Na fase faríngea o mecanismo propelente tem como função empurrar o bolo alimentar para o esôfago, com atuação dos músculos superior, médio e inferior da faringe e a inserção é realizada pelos nervos vago e glossofaríngeo.
4. É na fase oral que o palato mole fecha a nasofaringe, o dorso da língua se deprime para que o bolo alimentar deslize para orofaringe.

Estão corretas:

- (A) questões 1 e 3
- (B) questões 2 e 3
- (C) questões 2 e 4
- (D) todas as questões estão corretas
- (E) nenhuma das alternativas são corretas

10. Em relação às afasias é correto afirmar:

- (A) Na afasia de Wernicke, verifica-se a alteração no que se refere à área associativa não específica, apresentando elocução verbal abundante, com redução quantitativa da linguagem após certo tempo de evolução da doença.
- (B) Na afasia de Broca, verifica-se alteração no que se refere a área associativa específica, sendo o primeiro sintoma a supressão total da fala, sendo muito frequente que o comportamento linguístico fique restrito, a evolução da linguagem se faz, geralmente, para um agramatismo ou estilo telegráfico.
- (C) O distúrbio linguístico que se caracteriza por uma diminuição geral da iniciativa, com grande dificuldade em dar respostas imediatas, decorrente de uma lesão na área occipital é conhecido como Afasia Transcortical Motora".
- (D) Na Afasia de Broca, o discurso do paciente apesar de fluente, contém numerosas parafasias de todas as espécies, inclusive neologismos e jargões, sem demonstrar grande consciência do problema de linguagem.
- (E) A afasia amnésica corresponde a uma lesão do giro extra-piramidal direito manifestando um quadro de anomia com alteração de ritmo elocutório e prosódia.

11. Selecione as questões corretas.

1. Quando a disfemia começa na primeira infância, em sua etapa inicial, chamada fase primária, a criança não é consciente do problema, até que o meio o torna evidente.
 2. Em uma perspectiva neuropsicológica, supõe-se a existência de um fenômeno de interferência na retroação - auditiva da própria fala, o que dificulta o controle acústico da fala, passando o disfêmico a estabelecer esse controle por via proprioceptiva.
 3. O gaguejar tônico é produzido por breves e rápidas contrações bucais que tem por efeito uma repetição compulsiva de vocábulos.
 4. O gaguejar clônico é caracterizado pela fala entrecortada com espasmos, que afetam a fonação e que provocam bloqueio da fala.
- (A) 1 e 3 estão corretas
 - (B) 1 e 4 estão corretas

- (C) 2 e 3 estão corretas
- (D) 2 e 4 estão corretas
- (E) 1 e 2 estão corretas

12. Na deglutição atípica, a ponta da língua é pressionada entre os incisivos e seus bordos laterais, podem também penetrar entre os pré-molares e molares. Esta afirmação pode ser associada:

1. A uma mordida aberta anterior, assim como um a um efeito similar nos setores laterais.
2. A um posicionamento correto de língua contra o palato- duro no ato da deglutição.
3. Não há contração dos masséteres, não ocorrendo oclusão dentária.
4. Em histórias relacionadas a sucção de dedos e respiração bucal, desenvolvendo deglutição com dentes em oclusão e língua protraída para mordida aberta, com contração de masséteres.

As alternativas relacionadas a deglutição atípica são:

- (A) 1,2,3 e 4
- (B) 1, 3 e 4
- (C) 1, 2 e 4
- (D) 3 e 4
- (E) 2 e 3

13. Assinale a questão correta no que se refere as fases da deglutição:

(A) A fase esofágica é a fase em que a atividade é consciente e voluntária, sendo a única fase da deglutição controlada conscientemente pelo indivíduo.

(B) Na fase oral ocorre contato da língua com a união dos palatos duro e mole: o palato mole, que repousava sobre a língua desloca-se para cima pela ação dos músculos orbiculares, que o empurram contra a parede posterior do estômago. A língua se projeta para trás, ao mesmo tempo ocorre o movimento do osso zigomático para frente e para baixo, acompanhando a contração do esôfago.

(C) Durante a primeira fase da deglutição os molares estão, algumas vezes em contato, o que indica a atividade dos músculos elevadores da mandíbula. A inervação desta primeira fase é efetuada pelo nervo trigêmeo.

(D) A fase oral da deglutição é um período involuntário e consciente, caracteriza-se pelo fechamento das cavidades vizinhas a farínge, com exceção do esôfago para onde irá o alimento.

(E) Fase faríngea começa com o relaxamento do músculo cricofaríngeo favorecendo a entrada do alimento no pulmão.

14. As funções do sistema estomatognático são:

- (A) tonicidade, deglutição, fonação, mastigação, sucção.
- (B) mastigação, deglutição, respiração, fonação, tonicidade.
- (C) respiração, mastigação, deglutição, sucção, fala.
- (D) deglutição, respiração, mastigação, equilíbrio, sucção.
- (E) sucção, fonação, respiração, deglutição, tonicidade.

15. Marque a sequência correta das afirmações abaixo no que se referem a serem verdadeiras ou falsas.

() O balbucio caracteriza-se pelo encadeamento e ligação dos sons em uma expiração, ocorrendo em bebês que geralmente estão sozinhos, desaparecendo quando o adulto chama sua atenção.

() O chamado balbucio socializado aparece por volta do sexto mês de vida e vai se transformar numa vocalização para chamar atenção, aguentar a rejeição e expressar pedidos.

() O balbucio individual e o jogo vocal social continuam de forma acentuada durante o período que vai dos 12 aos 24 meses da criança.

() Por volta do oitavo mês do bebê, as inflexões são bastante evidentes e os traços prosódicos favorecem a produção de uma fala pré - linguística.

- (A) V-V-V-V
- (B) F-V-F-V
- (C) F-F-V-V
- (D) V-V-F-F
- (E) V-V-F-V

16. Sendo a disartria um distúrbio neurológico caracterizado pela incapacidade de articular palavras corretamente, selecione as afirmações corretas.

1. A disartria espástica advinda de um dano piramidal bilateral é caracterizada por desarticulação específica que afeta, tipicamente os fonemas labiais quando a fraqueza facial está presente, ou os fonemas linguais quando a língua se acha envolvida.

2. A disartria espástica advinda de um dano piramidal unilateral é caracterizada pela qualidade áspera, forçada, estrangulada da hiperfonação, acompanhada da desarticulação generalizada proveniente de uma apresentação lenta, calma e monótona, em conformidade com hipoposódia.

3. A disartria atáxica surge do dano do sistema cerebelar, incluindo o cerebelo, seu núcleo e suas vias aferentes e eferentes. Caracteriza-se pelas mudanças na coordenação da fala sequencial como prosódia e articulação.
4. A disartria flácida ocorre em pacientes que apresentam distúrbio do movimento como coreia, atetose, distonia, discinesia tardia, mioclônus palatal e tremores da voz. Estes movimentos adicionais rompem a fala em base intermitente, do que resulta a perda do padrão normal.
5. Disartria hiperkinética se refere às disartrias associadas com formas hiperkinéticas da doença extrapiramidal. Estão associadas às várias formas de anormalidades do movimento.

Estão corretas:

- (A) questão 1 e 2
- (B) questão 2 e 3
- (C) questão 2 e 4
- (D) questão 1 e 3
- (E) questão 3 e 5

17. Para que ocorra o uso da linguagem, se faz necessário o uso eficaz e interação de muitas habilidades. Bloom (1988), sugere que as habilidades de linguagem podem ser descritas em termos de forma, de conteúdo e de uso. Baseado nesta afirmação assinale a alternativa correta:

- (A) A forma inclui a fonologia, sintaxe e morfologia.
- (B) O conteúdo inclui os significados ou a semântica das palavras e elocuições.
- (C) A forma inclui habilidades pragmáticas como as regras do discurso social e o propósito do falante para a comunicação.
- (D) O uso inclui os significados, a semântica das palavras e elocuições.
- (E) O conteúdo inclui a fonologia, sintaxe e morfologia.

18. Para compreender a patologia que afeta a produção vocal é imprescindível revisar alguns conceitos básicos anatômicos e funcionais dos órgãos que intervêm na produção da mesma. Em relação a estes órgãos é correto afirmar:

- (A) A cavidade bucal e lábios não atuam como órgãos de ressonância.
- (B) A cavidade nasal se fundamenta em preparar o ar no ato inspiratório, para que não cause dano às estruturas aéreas inferiores, participando como ressonador.
- (C) O pulmão atua como órgão que canaliza a corrente aérea expiratória para a faringe.
- (D) A traquéia é o fole propulsor de ar responsável pela produção da voz.
- (E) A faringe não atua em qualquer processo da fonação.

19. São características do padrão bilateral de mastigação:

- (A) Abrasão fisiológica e movimento vertical e horizontal equilibrados.
- (B) Abrasão fisiológica e saúde periodontal melhor do lado esquerdo.
- (C) Abrasão fisiológica e movimentos horizontais do lado de balanceio.
- (D) Abrasão fisiológica e saúde periodontal melhor do lado direito.
- (E) Abrasão fisiológica e movimentos verticais acentuados do lado esquerdo.

20. Quanto aos deveres do fonoaudiólogo em relação aos clientes temos:

1. Fornecer laudo fonoaudiológico ao cliente quando este for encaminhado ou transferido, ou por simples desistência, quando solicitado.
2. Esclarecer ao cliente sobre os prejuízos de uma possível interrupção do tratamento.
3. Esclarecer ao cliente, no caso de indicação de atendimento em equipe, a qualificação dos demais membros desta, definindo suas responsabilidades e funções.
4. Permitir ao cliente o acesso ao prontuário, dando-lhe as explicações necessárias a compreensão do mesmo.
5. Esclarecer o cliente ou seu representante legal sobre as implicações de tratamentos fonoaudiológicos equivalentes, praticados simultaneamente.

Podemos concluir que estão corretas as afirmações:

- (A) 1,2 e 5 apenas.
- (B) 2,4 e 5 apenas.
- (C) 1,2,e 4 apenas.
- (D) 3, 4 e 5 apenas.
- (E) todas estão corretas.