



P.M. Nipoã
Processo Seletivo Simplificado 02/2013

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Língua Portuguesa

Logo após ler o texto, responda às questões de 01 e 02:

E tinha a cabeça cheia deles

Todos os dias, ao primeiro sol da manhã, mãe e filha sentavam-se na soleira da porta. E deitada à cabeça da filha no colo da mãe, começava esta a catar-lhe piolhos.

Os dedos ágeis conheciam sua tarefa. Como se vissem, patrulhavam a cabeleira separando mechas, esquadrihando entre os fios, expondo o claro azulado do couro. E na alternância ritmada de suas pontas macias, procuravam os minúsculos inimigos, levemente arranhando com as unhas, em carícia de cafuné.

Com o rosto metido no escuro pano da saia da mãe, vertidos os cabelos sobre a testa, a filha deixava-se ficar enlanguescida, enquanto a massagem tamborilada daqueles dedos parecia penetrar-lhe a cabeça, e o calor crescente da manhã lhe entrefechava os olhos.

Foi talvez devido à modorra que a invadia, entrega prazerosa de quem se submete a outros dedos, que nada percebeu naquela manhã – a não ser, talvez, uma leve pontada – quando a mãe, devassando gulosa o secrete reduto da nuca, segurou seu achado entre polegar e indicador e, puxando-o ao longo do fio negro e lustroso em gesto de vitória, extraiu-lhe o primeiro pensamento

Marina Colasanti

01. Identifique a alternativa correta quanto à participação da mãe no fato narrado:

I- Participação ativa.

II- Participação passiva.

III- Não participava.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas III está correta.

c) Apenas II está correta.

d) Nenhuma das alternativas está correta.

02. Aponte a alternativa correta quanto à vitória da mãe:

I- Extraiu piolhos.

II- Extraiu pensamento.

III- Extraiu fio negro e vistoso.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas II e III estão corretas.

d) Todas as alternativas estão corretas.

03. Esta torre é a maior de todas.

Assinale a alternativa correta quanto ao Grau do Adjetivo no enunciado acima:

a) Grau Superlativo Absoluto Analítico.

b) Grau Superlativo Relativo de Superioridade Sintético.

c) Grau Superlativo Relativo de Superioridade Analítico.

d) Nenhuma das alternativas está correta.

04. Os pais contemplam-se nos filhos.

Identifique a alternativa correta quanto a Voz do Verbo na oração acima:

I- Voz Ativa.

II- Voz Passiva.

III- Voz Reflexiva.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas II está correta.

c) Apenas III está correta.

d) Nenhuma das alternativas está correta.

05. Os atletas pareciam cansados.

Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de Predicado:

I- Predicado Nominal.

II- Predicado Verbal.

III- Predicado Verbo-Nominal.

a) Apenas II está correta.

b) Apenas III está correta.

c) Apenas I está correta.

d) Nenhuma das alternativas está correta.

06. Atropelaram uma senhora na esquina.

Identifique a alternativa correta quanto ao Sujeito da Oração:

a) Oculto.

b) Simples.

c) Indeterminado.

d) Nenhuma das alternativas está correta.

Conhecimentos Específicos

07. O leite materno é um alimento vivo, completo e natural, adequado para quase todos os recém-nascidos, salvo raras exceções. Entre suas vantagens estão:

a) Causa mastite, fissura na aureola do seio e deve ser retirado o excesso com bombinha.

b) Previnem infecções gastrintestinais, respiratórias, urinárias, as alergias e prepara o bebê para se adaptar a outros alimentos.

c) A mãe deve incentivar a primeira mamada do recém-nascido, pois é essencial para o aumento da imunidade.

d) A mãe pode fazer uso de bico de silicone quando o recém-nascido não consegue formar o bico no seio.

08. O planejamento de dietas especiais com elementos nutritivos, baseados em diagnósticos médicos para a prevenção e adaptação as patologias, podem ser prescritas por:

a) Enfermeiro.

b) Agente comunitário em Saúde.

c) Médico.

d) Nutricionista.

09. A osteoporose é uma patologia que atinge principalmente os idosos. O osso fica com aparência esponjosa facilitando que, com impactos mínimos ocorram fraturas. É função do Agente Comunitário em Saúde, quando em visita domiciliar observar:

a) Presença de tapetes escorregadios, escadas, dinâmica do dormitório e banheiro, presença de luz fraca que fique acesa para o uso noturno.

b) Orientar quanto ao uso de corrimão, subir a bacia do banheiro e colocar barras de apoio no Box.

c) Verificar se possui vizinho que possa lhe socorrer em caso de emergência e incentivar exercícios físicos.

d) Elogiar seus tapetes, incentivar a descer e subir escadas como exercício físico e realização de caminhadas sem companhia.

10. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito melhor e mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la, e é isso que as vacinas fazem. As vacinas podem ser produzidas a partir de organismos enfraquecidos, mortos ou alguns de seus derivados podem ser aplicados por meio de:

a) Injeção Intramuscular; subcutânea, tópicos e via oral.

b) Aplicação de medicamentos tópicos, retal e oral.

c) Injeção intramuscular, subcutânea, intradérmica e via oral.

d) Injeção intramuscular, subcutânea, via oral e pomadas.

11. Existem dois tipos de vacinação, a de rotina onde as pessoas são vacinadas nas idades recomendadas e as campanhas de vacinação como a poliomielite e campanha do idoso (contra a gripe), que acontecem todo ano. Mediante esta afirmação é correto afirmar:

a) Participar da vacinação pelas campanhas não substitui a vacinação de rotina.

b) Temos que auxiliar na conscientização do idoso para aumentar a adesão a vacina contra gripe.

c) A mãe deve ficar atenta à carteirinha de vacinação da criança e não dar importância as campanhas.

d) Participar da campanha de rotina substitui as campanhas.

12. É função do Agente Comunitário em Saúde estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre as situações das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco. Nesse sentido é uma ação do agente comunitário:

- a) Inteirar-se dos assuntos particulares das familiares e discutirlos em outras residências.
- b) Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras.
- c) Opinar sobre condutas de higiene e forma de educação que transmitem aos filhos.
- d) Promover a educação e a mobilização comunitária, visando à conscientização de não jogar lixo nas ruas evitando enchentes.

13. Relacione:

I – BCG	() Difteria, tétano, coqueluche e meningite.
II – VOP	() Sarampo, rubéola e caxumba.
III – Tetravalente	() Tuberculose.
IV – Tríplice Viral	() Difteria e tétano.
V – Dupla adulto – DT	() Vacina Oral contra Poliomielite.

- a) IV, I, V, II e III.
- b) I, II, III, IV e V.
- c) V, III, I, IV, e II.
- d) III, IV, I, V e II.

14. A profissão de ACS foi criada pela Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002, que define seu exercício como exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde e sob a supervisão do gestor local em saúde. Realiza atividades de:

- a) Administra medicamentos conforme prescrição médica, auxilia em curativos e punções venosas.
- b) Secretaria a enfermeira nos assuntos administrativos e organizacionais da unidade.
- c) Prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em saúde realizada em domicílios ou junto às coletividades.
- d) Ministra cursos de atualização para a equipe de enfermagem.

15. Para um paciente que esteja fazendo uso de antibióticos deve ser orientado a evitar o consumo de:

- a) Bebidas alcoólicas.
- b) Suco de frutas ácidas.
- c) Comidas temperadas.
- d) Gorduras.

16. A evolução e desenvolvimento da criança é acompanhada mês a mês durante o primeiro ano. É esperado que o período em que começa a gatinhar e andar seja:

- a) 7º mês.
- b) 5º mês.
- c) 9º mês.
- d) 6º mês.

17. Durante o período de amamentação existem algumas técnicas que auxiliam no alívio da dor e facilita a saída do leite materno, entre elas estão:

- a) Limpeza com água bicarbonatada.
- b) Aplicação de compressas mornas.
- c) Massagem no mamilo.
- d) Administração de antibióticos.

18. O paciente portador de HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica deve ser orientado a evitar o consumo de alimentos ricos em sódio, para auxiliar no controle da patologia. Este paciente deve atentar-se a:

- a) Realizar hidratação hídrica, uso de protetor solar e aumentar o consumo de frutas.

- b) Tomar as medicações cada dia em um horário diferente, realizar exames de controle.
- c) Realizar prevenção primária mensurando a pressão arterial em qualquer lugar, logo após a caminhada matinal.
- d) Tomar as medicações de controle e obedecer aos horários prescritos pelo médico, medir a pressão arterial sempre que possível, aumentar o consumo de líquidos e iniciar alguma atividade física.

19. Quais os principais sintomas da hipoglicemia em pacientes portadores de Diabete Melitus:

- a) Suor frio, boca seca, halito cetônico e vertigens.
- b) Tonturas, salivação excessiva, sudorese e mau halito.
- c) Suor frio, boca seca, mau halito e câibras.
- d) Tonturas, boca seca, câibras e vertigens.

20. A criança quando está desidratada apresenta sinais que devemos observar, tais como:

- a) Dor de ouvido, tosse, peito chiando e vômitos.
- b) Intoxicação alimentar, prostração, olhos fundos e diarreia.
- c) Prostração, olhos fundos, diarreia há mais de 03 dias e vômitos.
- d) Prostração, olhos fundos, diarreia e dor de ouvido.