

P.M. – Itajobi/SP
Concurso Público - 01/2013



CARGO:

Agente de Combate a Endemias

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Língua Portuguesa

Vacina contra HPV

A escolha da empresa Merck Sharp & Dohme (MSD), em parceria com o laboratório Butantan, para produzir a vacina contra o HPV que será distribuída pelo SUS foi feita pelo Ministério da Saúde de olho na nonavalente.

A vacina nonavalente, que vem sendo pesquisada há cinco anos, poderá proteger contra vírus que estão relacionados a aproximadamente 90% dos casos de câncer de colo do útero.

A vacina atual, que o SUS disponibilizará a partir de março de 2014, garante a proteção contra dois vírus (que desenvolvem 70% dos cânceres), além de outros dois tipos de HPV.

A expectativa do ministério é que os resultados das pesquisas clínicas da nonavalente sejam entregues para a Anvisa até o final do ano que vem.

Os valores dos investimentos que estão sendo realizados no desenvolvimento dessa nova vacina não foram divulgados.

A infecção pelo HPV atinge hoje uma em cada dez pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil, cerca de 700 mil novos casos são registrados a cada ano. Estima-se que sejam entre 09 milhões e 10 milhões de infectados em todo país.

Folha de São Paulo – 08/07/2013

01. De acordo com o texto qual a afirmação errada?

- a) O laboratório Butantan e a Merck Sharp & Dohme produzirão a vacina que será distribuída pelo SUS.
- b) A vacina contra o HPV garante a proteção contra vírus que são cancerígenos.
- c) A vacina nonavalente será disponibilizada pelo SUS a partir de março de 2014.
- d) A nonavalente ainda está sendo clinicamente pesquisada.

02. Qual palavra em destaque não é paroxítona?

- a) A vacina vem sendo pesquisada há cinco anos.
- b) O Ministério da Saúde está de olho na nonavalente.
- c) A vacina garante a proteção contra dois vírus.
- d) A infecção pelo HPV atinge uma em cada dez pessoas.

03. Em qual das orações o verbo não está no presente do indicativo?

- a) Os resultados das pesquisas não foram ainda divulgados.
- b) 700 mil novos casos são registrados a cada ano.
- c) A infecção pelo HPV atinge uma a cada dez pessoas no mundo.
- d) As pesquisas ainda estão no início.

04. Em qual frase o verbo não está na voz passiva analítica?

- a) A vacina será distribuída pelo SUS em 2014.
- b) Os valores dos investimentos não foram divulgados pelos pesquisadores.
- c) A escolha foi feita pelo Ministério da Saúde.
- d) A vacina protegerá contra vírus causadores de câncer.

05. Qual palavra em destaque foi acentuada pela mesma regra com que foi acentuada a palavra saúde?

- a) Há vírus relacionados a 90% dos casos de câncer.
- b) O ministério ainda espera os resultados das pesquisas.
- c) A vacina será distribuída pelo SUS.
- d) Atualmente a vacina garante a proteção contra dois vírus.

06. Em qual alternativa há uma oração sem sujeito?

- a) Há entre 9 a 10 milhões de infectados.
- b) A escolha foi feita pelo Ministério da Saúde.
- c) Dois vírus estão relacionados a 70% dos cânceres.
- d) A expectativa do ministério é de resultados rápidos.

Música

Luan Santana recebeu a coluna às vésperas da gravação de seu terceiro DVD. Em estúdio – no ensaio final para show que faz amanhã em Itu -, o cantor revelou estar “à flor da pele”. Motivos não faltam: na última hora, uma nova música foi incluída no set list e “a galera da banda nem sabia”; também a turnê inédita no Japão se aproxima; e ele ainda não teve tempo para digerir uma notícia que o deixou “nervoso pra caramba”. Vai cantar a *Oração de São Francisco* para o papa, durante a Jornada Mundial da Juventude. “Estou vivendo os dias mais intensos da minha carreira. Mas muita gente queria estar no meu lugar.” Para não surtar? “Pé no chão e humildade sempre”, diz, como o sotaque de Campo Grande. No pescoço, crucifixo e terço entrelaçados.

O Estado de S. Paulo - 06/07/2013

07. Segundo o texto Luan Santana está “a flor da pele” por que:
I - Vai cantar para o papa.

II - A turnê inédita para o Japão está chegando.

III - Uma música foi inserida de última hora antes de um show.

IV - Estava recebendo os jornalistas para dar uma entrevista.

Estão corretas:

- a) I, II e III.
- b) I, II, III e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I, III e IV.

08. Em qual oração o predicado é nominal?

- a) A turnê inédita no Japão se aproxima.
- b) Ele está nervoso por várias causas.
- c) Luan Santana recebeu a coluna antes da gravação.
- d) “Estou vivendo os dias mais intensos da minha carreira”.

09. Em qual alternativa a palavra destacada não é dissílabo?

- a) A notícia deixou-o nervoso.
- b) Ele estava num ensaio final para um show em Itu.
- c) E ele ainda não teve tempo para digerir uma notícia.
- d) A turnê inédita para o Japão se aproxima.

10. As palavras destacadas em “A turnê inédita no Japão se aproxima”, classificam-se em:

- a) Adjetivo – substantivo – verbo.
- b) Substantivo – adjetivo – verbo.
- c) Adjetivo – verbo – substantivo.
- d) Substantivo – adjetivo – substantivo.

11. Marque a alternativa em que todos os substantivos são masculinos.

- a) Suéter – cal – sentinela.
- b) Pirata – aguardente – champanha.
- c) Manacá – alfaca – hematoma.
- d) Guaraná – eclipse – formicida.

12. Em qual frase há uma palavra escrita errada?

- a) Encontrou refúgio na fé.
- b) O pronunciamento do presidente deu muita repercussão.
- c) Precisamos fazer contenção de gastos.
- d) Nunca tive a pretensão de fazer sucesso.

13. Em qual alternativa o sinal da crase foi empregado de maneira errada?

- a) Não me refiro à médica, mas ao médico.
- b) Fui à casa dela, mas não a encontrei.
- c) Não me refiro à qualquer pessoa, refiro-me a você.
- d) Eles ficaram à distância de duzentos metros dali.

14. Marque a alternativa na qual o par singular/plural está errado.

- a) O capitão – os capitões.
- b) O chofer – os choferes.
- c) O pôster – os pôsteres.
- d) O limão – os limões.

15. Em qual alternativa há um adjetivo no grau superlativo absoluto analítico?

- a) Teu bebê é mais esperto que o meu.
- b) Aquele bebê é muito esperto.
- c) Aquele bebê é espertíssimo.
- d) Meu bebê é tão esperto quanto o teu.

16. A afirmação incorreta é:

- a) Na palavra impróprio o prefixo *im-* indica negação.
- b) O prefixo *re-* na palavra reler indica repetição.
- c) Em enterrar o prefixo *en-* indica movimento para dentro.
- d) O prefixo *ex-* na palavra expelir indica movimento para dentro.

Conhecimentos Específicos

17. Nos municípios é indispensável o trabalho integrado dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, tendo como referência as unidades básicas de saúde e o Programa Saúde da Família. Adotando-se a prevenção e a estratégia de Controle Integrado da Doença, com prioridade no (a):

- a) Identificação precoce dos casos na população a fim de priorizar a dedetização.
- b) Cuidado ao indivíduo com diagnóstico precoce e preciso, além de tratamento imediato e adequado.
- c) Cuidado com a comunidade, orientação e popularização dos conceitos saúde-doença.
- d) Atuar emergentemente nas populações carentes sem saneamento básico.

18. A educação em saúde é parte de uma proposta de ação voltada à prevenção de doenças, por meio de mudanças de comportamentos ou de esclarecimentos quanto às atividades que oferecerem riscos à saúde dos cidadãos, atuando ainda no:

- a) Contribuir para a prevenção terciária de saúde.
- b) Contribuir para a prevenção secundária de saúde.
- c) Evitar pandemias de casos como Dengue e Malária.
- d) Controle de doenças por meio da orientação ao uso adequado dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

19. É possível envolver as pessoas no processo de construção de uma vida com hábitos mais saudáveis, por meio de:

- a) Educação em saúde para a população.
- b) Educação em gastronomia a população.
- c) Educação em saneamento básico e infraestrutura.
- d) Reeducação para hábitos de higiene saudáveis.

20. Quais os tipos de Vetores da Dengue?

- a) Material, Mecânico e Biológico.
- b) Mecânico, Biológico e Químico.
- c) Químico, Físico e Biológico.
- d) Mecânico, Biológico e Físico.

21. O tipo de vetor que é Caracterizado por envolver ações de saneamento básico com resultados permanentes. Exemplo: a coleta e destinação adequada de lixo e a destruição de criadouros temporários.

- a) Mecânico.
- b) Material.
- c) Legal.
- d) Biológico.

22. Uso de produto químico para eliminar ou controlar as pragas. É a última alternativa de controle.

- a) Material.
- b) Físico.
- c) Mecânico.
- d) Químico.

23. Vetor que consiste na repressão de pragas utilizando inimigos naturais específicos, como predadores, parasitas ou patógenos.

- a) Mecânico.
- b) Legal.

- c) Biológico.
- d) Material.

24. São utilizados três tipos de tratamentos utilizados para combater a Dengue. São eles:

- a) Residual, Espacial e Focal.
- b) Residual, Espacial e Universal.
- c) Universal, Intencional e Focal.
- d) Universal, Residual e Intencional.

25. O tratamento que atua por contato com o inseto e consiste na aplicação de grandes partículas do inseticida que ofereça estabilidade química. O objetivo é atingir o mosquito adulto que pousar na área tratada.

- a) Universal.
- b) Residual.
- c) Focal.
- d) Espacial.

26. Tratamento que Consiste em colocar gotículas pulverizadas do inseticida na massa de ar.

- a) Focal.
- b) Universal.
- c) Intencional.
- d) Espacial.

27. Tipo de tratamento que se refere às ações de eliminação de larvas em criadouros, usando larvicida.

- a) Universal.
- b) Especial.
- c) Focal.
- d) Intencional.

28. Todo o objeto que possa proteger o trabalhador, evitando o contato com agentes tóxicos, exposição a ruídos, objetos perfurantes, são chamados de:

- a) Equipamento de Proteção Coletiva.
- b) Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
- c) Proteção das pessoas.
- d) Proteção dos criadouros.

29. Entre as atribuições do Agente Endêmico estão:

- a) Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice.
- b) Realizar a eliminação de criadouros.
- c) Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

30. “Criadouro” é todo recipiente utilizado para finalidade específica, que armazene ou possa vir a armazenar água, seja pela ação da chuva ou pela ação do homem, e que esteja acessível à fêmea do *Aedes aegypti* para postura dos seus ovos. Também são caracterizados como criadouros:

- a) Ralos, calhas, piscinas, tanques em obras, em borracharias, em floriculturas etc.
- b) Terrenos baldios, falta de saneamento e lixões.
- c) Lugares com excesso de terra; desabitados.
- d) Ralos, calhas, piscinas e em terras úmidas.

31. No caso da Malária um dos objetivos do Agente Endêmico é de orientar a comunidade quanto ao uso de medidas de proteção individual e ordenamento do meio ambiente para combater o vetor na fase imatura, como:

- a) Orientar o uso de medidas de proteção individual e familiar na prevenção da malária.
- b) Realizar ações de educação em saúde e mobilização social.
- c) Drenagem de pequenos criadouros; Aterro de criadouros; Aumento do fluxo da água e Limpeza da vegetação aquática.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

32. As ações de controle da malária são executadas levando em consideração a observação de alguns itens como:

- a)** Condições de Saneamento Básico.
- b)** O hábito do mosquito; a eficácia do efeito residual do inseticida; a sensibilidade do anofelino ao inseticida aplicado e o efeito tóxico do inseticida.
- c)** Condições de higiene e moradia.
- d)** Muitos focos de atenção.

33. Com o objetivo de proteger as pessoas do risco de adoecer em decorrência da picada do mosquito transmissor da malária, dentro de suas próprias residências, é realizado a técnica de:

- a)** Borrifação Doméstica.
- b)** Borrifação clássica.
- c)** Borrifação Intradomiciliar.
- d)** Borrifação extradoméstica.

34. Com o objetivo de Proteger as pessoas do risco de adoecer em decorrência da picada do mosquito transmissor da malária, na parte externa das residências. O inseticida é colocado na camada de ar, dessa forma, os mosquitos têm contato com o inseticida e morrem. É usada a técnica de:

- a)** Borrifação Extradomiciliar (Termonebulização).
- b)** Borrifação Doméstica.
- c)** Borrifação clássica.
- d)** Borrifação natural.

35. Seu uso é indicado durante a preparação da calda e durante as aplicações de inseticidas residuais. Deve também ser utilizada durante o manuseio de caixas de temephós e a colocação do produto em frasco. Não é necessário o uso do equipamento durante a aplicação do larvicida. Este equipamento é:

- a)** Luva Nitrílica.
- b)** Máscara semi-facial.
- c)** Protetor Auricular.
- d)** Avental impermeável.

36. É indicado para uso durante a preparação da calda e nas aplicações de inseticidas espaciais (termonebulizações). Trata-se do equipamento:

- a)** Máscara facial completa.
- b)** Calçados de segurança.
- c)** Capacete simples.
- d)** Capacete composto.

37. Esse equipamento deve ser utilizado durante o manuseio de inseticidas, durante a preparação de caldas, abastecimento de equipamentos e aplicação de inseticidas (residual/espacial).

- a)** Avental impermeável.
- b)** Camisas de Brim.
- c)** Protetor Auricular.
- d)** Óculos de Segurança.

38. Devem ser utilizadas em qualquer atividade que envolva ações de controle vetorial. Devem ser fornecidas em quantidade suficiente para permitir que o trabalhador use sempre uma peça limpa diariamente. Trata-se de:

- a)** Mascara facial completa.
- b)** Calças de brim.
- c)** Luva Nitrílica.
- d)** Óculos de Segurança.

39. Esse tipo de luva deve ser utilizado durante qualquer atividade que envolva o manuseio de inseticidas (preparação de caldas, abastecimento de equipamentos e aplicação residual/espacial). Não é necessário o uso de luvas durante a aplicação de larvicidas.

- a)** Protetor Auricular.
- b)** Capacete de Aba Larga.
- c)** Luva nitrílica.
- d)** Calça de Brim.

40. Devem ser utilizados em qualquer atividade que envolva ações de controle vetorial. Devem ser fornecidas duas trocas anuais, o suficiente para permitir que o trabalhador use sempre uma peça limpa diariamente. Estamos falando dos:

- a)** Calçados de segurança.
- b)** Calças de Brim.
- c)** Camisas de Brim.
- d)** Protetor auricular.