

## Agente Comunitário de Saúde

Caderno: 1 Aplicação: Tarde

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu caderno de questões, pois a imagem do seu **cartão de respostas** será disponibilizado em <http://concursos.biorio.org.br>.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém **40 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados, o emprego e a área/microregião** escolhidos, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego** e o **número do caderno** que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

### AGENDA

- **12/08/2013**, divulgação do gabarito e exemplar dos Cadernos de Questões da Prova Objetiva.
- **15/08/2013**, disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **15/08 e 16/08/2013**, recursos contra formulação e conteúdos da Prova Objetiva na Internet.
- **22/08/2013**, divulgação do resultado da análise dos recursos da Prova Objetiva.
- **22/08/2013**, divulgação do Resultado das Provas Objetivas.
- **23/08/2013**, divulgação Relação dos Candidatos Convocados para a Entrevista Técnica.
- **27/08 a 31/08/2013**, realização da Entrevista Técnica.

### ● Informações:

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h

### Internet:

<http://concursos.biorio.org.br>

### E-mail:

[iabas2013@biorio.org.br](mailto:iabas2013@biorio.org.br)



Concursos



# LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO A INIMIGA COMUM

Zuenir Ventura

É inevitável o paralelo entre as manifestações de junho, uma das quais reuniu no Rio 300 mil pessoas, e as de anteontem, com menos de 20% de participação. As primeiras foram convocadas pelas redes sociais na internet e dispensaram a presença de partidos políticos e sindicatos; já as do Dia Nacional de Luta, ao contrário, foram promovidas e organizadas por oito centrais sindicais, com a discreta colaboração de PT, PCdoB, PDT, além do MST e da UNE. Em cerca de 20 estados houve mais sucesso nas paralisações e obstruções do que nas mobilizações, ou seja, foi mais fácil tirar gente das ruas do que botar.

O movimento do mês passado teve um caráter espontâneo, enquanto o de agora recebeu em alguns casos até incentivos pecuniários. Na capital paulista, por exemplo, repórteres chegaram a flagrar manifestantes de aluguel ganhando R\$50 pela participação no ato sindical de quinta-feira. “A rapaziada é #, a pelegada é \$”, escreveu em seu blog o jornalista Josias de Souza, estabelecendo comparações entre as novas formas de protesto e as mais antigas: “A rapaziada é chapa quente, a pelegada é chapa branca”; “A rapaziada é sociedade civil, a pelegada é sociedade organizada”; “A rapaziada é banco de praça, a pelegada é BNDES”. Pode-se acrescentar que um lado é o mundo digital e o outro, o analógico, pré-revolução tecnológica, que desconhece que em política a forma é tão ou mais importante do que o conteúdo e a função.

De semelhante entre as duas mobilizações, o pior: a invasão dos baderneiros.

1 - Pela leitura do texto, pode-se depreender que a posição do cronista é de:

- (A) crítica contra movimentos orquestrados, seja pelas redes sociais, seja pelas organizações sindicais ou partidárias.
- (B) elogio a qualquer movimento de base popular que proteste contra as injustiças sociais e os desmandos dos políticos.
- (C) apoio aos movimentos de base espontânea e crítica aos movimentos organizados pelas centrais sindicais.
- (D) reprovação dos recentes movimentos de rua, já que se transformam inevitavelmente em baderna.
- (E) aprovação da tomada de consciência por parte dos jovens brasileiros e de reprovação dos partidos políticos e de movimentos sociais como o MST.

2 - As palavras “pelegada” e “rapaziada” apresentam a mesma terminação, que possui o mesmo sentido presente nas seguintes palavras:

- (A) jornada – cavalgada
- (B) cadeirada – punhalada
- (C) pincelada – martelada
- (D) meninada – moçada
- (E) feijoada – bacalhoadada

3 - Oposição que NÃO se verifica, respectivamente, entre os movimentos organizados nas redes sociais e patrocinados pelos sindicatos:

- (A) redes sociais X centrais sindicais
- (B) # / \$
- (C) sociedade civil X sociedade organizada
- (D) tranquilidade X baderna
- (E) poder civil X poder organizado

4 - O título dado ao texto – *a inimiga comum* – se refere à:

- (A) invasão dos baderneiros nos movimentos.
- (B) adesão indevida de partidos políticos aos movimentos.
- (C) participação interessada das classes dirigentes.
- (D) inconsciência dos movimentos organizados nas redes sociais.
- (E) violência empregada pelas forças policiais contra manifestantes.

5 - O fato de alguns manifestantes receberem auxílio pecuniário demonstra:

- (A) a pobreza que atinge grande parte dos que saíram à rua.
- (B) a pouca autenticidade na mobilização por parte de sindicatos e partidos.
- (C) o interesse da elite financeira no sucesso dos movimentos.
- (D) a preocupação dos organizadores com o prejuízo dos trabalhadores.
- (E) a necessidade de remunerar as atividades políticas no país.

6 - “É inevitável o paralelo entre as manifestações de junho, uma das quais reuniu no Rio 300 mil pessoas, e as de anteontem, com menos de 20% de participação”. O comentário INCORRETO sobre os componentes desse segmento do texto é:

- (A) o adjetivo “inevitável” se refere ao substantivo “paralelo”.
- (B) o pronome relativo “quais” se refere a “manifestações”.
- (C) a expressão “com menos de 20% de participação” se refere às manifestações de “anteontem”.
- (D) as manifestações aludidas se opõem no tempo: “junho” e “anteontem”.
- (E) o pronome demonstrativo “as” substitui o termo “pessoas”.

7 - "...com a discreta colaboração de PT, PCdoB, PDT, além do MST e da UNE". O adjetivo "discreta" se justifica porque:

- (A) os partidos deram pouco apoio a essas passeatas.
- (B) as passeatas contavam com poucas bandeiras dos partidos.
- (C) as organizações políticas não eram bem vistas pelas redes sociais.
- (D) a lei proíbe a participação política em movimentos sociais.
- (E) os partidos pertenciam a ideologias bastante diferentes.

8 - "Em cerca de 20 estados houve mais sucesso nas paralisações e obstruções do que nas mobilizações, ou seja, foi mais fácil tirar gente das ruas do que botar". A expressão "ou seja" pode ser substituída adequadamente por:

- (A) aliás
- (B) isto é
- (C) em resumo
- (D) a princípio
- (E) ou melhor

9 - Entre as oposições abaixo, aquela que se estrutura em vocábulos de significado semanticamente oposto é:

- (A) # / \$
- (B) chapa quente X chapa branca
- (C) sociedade civil X sociedade organizada
- (D) banco de praça X BNDES
- (E) mundo digital X mundo analógico

10 - O texto pode ser definido como:

- (A) narrativo, pois mostra ao leitor a evolução dos dois movimentos.
- (B) descritivo, já que indica características opostas dos dois movimentos.
- (C) publicitário, visto que tenta convencer pessoas a participarem das passeatas.
- (D) didático, porque ensina aos leitores as diferenças entre dois tipos de movimentos.
- (E) argumentativo, dado que o autor expressa sua opinião com base em argumentos próprios e alheios.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

11 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Avalie se esse sistema único de saúde (SUS) é organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I - Centralização, com direção compartilhada em cada esfera de governo.
- II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- III - Participação da comunidade.
- IV - Participação da rede privada.

Estão corretas as diretrizes:

- (A) I e II;
- (B) I e IV;
- (C) II e III;
- (D) III e IV;
- (E) II e IV.

12 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS obedecem, dentre outros, aos seguintes princípios, EXCETO um. Assinale-o.

- (A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- (B) parcialidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e descontínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos nos casos dos níveis mais baixos de complexidade do sistema;
- (C) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
- (D) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- (E) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

13 - Avalie se as atribuições a seguir, exercidas em seus respectivos âmbitos administrativos, são comuns a todas as esferas de governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios):

- I - Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde.
- II - Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- III - Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.
- IV - Organização e coordenação do sistema de informação em saúde.

São de fato atribuições comuns a União, Estados, Distrito Federal e Municípios:

- (A) I e III, apenas;
- (B) II e IV, apenas;
- (C) I, II e IV, apenas;
- (D) II, III e IV, apenas;
- (E) I, II, III e IV.

14 - À direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS, NÃO compete executar serviços de:

- (A) vigilância epidemiológica;
- (B) vigilância sanitária;
- (C) saneamento básico;
- (D) assistência social;
- (E) saúde do trabalhador.

15 - A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é fundamental e se dá, dentre outros mecanismos, pela participação, em cada esfera de governo, nas seguintes instâncias colegiadas:

- (A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde;
- (B) Conferência de Saúde e Congresso Permanente de Saúde;
- (C) Ministério da Saúde e Associação Médica da Saúde;
- (D) Assembleia de Saúde e Congresso Permanente de Saúde;
- (E) Assembleia de Saúde e Conselho de Saúde.

16 - A Portaria GM/MS nº 325, de 21 de fevereiro de 2008 estabeleceu objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida. Dentre esses objetivos e metas encontramos os a seguir listados, EXCETO um, que está ERRADO. Assinale-o.

- (A) atenção à saúde do idoso;
- (B) controle do câncer de colo de útero e de mama;
- (C) redução da mortalidade infantil e materna;
- (D) fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase em pneumonia, poliomielite, asma, doença de Chagas;
- (E) fortalecimento da atenção básica.

17 - “O Pacto pela Vida tem como foco central estabelecer um conjunto de prioridades a serem assumidas pelos gestores das três esferas. As prioridades estão expressas em \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ que são definidas nacionalmente, mas que permitem que os gestores indiquem situações a partir da realidade local.”

As lacunas são corretamente preenchidas por:

- (A) objetivos, metas e indicadores;
- (B) índices, valores e fontes de financiamento;
- (C) leis, normas e resoluções;
- (D) planos, projetos e parcerias;
- (E) mensagens, publicidade e propagandas.

18 - Em relação à Atenção Básica, a seguinte afirmativa está ERRADA:

- (A) caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde;
- (B) é desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária;
- (C) utiliza tecnologias de baixa complexidade e elevada densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território;
- (D) é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde e orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social;
- (E) considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

19 - No que diz respeito à operação de um microcomputador, existem três categorias de dispositivos descritos, a saber:

- I - Os que funcionam exclusivamente na entrada de dados.
- II - Os que funcionam exclusivamente na saída de dados.
- III - Os que podem funcionar na entrada e na saída de dados, dependendo do momento do processamento.




Dois dispositivos que se enquadram na categoria III são:



- (A) plotter e impressoras deskjet
- (B) blu-ray e impressoras laserjet
- (C) scanner e impressoras laserjet
- (D) joystick e impressoras multifuncionais
- (E) pendrives e impressoras multifuncionais

20 - No que diz respeito ao sistema operacional Windows XP, versão em português, um funcionário do IABAS está acessando a pasta C:\Download na janela do Windows Explorer. Para selecionar todos os arquivos armazenados nessa pasta, ele deve executar um atalho de teclado, que corresponde a pressionar <Ctrl> e, mantendo-a pressionada, clicar na seguinte tecla:

- (A) A
- (B) C
- (C) P
- (D) R
- (E) T

21 - Na Área de Trabalho da tela de um microcomputador com sistema operacional Windows XP, versão em português, uma característica indica que um ícone representa um atalho para um programa. Um exemplo desse tipo de ícone é mostrado na seguinte alternativa:

- (A) 
- (B) 
- (C) 


- (D) 
- (E) 



22 - Atualmente, a conexão se tornou um padrão e uma tendência nos equipamentos de informática para integração de componentes externos a um microcomputador. Essa conexão é conhecida pela sigla:

- (A) SATA
- (B) USB
- (C) HDMI
- (D) PS2
- (E) SVGA

23 - No que diz respeito aos processadores de texto, após a digitação é necessário salvar o texto em um arquivo armazenado, normalmente, em um disco rígido. Nas

versões do Word, em português, para  o atalho de teclado é:

- (A) Alt + B
- (B) Alt + S
- (C) Ctrl + Y
- (D) Ctrl + B
- (E) Ctrl + S

24 - Observe o texto abaixo, formatado no Word com um tipo de alinhamento.

O Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) foi a primeira organização social a atuar no setor de saúde pública no Rio de Janeiro. A mesma busca sempre entregar de forma rápida todos os serviços necessários à população. Esse modelo já funciona em outros estados como, São Paulo, há mais de 10 anos e tem refletido resultados bastante satisfatórios.

O tipo de alinhamento aplicado ao texto resultou do acionamento do ícone , sendo conhecido por:

- (A) à esquerda
- (B) justificado
- (C) personalizado
- (D) centralizado
- (E) à direita



25 - No processador de texto Word, os atalhos de teclado Ctrl + C e Ctrl + V possuem, respectivamente, os seguintes significados:

- (A) Copiar e Colar
- (B) Copiar e Excluir
- (C) Copiar e Renomear
- (D) Recortar e Excluir
- (E) Recortar e Colar






26 - Um internauta utilizou o navegador Firefox Mozilla para baixar o software Adobe Reader xi, necessário para leitura de arquivos em formato PDF. Essa atividade de baixar softwares de sites da internet para a máquina do cliente é conhecida pelo seguinte termo técnico:

- (A) upload
- (B) upsize
- (C) downlink
- (D) downsize
- (E) download

27 - O software Outlook Express instalado em um microcomputador permite a transmissão e a recepção dos e-mails de uma determinada pessoa. Nesse sentido, os e-mails originários da internet são armazenados na máquina dessa pessoa, por ação desse software, numa caixa padrão denominada Caixa de:

- (A) Saída
- (B) E-mails
- (C) Correio
- (D) Entrada
- (E) Mensagens

28 - Ao usar os recursos do navegador Internet Explorer 9 BR, um ícone deve ser empregado para adicionar site corrente à Barra de Favoritos. Esse ícone é:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

29 - “É uma doença transmissível, parasitária, causada por vermes trematódeos do gênero Schistosoma, A transmissão se dá quando o indivíduo infectado elimina os ovos do verme por meio das fezes humanas. Em contato com a água, os ovos eclodem e liberam larvas, denominadas miracídeos, que infectam os caramujos, hospedeiros intermediários, que vivem nas águas doces. Após quatro semanas as larvas abandonam o caramujo na forma de cercarias e ficam livres nas águas naturais. O contato dos seres humanos com essas águas é a maneira pela qual é adquirida a doença.”

(adap. de <http://portal.saude.gov.br>)

“É transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti infectado. O mosquito se reproduz em água parada, de modo que para prevenir, não podemos deixar água acumular”.

Os textos se referem respectivamente:

- (A) à dengue e à leptospirose;
- (B) à leptospirose e à leishmaniose;
- (C) à esquistossomose e à dengue;
- (D) à leishmaniose e à leptospirose;
- (E) à esquistossomose e à leishmaniose.

30 - “É uma doença infecciosa causada por uma bactéria presente na urina do rato. Em situações de enchentes e inundações, a urina dos ratos, presente em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama das enchentes. Qualquer pessoa que vive em contato com a água ou lama contaminadas pode se infectar. A bactéria penetra no corpo pela pele, principalmente se houver algum ferimento ou arranhão. Na época de seca, oferecem riscos à saúde humana o contato com água ou lama de esgoto, lagoas ou rios contaminados e terrenos baldios onde existem ratos. Portanto, deve-se evitar o contato com esses ambientes.”

(adap. de <http://portal.saude.gov.br>)

O texto se refere à seguinte doença:

- (A) dengue;
- (B) leptospirose;
- (C) leishmaniose;
- (D) malária;
- (E) esquistossomose.

31 - Os ratos são os principais transmissores da doença referida na questão anterior e o controle e diminuição da população desses roedores é o melhor meio de se controlar a transmissão da doença. As medidas a seguir são importantes para evitar ratos, EXCETO uma, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) manter os alimentos armazenados em vasilhames tampados e à prova de roedores;
- (B) acondicionar o lixo em sacos plásticos em locais elevados do solo, colocando-o para coleta pouco antes de o lixeiro passar;
- (C) caso existam animais no domicílio, retirar e lavar os vasilhames de alimento do animal todos os dias antes do anoitecer, pois ele também pode ser contaminado pela urina do rato;
- (D) manter limpos e desmatados os terrenos baldios;
- (E) lançar o lixo preferencialmente à beira de córregos, pois as águas escoarão o lixo e o levarão para longe.

32 - “A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% das novas ocorrências, desde que a pessoa seja sensível aos medicamentos antituberculose, que sejam obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa (associação medicamentosa adequada, doses corretas e uso por tempo suficiente) e que haja a adequada operacionalização do tratamento. A esses princípios, soma-se o tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculose, que consiste na observação diária da tomada dos medicamentos por um profissional da equipe de saúde ou por alguém por ele supervisionado.”

(<http://portal.saude.gov.br>)

Em relação ao tratamento da tuberculose, avalie as afirmativas a seguir e assinale a ERRADA.

- (A) dura no máximo dois meses e, nesse período, o profissional de saúde deve procurar um vínculo adequado com o paciente para assim controlar as chances de abandono antes de se alcançar a cura;
- (B) o paciente deve ser orientado, de forma clara, quanto às características da tuberculose e do tratamento a que será submetido: medicamentos, duração e regime de tratamento, benefícios do uso regular dos medicamentos, possíveis consequências do uso irregular dos mesmos e eventos adversos;
- (C) logo nas primeiras semanas de tratamento o paciente se sente melhor e, por isso, precisa ser orientado pelo profissional de saúde a realizar o tratamento até o final, independente da melhora dos sintomas. É importante lembrar que tratamento irregular pode complicar a doença e resultar no desenvolvimento de cepas resistentes aos fármacos;
- (D) no Brasil, os medicamentos usados nos esquemas padronizados para a tuberculose são a isoniazida (H), a rifampicina (R), a pirazinamida (Z) e o etambutol (E);
- (E) a maior parte das pessoas serão tratadas pelos esquemas padronizados e receberá o tratamento e acompanhamento na atenção básica.

33 - A hipertensão arterial, ou pressão alta, é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisação dos rins.

(<http://portal.saude.gov.br>)

As seguintes medidas, dentre outras, são importantes para a prevenção e o controle da hipertensão arterial, EXCETO uma, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) adotar um estilo de vida saudável, com prática regular de atividade física e mudança de hábitos alimentares;
- (B) manter acompanhamento médico periódico;
- (C) abandonar o fumo;
- (D) não abusar de temperos que ressaltam o sabor dos alimentos, dando preferência a aumentar o consumo de sal;
- (E) moderar o consumo de álcool.

34 - O acompanhamento das crianças é uma atividade fundamental do trabalho do agente comunitário de saúde (ACS). Em visitas a famílias que têm crianças, avalie se o ACS deve, entre outros cuidados:

- I - Observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida da criança, avaliando, entre outros, cuidados realizados com a criança, o banho, a alimentação (inclusive mamadas), as trocas de fraldas.
- II - Solicitar a caderneta da criança e verificar esquema de vacinação, crescimento e desenvolvimento.
- III - Observar sinais de risco e indicativos de violência.
- IV - Em caso de recém-nascidos, verificar se já fez o teste do pezinho e vacinas BCG e hepatite B.

Estão corretas as recomendações:

- (A) I e II, apenas;
- (B) III e IV, apenas;
- (C) I, III e IV, apenas;
- (D) I, II e IV, apenas;
- (E) I, II, III e IV.

35 - O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de \_\_\_\_\_ de doenças e \_\_\_\_\_ da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) promoção / prevenção;
- (B) prevenção / promoção;
- (C) detecção / diagnóstico;
- (D) diagnóstico / detecção;
- (E) promoção / detecção.



36 - São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação, as a seguir listadas, EXCETO:

- (A) a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;
- (B) o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
- (C) o estímulo à participação exclusiva dos profissionais de saúde nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
- (D) a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;
- (E) a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.

37 - Em relação ao trabalho do ACS de orientação para as pessoas idosas e familiares, as seguintes afirmativas acerca da alimentação do idoso estão corretas, EXCETO uma, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) alimentar o idoso nem sempre é tarefa fácil. Horários regulares, respeito às preferências e hábitos culturais, ambiente tranquilo e muita calma e paciência são fatores importantes para que a alimentação seja bem aceita;
- (B) ler sempre os rótulos dos alimentos, pois a informação nutricional que está nos rótulos é um fundamental para a escolha de produtos mais saudáveis, e também observar a data de validade dos produtos;
- (C) orientar o idoso a fazer todas as refeições (café da manhã, lanche, almoço, jantar) sem pular nenhuma e sem trocar o almoço ou o jantar por lanches;
- (D) beber no máximo um copo de água entre as refeições, pois os idosos, por não fazerem muito esforço físico, não têm muita necessidade de hidratação além de, em geral, não sentirem sede;
- (E) o uso exagerado de sal, temperos industrializados, gorduras de origem animal, frituras e alimentos com gorduras trans deve ser evitado.

38 - “Um elemento fundamental no enfrentamento de problemas relacionados ao uso abusivo e dependente de álcool e drogas é a possibilidade de realização de diagnóstico \_\_\_\_\_. Quanto \_\_\_\_\_ o indivíduo perceber que tem perdido o controle sobre o uso de qualquer substância, \_\_\_\_\_ chance ele tem de evitar aprofundar-se nesse processo. Esse diagnóstico precoce pode ser feito por meio de entrevistas, aplicação de questionários pelos membros da Estratégia Saúde da Família.”

(Guia Prático do ACS, Ministério da Saúde, página 195)

As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) precoce / mais cedo / mais;
- (B) tardio / mais tarde / mais;
- (C) precoce / mais tarde / menos;
- (D) tardio / mais cedo / menos;
- (E) precoce / mais cedo / menos.

39 - Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, ao encontrarem com diversas barreiras, podem ter dificuldades em sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Em relação à atuação do ACS frente à pessoa com deficiência, a seguinte afirmativa está ERRADA:

- (A) o ACS deve estimular a pessoa com deficiência a desenvolver suas capacidades para ser autônoma e participativa, respeitando suas escolhas e decisões;
- (B) a pessoa com deficiência deve ser atendida na unidade básica apenas em suas necessidades relacionadas à reabilitação, deixando-se em segundo plano as necessidades de saúde como vacinação, consultas, pré-natal etc;
- (C) quando não for possível o atendimento na unidade, o ACS deve facilitar a visita da equipe de saúde à casa da pessoa e da família;
- (D) considerando os vários tipos de deficiência (visual, auditiva, física, intelectual), ao visitar as famílias nas comunidades, o ACS deve estar atento para as condições de acesso ao ambiente/local (se o caminho é plano ou possui rampas, o tipo de calçamento, se tem transporte adaptado, se há sinalização para cegos) e, se for o caso, propor soluções que melhorem o acesso;
- (E) o ACS deve ter sempre em mente que uma condição de deficiência, embora imponha limites, não impede a participação e inclusão da pessoa no meio em que vive; são as condições de interação com o meio (o ambiente físico e as pessoas) que podem facilitar ou dificultar a sua participação e convivência social na escola, no trabalho, nos locais de lazer etc.

40 - Em relação à dengue, NÃO é correto afirmar que:

- (A) é hoje uma doença pouco frequente no Brasil, atingindo principalmente a população pobre de alguns Estados;
- (B) a fêmea do mosquito adulto põe ovos de quatro a seis vezes durante sua vida e, em cada vez, cerca de 100 ovos, em locais com água limpa e parada;
- (C) um ovo de *Aedes aegypti* pode sobreviver por até um ano e meio, mesmo que o local onde ele foi depositado fique seco;
- (D) não se pega dengue no contato de pessoa a pessoa e nem por meio do consumo de água e de alimentos;
- (E) alguns sintomas: febre há, no máximo, sete dias acompanhadas de pelo menos dois dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor por trás dos olhos, dores musculares e articulações, prostração ou manchas pequenas e vermelhas pelo corpo com ou sem hemorragia.

