

RASCUNHO

Texto

Gente-casa

Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a ver com tamanho: há pessoas pequenas que você sabe, só de olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes com um interior apertado, sala e quitinete. Também não tem nada a ver com caráter. Gente-casa não é necessariamente melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por dentro pode estar abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma pessoa-apartamento pode ter um interior simples mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor conviver com um dois quartos, sala, cozinha e dependências do que com um labirinto.

Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. Com sótão e porão e tudo que eles comportam, inclusive baús antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém que você não imaginava ser mais do que um apartamento com, vá lá, uma suíte, de repente se revela um sobrado com pátio interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você pode começar um relacionamento com alguém pensando que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir perdido em corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de uma tia louca. Pensando bem, todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém é simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta de iceberg, que pode ser outra coisa) e muitas vezes quem aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. lavab. e coz. só está escondendo suas masmorras.

(VERÍSSIMO, Luis Fernando. *O Melhor das Comédias da Vida Privada*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004)

- 1) O autor começa seu texto estabelecendo uma distinção entre dois tipos de pessoas: “gente-casa” e “gente-apartamento”. Sobre tais rótulos, considerando o primeiro parágrafo, é incorreto afirmar que:
 - a) não têm a ver com o tamanho da pessoa, nem com o caráter.
 - b) relacionam-se com o interior do indivíduo.
 - c) a “fachada” pode apresentar uma falsa ideia do real.
 - d) há, necessariamente, uma hierarquia entre eles.
- 2) Para construir seu texto, o autor fez uso recorrente de uma importante figura de linguagem. Trata-se de:
 - a) metáfora.
 - b) comparação.
 - c) personificação.
 - d) metonímia.
- 3) Ao longo do texto, percebe-se a ocorrência de diferentes tipos de sujeito. Assinale a opção em que ocorre erro na análise da classificação do tipo de sujeito dos verbos em destaque.
 - a) “Existe gente-casa e gente-apartamento.” – Sujeito composto.
 - b) “há pessoas pequenas” – sujeito inexistente.
 - c) “Ninguém é simples.” – Sujeito indeterminado.
 - d) “É sempre arriscado prejulgar” – Sujeito oracional.
- 4) O texto é uma crônica. Gênero em que o autor faz uso de várias estratégias linguísticas para se aproximar do leitor. Todas as opções abaixo podem ser entendidas como uma dessas estratégias no texto de Veríssimo, menos uma. Assinale-a.
 - a) Abordagem de um tema universalizante: as pessoas.
 - b) Linguagem simbólica expressiva.
 - c) Predomínio de vocábulos rebuscados como “adega” e “solário”.
 - d) Uso de pronomes que apontem para o leitor.

- 5) “Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões.” Ocorre entre essas duas orações um paralelismo de estruturas sintáticas que contribui, inclusive, para a coesão textual. Sendo assim, assinale a opção em que se faz uma análise correta sobre os termos que as formam.
 - a) Ambas possuem o mesmo sujeito, sendo também idênticas as classificações que eles recebem nas duas ocorrências.
 - b) Em cada uma delas, ocorre um predicativo do sujeito que apresenta, porém, valores semânticos distintos.
 - c) Os verbos que as formam são transitivos diretos.
 - d) “Algumas” e “não”, na primeira oração, são exemplos de adjuntos adverbiais.

“A casa que alguns têm por dentro pode estar abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel.”

- 6) Considere o fragmento acima, e assinale a opção em que se faz um comentário linguístico inadequado sobre ele.
 - a) O verbo “têm” está acentuado pois concorda com o pronome relativo “que” usado anteriormente.
 - b) O uso da forma verbal “pode”, em suas duas ocorrências, revela um sentido de possibilidade.
 - c) Os vocábulos “armadilha” e “bordel” estão relacionados por um conectivo e ambos possuem conotação negativa no texto.
 - d) O vocábulo “uma”, em suas duas ocorrências, é classificado como artigo indefinido.
- 7) Ao afirmar, no segundo parágrafo, que “todo mundo tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão” pode-se perceber que:
 - a) “casa” e “porão” apresentam o mesmo valor semântico.
 - b) revela-se uma aparente incoerência em relação à distinção inicial: “gente-casa” e “gente-apartamento”.
 - c) “porão” configura algo mais amplo e obscuro que a própria casa.
 - d) a expressão “todo mundo” não assume caráter generalizante.
- 8) Na construção do termo “gente-casa”, o autor explora possibilidades de arranjos morfológicos e o potencial de formação de palavras na Língua. Observe as afirmações abaixo:
 - I. “gente” é o termo determinado do composto.
 - II. “casa” é o termo determinante do composto.
 - III. O hífen foi utilizado para marcar uma unidade morfológica e semântica.
 - IV. O processo que originou tal construção foi a derivação.

São corretas as seguintes afirmações:

 - a) I e II apenas.
 - b) II e IV apenas.
 - c) I, II e III apenas.
 - d) III e IV apenas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

- 9) Dada a planilha Microsoft Excel 2007 abaixo, identifique a alternativa que apresenta o resultado da fórmula =C1-A2*B1^2.

	A	B	C
1	32	5	650
2	23	21	54

- a) 175.
- b) 150.
- c) 75.
- d) 15675.

- 10) O Microsoft Office PowerPoint 2007 inclui vários tipos diferentes de transições de slides, tais como:
- (1) Quadriculado na Vertical.
 - (2) Quadro Abrir.
 - (3) Quadro Mágico.
 - (4) Persiana Horizontal.
- a) da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 3.
 - b) da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 4.
 - c) da relação apresentada existem somente o 2, 3 e 4.
 - d) da relação apresentada existem somente o 1, 3 e 4.

11) Assinale a afirmação que apresenta corretamente uma das diversas características do Microsoft Word 2007:

- a) por questões de segurança não se permite o compartilhamento dos documentos gerados pelo Word.
- b) os novos formatos XML Abertos são mais seguros, no entanto aumentam o tamanho dos arquivos.
- c) para simplificar a criação de documentos no Word 2007 foi abolido o conceito de macros.
- d) pode-se converter documentos do Word em PDF sem usar ferramentas de terceiros.

12) Área de armazenamento temporário de informações onde copia, ou se move, de um lugar e planeja-se usar em algum outro lugar:

- a) Área de Transferência.
- b) URL.
- c) Área de Trabalho.
- d) Atalho de Trabalho.

**NORMAS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
FEDERAIS**

13) Analise as seguintes afirmativas, de acordo com a Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

- I. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, com efeito suspensivo.
- II. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
- III. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

14) Paulo é agente público há cinco anos e foi notificado, pelo órgão com o qual mantém vínculo, a apresentar sua declaração anual de bens devidamente atualizada. O agente, entretanto, deixou de apresentar a declaração sob a alegação de que este documento já havia sido apresentado quando iniciou o exercício das suas funções. Dessa forma, pode-se concluir que Paulo:

- a) Agiu corretamente, pois a lei prevê que somente a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, sendo desnecessária a sua atualização.
- b) Agiu corretamente, pois a lei somente o obriga a apresentar a declaração anual de bens atualizada quando deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
- c) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
- d) Não agiu corretamente, ficando exclusivamente sujeito à pena de multa por dia de atraso pelo descumprimento da obrigação prevista em lei.

15) Analise as seguintes afirmativas, de acordo com a Lei Federal nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União:

- I. Constituem indenizações dos servidores: gratificações, ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia.
- II. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago por um mês.
- III. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 5 (cinco) dias.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.

16) De acordo com a legislação que regulamenta o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, a demissão será aplicada nos seguintes casos, **EXCETO**:

- a) Crime hediondo.
- b) Corrupção.
- c) Abandono de cargo.
- d) Acumulação de cargos, empregos ou funções públicas.

**REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

17) “Velar pela fiel execução das leis e instruções e pela boa ordem e celeridade dos serviços eleitorais.” Essa competência, prevista expressamente no Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, é atribuição do:

- a) Corregedor Regional Eleitoral.
- b) Procurador Regional Eleitoral.
- c) Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.
- d) Relator do processo.

18) Os recursos administrativos e os pedidos de reconsideração de feitos não contenciosos serão interpostos no prazo de:

- a) 3 (três) dias, contados da data da intimação pessoal do interessado.
- b) 5 (cinco) dias, contados da data ciência ao interessado.
- c) 10 (dez) dias, contados da data da ciência ao interessado.
- d) 15 (quinze) dias, contados da data da intimação pessoal do interessado.

19) Da decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que não admite o recurso especial caberá:

- a) Agravo regimental.
- b) Agravo de instrumento.
- c) Recurso Especial.
- d) Reclamação.

20) A alteração ou cancelamento de súmula do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas dar-se-á por maioria:

- a) Qualificada, presente a maioria absoluta de seus membros.
- b) Relativa, presente a maioria absoluta de seus membros.
- c) Simples, presentes dois terços de seus membros.
- d) Absoluta, presentes dois terços de seus membros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21) Durante a realização do exame físico intra-bucal em um paciente adulto, o cirurgião-dentista observou lesões de cárie ativas nos dentes 16 e 35. Marque a alternativa que apresenta a notação dentária correspondente a estes dentes, respectivamente:
- Primeiro pré-molar superior esquerdo e segundo molar inferior direito.
 - Primeiro molar superior direito e segundo pré-molar inferior esquerdo.
 - Primeiro molar superior esquerdo e primeiro pré-molar inferior direito.
 - Segundo molar superior direito e primeiro molar inferior esquerdo.
- 22) A instituição de métodos de higienização bucal colabora para a manutenção de uma saúde bucal satisfatória. Neste contexto, a realização de bochechos diários com solução antimicrobiana por um determinado período, consiste em um método _____ de controle do biofilme. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Mecânico.
 - Químico.
 - Profissional.
 - Empírico.
- 23) A gengiva é o periodonto de proteção que cobre parte dos processos alveolares dos maxilares. São características clínicas da gengiva normal, exceto:
- Cor: vermelho escuro.
 - Textura superficial: sob a forma de pontilhado de casca de laranja.
 - Consistência: firme, de maneira que não se solta com a aplicação de jato de ar.
 - Posição: na cervical dos elementos dentários, contornando-os.

Leia o caso clínico a seguir para responder as questões numeradas de 24 a 30:

“Paciente F.L.G., 14 anos, gênero masculino, chega ao consultório odontológico com queixa de dor ao mastigar. Durante o exame clínico o cirurgião-dentista constata a existência de lesão de cárie ativa nas faces distal e oclusal do dente 15 e na mesial do dente 16.”

- 24) Os dentes acometidos por cáries localizam-se no quadrante:
- Superior esquerdo.
 - Inferior esquerdo.
 - Superior direito.
 - Inferior direito.
- 25) De acordo com Black (1908), o preparo cavitário indicado para a remoção do tecido cariado do dente 15 está indicado na alternativa:
- Classe I.
 - Classe II.
 - Classe III.
 - Classe IV.
- 26) O controle da umidade do campo operatório é uma medida indispensável para o sucesso da terapia restauradora. Para realizar o isolamento absoluto do campo operatório, o cirurgião-dentista não precisará de:
- Pinça porta-grampo.
 - Arco de Ostby.
 - Paquímetro.
 - Lençol de borracha.

- 27) Para realizar uma adequada reconstrução do contorno interproximal através da terapia restauradora, se faz necessário utilizar o seguinte dispositivo:
- Matriz de poliéster.
 - Moldeira metálica.
 - Grampo nº 2.
 - Matriz metálica.
- 28) Considerando que a cavidade do dente 15 era profunda, indique o material de proteção pulpar indireta que se apresenta comercialmente sob a forma de duas pastas, e que estaria indicado na realização do capeamento pulpar indireto:
- Cimento de ionômero de vidro convencional.
 - Pasta de hidróxido de cálcio.
 - Cimento de hidróxido de cálcio.
 - Cimento de óxido de zinco e eugenol.
- 29) Considerando que o material de escolha para restaurar a cavidade foi o amálgama de prata, marque a alternativa que apresenta a etapa responsável por promover uma maior lisura da restauração antes da presa final:
- Trituração.
 - Condensação.
 - Brunidura.
 - Escultura.
- 30) O instrumental utilizado para realização de escultura de restaurações de amálgama, está indicado na alternativa:
- Espátula Holleback.
 - Porta-amálgama.
 - Condensador Ward.
 - Espátula nº7.
- 31) O processamento do filme radiográfico objetiva transformar a imagem latente em imagem visível. A substância responsável por esta “conversão” é denominada de:
- Fixador.
 - Revelador.
 - Água.
 - Solução de Brometo de Prata.
- 32) O modelo é a reprodução de uma estrutura ou superfície, obtida com material próprio, a partir de uma impressão negativa ou molde. O material de escolha para a confecção de modelos de estudo, está apresentado na alternativa:
- Alginato.
 - Poliéster.
 - Gesso Odontológico.
 - Godiva.
- 33) A equipe de saúde bucal deve estar apta a realizar o manejo adequado de crianças no consultório odontológico. Neste contexto, marque a alternativa correta:
- Para a realização do tratamento odontológico não é necessário considerar a fase de desenvolvimento em que a criança se encontra.
 - A sedação consciente deve ser realizada em todas as consultas, a fim de permitir um atendimento satisfatório.
 - A contenção física está estritamente contra-indicada para crianças menores de três anos.
 - O reforço positivo é uma técnica psicológica de grande valia no condicionamento da criança ao tratamento.

- 34) O ramo da Odontologia que cuida da prevenção, interceptação e correção das maloclusões dentárias (irregularidades dos dentes) e das discrepâncias esqueléticas, é denominado de:
- Odontologia preventiva e social.
 - Prótese.
 - Semiologia.
 - Ortodontia.
- 35) O conjunto de medidas de controle de infecção que devem ser adotadas de forma eficaz para a redução do risco ocupacional e da transmissão de microrganismos nos serviços de saúde é denominado de:
- Antissepsia.
 - Esterilização de artigos críticos.
 - Medidas de precaução universais.
 - Imunização da equipe de saúde.
- 36) Os profissionais de Odontologia estão constantemente sujeitos aos riscos ocupacionais. Marque a alternativa que contém respectivamente, um tipo de risco físico e uma medida para minimizar sua ocorrência:
- Ruído proveniente da caneta de alta rotação – uso de protetor auricular.
 - Exposição acidental ao mercúrio – uso de amalgamador de cápsulas.
 - Realização de movimentos repetitivos – trabalho a quatro mãos.
 - Inalação constante de gases – uso de equipamento de proteção individual.
- 37) Os profissionais da área de saúde possuem um risco elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. A vacina que deve ser feita em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de intervalo, está indicada na alternativa:
- Vacina BCG.
 - Vacina SRC.
 - Vacina contra hepatite B.
 - Vacina contra febre amarela.
- 38) O ambiente odontológico, pelas suas particularidades, possibilita que o ar seja uma via potencial de transmissão de microrganismos, por meio das gotículas e dos aerossóis, que podem contaminar diretamente ou indiretamente o profissional. Marque a alternativa que apresenta apenas doenças transmissíveis por via aérea:
- Mononucleose, gripe e escabiose.
 - Doença meningocócica, tuberculose e sarampo.
 - Herpes simples, sarampo e hepatite A.
 - AIDS, mononucleose e pediculose.
- 39) O nervo misto responsável por grande parte da inervação da boca e que constitui o quinto par de nervos cranianos é o:
- Nervo facial.
 - Nervo trigêmeo.
 - Nervo hipoglosso.
 - Nervo vestibulo-coclear.
- 40) A mastigação é um processo que objetiva reduzir o tamanho das partículas do alimento a fim de facilitar a digestão. Muitos músculos são envolvidos nesta ação, com exceção do:
- Esternocleidomastoideo.
 - Masseter.
 - Pterigóideo medial.
 - Temporal.

- 41) Os processos patológicos básicos aparecem clinicamente, por variadas alterações morfológicas, na pele ou mucosa bucal, e são denominadas lesões fundamentais ou elementares. A lesão representada por perda parcial do epitélio, sem exposição do tecido conjuntivo subjacente é denominada de:
- Mácula.
 - Pápula.
 - Erosão.
 - Vesícula.
- 42) O trabalho a quatro mãos em Odontologia objetiva minimizar a fadiga, aumentando a produtividade. Com relação às posições do operador e do instrumentador durante o atendimento odontológico, é correto afirmar:
- A cabeça do paciente deve estar posicionada acima do plano do coração do operador e do instrumentador.
 - Durante o trabalho sentado, as pernas devem ser mantidas flexionadas em um ângulo de aproximadamente 90°.
 - O mocho do auxiliar deve estar sempre mais baixo que o do operador, a fim de não atrapalhar a visualização do campo operatório.
 - A distância ideal entre os olhos do operador e o ponto de trabalho é aquela que propicia apenas manobras amplas de mãos e braços.

Leia o texto a seguir para responder as questões numeradas de 43 a 46:

“Paciente H.M. N., gênero feminino, 32 anos, tabagista, apresenta periodontite em várias regiões da boca. Como parte do tratamento odontológico, foi indicada a remoção cirúrgica dos dentes com mobilidade decorrente do estágio avançado da doença.”

- 43) Os instrumentais utilizados durante a luxação dos dentes do alvéolo são classificados como artigos:
- Críticos.
 - Semi-críticos.
 - Não-críticos.
 - Acríticos.
- 44) Previamente ao seu uso, os artigos cirúrgicos devem passar por um processo de destruição total de todas as formas microbianas, denominado de:
- Limpeza.
 - Desinfecção.
 - Esterilização.
 - Lavagem.
- 45) O fórceps nº 18 R deve ser utilizado para realizar a luxação do elemento dental:
- 16.
 - 26.
 - 36.
 - 46.
- 46) Para realizar a manobra de síntese, se faz necessário utilizar:
- Pinça hemostática e pinça Palmer.
 - Porta-agulha e fio de sutura.
 - Espátula nº 7 e cinzel.
 - Sugador e lima para osso.

47) O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo suas atribuições específicas. Segundo este Código, constitui um direito fundamental dos Técnicos em Saúde Bucal, apenas:

- a) Executar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, os procedimentos constantes na Lei nº 11.889/2008 e nas Resoluções do Conselho Federal.
- b) Manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional.
- c) Manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional.
- d) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado.

48) Durante uma visita domiciliar, a Equipe de Saúde Bucal examinou um paciente que apresentava o seguinte quadro clínico: inúmeras lesões de cárie ativas e cavidades, cálculo dental nos quatro quadrantes e presença de oito restaurações insatisfatórias no quesito adaptação marginal. Diante desse quadro, a medida inicial mais indicada para melhorar a saúde bucal do paciente está descrita na alternativa:

- a) Educação em saúde bucal, sob a forma de palestra.
- b) Aplicação tópica de flúor profissional.
- c) Adequação do meio bucal.
- d) Restaurações em resina composta.

49) O índice de Ataque de Cárie amplamente utilizado em levantamentos epidemiológicos de saúde bucal é conhecido como:

- a) CPO-D.
- b) IHOS.
- c) IPC.
- d) ISG.

50) “O _____ é um material de alta concentração de fluoreto, que se adere à superfície dentária, permitindo uma lenta e gradativa liberação de flúor para o esmalte dental.” Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Dentifrício fluoretado.
- b) Flúor gel.
- c) Verniz fluoretado.
- d) EDTA.

51) “Compreende ações que objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-doença, incluindo fatores de risco e de proteção à saúde bucal, possibilitando ao usuário mudar hábitos e apoiando-o na conquista de sua autonomia.” A definição apresentada no texto se refere a (aos):

- a) Níveis de prevenção.
- b) Recuperação da saúde.
- c) Prevenção das doenças bucais.
- d) Educação em saúde.

Analise a situação a seguir para responder as questões numeradas de 52 a 55:

“Ao realizar o preparo cavitário do dente 26 com instrumento rotatório, o cirurgião-dentista expôs acidentalmente a polpa.”

52) A broca ideal para a remoção de tecido cariado em baixa rotação está indicada na alternativa:

- a) Broca diamantada cilíndrica.
- b) Broca carbide cônica.
- c) Broca diamantada cone invertido.
- d) Broca carbide esférica.

53) Considerando que o meio estava asséptico, indique a alternativa que apresenta o tratamento conservador da polpa indicado para este caso:

- a) Pulpectomia.
- b) Capeamento pulpar direto.
- c) Tratamento endodôntico.
- d) Restauração convencional direta.

54) É necessário, para realizar qualquer intervenção nos dentes, possuir o conhecimento de sua anatomia (coroa e raízes). Neste contexto, é conhecido que os molares superiores apresentam na maioria das vezes:

- a) Uma raiz.
- b) Duas raízes.
- c) Três raízes.
- d) Quatro raízes.

55) Consistem em instrumentais utilizados em Endodontia, na realização do preparo dos terços cervical e médio dos canais radiculares, apenas:

- a) Brocas de Gattes Glidden.
- b) Limas Hedstroem.
- c) Sistema Protaper.
- d) Cones de Guta-percha.

56) Em Odontologia é necessário que a equipe auxiliar saiba reconhecer os instrumentais e a sua aplicação clínica. Neste contexto, indique a alternativa que correlaciona corretamente o instrumental a sua especialidade:

- a) Lima para osso – Endodontia.
- b) Porta-amálgama – Periodontia.
- c) Pinça Palmer – Ortodontia.
- d) Porta-matriz Tofflemaire – Dentística.

57) A profilaxia profissional é um procedimento preventivo que visa a remoção do biofilme dental. Marque a alternativa que apresenta o instrumento rotatório utilizado para esta finalidade:

- a) Escova de Robinson.
- b) Ponta diamantada cônica.
- c) Pedra Arkansas.
- d) Seringa Centrix.

58) As resinas compostas são os materiais de escolha em diversas situações clínicas da Odontologia. Consiste em uma desvantagem deste material, apenas:

- a) Contração de polimerização.
- b) Propriedades anti-estéticas.
- c) Liberação de mercúrio.
- d) Alta corrosão.

59) Os cimentos de ionômero de vidro são materiais compostos por partículas inorgânicas de vidro dispersas numa matriz insolúvel de hidrogel. Antes de seu emprego clínico, é necessário realizar a limpeza da cavidade com:

- a) Ácido fosfórico.
- b) Ácido poliacrílico.
- c) Ácido fluorídrico.
- d) Ácido tartárico.

60) A equipe auxiliar deve estar devidamente capacitada para realizar a higienização e conservação dos equipamentos e instrumentais odontológicos. Neste contexto, assinale a alternativa que apresenta o procedimento diário que visa aumentar a vida útil dos rolamentos das peças de mão:

- a) Esterilização.
- b) Desinfecção.
- c) Lubrificação.
- d) Manutenção.

