



Março/2013

## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

### Concurso Público para provimento de cargos de **Técnico-Apoio Especializado- Enfermagem**

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'X23', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

00001-0001-0001

ASSINATURA DO CANDIDATO

# P R O V A

## Objetiva Redação

### INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
  - contém a proposta e o espaço para rascunho da Redação.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

### VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

### ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova de Redação será corrigido.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas, fazer a Prova de Redação e transcrever na Folha de Respostas correspondente.
- Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



## PROVA OBJETIVA

## Língua Portuguesa

**Atenção:** As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Segundo o escritor Victor Hugo (1802-85), a história da Europa acompanha o Reno. O rio marca a fronteira entre a Floresta Negra, na Alemanha, e a Alsácia, a menor região da França. De 1871 a 1945, a Alsácia mudou de nacionalidade cinco vezes, o que contribuiu fortemente para a formação do dialeto alsaciano, uma mistura de alemão com francês. As raízes da área, porém, remontam ao período dos romanos.

Estrasburgo, a bela capital da Alsácia, fica às margens do rio Reno. Resultado de duas culturas, Estrasburgo é ao mesmo tempo romana e pagã, francesa e católica, alemã e protestante. Sua primeira prova de existência data de 74 d.C.; posteriormente, a cidade recebeu o nome de Strateburgum, a "cidade dos caminhos". O lugar funcionava como uma espécie de posto avançado do exército romano, encarregado de evitar que os Teutões da Germânia invadissem a Gália (França). A influência germânica na cidade era tão forte que, já no começo do século V, a língua alemã predominava ali. Preocupado com a crescente adoção da religião protestante trazida pelos alemães, o rei da França – Luis XIV, o Rei Sol – resolveu intervir em 1661, determinando que a cidade passasse a ser totalmente francesa. Os vizinhos alemães sentiram-se incomodados, motivo para a guerra de 1671.

Em que pese a forte resistência dos franceses, a influência germânica impregnou a região. Entre si, os alsacianos adotam um dialeto de origem alemã. Além disso, é comum ouvir um alsaciano dizer que está indo para a França quando vai a Paris. Outra curiosidade diz respeito aos nomes dos alsacianos. A maioria adotou o nome próprio de origem francesa, mas possui sobrenome alemão.

Por tudo isso, a Alsácia possui hoje uma forte identidade cultural, às vezes francesa, às vezes alemã, o que torna a visita a essa belíssima região, arduamente reconstruída depois da destruição da II Guerra, uma experiência extremamente rica e curiosa.

(Adaptado de <http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas>, com acréscimo de trecho de Dorling Kindersley. Estradas da França. Publifolha, 2011, p.30)

1. No texto,
- (A) expõem-se, primordialmente, características culturais, históricas e geográficas da região francesa da Alsácia.
  - (B) levantam-se hipóteses plausíveis sobre as razões que levaram os alemães a disputar a Segunda Guerra Mundial.
  - (C) apresentam-se motivos que levaram o escritor Victor Hugo a retratar o rio que corre ao longo da Alsácia.
  - (D) demonstra-se que há sérias disputas internas entre o centro financeiro, Paris, e a região menos desenvolvida da França, a Alsácia.
  - (E) discute-se o atual conflito do povo alsaciano, cuja forte identidade cultural germânica os impede de se integrarem totalmente à França.

2. ...Estrasburgo é ao mesmo tempo romana e pagã, francesa e católica, alemã e protestante.

Na frase acima, as vírgulas separam

- (A) três categorias distintas de adjetivos, enumerados aleatoriamente.
- (B) segmentos que se opõem e se restringem, enfatizando os conflitos religiosos de Estrasburgo.
- (C) pares de características que acentuam a diversidade de Estrasburgo.
- (D) características de Estrasburgo, enumeradas de acordo com sua relevância.
- (E) elementos organizados de modo hierárquico, do inferior ao superior.

3. Em que pese a forte resistência dos franceses, a influência germânica impregnou a região.

O segmento grifado na frase acima pode ser corretamente substituído por:

- (A) Embora.
- (B) Não obstante.
- (C) Todavia.
- (D) Enquanto.
- (E) Ainda que.

4. Substituindo-se o segmento grifado pelo que está entre parênteses, o verbo que poderá manter-se corretamente no **singular** está em:

- (A) ...a língua alemã predominava ali. (as línguas de origem germânica)
- (B) ...a Alsácia mudou de nacionalidade cinco vezes... (os habitantes da Alsácia)
- (C) Outra curiosidade diz respeito aos nomes dos alsacianos. (Outras curiosidades)
- (D) O lugar funcionava como uma espécie de posto avançado do exército romano... (Os vilarejos da região)
- (E) A maioria adotou o nome próprio de origem francesa... (A maior parte dos habitantes da Alsácia)

5. O rio marca a fronteira entre a Floresta Negra, na Alemanha, e a Alsácia, a menor região da França.

Transpondo-se a frase acima para a voz **passiva**, a forma verbal resultante será:

- (A) marcaram-se.
- (B) foi marcada.
- (C) eram marcadas.
- (D) são marcadas.
- (E) é marcada.

6. O lugar funcionava como uma espécie de posto avançado do exército romano ...

O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está em:

- (A) As raízes da área, porém, remontam ao período dos romanos.
- (B) A influência germânica na cidade era tão forte...
- (C) ...o que contribuiu fortemente para a formação do dialeto alsaciano...
- (D) Entre si, os alsacianos adotam um dialeto de origem alemã.
- (E) ...que os Teutões da Germânia invadissem a Gália (França).




<p>7. ... a história da Europa <u>acompanha</u> o Reno.</p> <p>O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:</p> <p>(A) <i>As raízes da área [...] remontam ao período dos romanos.</i></p> <p>(B) <i>De 1871 a 1945, a Alsácia mudou de nacionalidade cinco vezes...</i></p> <p>(C) <i>Estrasburgo, a bela capital da Alsácia, fica às margens do rio Reno.</i></p> <p>(D) <i>...que os Teutões da Germânia invadissem a Gália (França).</i></p> <p>(E) <i>O lugar funcionava como uma espécie de posto avançado do exército romano ...</i></p>	<p>11. Vencida na guerra de 1871 contra o Império Alemão, a França <u>cedeu a Alsácia ao Império Alemão, retomando a Alsácia</u> pouco depois, ao final da I Guerra Mundial. A Alsácia permaneceu francesa até 1940, quando as forças do III Reich <u>reconquistaram a Alsácia</u>.</p> <p>Os segmentos grifados podem ser corretamente substituídos, na ordem dada, por:</p> <p>(A) <i>cedeu-lhe a Alsácia – a retomando – reconquistaram-lhe</i></p> <p>(B) <i>cedeu-no a Alsácia – retomando-lhe – reconquistaram-lhe</i></p> <p>(C) <i>o cedeu a Alsácia – retomando-na – a reconquistaram</i></p> <p>(D) <i>cedeu-lhe a Alsácia – retomando-a – reconquistaram-na</i></p> <p>(E) <i>cedeu-o a Alsácia – retomando-na – reconquistaram-a</i></p>
<p>8. <i>As raízes da área, porém, remontam ao período dos romanos.</i></p> <p>Respeitando-se a correção, a clareza e, em linhas gerais, o sentido original, a frase acima pode ser reescrita do seguinte modo:</p> <p>(A) <i>Contudo, as origens da região remontam à época dos romanos.</i></p> <p>(B) <i>Contudo, para chegar as origens da região recua-se a época dos romanos.</i></p> <p>(C) <i>A região, cuja origem, remonta contudo, até à época dos romanos.</i></p> <p>(D) <i>As origens da região, contudo, encontra-se na época dos romanos.</i></p> <p>(E) <i>Remonta-se, a época dos romanos, contudo, para chegar às origens da região.</i></p>	<p><b>Atenção:</b> As questões de números 12 a 14 referem-se ao texto abaixo.</p> <p><i>E melhor se poderia dizer dos poetas o que disse dos ventos Machado de Assis: "A dispersão não <u>lhes</u> tira a unidade, nem a inquietude a constância".</i></p> <p>(Mário Quintana. <b>Caderno H.</b> Disponível em: <a href="http://www.releituras.com/mquintana_caderno.asp">http://www.releituras.com/mquintana_caderno.asp</a>)</p> <p>12. O texto se desenvolve com base em uma</p> <p>(A) <i>censura a Machado de Assis.</i></p> <p>(B) <i>comparação entre poetas e ventos.</i></p> <p>(C) <i>relação de temporalidade entre passado e presente.</i></p> <p>(D) <i>relação de causa e consequência.</i></p> <p>(E) <i>associação entre inquietude e constância.</i></p>
<p>9. <i>Preocupado com a crescente adoção da religião protestante trazida pelos alemães, o rei da França – Luis XIV, o Rei Sol – resolveu intervir em 1861 ...</i></p> <p>Os travessões acima isolam, no contexto,</p> <p>(A) <i>uma informação adicional.</i></p> <p>(B) <i>um resumo do que foi dito.</i></p> <p>(C) <i>uma ressalva.</i></p> <p>(D) <i>uma citação.</i></p> <p>(E) <i>um comentário enfático, que relativiza o que foi dito.</i></p>	<p>13. O pronome grifado refere-se, no contexto, a</p> <p>(A) <i>Machado de Assis.</i></p> <p>(B) <i>inquietude e constância.</i></p> <p>(C) <i>dispersão.</i></p> <p>(D) <i>ventos.</i></p> <p>(E) <i>unidade.</i></p>
<p>10. <i>O lugar funcionava como uma espécie de posto avançado do exército romano, <u>encarregado de evitar</u> que os Teutões da Germânia invadissem a Gália (França).</i></p> <p>Atente para as seguintes afirmações sobre a frase transcrita acima.</p> <p>I. Os parênteses isolam um esclarecimento relevante no contexto.</p> <p>II. Sem prejuízo para a correção, o segmento <i>os Teutões da Germânia</i> pode ser isolado por vírgulas.</p> <p>III. Respeitando-se a correção, o segmento grifado pode ser reescrito do seguinte modo: <b>cuja função era a de evitar.</b></p> <p>Está correto o que se afirma APENAS em</p> <p>(A) <i>I.</i></p> <p>(B) <i>I e II.</i></p> <p>(C) <i>I e III.</i></p> <p>(D) <i>III.</i></p> <p>(E) <i>II e III.</i></p>	<p>14. Considerando-se o contexto, o termo <i>dispersão</i> pode adquirir o sentido de</p> <p>(A) <i>desaprovação.</i></p> <p>(B) <i>resignação.</i></p> <p>(C) <i>contemplação.</i></p> <p>(D) <i>submissão.</i></p> <p>(E) <i>desatenção.</i></p> <p>15. Um dos grandes poetas brasileiros, o escritor gaúcho Mário Quintana ....., na década de 1940, uma indicação para a Academia Brasileira de Letras, que, no entanto, nunca se ....., Sobre isso ele ....., com seu famigerado sarcasmo, o <i>Poeminha do Contra</i>.</p> <p>Preenchem corretamente as lacunas do texto acima, na ordem dada:</p> <p>(A) <i>recebia - concretizaria - compusera</i></p> <p>(B) <i>recebe - concretiza - compunha</i></p> <p>(C) <i>recebeu - concretizou - compôs</i></p> <p>(D) <i>recebeu - concretizava - compora</i></p> <p>(E) <i>recebera - concretizara - componha</i></p>

**Raciocínio Lógico-Matemático**

16. Em uma montadora, são pintados, a partir do início de um turno de produção, 68 carros a cada hora, de acordo com a seguinte sequência de cores: os 33 primeiros são pintados de prata, os 20 seguintes de preto, os próximos 8 de branco, os 5 seguintes de azul e os 2 últimos de vermelho. A cada hora de funcionamento, essa sequência se repete. Dessa forma, o 530º carro pintado em um turno de produção terá a cor
- (A) prata.
  - (B) preta.
  - (C) branca.
  - (D) azul.
  - (E) vermelha.

17. Considere um quadriculado  $6 \times 6$ .



Na figura, foi destacado um quadrado cujos lados têm a seguinte característica: estão totalmente contidos em linhas que formam o quadriculado. O número total de quadrados cujos lados possuem essa mesma característica é igual a

- (A) 36.
  - (B) 41.
  - (C) 62.
  - (D) 77.
  - (E) 91.
18. Ao ser questionado por seus alunos sobre a justiça da avaliação final de seu curso, um professor fez a seguinte afirmação: “Não é verdade que todos os alunos que estudaram foram reprovados”. Considerando verdadeira a afirmação do professor, pode-se concluir que, necessariamente,
- (A) pelo menos um aluno que estudou não foi reprovado.
  - (B) todos os alunos que estudaram não foram reprovados.
  - (C) pelo menos um aluno que não estudou foi reprovado.
  - (D) todos os alunos que não estudaram foram reprovados.
  - (E) somente alunos que não estudaram foram reprovados.
19. Para produzir 60% de uma encomenda, os oito funcionários de uma empresa gastaram um total de 63 horas. Como dois ficaram doentes, os outros seis funcionários terão de produzir sozinhos os 40% restantes da encomenda. Considerando que todos eles trabalham no mesmo ritmo e executam as mesmas tarefas, pode-se estimar que o restante da encomenda será produzido em
- (A) 42 horas.
  - (B) 56 horas.
  - (C) 60 horas.
  - (D) 70 horas.
  - (E) 84 horas.



20. Na 1ª fase de um campeonato, o percentual médio de acerto de um jogador de basquete nos lances livres foi de 80%. Até o final do terceiro quarto da primeira partida da 2ª fase, esse jogador acertou 10 dos 14 lances livres que executou, resultando em aproximadamente 71% de acerto. No último quarto, porém, o jogador se recuperou de modo que, ao final da partida, seu percentual de acerto de lances livres foi igual ao da 1ª fase. Sabendo que ele não errou lances livres no último quarto, pode-se concluir que, nesse período do jogo, ele executou e acertou exatamente
- (A) 6 lances livres.
  - (B) 7 lances livres.
  - (C) 5 lances livres.
  - (D) 9 lances livres.
  - (E) 8 lances livres.

---

### Legislação Institucional

21. A função estabelecida constitucionalmente à Defensoria Pública consiste em
- (A) defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.
  - (B) desempenhar as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.
  - (C) promover a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados.
  - (D) fiscalizar as atividades desempenhadas pelo Poder Executivo e a implantação de políticas públicas essenciais.
  - (E) elaborar projetos de lei voltados à melhoria das condições de vida da população carente e à erradicação da pobreza.
- 
22. O Defensor Público-Geral do Estado exerce a chefia institucional e
- (A) é nomeado pelo Governador do Estado dentre os cinco Defensores Públicos mais votados em eleição realizada através do voto secreto, plurinominal e facultativo dos membros da instituição.
  - (B) deve integrar a classe especial da carreira de Defensor Público e ter mais de 35 anos de idade.
  - (C) exerce, isoladamente, o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública do Estado.
  - (D) preside o Conselho Superior, sem direito a voto.
  - (E) profere decisões nas sindicâncias e processos administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral da Defensoria Pública.
- 
23. O Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
- (A) é escolhido pelo Conselho Superior da Defensoria Pública dentre Defensores Públicos de classe especial da carreira, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
  - (B) exerce cargo em regime de dedicação parcial e mediante mandato de dois anos, vedada a recondução.
  - (C) possui entre suas atribuições a propositura aos órgãos de administração superior da Defensoria Pública de medidas para o aperfeiçoamento dos serviços prestados.
  - (D) não pode ser integrante de carreira jurídica de Estado e de Governo e é nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois anos, vedada a recondução.
  - (E) integra, como membro nato, o Conselho Superior da Defensoria Pública, com direito a voz e a voto.



**Atenção:** As questões de números 24 a 28 referem-se à Lei Complementar Federal nº 80/94.

24. A Defensoria Pública do Estado, ao abrir concurso público e prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares, está agindo em observância
- (A) aos princípios institucionais da unidade e indivisibilidade.
  - (B) à sua autonomia funcional e administrativa.
  - (C) à sua competência legislativa.
  - (D) aos princípios institucionais da unidade e inamovibilidade.
  - (E) ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

25. A assistência jurídica integral e gratuita prestada pela Defensoria Pública do Estado NÃO abrange
- (A) a atuação na esfera administrativa do Estado, em defesa dos interesses do assistido.
  - (B) a atuação, como regra, em matérias de competência da Justiça Federal.
  - (C) a tutela de interesses difusos e coletivos.
  - (D) a utilização de mecanismos alternativos de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação.
  - (E) o atendimento interdisciplinar.

26. Em relação aos órgãos que integram a Defensoria Pública do Estado, é correto afirmar que
- (A) a Corregedoria-Geral e a Ouvidoria-Geral são órgãos auxiliares da Defensoria Pública do Estado.
  - (B) o Conselho Superior e os Núcleos Especializados da Defensoria Pública são órgãos de administração superior.
  - (C) o Corregedor-Geral, enquanto órgão da administração superior, substitui o Defensor Público-Geral nas suas férias, ausências e impedimentos.
  - (D) a Defensoria Pública-Geral e a Ouvidoria-Geral são órgãos de administração superior.
  - (E) a Subdefensoria Pública-Geral e a Corregedoria-Geral são órgãos de administração superior.

27. Em relação à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado, é correto afirmar que
- (A) o Corregedor-Geral é nomeado pelo Governador do Estado, em razão da independência necessária para desempenhar suas funções de fiscalização e orientação.
  - (B) possui competência para decidir acerca da exoneração de membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado.
  - (C) tem a atribuição de rever as decisões dos Defensores Públicos em caso de recusa de atuação, podendo designar outro Defensor para prosseguir no atendimento do assistido.
  - (D) possui a atribuição de baixar normas visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública, resguardada a independência funcional de seus membros.
  - (E) deve encaminhar, à Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública, cópia das representações recebidas contra membros e servidores da instituição.

28. A atuação da Defensoria Pública do Estado, por seus Núcleos ou Núcleos Especializados, deve dar prioridade
- (A) às cidades mais distantes da Capital e que não sejam sede de comarca do Poder Judiciário.
  - (B) à atuação em demandas coletivas.
  - (C) à atuação na esfera administrativa.
  - (D) às cidades com maior número de habitantes.
  - (E) às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.

29. O estágio probatório do servidor da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 13.821/11, tem como característica
- (A) a duração pelo período de dois anos, durante o qual o servidor será submetido à avaliação psicológica e psiquiátrica.
  - (B) a não suspensão da contagem do período de estágio durante as licenças e afastamentos não previstos constitucionalmente.
  - (C) a submissão do servidor à avaliação especial de desempenho, como condição obrigatória para aquisição da estabilidade.
  - (D) a duração pelo período de três anos e a exigência, como condição para aquisição da estabilidade, apenas do não cometimento de falta funcional grave.
  - (E) a sua previsão tanto para os cargos de provimento efetivo, quanto para os cargos comissionados.

30. De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 13.484/10, que regulamenta a composição do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, sua formação contempla
- (A) quatro membros natos, entre os quais o Defensor Público-Geral e o Corregedor-Geral.
  - (B) como membros eleitos, o Corregedor-Geral e o Ouvidor-Geral.
  - (C) a igualdade entre o número de membros natos e eleitos.
  - (D) quatro membros eleitos e cinco membros natos.
  - (E) seis membros natos, entre os quais o Defensor Público-Geral e o Corregedor-Geral.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. Dentre as doenças relacionadas com a precária higiene pessoal estão
- (A) dermatoses, foliculites e impetigo.
  - (B) aids, diabetes e escabiose.
  - (C) escabiose, hepatite B e rubéola.
  - (D) pitíriase versicolor, dermatose e rubéola.
  - (E) malária, sarampo e micoses.
32. No ambiente que executa procedimentos invasivos, dentre os equipamentos/materiais necessários para a higienização das mãos, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estão incluídos
- (A) pia ou lavatório, álcool a 70%, lixeira para descarte das luvas de procedimento e *hamper* para descarte das compressas.
  - (B) pia ou lavatório, dispensador de sabão e de antisséptico, porta-papel toalha e lixeira para descarte do papel toalha.
  - (C) dispensador de álcool iodado, suporte de toalha e sabonete em barra.
  - (D) pia ou lavatório com água aquecida, sabonete em barra, suporte para o sabonete e lixeira para descarte do papel toalha.
  - (E) pia com cuba funda e torneira com sensor de abertura, secadora de mãos e dispensador de sabão e antisséptico.
33. Está ocorrendo, em um município, uma epidemia de gripe A (H1N1). De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde/Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), para diminuir a circulação do vírus em questão, a população deve adotar hábitos simples, dentre eles,
- (A) higienizar as mãos após tossir ou espirrar, evitar visitas a hospitais e optar por frequentar, dentro do possível, ambientes com aglomeração.
  - (B) manter os ambientes fechados e sem corrente de ar, usar lenço de pano individualizado e utilizar copos e talheres descartáveis.
  - (C) higienizar as mãos com frequência, evitar tocar mucosas dos olhos, nariz e boca e usar lenço descartável para higiene nasal.
  - (D) não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal e não ventilar os ambientes.
  - (E) reduzir contatos sociais desnecessários, compartilhar alimentos, copos e lenços e evitar, dentro do possível, ambientes com ar condicionado.
34. Durante a realização dos procedimentos, o técnico de enfermagem deve incorporar práticas seguras na prevenção de acidentes com perfurocortantes, como por exemplo:
- I. lavar as mãos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las.
  - II. utilizar os equipamentos de proteção individual durante a manipulação de material contaminado.
  - III. planejar o descarte seguro de agulhas antes de começar qualquer procedimento.
  - IV. preencher o recipiente de descarte de material perfurocortante até a borda superior do mesmo.
- Está correto o que consta em
- (A) III e IV, apenas.
  - (B) I, II e IV, apenas.
  - (C) II e IV, apenas.
  - (D) I, II e III, apenas.
  - (E) I, II, III e IV.
35. Dentre outras, a descontaminação de tecidos vivos ocorre por meio de
- (A) antissepsia e desinfecção.
  - (B) desinfecção e esterilização.
  - (C) degermação e desinfecção.
  - (D) degermação e antissepsia.
  - (E) ensaboamento e fricção.
36. Para preparar determinada medicação prescrita pelo médico, o técnico de enfermagem precisa converter litro em mililitros. Para isso é necessário que o volume, em litro, seja
- (A) dividido por 100.
  - (B) dividido por 1.000.
  - (C) multiplicado por 10.
  - (D) multiplicado por 100.
  - (E) multiplicado por 1.000.
37. O técnico de enfermagem, para administrar 60 unidades de insulina, utiliza insulina NPH de U-100 e seringa de 1 mL. Nessa situação, são aspirados
- (A) 1,5 mL.
  - (B) 1,0 mL.
  - (C) 6,0 mL.
  - (D) 0,3 mL.
  - (E) 0,6 mL.
38. Antes de pesar um paciente adulto, o técnico de enfermagem no ambulatório deve certificar-se de que a balança mecânica esteja
- (A) zerada e tarada.
  - (B) destravada e com o cursor no peso aproximado do paciente.
  - (C) travada e com a bandeja acoplada.
  - (D) desinfetada e zerada.
  - (E) tarada e ligada na tomada.



39. Na prescrição médica consta que deve ser administrado ao paciente 60 mg de um determinado antibiótico, e o ambulatório dispõe de uma ampola de 2 mL contendo 80 mg. Nessa situação, será administrado
- (A) 1,5 mL.  
(B) 0,6 mL.  
(C) 1,2 mL.  
(D) 1,7 mL.  
(E) 1,8 mL.
40. Durante os procedimentos de preparo e administração de medicação, o técnico de enfermagem, para garantir uma prática segura, necessita saber que
- (A) 500 mL = 0,05 litro.  
(B) microgotas por segundo = mL por hora.  
(C) 10 mg = 0,01 grama.  
(D) 1 hora = 60 segundos.  
(E) 1 mL = 20 microgotas.
41. Foi prescrito pelo médico um frasco de 100 mL de Soro Glicosado a 5%, para correr em 30 minutos. Utilizando-se de um equipo de microgotas, o técnico de enfermagem deverá controlar o gotejamento para, aproximadamente,
- (A) 100 microgotas por minuto.  
(B) 200 microgotas por minuto.  
(C) 67 microgotas por minuto.  
(D) 60 microgotas por minuto.  
(E) 33 microgotas por minuto.
42. De acordo com o Decreto nº 94.406/1987, o técnico de enfermagem exerce as atividades
- (A) elementares de enfermagem, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento.  
(B) auxiliares, de nível fundamental/médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe dentre outras, participar de atividades de educação em saúde.  
(C) auxiliares de enfermagem, de natureza repetitiva, sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento.  
(D) auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe dentre outras, assistir ao enfermeiro no planejamento da assistência de enfermagem.  
(E) auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe dentre outras, a prescrição da assistência de enfermagem.
43. Durante o seu cotidiano de trabalho, o técnico de enfermagem foi designado para executar atividades que não eram da sua competência técnica, científica, ética e legal. Nessa situação, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN nº 311/2007, é direito do profissional de enfermagem
- (A) recusar-se a executar as atividades.  
(B) executar as atividades e não checar o procedimento.  
(C) delegar as atividades para outro técnico de enfermagem.  
(D) executar parcialmente as atividades.  
(E) não realizar a atividade e checar o procedimento.
44. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a infração que provoca perigo de vida, debilidade temporária de membro, sentido ou função em qualquer pessoa ou as que causem danos patrimoniais ou financeiros, é classificada como
- (A) gravíssima.  
(B) média.  
(C) grave.  
(D) grau I.  
(E) grau II.
45. Com relação às infrações, são consideradas circunstâncias atenuantes o fato do infrator
- (A) ser diplomado por instituição pública.  
(B) trabalhar em instituição pública.  
(C) ter muitos anos de experiência.  
(D) não ter confessado a infração.  
(E) ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
46. Ocorreu um caso de obstrução total de vias aéreas por alimento em indivíduo adulto consciente. Nessa situação, a manobra indicada para desobstrução das vias aéreas é denominada
- (A) Heimlich.  
(B) Vagal.  
(C) Ortolani.  
(D) Giordano.  
(E) Valsalva.
47. Considerando acidentes com animais peçonhentos ou venenosos, uma das condutas preconizadas, de acordo com o tipo de acidente, é:
- (A) picada por cobra: realizar o garroteamento através do uso de torniquete sobre a região afetada pela picada para impedir a disseminação do veneno.  
(B) contato com Ionomia: aplicar vacina antirrábica.  
(C) picada por aranha marrom: realizar a sucção sobre a região afetada para remoção do veneno.  
(D) picada por escorpião: realizar a sangria sobre a região afetada para remoção do veneno.  
(E) picada de cobra: se possível, lavar o local com água e sabão e encaminhar ao serviço de saúde.
48. Um dos pulsos mais indicado para ser palpado no reconhecimento da parada cardiopulmonar no adulto é o
- (A) poplíteo.  
(B) carotídeo.  
(C) pedioso.  
(D) temporal.  
(E) ulnar.





**Instruções:** Para responder às questões de números 49 a 51, tenha como base as Diretrizes da *American Heart Association 2010*.

49. Uma das condutas descritas para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) é
- (A) a sequência de procedimentos A-B-C (via aérea, respiração, compressões torácicas).
  - (B) a sequência de procedimentos C-A-B (compressões torácicas, via aérea, respiração).
  - (C) a sequência de procedimentos B-A-C (respiração, via aérea, compressão).
  - (D) a relação de compressão-ventilação recomendada de 15 compressões para 2 ventilações, quando houver 1 socorrista e de 30 compressões para 2 ventilações quando houver 2 socorristas.
  - (E) o procedimento realizado antes de iniciar a sequência de reanimação cardiopulmonar: "Ver, ouvir e sentir se há respiração".

50. Há um adulto não responsivo e sem respiração. A manobra de ressuscitação cardiopulmonar deve ser iniciada se o profissional de saúde verificar e não sentir o pulso em
- (A) 20 segundos.
  - (B) 60 segundos.
  - (C) 10 segundos.
  - (D) 30 segundos.
  - (E) 40 segundos.

51. No verão brasileiro, normalmente existe aumento do número de casos de emergências relacionadas ao calor. Algumas das condutas de primeiros-socorros preconizadas, de acordo com o tipo de ocorrência, são:
- (A) intermação: oferecer líquidos à vítima, independente do seu nível de consciência, para prevenir estado de choque hipovolêmico e acionar o serviço médico de emergência.
  - (B) câibras: oferecer líquidos, realizar alongamentos e imobilizar com talas os membros inferiores.
  - (C) exaustão: colocar a vítima deitada em local fresco, remover o maior número possível de peças de roupa e acionar o serviço médico de emergência.
  - (D) golpe de calor: oferecer algum tipo de alimento, independente do seu nível de consciência, e se após 15 minutos os sintomas não desaparecerem, oferecer água com açúcar, chocolate, bala ou tabletes de glicose.
  - (E) afogamento em água do mar: manter a via aérea permeável, iniciar a manobra de Stevens-Johnson e, se necessário, a ressuscitação cardiopulmonar.

52. Para prestar atendimento a uma vítima durante a crise convulsiva, deve-se
- I. segurar firmemente pernas e braços da vítima para impedir os movimentos convulsivos a fim de reduzir danos em virtude dos espasmos musculares.
  - II. proteger a cabeça do paciente com algo macio sob a mesma.
  - III. afastar objetos e condições que representem riscos, orientando às pessoas que se mantenham afastadas.
  - IV. afrouxar as roupas da vítima e remover adornos.

As ações que devem ser tomadas frente a esta situação estão descritas corretamente em

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

53. Em situações de atendimento de emergência às vítimas de intoxicações agudas, de acordo com o tipo de agente tóxico, um dos procedimentos recomendados é:

	Agente tóxico	Procedimento a ser prestado
A	Substância venenosa em contato com a pele.	Lavar o local com água corrente abundantemente.
B	Substância venenosa ingerida.	Estimular a vítima a provocar o vômito.
C	Gás metano inalado.	Colocar a vítima sentada com a cabeça inclinada para trás.
D	Gases tóxicos inalados.	Iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar no local do acidente à vítima semiconsciente.
E	Substância venenosa em contato com a pele.	Aplicar bolsa de água quente nas primeiras 24 horas.

54. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) / Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das maiores causas de morte e incapacidade em todo o mundo. Considerando que o Brasil apresenta a quarta taxa de mortalidade por AVC/AVE entre os países da América Latina e Caribe, é fundamental que o técnico de enfermagem conheça as ações indicadas pelo Ministério da Saúde para serem realizadas no serviço ambulatorial de atenção básica à saúde com o paciente com queixas sugestivas de AVC/ AVE.

Alguns dos procedimentos no atendimento de emergência, além de avaliar sinais vitais, são:

- (A) checar tempo de sangria e tempo de coagulação e manter repouso para recuperação dos sintomas.
- (B) checar glicemia capilar, realizar ultrassom *fast* e acionar o serviço de emergência/urgência.
- (C) determinar a hora do início dos sintomas e sinais, checar tempo de sangria e tempo de coagulação e acionar o serviço de emergência/urgência.
- (D) checar glicemia capilar, determinar a hora do início dos sintomas e sinais e acionar o serviço de emergência/urgência.
- (E) checar glicemia capilar, coletar sangue para hemograma e acionar o serviço de emergência/urgência.



55. O técnico de enfermagem, atuando em ambulatório da empresa, deve se atentar para os sinais e sintomas que caracterizam o Infarto Agudo do Miocárdio e que irão subsidiar a tomada de algumas condutas, tais como:

	Sinais e Sintomas	Condutas
A	Dor torácica intensa irradiada para ombros, braço esquerdo, perna esquerda, pescoço ou mandíbula, e pode estar acompanhada de sudorese, náuseas, vômitos ou diarreia.	Investigar a característica dos sintomas, verificar sinais vitais, acionar serviço de emergência/urgência, manter o indivíduo em repouso até que seja removido para o hospital, realizar eletrocardiograma, se disponível.
B	Dor torácica intensa irradiada para olhos, membros superiores, pescoço ou mandíbula, e pode estar acompanhada de sudorese, náuseas, vômitos ou diarreia.	Investigar a característica dos sintomas, verificar sinais vitais, acionar serviço de emergência/urgência, manter o indivíduo em repouso até que seja removido para o hospital.
C	Dor torácica intensa irradiada para ombros, braço esquerdo, braço direito, pescoço ou mandíbula, e acompanhada de sudorese, náuseas, vômitos e diarreia intensa.	Investigar a característica dos sintomas, verificar sinais vitais, realizar eletrocardiograma se disponível, manter o indivíduo em repouso até que seja removido para o hospital, puncionar um acesso venoso e administrar soro fisiológico 0,9%.
D	Dor torácica intensa que pode irradiar para ombros, braço esquerdo, braço direito, pescoço ou mandíbula, e acompanhada de hiperglicemia, sudorese, náuseas, vômitos ou dispneia.	Investigar a característica dos sintomas, verificar sinais vitais, acionar serviço de emergência/urgência, manter o indivíduo em repouso até que seja removido para o hospital, puncionar um acesso venoso e administrar soro glicosado 5%.
E	Dor torácica intensa que pode irradiar para ombros, braço esquerdo, braço direito, pescoço ou mandíbula, e pode estar acompanhada de sudorese, náuseas, vômitos ou dispneia.	Investigar a característica dos sintomas, verificar sinais vitais, acionar serviço de emergência/urgência, manter o indivíduo em repouso até que seja removido para o hospital.

56. O sistema endócrino é composto por glândulas secretoras de hormônios. Um dos hormônios e a respectiva glândula secretora é

- (A) o glucagon secretado pelas ilhotas de Langerhans do pâncreas.
- (B) o de crescimento secretada pela glândula tireoide.
- (C) a tiroxina secretada pela glândula hipófise anterior.
- (D) o cortisol secretado pelas glândulas paratireoides.
- (E) o antidiurético secretado pelas glândulas suprarrenais.

57. A temperatura corporal é controlada pelo equilíbrio entre o calor produzido pelo organismo e o calor dissipado para o ambiente. O responsável pela termorregulação fisiológica no sistema nervoso é:

- (A) bulbo.
- (B) hipófise.
- (C) hipotálamo.
- (D) cerebelo.
- (E) tronco cerebral.

58. A força elástica exercida pelas paredes arteriais sobre seu conteúdo sanguíneo é a definição de

- (A) a pressão arterial.
- (B) a pressão atrial direita.
- (C) o débito cardíaco.
- (D) a pressão hidrostática.
- (E) a frequência cardíaca.

59. Dois músculos estriados esqueléticos utilizados na administração de medicamentos via intramuscular são:

- (A) vasto lateral da coxa e braquial.
- (B) vasto medial da coxa e deltoide.
- (C) deltoide e bíceps do braço.
- (D) tríceps do braço e glúteo máximo.
- (E) vasto lateral da coxa e glúteo máximo.

60. O médico prescreveu para um paciente Insulina Humana NPH, 20 unidades, via subcutânea às 08h00min. Considerando a anatomia do corpo humano e a via prescrita, a insulina será administrada na

- (A) mucosa, constituída por tecido epitelial que apresenta seis tipos celulares.
- (B) epiderme, camada mais externa da pele, constituída por células vivas dividindo-se continuamente e cobertas, na superfície, por células mortas que contêm queratina.
- (C) derme, camada mais extensa da pele, composta por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, glândulas sudoríparas e sebáceas.
- (D) parte inicial do músculo estriado esquelético, constituído por fibras musculares e vasos sanguíneos que penetram no músculo através dos septos de tecido conjuntivo.
- (E) hipoderme, camada logo abaixo da pele, constituída por tecido adiposo e vasos sanguíneos.

**PROVA DE REDAÇÃO**

*O conforto, a higiene, sim... No entanto, um ranchinho de barro e sapé vai muito melhor com a paisagem.  
Um ranchinho de barro e sapé parece brotado da terra, faz parte da natureza, não contradiz as árvores e o céu.  
E é, também, tão humano ...*

(Mário Quintana, **Caderno H**)

A modernidade trouxe maior qualidade de vida às pessoas, porém há consequências negativas, decorrentes do crescimento desordenado das cidades.

Considerando o que está escrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema:

**Os contrastes da urbanização**

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	