



**CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 057/2013-PRH
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA E PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

- Verifique se este caderno contém 40 questões e assine-o no local apropriado.
- Confira os dados da folha de respostas e assine-a no local apropriado.
- A marcação das letras na folha de respostas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta**, conforme exemplo:



- Na folha de respostas não poderá haver rasuras e não poderá haver mais de uma alternativa assinalada para cada questão; caso ocorra, a questão será anulada.
- Não haverá substituição da folha de respostas.
- A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início da prova.
- O candidato que necessitar utilizar o sanitário deverá solicitar ao aplicador de prova.
- Este caderno de prova não poderá ser levado. O candidato poderá transcrever as alternativas da folha de respostas para o rascunho abaixo e levá-lo consigo ao término da prova.

NOME DO CANDIDATO: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO: _____

Maringá, 26 de maio de 2013.

✂Corte na linha pontilhada

UEM - Edital 057/2013-PRH – Concurso Público para a função de Técnico em Segurança do Trabalho

RASCUNHO – ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS

Questões	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respostas																				
Questões	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Respostas																				

CRONOGRAMA:

- Divulgação do gabarito e do caderno de prova: 27-05-2013, às 17 horas.
- Entrega da **Ficha de Inscrição**: 27 e 28-05-2013 na Divisão de Recrutamento e Seleção da UEM, bloco 104, sala 28, em Maringá-PR, no horário das 8h00min às 11h00min e das 13h30min às 17h00min.
- Publicação do resultado da prova objetiva: 13-06-2013, às 17 horas, no endereço www.uem.br/concurso.
- O caderno de prova ficará disponível em www.uem.br/concurso durante 05 (cinco) dias corridos.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Questão 01

De acordo com a Lei Estadual 10.692/93, o Art. 7º preve:

Verificada a existência de atividade insalubre ou perigosa, o órgão pericial oficial determinará, para eliminação ou atenuação do risco, conforme o caso, as seguintes providências:

- A) medidas de segurança e alterações necessárias no local de trabalho.
- B) utilização de equipamento de proteção individual pelos servidores expostos ao risco.
- C) redução da jornada de trabalho na atividade.
- D) exame médico para avaliação da capacidade laborativa do servidor, podendo propor seu remanejamento.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 02

A finalidade da elaboração das ordens de serviços por parte do empregador é

- A) determinar o período de férias.
- B) programar pagamentos de salários.
- C) prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho.
- D) As alternativas “a” e “b” estão corretas.
- E) As alternativas “a” e “c” estão corretas.

Questão 03

De acordo com o quadro I da NR 4 - Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (Versão 2.0), com correspondente Grau de Risco para fins de dimensionamento do SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, assinale a alternativa que corresponde ao grau de risco para as atividades da Universidade Estadual de Maringá.

- A) Grau de risco 2.
- B) Grau de risco 3.
- C) Grau de risco 4.
- D) Grau de risco 1.
- E) Grau de risco 5.

Questão 04

De acordo com a NR 7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, deve-se incluir a realização obrigatória dos exames médicos, **exceto**

- A) admissional.
- B) periódico.
- C) demissional.
- D) de gravidez.
- E) de retorno ao trabalho.

Questão 05

As máquinas e os equipamentos (NR 12) devem ter dispositivos de acionamento e de parada localizados de modo que

- A) não sejam acionados ou desligados pelo operador na sua posição de trabalho.
- B) possam ser acionados ou desligados em caso de emergência, por outra pessoa que não seja o operador.
- C) se localizem na zona perigosa da máquina ou do equipamento.
- D) possam ser acionados ou desligados, involuntariamente, pelo operador ou de qualquer outra forma acidental.
- E) acarretem riscos adicionais.

Questão 06

De acordo com a NR 15, para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos, não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de

- A) 85 dB(A).
- B) 90 dB(A).
- C) 100 dB(A).
- D) 110 dB(A).
- E) 115 dB(A).

Questão 07

A chefia imediata deverá comunicar o acidente de trabalho ao órgão pericial oficial do Estado

- A) até o primeiro dia útil após o acidente.
- B) até o terceiro dia útil após o acidente.
- C) até o quinto dia útil após o acidente.
- D) até o décimo dia útil após o acidente.
- E) até o vigésimo dia útil após o acidente.

Questão 08

Segundo a NR 5, CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), assinale a alternativa **incorreta**.

- A) A CIPA tem por atribuição requisitar às empresas as cópias das CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) emitidas.
- B) As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado.
- C) Compete à CIPA emitir parecer técnico sobre adicional de insalubridade.
- D) Cabe ao Presidente da CIPA coordenar e supervisionar as atividades de secretaria.
- E) Cabe aos empregados colaborar com a gestão da CIPA.

Questão 09

A NR 6 trata dos Equipamentos de Proteção Individual e estabelece as obrigações dos empregadores e dos empregados. São responsabilidades do empregador, **exceto**

- A) adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade.
- B) substituir imediatamente o EPI quando danificado ou extraviado.
- C) exigir o uso do EPI.
- D) responsabilizar-se pela guarda e pela conservação dos EPI's.
- E) orientar e treinar sobre o uso correto do EPI, guardá-lo e conservá-lo.

Questão 10

A NR 16 define como líquido combustível todo aquele que possua ponto de fulgor

- A) maior do que 65°C (sessenta e cinco graus Celsius) e inferior ou igual a 94°C (noventa e quatro graus Celsius).
- B) maior do que 60°C (sessenta graus Celsius) e inferior ou igual a 93°C (noventa e três graus Celsius).
- C) menor do que 60°C (sessenta graus Celsius) e superior ou igual a 93°C (noventa e três graus Celsius).
- D) menor do que 50°C (cinquenta graus Celsius) e superior ou igual a 94°C (noventa e quatro graus Celsius).
- E) maior do que 70°C (setenta graus Celsius) e inferior ou igual a 95°C (noventa e cinco graus Celsius).

Questão 11

Com a NR 17 – Ergonomia, são feitas algumas considerações. Assinale a alternativa **correta**.

- A) O índice de temperatura efetiva deve estar entre 25 °C e 27 °C.
- B) A velocidade do ar deve ser superior a 0,75 m/s.
- C) O nível de ruído aceitável para efeito de conforto será de até 80 dB(A).
- D) A iluminação geral não deve ser uniformemente distribuída e difusa.
- E) Nas atividades de entrada de dados, deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 (dez) minutos para cada 50 (cinquenta) minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho.

Questão 12

Conforme a NR 5, as reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando

- I. houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine aplicação de medidas corretivas de emergência.
- II. ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal.
- III. houver urgência em indicar ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões para melhoria das condições de trabalho.
- IV. um membro titular faltar a mais de quatro reuniões ordinárias sem justificativa.
- V. houver solicitação expressa de uma das representações.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
- B) Apenas as alternativas I, III, e V estão corretas.
- C) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
- D) Apenas a alternativa V está correta.
- E) Todas alternativas estão incorretas.

Questão 13

Para a elaboração do PPRA, relacione os agentes de acordo com a sua natureza.

- | | | |
|---------------|-----|-------------------|
| 1. Físico | () | Bacilo |
| 2. Químico | () | Álcool |
| 3. Biológico | () | Ritmo excessivo |
| 4. Ergonômico | () | Pressões anormais |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta** da coluna da direita, de cima para baixo.

- A) 1, 2, 4, 3.
- B) 1, 4, 2, 3.
- C) 3, 2, 4, 1.
- D) 2, 4, 1, 3.
- E) 3, 1, 2, 4.

Questão 14

Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas (NR 10) devem ser elaborados por:

- A) trabalhadores envolvidos nas instalações e nos serviços em eletricidade.
- B) trabalhador capacitado.
- C) trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas.
- D) profissional legalmente habilitado.
- E) trabalhador qualificado.

Questão 15

Na avaliação de níveis de ruído contínuo ou intermitente, o equipamento de medição de nível de pressão sonora deve estar operando no

- A) circuito de compensação “C” e no circuito de resposta lenta (SLOW).
- B) circuito de compensação “A” e no circuito de resposta lenta (SLOW).
- C) circuito de compensação “A” e no circuito de resposta rápida (FAST).
- D) circuito de compensação “C” e no circuito de resposta rápida (FAST).
- E) circuito de compensação “C” e no circuito de resposta LINEAR.

Questão 16

Considere as informações abaixo sobre o quadro GRAUS DE INSALUBRIDADE da NR 15 e assinale a alternativa **correta**.

I	Anexo 1	Atividades ou operações que exponham o trabalhador a níveis de ruído contínuo ou intermitente superiores aos limites de tolerância fixados no Quadro constante do Anexo 1 e no item 6 do mesmo Anexo.	Percentual de 20%
II	Anexo 2	Atividades ou operações que exponham o trabalhador a níveis de ruído de impacto superiores aos limites de tolerância fixados nos itens 2 e 3 do Anexo 2.	Percentual de 20%
III	Anexo 9	Atividades ou operações que exponham o trabalhador ao frio considerado insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho.	Percentual de 20%
IV	Anexo 11	Atividades ou operações que exponham o trabalhador à agentes químicos, cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância fixados no Quadro 1.	Percentual de 10%, 20% e 40%
V	Anexo 14	Atividades ou operações que exponham o trabalhador à agentes biológicos.	Percentual de 20% e 40%

- A) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas.
- B) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
- D) Apenas a alternativa V está correta.
- E) Todas alternativas estão corretas.

Questão 17

Quanto a NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), podemos afirmar que radiação ionizante é um agente

- A) químico.
- B) biológico.
- C) físico.
- D) ergonômico.
- E) de acidente.

Questão 18

Todo operador de caldeira deve cumprir um estágio prático, conforme prevê a NR 13, na operação da própria caldeira que irá operar, o qual deverá ser supervisionado, documentado e ter duração mínima de

- A) 100 (cem) horas para caldeiras de categoria A.
- B) 90 (noventa) horas para caldeiras de categoria A.
- C) 80 (oitenta) horas para caldeiras de categoria B.
- D) 80 (oitenta) horas para caldeiras de categoria A.
- E) 60 (sessenta) horas para caldeiras de categoria C.

Questão 19

Considere as afirmações seguintes e depois assinale a alternativa **correta**.

- I. Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA.
- II. O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs.
- III. A elaboração, a implementação, o acompanhamento e a avaliação do PPRA poderão ser feitos pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT - ou por pessoa ou por equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto nas NRs. Porém, apenas o engenheiro de segurança do trabalho pode assinar o documento-base.
- IV. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado, exceto os equipamentos importados.
- V. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 5 (cinco) trabalhadores ou fração.

- A) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.
- B) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- C) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmação I está correta.
- E) Todas as afirmações estão corretas.

Questão 20

De acordo com a NR 26, a rotulagem preventiva deve conter

- A) identificação e composição do produto químico.
- B) nome do responsável pelo produto.
- C) data de fabricação.
- D) prazo de validade.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 21

Assinale a alternativa que indica o(s) documento(s) que integra(m) o PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

- A) Laudo de insalubridade e periculosidade.
- B) Projeto de paisagismo.
- C) Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração riscos de acidente e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas.
- D) Especificação técnica das captações de águas pluviais.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 22

No processo de pintura, a pistola com esmaltes, com tintas, com vernizes e com solventes contendo hidrocarbonetos aromáticos, de acordo com a NR 15, é correto afirmar que a atividade é

- A) insalubre em grau mínimo.
- B) insalubre em grau médio.
- C) insalubre em grau máximo.
- D) salubre.
- E) periculosa.

Questão 23

Não é(são) considerada(s) como doença do trabalho, conforme Lei Estadual n.º 10692/93:

- A) a doença degenerativa.
- B) a inerente a grupo etário.
- C) a que não produz incapacidade laborativa.
- D) doença endêmica adquirida por servidores habitantes de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação, de que resultou de exposição ou contato direto pela natureza do trabalho.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 24

Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda.

- 1) NR 1 () CIPA
- 2) NR 17 () Disposições Gerais
- 3) NR 15 () Sinalização e Segurança
- 4) NR 26 () Atividades e Operações Insalubres
- 5) NR 5 () Ergonomia

Assinale a alternativa que contém a sequência **correta** da coluna da direita, de cima para baixo.

- A) 5, 1, 4, 3, 2.
- B) 5, 4, 1, 3, 2.
- C) 5, 2, 4, 3, 1.
- D) 4, 2, 5, 3, 1.
- E) 5, 4, 2, 3, 1.

Questão 25

De acordo com a NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, o limite de tolerância está previsto no anexo

- A) 6 (seis).
- B) 8 (oito).
- C) 10 (dez).
- D) 11 (onze).
- E) 15 (quinze).

Questão 26

Os extintores portáteis devem ser distribuídos de tal forma que o operador não percorra distância maior do que

- A) 30 metros para risco elevado.
- B) 25 metros para risco leve.
- C) 30 metros para risco leve.
- D) 30 metros para risco moderado.
- E) 25 metros para risco moderado.

Questão 27

De acordo com a NR 32, a capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos biológicos e deve incluir

- A) os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde.
- B) medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes.
- C) normas e procedimentos de higiene.
- D) utilização de equipamentos de proteção coletiva, individual e vestimentas de trabalho.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 28

Foi avaliado um nível de ruído contínuo, cuja exposição máxima diária permissível é de 4 (quatro) horas, sem a utilização de EPI. Foi entregue ao trabalhador um protetor auricular tipo concha, cujo NRR (Nível de Redução de Ruído) é de 15 dB (A). Então se pode concluir que, com a utilização de protetor auricular, o trabalhador está exposto a um nível de ruído de

- A) 90 dB (A).
- B) 80 dB (A).
- C) 75 dB (A).
- D) 70 dB (A).
- E) 65 dB (A).

Questão 29

A NR 18, no item 18.6, Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas, estabelece que

- A) as escavações com mais de 2,25m (dois metros e vinte e cinco centímetros) de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores.
- B) os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância 0,50m da borda do talude.
- C) os taludes com altura superior a 2,75m (dois metros e setenta e cinco centímetros) devem ter estabilidade garantida.
- D) o local deve ser devidamente ventilado e monitorado quando houver possibilidade de infiltração ou vazamento de gás.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 30

Com relação à NR 23 – Proteção Contra Incêndio, pode-se afirmar que

- A) todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis.
- B) a largura mínima das aberturas de saída deverão ser de 0,60 (sessenta centímetros).
- C) os extintores da classe “a” são utilizados no combate à incêndio em materiais elétricos.
- D) a recarga dos extintores deve ser realizada a cada cinco anos.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 31

De acordo com a NR 12, os empregadores devem promover a todos os operadores de motosserra e similares treinamento para utilização segura da máquina, com carga horária mínima de

- A) 10 (dez) horas.
- B) 08 (oito) horas.
- C) 06 (seis) horas.
- D) 04 (quatro) horas.
- E) 02 (duas) horas.

Questão 32

A capacidade extintora mínima de cada tipo de extintor portátil, para que se constitua uma unidade extintora, deve ser

- A) carga d'água: extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A.
- B) carga de espuma mecânica: extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A : 10-B.
- C) carga de Dióxido de Carbono (CO₂): extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 5-B:C.
- D) carga de pó BC: extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 20-B:C.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 33

Dentro de um galpão coberto, sem incidência de carga solar, foram feitas as seguintes medições:

Tg (temperatura de globo) = 33,8 °C
Tbn (temperatura de bulbo úmido natural) = 28,2 °C
Tbs (temperatura de bulbo seco) = 29,4 °C
Velocidade do ar = 0,75 m/s
Umidade relativa do ar = 40%

Nessas condições, o IBUTG (Índice Bulbo Úmido Termômetro de Globo) desse ambiente será

- A) 30,47°C.
- B) 32,82°C.
- C) 29,44°C.
- D) 29,88°C.
- E) 28,84°C.

Questão 34

De acordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, assinale a alternativa **correta** com relação à Brigada de Incêndio.

- A) O candidato a brigadista não necessita permanecer na edificação durante seu turno de trabalho.
- B) A brigada deve ser organizada funcionalmente com brigadista, líder, Chefe do Turno e Coordenador Geral.
- C) O brigadista deve utilizar uniforme igual aos utilizados pelo Corpo de Bombeiros do Paraná.
- D) No caso de incêndio deve acender a luz para voltar e apanhar os objetos.
- E) Para ser brigadista, não é necessário ser alfabetizado.

Questão 35

De acordo com a NR 11, quando não for possível o emprego de processo mecanizado, admite-se o processo manual, mediante a utilização de escada removível de madeira com as seguintes características:

- A) a largura mínima de 0,80 m, apresentando o patamar com as dimensões mínimas de 0,80 m x 0,80 m.
- B) ter a altura máxima, em relação ao solo, de 3,25 m.
- C) deverá ser guardada proporção conveniente entre o piso e o espelho dos degraus, não podendo o espelho ter altura superior a 0,25 m, nem o piso largura inferior a 0,10 m.
- D) deverá ser reforçada, lateral e verticalmente, por meio de estrutura metálica ou de madeira que assegure sua estabilidade.
- E) deverá possuir, lateralmente, um corrimão ou guarda-corpo na altura de 0,50 m em toda a extensão.

Questão 36

Quanto aos Extintores Portáteis, assinale a alternativa **correta**.

- A) Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do suporte deve variar, no máximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça, no mínimo, a 0,10 m do piso acabado.
- B) É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso.
- C) Os extintores não devem ser instalados em escadas. Devem estar desobstruídos e devidamente sinalizados de acordo com o estabelecido na NPT 020/11 – Sinalização de emergência.
- D) Cada pavimento deve possuir, no mínimo, duas unidades extintoras, sendo uma para incêndio classe A e outra para incêndio classes B e C. É permitida a instalação de duas unidades extintoras iguais de pó ABC.
- E) Todas as alternativas estão corretas.



Questão 37

Conforme a NR 32, o empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada. Essa capacitação deve ser ministrada

- A) sempre que ocorrer uma mudança nas condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos.
- B) fora da jornada de trabalho.
- C) por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos.
- D) Apenas as alternativas “a” e “c” estão corretas.
- E) Apenas as alternativas “b” e “c” estão corretas.

Questão 38

Considerando os símbolos gráficos para planos de segurança contra incêndio e pânico de extintores portáteis, numere a coluna da direita com base na informação da esquerda.

1) Carga d' água	() 
2) Carga de espuma mecânica	() 
3) Carga de dióxido de carbono	() 
4) Carga de pó BC	() 
5) Carga de pó ABC	() 
6) Carga de pó D	() 

- A) 2, 5, 6, 3, 1, 4.
- B) 2, 4, 1, 3, 5, 6.
- C) 5, 2, 4, 3, 1, 6.
- D) 5, 1, 4, 3, 6, 2.
- E) 3, 4, 2, 6, 1, 5.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Questão 39

O prontuário médico é um conjunto de documentos onde devem ser registrados, numa instituição de assistência médica ou num consultório médico, todos os cuidados profissionais dados aos pacientes. No caso dos estabelecimentos hospitalares e demais de atenção à saúde de gestantes, são compelidos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a manterem os prontuários individuais pelo prazo mínimo de:

- A) 06 (seis) anos.
- B) 12 (doze) anos.
- C) 18 (dezoito) anos.
- D) 24 (vinte e quatro) meses.
- E) O ECA não estabelece um prazo mínimo.

Questão 40

A guarda é uma medida pela qual a autoridade judicial confere a uma pessoa a posse e o poder de manter consigo uma criança ou adolescente. Para o ECA, qual seria a obrigação daquele indivíduo que possui a guarda de uma criança ou adolescente?

- A) Obrigação de resguardá-la e protegê-la de qualquer risco ou negligência.
- B) Obrigação de manter a vigilância e diligência em sua custódia.
- C) Obrigação de representá-la e assisti-la em suas necessidades.
- D) Obrigação de prestar assistência material, moral e educacional.
- E) Todas as alternativas estão corretas.