



Concurso Público para provimento de cargos de
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Odontologia

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'Q17', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

P R O V A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva - Redação

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva - Redação.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva - Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo.

"Te embalarei com uma canção sentida."

Senta-te aqui ao meu lado, amiga, e te contarei uma história. Faz tempo que não te conto uma história na beira deste cais. A noite está cheia de estrelas, são homens valentes que morreram. Senta-te aqui, dá-me tua mão, vou te contar a história de um homem valente. Vês aquela estrela lá longe, mais além do navio fundeado, mais além do forte velho, da sombra das ilhas? Deve ser ele iluminando o céu da Bahia. [...]

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar sobre a cidade e o mar, levar embarcações, desatracar navios, mudar o rumo de transatlânticos, transformar a cor das águas? É rápido, inquietante, belo, quase irreal. Dura um instante na medida do tempo. Mas, mesmo depois que o noroeste passa e volta a calmaria, fica a sua lembrança e é impossível esquecê-lo porque tudo mudou na face das coisas: é outra a fisionomia do cais e o ar que se respira é mais puro. Assim, negra, foi Castro Alves. Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua violência. Tinha a sua beleza também. E deixou o ar mais puro, a sua lembrança imortal.

Tinha a precocidade desses moleques de rua a quem acaricias a cabeça e dos quais te contei a história. Começou muito moço e muito moço terminou. Foi o mais belo espetáculo de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram.

No tempo que andou nestas e noutras ruas, disse tantas e tão belas coisas, amiga, que sua voz ficou soando para sempre e é cada vez mais alta e cada vez mais a voz de centenas, de milhares, de milhões de pessoas. É a sua voz, negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá atrás também. Falou por todos nós como nenhum de nósalaria. É ainda hoje o maior e o mais moço de todos nós.

No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma numerosa orquestra. Lembra-te da hora em que os músicos se juntaram todos num esforço supremo e produziram com os seus instrumentos e com sua virtuosidade uma nota mais alta que todas, que todas mais bela, nota que ficou soando na sala mesmo após a saída dos espectadores? Pois assim foi Castro Alves. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma nação se conjugam e, como uma nota mais alta que todas, aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente belo, justo e verdadeiro, um gênio. Nasce dos desejos do povo, das necessidades do povo. Nunca mais morre, imortal como o povo.

Este, cuja história vou te contar, foi amado e amou muitas mulheres. Vieram brancas, judias e mestiças, tímidas e afoitas, para os seus braços e para o seu leito. Para uma, no

entanto, guardou ele as melhores palavras, as mais doces, as mais ternas, as mais belas. Essa noiva tem um nome lindo, negra: liberdade.

Vê no céu, ele brilha, é a mais poderosa das estrelas. Mas o encontrarás também nas ruas de qualquer cidade, no quarto de qualquer casa. Seja onde for que haja jovens, corações pulsando pela humanidade, em qualquer desses corações encontrarás Castro Alves.

Dá-me agora tua mão direita, ouve o ABC do poeta.

Obs.: Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

(Jorge Amado. **ABC de Castro Alves**; 14. ed. São Paulo: Martins, 1968. p. 15-17)

1. Considerando-se o desenvolvimento do texto, está correto o que se afirma em:

- (A) Jorge Amado, num discurso de caráter didático, busca transmitir a uma amiga leitora suas próprias convicções sobre a atuação de jovens – que podem ser encontrados *nas ruas de qualquer cidade, no quarto de qualquer casa* – que participam da luta em defesa de seus ideais.
- (B) Jorge Amado, numa fala de caráter bastante pessoal, uma *"canção sentida"*, como se lê de início, se posiciona a respeito de Castro Alves, impetuoso defensor de seus ideais humanitários, procedimento peculiar da juventude, que pode ser observado em todo lugar.
- (C) Tomando como exemplo a vida de Castro Alves, Jorge Amado se detém na necessidade de se reconhecer, ainda hoje, a importância do *belo espetáculo de juventude* oferecido até mesmo pelos *moleques de rua*, tema que já havia abordado anteriormente.
- (D) Em um extenso monólogo, Jorge Amado busca entender as razões que hoje e sempre impulsionaram e impulsionam a juventude – com o exemplo de Castro Alves, que *começou muito moço e muito moço terminou* –, a eternizar seus ideais em palavras impetuosas ou de amor.
- (E) Segundo Jorge Amado, a defesa da liberdade que, embora surja *dos desejos do povo, das necessidades do povo*, foi, à época de Castro Alves, um ideal que durou *um instante na medida do tempo*, tal como um forte vento que tudo destrói à sua passagem.

2. *É a sua voz, negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá atrás também.* (4^o parágrafo)

Da afirmativa transcrita acima decorre a seguinte inferência:

- (A) A população mais pobre de uma cidade, que vive em zonas degradadas como a do cais, dificilmente tem voz para defender seus direitos.
- (B) Em toda a Bahia, poucos se fazem ouvir, até mesmo aqueles mais aquinhoados pela sorte, que vivem melhor nas cidades.
- (C) É verdadeiramente livre a cidade em que os anseios da camada mais rica se equivalem aos dos mais necessitados.
- (D) Os negros, os oprimidos, os carentes de proteção falam nos poemas de Castro Alves, cujos versos primam pela defesa da liberdade.
- (E) Todas as pessoas, pobres ou não, ouvem os versos de Castro Alves, que falam dos oprimidos e, também, das atribuições da vida cidadina.



3. ... e é impossível esquecê-lo porque tudo mudou na face das coisas: é outra a fisionomia do cais e o ar que se respira é mais puro. (2º parágrafo)
- A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser entendida como
- (A) justificativa dos resultados da destruição provocada pelo ímpeto de uma ventania, como fez Castro Alves, em sua época, com seus poemas.
- (B) demonstração da força da natureza quando se desencadeia sem controle, como se vê na obra de Castro Alves, poeta muito jovem e ainda imaturo.
- (C) detalhamento do cenário que vem sendo descrito, numa associação direta com o ímpeto versificador de Castro Alves nos temas tratados por ele.
- (D) enumeração dos estragos decorrentes de um cataclismo, que o relaciona com a revolução embutida nos poemas libertários de Castro Alves.
- (E) comentário auxiliar que, assim como ocorre com os fenômenos naturais, se propõe a minimizar os efeitos contestadores dos poemas de Castro Alves.
-
4. O segmento que, no contexto do 2º parágrafo, expressa noção de consequência é:
- (A) *E deixou o ar mais puro, a sua lembrança imortal.*
- (B) *Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar sobre a cidade e o mar...*
- (C) *Mas, mesmo depois que o noroeste passa e volta a calmaria...*
- (D) *Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua violência.*
- (E) *É rápido, inquietante, belo, quase irreal.*
-
5. **Ambos os verbos** flexionados nos mesmos tempo, modo e pessoa estão grifados em:
- (A) *No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os músicos...*
- (B) *São homens valentes que morreram.*
- (C) *Faz tempo que não te conto uma história na beira deste cais.*
- (D) *Vês aquela estrela lá longe... Já viste da beira do cais o vento noroeste...*
- (E) *Vê no céu... ouve o ABC do poeta.*
-
6. Considerando-se outras possíveis alterações, o verbo que se mantém corretamente **no singular**, com as propostas entre parênteses no final da frase para o segmento nela grifado, é:
- (A) ... como nenhum de nós **falaria**. (ninguém mais dentre os poetas)
- (B) ... fica a sua lembrança... (as marcas de sua lembrança)
- (C) ... porque tudo mudou na face das coisas... (uma e outra situação)
- (D) ... que sua voz ficou soando para sempre... (os ecos de sua voz)
- (E) ... aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente belo, justo e verdadeiro, um gênio. (os gênios)
-
7. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma nação se conjugam...
- A lacuna a ser corretamente preenchida pela expressão grifada acima está em:
- (A) Vários poetas, conquanto tenham morrido muito jovens, deixaram vasta obra, atesta sua genialidade e precocidade.
- (B) Versos há, na obra de poetas românticos, se encontram ideais caros à juventude, tais como o amor e a liberdade.
- (C) Alguns temas se dedicaram diferentes poetas, em qualquer época e em qualquer lugar, abrangem sentimentos de caráter universal.
- (D) Há magníficos versos, testemunhas poetas de todas as idades são capazes de alcançar grande força expressiva.
- (E) Castro Alves, embora tenha morrido muito jovem, foi o poeta se atribui o título de um dos maiores autores brasileiros.
-
8. *Para uma, no entanto, guardou ele as melhores palavras, as mais doces, as mais ternas, as mais belas. Essa noiva tem um nome lindo, negra: liberdade.*
- A opinião exposta por Jorge Amado encontra respaldo, principalmente, nos versos de Castro Alves transcritos em:
- (A) *Eras tu que, com os dedos ensopados
No sangue dos avós mortos na guerra,
Livre sagravas a Colúmbia terra,
Sagravas livre a nova geração!*
- (B) *Escravo, dá-me a c'roa de amaranto
Que mandou-me inda há pouco Afra impudente,
Orna-me a fronte... Enrola-me os cabelos
Quero o mole perfume do Oriente.*
- (C) *Vai funda a tempestade no infinito,
Ruge o ciclone túmido e feroz...
Uiva a jaula dos tigres da procela
– Eu sonho a tua voz –*
- (D) *Mas não...! Somente as vagas do sepulcro
Hão de apagar o fogo que em mim arde...
Perdoa-me, Senhora! ... Eu sei que morro...
É tarde! É muito tarde!...*
- (E) *Corre nas veias negras desse mármore
Não sei que sangue vil de messalina,
A cova, num bocejo indiferente,
Abre ao primeiro a boca libertina.*



Atenção: Para responder às questões de números 9 a 12, considere o texto abaixo.

Embora as maiores instituições humanas se alienem, ou enxovalhem, resta-nos sempre uma, tão nova nos lábios de Gladstone como nos de Péricles: a instituição divina da palavra, capaz só por só de reconquistar todas as outras, quando associada à misteriosa onipotência da verdade. Tiraram-lhe a majestade da tribuna, pela qual os parlamentos governam. Mas ficou-lhe a imprensa, que se impõe aos governos, domina os parlamentos, e instrui os povos. Considerada como órgão desta função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza. E é assim que a consideramos, que o seu prestígio nos fascina, que a sua beleza nos deslumbra, que a sua missão nos atrai, que as temeridades, os sacrifícios, os perigos da sua comunhão nos acenam, ainda hoje, com uma sedução diversa, mas às vezes não menos viva que a de vinte e sete anos atrás, quando o jornalismo arrebatou pela primeira vez no seu torvelinho a nossa mocidade.

Cada país, cada raça, cada estado social, cada época tem a sua imprensa, e, na mesma época, o Proteu reveste, para cada ambição, para cada parcialidade, para cada tendência, para cada apostolado, a sua forma, atenuada, ou típica, vivaz, ou decadente, confessa, ou dissimulada. As grandes nações coevas poderiam caracterizar-se cada qual pelo caráter do seu jornalismo. Mas através das variedades que o diversificam, das especialidades, que o enriquecem, das excentricidades que o desnaturam, a origem do seu valor, do seu poderio, da sua resistência indestrutível está na transparência luminosa da sua ação sobre a sociedade, na sua correspondência com os sofrimentos populares, na sua solidariedade com as reivindicações do direito, na irreconciliabilidade da sua existência com a da ignorância, a da mentira, a da torpeza.

Obs.: **Proteu** – um deus do mar, capaz de se metamorfosear em todas as formas que desejasse, fossem animais ou quaisquer outros elementos, como água ou fogo.

Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

(Rui Barbosa. **Campanhas jornalísticas**. 4. ed. São Paulo: Edigraf, 1972. p. 138-139)

9. Está correto o que se afirma em:

- (A) Como meio de propagação de ideias, a imprensa livre recupera o prestígio da palavra falada, ainda que eventualmente se mostre parcial ao dissimular a verdade dos fatos, no interesse de manutenção da ordem social.
- (B) Do mundo antigo ao moderno, a palavra falada, ora substituída pela imprensa, bastou para que governantes se sobrepusessem aos interesses e aos designios das respectivas sociedades.
- (C) Somente o respeito à verdadeira palavra, associado intrinsecamente aos governantes, de modo geral, garante-lhes tanto a soberania sobre seus governados, quanto a ordem necessária ao convívio social.
- (D) O jornalismo, herdeiro das tradições originárias do hábito de ouvir os discursos de governantes de todas as épocas, tem perdido prestígio, atualmente, em razão de nem sempre manter-se imparcial em relação aos fatos noticiados.
- (E) A imprensa, tendo sucedido aos discursos e à palavra falada, tem máxima importância atualmente em sua atuação na sociedade, desde que se mantenha nos estritos limites éticos da verdade.

10. Considerada como órgão desta função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza.

O sentido da afirmativa acima está corretamente reproduzido, em linhas gerais, dentro do contexto do 1º parágrafo, com clareza e lógica, em:

- (A) A função que a imprensa tem no mundo moderno, em que se vive hoje, é de ser extraordinariamente grande, por ser de uso de governos.
- (B) No mundo moderno atualmente, a imprensa tem função tida como que superior a todas as instituições, quer de governo, quer de ensino.
- (C) A imprensa, palco de disseminação de ideias e de conhecimentos, assume extraordinária relevância no mundo moderno.
- (D) O palco que se encontra como meio da imprensa, no mundo moderno, está sendo de importância relevante, com função de instrução.
- (E) Nessa função de governo e de ensino, a imprensa, vem aparecendo como vulto sem comparação, no mundo moderno.

11. Considere as afirmativas seguintes a respeito da regência de alguns verbos transcritos do texto e do sentido que lhes é atribuído. Está INCORRETO o que consta em:

- (A) No 1º parágrafo, a frase *Tiraram-lhe a majestade da tribuna* pode ser substituída, sem outra alteração, por: **Arrebataram dela a majestade da tribuna**.
- (B) No 2º parágrafo, o verbo da frase que se inicia por *o Proteu reveste* está empregado sem necessidade de complemento diretamente ligado a ele.
- (C) No 1º parágrafo, a frase *Mas ficou-lhe a imprensa* apresenta sentido de **Porém tocou a ela por quinhão a imprensa**, respeitada a regência do verbo que substitui o original.
- (D) O pronome **nos**, subordinado aos verbos do 1º parágrafo grifados em *que a sua beleza nos deslumbra, que a sua missão nos atrai*, pode ser substituído por **a nós**, com alteração apenas de sua colocação em cada uma das frases.
- (E) O verbo grifado na frase transcrita do 1º parágrafo, *que a consideramos*, apresenta um único complemento, expresso pelo pronome **a**.

12. ... quando associada à misteriosa onipotência da verdade. (1º parágrafo)

Mantém-se corretamente o **à** – com o sinal indicativo de crase – se o segmento grifado for substituído por:

- (A) uma característica que a identifica.
- (B) cada tendência de pensamento.
- (C) valores dispersos na sociedade.
- (D) defesa dos direitos sociais.
- (E) qualquer ação esclarecedora dos fatos.


Raciocínio Lógico-Matemático

13. Em uma concessionária de automóveis, cinco carros de cores diferentes (vermelho, azul, branco, preto e prata) foram expostos em fila, em ordem decrescente de preço. O carro vermelho que foi exposto é mais caro do que o prata, mas é mais barato do que o branco. Além disso, sabe-se que o carro preto ficou imediatamente depois do carro prata na fila. Apenas com essas informações, pode-se concluir que o carro mais barato do grupo

- (A) pode ser o azul ou o preto.
- (B) certamente é o branco.
- (C) pode ser o branco ou o azul.
- (D) certamente é o preto.
- (E) pode ser o branco ou o preto.



14. Para montar, com palitos de fósforo, o quadriculado 2×2 mostrado na figura a seguir, foram usados, no total, 12 palitos.



Para montar um quadriculado 6×6 seguindo o mesmo padrão, deverão ser usados, no total,

- (A) 64 palitos.
 - (B) 72 palitos.
 - (C) 84 palitos.
 - (D) 96 palitos.
 - (E) 108 palitos.
15. Nas somas mostradas a seguir, alguns dígitos do nosso sistema de numeração foram substituídos por letras. No código criado, cada dígito foi substituído por uma única letra, letras iguais representam o mesmo dígito e letras diferentes representam dígitos diferentes.

$$\begin{array}{ll} P + P = S & H + H = U \\ S + S = H & M + M = PS \end{array}$$

Utilizando o mesmo código, pode-se deduzir que o resultado da soma $S + H$ é igual a

- (A) P.
- (B) M.
- (C) U.
- (D) PH.
- (E) SM.

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União – Lei nº 8.112/90

Processo Administrativo – Lei nº 9.784/99

Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

16. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT/BA ficará sujeito ao estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de análise para o desempenho do cargo. A avaliação de desempenho do servidor será submetida à homologação da autoridade competente
- (A) quatro meses antes de findo o período do estágio probatório.
 - (B) dois meses antes de findo o período do estágio probatório.
 - (C) três meses antes de findo o período do estágio probatório.
 - (D) um mês antes de findo o período do estágio probatório.
 - (E) seis meses antes de findo o período do estágio probatório.

17. A Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, estabelece que as penalidades disciplinares são: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Nos termos desse regramento legal, é regra atinente às penalidades:

- (A) a suspensão será aplicada no caso de violação das proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de destituição de cargo em comissão.
- (B) a pena de suspensão não pode ser convertida em multa.
- (C) o cancelamento das penalidades de advertência e de suspensão surte efeitos retroativos.
- (D) ao caso de conduta escandalosa na repartição é aplicada a suspensão de 30 dias.
- (E) os antecedentes funcionais são considerados na aplicação das penalidades.

18. Nos termos da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, algumas pessoas têm prioridade na tramitação processual. Num determinado dia foram protocolizados cinco processos. No processo A figura como parte um homem de 61 anos; no B uma mulher de 45 anos portadora de deficiência física; no C um homem de 45 anos portador de esclerose múltipla; no D um jovem de 24 anos portador da síndrome da imunodeficiência adquirida; no E uma mulher de 61 anos. Nos termos desse regramento, terão tramitação prioritária os processos

- (A) B, C, D e E.
- (B) C, D e E.
- (C) A, B, C, D e E.
- (D) A, C, D e E.
- (E) B, C e D.

19. No julgamento de matéria judiciária, recursos administrativos e infrações disciplinares, o Regimento Interno do TRT/BA prevê que NÃO poderão integrar o mesmo órgão fracionário do Tribunal, nem atuar simultaneamente, inclusive no Tribunal Pleno,

- (A) cônjuges.
- (B) cônjuges e companheiros.
- (C) cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 1º grau.
- (D) cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 2º grau.
- (E) cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau.

20. O Regimento Interno do TRT/BA regula os casos de substituições. Caso haja a necessidade do afastamento do Vice-Presidente, durante o segundo ano de mandato, ele será substituído, na forma da lei, pelo

- (A) Presidente, de forma cumulativa.
- (B) Corregedor Regional.
- (C) Vice-Corregedor Regional.
- (D) Desembargador mais antigo.
- (E) Presidente do Órgão Especial.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. No atendimento odontológico, o cirurgião-dentista realiza movimentos, que são esforços físicos para executar o trabalho. Identifique abaixo qual é o movimento executado pelo profissional durante um preparo cavitário.
- (A) Um.
(B) Dois.
(C) Três.
(D) Quatro.
(E) Cinco.
22. Segundo Porto (1994) algumas normas são necessárias para manter uma postura ergonômica durante todo o procedimento clínico, para que minimize a probabilidade de desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho (DORT's). A distância que o profissional deve ter da boca do paciente é de
- (A) 15 cm.
(B) 20 cm.
(C) 22 cm.
(D) 25 cm.
(E) 30 cm.
23. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde é tido como um processo capaz de minimizar ou até mesmo impedir os efeitos adversos causados pelos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), de forma racional e adequada. O fixador radiográfico é classificado quando NÃO é submetido ao processo de recuperação pelo grupo
- (A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.
(E) E.
24. Na prática odontológica, quando não são observadas as normas de biossegurança, a equipe de saúde bucal está exposta a doenças ocupacionais, como os riscos biológicos. Diante de um acidente com exposição percutânea, a sequência que apresenta as doenças ocupacionais de maior para menor risco é, respectivamente:
- (A) AIDS, Hepatite C e Hepatite B.
(B) Hepatite C, Hepatite B e AIDS.
(C) Hepatite B, AIDS e Hepatite C.
(D) Hepatite B, Hepatite C e AIDS.
(E) Hepatite C, AIDS e Hepatite B.
25. Paciente de 59 anos apresenta-se com sintomas de ardência e queimação na boca. Durante o exame clínico é observado que o paciente faz uso de prótese total superior. Ao retirá-la são observadas placas brancas de forma difusa no palato gengivas e bochechas. As placas são passíveis de remoção com o uso do abaixador de língua e, após a raspagem apresenta sangramento. O diagnóstico clínico mais provável é
- (A) Candidose Aguda Eritematosa.
(B) Candidose Aguda Pseudomembranosa.
(C) Candidose Crônica Atrófica.
(D) Histoplasmose.
(E) Paracoccidiodomicose.
26. Paciente de 61 anos, gênero masculino, se apresenta ao consultório com a queixa de que o lábio inferior têm múltiplas manchas esbranquiçadas e circundadas por áreas eritematosas, associadas a grande ressecamento labial e erosões que não cicatrizam. O diagnóstico clínico mais provável é
- (A) Queilite Actínica.
(B) Queilite Glandular.
(C) Queilite Angular.
(D) Hiperqueratose.
(E) Líquen Plano Reticular.
27. O tipo de lesão fundamental encontrada quando diagnosticada a Glossite migratória benigna é
- (A) mácula.
(B) placa.
(C) atrofia.
(D) escara.
(E) pústula.
28. Durante o exame clínico, paciente com 5 anos, gênero masculino, apresenta na região do elemento 82 a presença de duas coroas, porém, na imagem radiográfica apresenta duas coroas com uma câmara pulpar parcialmente dividida e presença de um único conduto radicular. A anomalia descrita é
- (A) geminação.
(B) fusão.
(C) *dens in Dente*.
(D) dente Evaginado.
(E) concrecência.
29. O risco à cárie do paciente também deve ser avaliado, com o intuito de prevenir novas lesões de cárie durante a execução do preparo cavitário no tempo operatório
- (A) abertura.
(B) forma de contorno.
(C) forma de retenção.
(D) forma de resistência.
(E) forma de conveniência.
30. A face em que o elemento dental apresenta progressão da lesão de cárie em esmalte de forma triangular, com a base voltada para a junção amelodentinária, é a
- (A) vestibular do elemento 11.
(B) mesial do elemento 12.
(C) incisal do elemento 13.
(D) distal do elemento 14.
(E) oclusal do elemento 15.



31. O tipo de dentina formada diante a baixa intensidade do ato mastigatório é a
- (A) Primária ou Fisiológica.
 - (B) Secundária ou Reparadora.
 - (C) Terciária ou Fisiológica.
 - (D) Primária ou Reparadora.
 - (E) Secundária ou Fisiológica.
32. A classificação de Black para a cavidade preparada na face oclusal do elemento 26, com envolvimento do sulco da face palatina é a Classe
- (A) I.
 - (B) II.
 - (C) III.
 - (D) IV.
 - (E) V.
33. O ácido o-etoxibenzoico – EBA apresenta capacidade antibacteriana e promove o aumento da resistência do material restaurador intermediário. O material que apresenta o EBA a sua composição é o
- (A) verniz cavitário.
 - (B) hidróxido de cálcio.
 - (C) cimento de fosfato de zinco.
 - (D) óxido de zinco e eugenol.
 - (E) cimento ionômero de vidro.
34. Com relação aos materiais restauradores diretos, a resina composta que apresenta um alto escoamento, terá como características:
- (A) baixa contração de polimerização, baixa resistência ao desgaste e baixo conteúdo de partículas inorgânicas.
 - (B) baixa contração de polimerização, alta resistência ao desgaste e alto conteúdo de partículas inorgânicas.
 - (C) alta contração de polimerização, baixa resistência ao desgaste e baixo conteúdo de partículas inorgânicas.
 - (D) alta contração de polimerização, alta resistência ao desgaste e baixo conteúdo de partículas inorgânicas.
 - (E) alta contração de polimerização, baixa resistência ao desgaste e alto conteúdo de partículas inorgânicas.
35. Durante a manipulação do amálgama, não pode ocorrer contato com a umidade da cavidade oral, pois isso pode ocasionar um fenômeno denominado de *expansão tardia*, que consiste no aumento volumétrico das restaurações pela liberação de hidrogênio. O componente do amálgama que permite tal situação é:
- (A) Ag.
 - (B) Sn.
 - (C) Cu.
 - (D) Zn.
 - (E) Hg.
36. São características de uma lesão de cárie crônica em
- (A) esmalte, com aspecto opaco e liso.
 - (B) esmalte, com aspecto rugoso e brilhante.
 - (C) dentina, de cor escurecida e consistência dura.
 - (D) dentina, com progressão rápida e sintomatologia dolorosa.
 - (E) dentina, de cor clara e de consistência friável.
37. A fluoretação da água de abastecimento público é uma excelente forma de prevenção da cárie dentária. De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011, o Valor Máximo Permitido – VMP de flúor na água para consumo é, em mgF/L, de
- (A) 0,3.
 - (B) 0,7.
 - (C) 1,2.
 - (D) 1,5.
 - (E) 1,8.
38. Para a prevenção de cárie em pacientes jovens e adultos com alto risco à doença, são recomendados bochechos
- (A) diários com solução de flúor-fosfato acidulado a 1,23%.
 - (B) diários com solução de fluoreto de sódio a 2%.
 - (C) semanais com solução de fluoreto estanhoso a 0,8%.
 - (D) semanais com solução de fluoreto de sódio a 5%.
 - (E) semanais com solução de fluoreto de sódio a 0,2%.
39. São métodos de aplicação tópica de flúor:
- (A) cimento de ionômero de vidro, dentifrício e suplementos de flúor.
 - (B) bochecho, dentifrício e verniz.
 - (C) bochecho, dentifrício e sal.
 - (D) água de abastecimento, cimento de ionômero de vidro e suplementos.
 - (E) cimento de ionômero de vidro, sal e verniz.
40. A aplicação de flúor sobre a mancha branca ativa de cárie está inserida no nível de prevenção
- (A) primeiro.
 - (B) segundo.
 - (C) terceiro.
 - (D) quarto.
 - (E) quinto.
41. Para a remoção total do *smear layer*, o sistema adesivo é empregado em
- (A) uma única etapa: primer autocondicionante com adesivo.
 - (B) uma única etapa: adesivo autocondicionante.
 - (C) duas etapas: primer autocondicionante na primeira etapa e adesivo na segunda etapa.
 - (D) duas etapas: primer na primeira etapa e adesivo autocondicionante na segunda etapa.
 - (E) três etapas: ácido na primeira etapa, primer na segunda etapa e adesivo na terceira etapa.



42. Paciente, gênero feminino, 28 anos, apresenta perda de estrutura profunda em forma de fenda ou em forma de "V" com bordas definidas nas cervicais dos dentes 14 e 25. Na análise da oclusão com papel carbono nestes elementos, observaram-se interferências oclusais. A coloração é de dentina clara sem presença de tecido amolecido. O diagnóstico e a causa são:

- (A) Erosão: escovação com escova dura.
- (B) Abrasão: distúrbio gastroesofágico.
- (C) Abfração: estresse oclusal nos elementos dentais.
- (D) Erosão: uso de dentifrícios abrasivos.
- (E) Abfração: corrente galvânica.

43. Paciente com 25 anos de idade apresenta dor provocada no elemento 35. O teste de vitalidade foi positivo para frio e quente. Radiograficamente a região periapical apresenta-se íntegra, contudo, o paciente relata que após uma restauração de resina realizada no mesmo elemento por outro profissional, passou a ter este tipo de sintomatologia. O diagnóstico e a conduta clínica a ser adotada são:

- (A) pulpíte aguda reversível e ajuste oclusal.
- (B) pulpíte aguda irreversível e ajuste oclusal.
- (C) pulpíte aguda irreversível e pulpotomia.
- (D) pulpíte crônica ulcerada e pulpectomia.
- (E) pulpíte crônica hiperplásica e ajuste oclusal.

44. Paciente com 32 anos de idade, gênero feminino, apresenta dor espontânea e intensa no elemento 15. Ao examiná-la, observa uma extensa lesão de cárie com exposição pulpar, contudo, com ausência de vitalidade. A paciente relata que o dente "cresceu", e que apresenta mobilidade e é sensível à mastigação. Contudo, não há presença de edema na região. O diagnóstico e a conduta clínica a serem adotados são

- (A) abscesso dento alveolar agudo fase inicial e pulpotomia.
- (B) abscesso dento alveolar agudo fase inicial e pulpectomia.
- (C) abscesso dento alveolar agudo fase em evolução e pulpotomia.
- (D) abscesso dento alveolar agudo fase em evolução e pulpectomia.
- (E) abscesso dento alveolar agudo fase evoluído e pulpectomia.

45. Paciente, gênero feminino, com 35 anos de idade, apresenta dor orofacial há mais de 2 meses, que não cessa depois que sofreu uma queda. Ao realizar o exame extra-clínico percebe que a paciente apresenta *trigger points* na região do músculo trapézio superior. O diagnóstico da disfunção tempero mandibular (DTM) do caso apresentado e o local que apresentará dor referida em relação aos *trigger points* são:

- (A) mioespasmos e músculo frontal.
- (B) mioespasmos e ângulo da mandíbula.
- (C) miosite e músculo frontal.
- (D) miofascial e ângulo da mandíbula.
- (E) miofascial e músculo frontal.

46. Na biomecânica da articulação temporomandibular durante a abertura da boca,

- (A) o côndilo se move para o lado de fora da fossa e o disco gira anteriormente no côndilo, ao redor da inserção do ligamento capsular.
- (B) o côndilo se move para o lado de fora da fossa, o disco gira posteriormente no côndilo, ao redor da inserção dos ligamentos colaterais discais.
- (C) o côndilo se move para o lado de dentro da fossa e o disco gira posteriormente no côndilo, ao redor da inserção do ligamento capsular.
- (D) o côndilo se move para o lado de dentro da fossa e o disco gira anteriormente no côndilo, ao redor da inserção dos ligamentos colaterais discais.
- (E) o côndilo se move para o lado de dentro da fossa e o disco gira anteriormente no côndilo, ao redor da inserção do ligamento capsular.

47. Solução anestésica que apresenta maior segurança para paciente gestantes é a

- (A) lidocaína 2% e noradrenalina 1: 20.000.
- (B) lidocaína 2% e noradrenalina 1: 50.000.
- (C) prilocaína 3% com felipressina.
- (D) prilocaína 2% e adrenalina 1: 200.000.
- (E) mepivacaína 2% e adrenalina 1: 200.000.

48. A manobra cirúrgica fundamental que corresponde a biopsia incisional é

- (A) dírese.
- (B) divulsão.
- (C) exérese.
- (D) hemostasia.
- (E) síntese.

49. Considere as informações abaixo, sobre tratamento periodontal realizado no dente 11.

	Início	Reavaliação
JEC(Junção Esmalte Cimento) – MG(Margem Gengival)	-1	2
PCS – Profundidade Clínica de Sondagem	7	4

É correto afirmar que:

- (A) a redução da PCS aconteceu graças à formação de epitélio juncional longo.
- (B) além da redução da bolsa, houve ganho clínico de inserção.
- (C) o paciente deve ser encaminhado para complementação cirúrgica, obrigatoriamente.
- (D) a redução da PCS aconteceu pela retração gengival e formação de epitélio juncional longo.
- (E) a redução da bolsa aconteceu devido à posição mais apical da margem gengival.



50. Exame clínico inicial mostrou hiperplasia gengival = 1,0 mm e profundidade clínica de sondagem = 5,0 mm com sangramento. Na reavaliação, verificou-se retração gengival = 1,0 mm e nível clínico de inserção = 4,0 mm. Pode-se afirmar que:
- (A) houve sucesso devido à redução da bolsa periodontal.
- (B) houve sucesso pois a margem gengival coincide com a junção esmalte cimento.
- (C) não houve sucesso porque não há informação suficiente.
- (D) houve ganho clínico de inserção = 1,0 mm.
- (E) não houve sucesso porque ainda existe bolsa periodontal.
-
51. A profilaxia antibiótica para pacientes considerados como de *Alto Risco* para Endocardite Infecçiosa, é recomendada para procedimentos odontológicos que envolvam a manipulação de tecido gengival ou região apical, e o protocolo mais adequado é:
- (A) PROFILAXIA PADRÃO – Amoxicilina: adulto 4 g (criança 50 mg/kg) por via oral uma hora antes do procedimento.
- (B) PROFILAXIA PADRÃO – Amoxicilina: adulto 1 g (criança 50 mg/kg) por via oral uma hora antes do procedimento.
- (C) PACIENTES ALÉRGICOS A PENICILINA – Clindamicina: adulto 300 mg (criança 15 mg/kg) por via oral uma hora antes do procedimento.
- (D) PACIENTES ALÉRGICOS A PENICILINA – Azitromicina: adulto 500 mg (criança 15 mg/kg) por via oral uma hora antes do procedimento.
- (E) INFECÇÕES RESISTENTES – Ácido clavulânico 125 mg (criança 45 mg/kg), imediatamente após o procedimento.
-
52. Paciente BCS, 52 anos, taxista, fumante. Tinha como queixa principal dor nos dentes e na gengiva. No exame clínico, verificou-se sangramento gengival generalizado, dentes com mobilidade, cáries nos dentes 36 e 37, trauma oclusal nos dentes 11 e 42, muito biofilme e cálculo dental. Todos os sextantes apresentaram dentes com profundidade clínica de sondagem maior que 4,0 mm. De acordo com as informações, o diagnóstico do caso e os fatores etiológicos presentes são:
- (A) Periodontite Agressiva Generalizada; fator predisponente: cáries; fatores modificadores: fumo e trauma oclusal.
- (B) Periodontite Crônica Generalizada; fatores predisponentes: fumo e trauma oclusal, fator modificador: cáries.
- (C) Periodontite Agressiva Generalizada; fatores determinantes: biofilme e cálculo dental; fator predisponente: fumo; fator modificador: cáries.
- (D) Gengivite associada ao biofilme.
- (E) Periodontite Crônica Generalizada; fator predisponente: cáries; fatores modificadores: fumo e trauma oclusal.
-
53. Paciente WRJ, 45 anos, sexo masculino, diabético, compareceu à Clínica e verificou-se:
- prótese parcial removível superior bem adaptada.
- ausência dos dentes: 37 e 38; 47 e 48.
- biofilme e cálculo dental.
- Índice de Sangramento = 84%.
- Dente 12 e 13 – JEC-MG = 0,0 mm; bolsa periodontal = 4,0 mm.
- Dente 14 e 24 – JEC-MG = 0,0 mm; bolsa periodontal = 5,0 mm mesial, restauração em resina fotopolimerizável com excesso cervical.
- Dentes 33 ao 43 – hiperplasia gengival = 1,0 mm e PCS = 6,0 mm, Rx – reabsorção óssea horizontal envolvendo 1/3 médio das raízes.
- Dente 35 – endodontia satisfatória e coroa unitária.
- Dente 36 – JEC-MG = 0,0 mm, PCS = 5,0 mm, Rx – reabsorção óssea horizontal envolvendo 1/3 médio da raiz.
- Dente 46 – JEC-MG = 1,0 mm, PCS = 6,0 mm, ligeiramente inclinado para mesial, interferência em lateralidade esquerda. Mobilidade grau 3. Rx – reabsorção óssea vertical envolvendo 1/3 médio da raiz, imagem radiolúcida próxima ao ápice dental.
- De acordo com a condição periodontal apresentada, o diagnóstico do caso é Periodontite
- (A) Crônica Localizada Moderada.
- (B) Crônica Generalizada Severa.
- (C) Crônica Generalizada Moderada.
- (D) Agressiva Generalizada Moderada.
- (E) Agressiva Localizada Severa.
-
54. A dentina cariada apresenta as seguintes zonas, respectivamente:
- (A) desorganizada, infectada, afetada e esclerosada.
- (B) superficial, corpo da lesão, escura e transição.
- (C) esclerosada, infectada, desorganizada e afetada.
- (D) infectada, corpo da lesão, afetada e esclerosada.
- (E) ativa, inativa, crônica e aguda.
-
55. Para a terapêutica medicamentosa de abscessos dentoalveolares que não responderam favoravelmente à amoxicilina, a associação mais indicada é:
- (A) cefalexina 500 mg a cada 8 horas, até 48 horas após o desaparecimento de sinais e sintomas.
- (B) dose de ataque 1 g de clindamicina, seguida da dose de manutenção de 500 mg a cada 8 horas, até 48 horas após o desaparecimento de sinais e sintomas.
- (C) dose de ataque 1 g de Tetraciclina, seguida da dose de manutenção de 500 mg a cada 6 horas, até 48 horas após o desaparecimento de sinais e sintomas.
- (D) clindamicina 600 mg a cada 12 horas, até 48 horas após o desaparecimento de sinais e sintomas.
- (E) metronidazol 250 mg a cada 8 horas, até 48 horas após o desaparecimento de sinais e sintomas.



56. Atualmente, a profilaxia antibiótica deve ser indicada para pacientes com *alto risco* de desenvolver endocardite infecciosa. Das alterações sistêmicas abaixo, NÃO se considera de *alto risco*:
- (A) valva cardíaca protética instalada cirurgicamente há 2 anos.
 - (B) endocardite infecciosa prévia.
 - (C) doenças cardíacas congênitas completamente reparadas com prótese ou dispositivo que tenha sido colocado cirurgicamente ou por cateter há mais de 6 meses.
 - (D) doenças cardíacas congênitas reparadas que apresente *defeito residual* no local ou adjacente ao local da prótese ou dispositivo, o qual iniba a epitelização.
 - (E) doenças cardíacas congênitas cianóticas não reparadas, incluindo as tratadas paliativamente.
-
57. A principal indicação e contraindicação dentre os anti-inflamatórios não esteroides classificados como inibidores específicos da ciclooxigenase-2 (COX-2), é quando o paciente apresenta
- (A) hipertensão e nefropatia.
 - (B) diabetes e coagulopatia.
 - (C) risco de acidente vascular cerebral (AVC) e hipertensão.
 - (D) ulcera gástrica e risco de acidente vascular encefálico.
 - (E) coagulopatia e gastrite.
-
58. Paciente, 8 anos, sofreu um trauma dentário há 48 horas, com fratura dental complexa e envolvimento pulpar do dente 21. Ao exame clínico apresenta vitalidade pulpar. No primeiro atendimento, o tratamento mais adequado é
- (A) a indução a apicegênese.
 - (B) o tratamento endodôntico imediato.
 - (C) a indução à apicificação.
 - (D) o acompanhamento por mais 48 horas.
 - (E) a penetração desinfetante.
-
59. Paciente com 5 anos chega ao ambulatório com queixa de dor, dizendo que não quer entrar porque tem medo de dentista. Sua mãe relata que ela tomou várias injeções quando esteve internada. Foi relatado que a paciente respira pela boca. Dente 55 com lesão de cárie ativa e presença de imagem radiolúcida no periápice sem comprometimento da cripta do permanente.
- O tratamento mais adequado a ser realizado, no dente 55, é
- (A) polpotomia.
 - (B) capeamento direto com pasta Guedes-Pinto.
 - (C) capeamento indireto.
 - (D) pulpectomia.
 - (E) exodontia.
-
60. Na anamnese relatada pelo paciente a queixa principal é que não consegue ocluir os dentes, apresentando dor muito aguda na região do 38 que se encontra semi-retido (sua distal recoberta por mucosa e com hiperemia), e o dente 28 completamente irrompido. A hipótese de diagnóstico é
- (A) pericoronarite inflamatória – traumática.
 - (B) trismo muscular.
 - (C) cisto dentígero.
 - (D) abscesso dento alveolar agudo.
 - (E) pulpíte.

**DISCURSIVA-REDAÇÃO**Atenção:

- Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
- Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que for assinada, na folha de respostas definitiva, fora do campo de assinatura do candidato, apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
- NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação.
- Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva-Redação.

Para Roberto Mangabeira Unger, o Brasil “fervilha de energia humana”, mas é um país “no qual a maioria não tem como transformar essa energia em ação fecunda”.

(Folha de São Paulo. **Opinião**. 09/05/2013)

Algumas das propostas de superação desse impasse, sob a óptica de Unger, incluem:

“Seguir rumo a um modelo de desenvolvimento que assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção. Fazer, portanto, com que a democratização de oportunidades para trabalhar e produzir seja o próprio motor do crescimento econômico.”

(Adaptado de: law.harvard.edu/unger)

Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito do seguinte tema:

Crescimento econômico, trabalho e aprofundamento do ideário democrático.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	