



**Data e horário
da prova:**

Domingo

8/12/2013

9 horas

Realização



Cargo 104 – Cirurgião Dentista


INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** ótico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Os homens se educam entre si.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorridas 2 (duas) horas do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim: 

Texto 1 para responder as questões de 1 a 4.

Senso de humor no trabalho é uma competência de destaque

1 As conversas sobre o desempenho de executivos procuram descrever um conjunto ideal de competências, aquelas que garantiriam alta produtividade. As mais conhecidas são foco no resultado, capacidade de execução, capacidade analítica e competência de estabelecer e sustentar relações e alianças.

7 A minha privilegiada observação do cotidiano, em função da extensão da minha rede de relações depois de anos atuando como professor e *headhunter*, permite-me acrescentar uma competência que é eterna e fundamental: o senso de humor.

13 O humor é uma demonstração clara de inteligência emocional e uma competência que se destaca nas relações profissionais. Falo de sagacidade, de leitura rápida do contexto. Os britânicos riem de supostos diálogos ácidos entre o primeiro-ministro Winston Churchill (1874-1965) e Lady Nancy Astor (1879 -1964), primeira mulher a ocupar uma cadeira no parlamento britânico.

19 No mais célebre deles, Lady Astor diz: “Se o senhor fosse meu marido, eu colocaria veneno em seu chá”. E Churchill responde: “Madame, se a senhora fosse minha mulher, eu beberia”. Se esses diálogos ocorreram de fato, nunca se saberá. Mas são ótimos exemplos de pensamento ágil, agudo e bem-humorado.

25 O humor propicia o chamado alto-astral, facilita as relações, abre as portas e diminui as resistências. É possível pensá-lo como uma habilidade, aprimorável por meio da prática? Considero o senso de humor uma competência eterna, que se desenvolve ao longo da vida de um indivíduo.

31 Desde criança a pessoa tem maior interesse (ou é estimulada) a avaliar o contexto, contar histórias e a reproduzir situações. O desenvolvimento de um olhar crítico começa na tenra infância.

37 O bom humor é, antes de tudo, um sinal de que a pessoa está balanceada, que seus sentimentos e opiniões estão equilibrados. A pessoa bem-humorada pensa com o cérebro e sente com o coração. O senso de humor tem de ser perseguido, requer uma abertura para olhar o mundo por vários ângulos, pede uma mente alerta e ativa e, em geral, se expressa por um gesto milenar e universal: o sorriso. Sorria!

CABRERA, Luiz Carlos. Disponível em: <<http://exame.abril.com.br/revista-voce-sa/edicoes/178/noticias/humor-competencia-eterna>>. Acesso em: 3/11/2013, com adaptações.

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa que interpreta adequadamente o sentido do vocábulo utilizado no texto.

- (A) “privilegiada” (2º parágrafo) = **preponderante**.
- (B) “fundamental” (2º parágrafo) = **prescindível**.
- (C) “sagacidade” (3º parágrafo) = **generosidade**.
- (D) “agudo” (4º parágrafo) = **inteligente**.
- (E) “resistências” (5º parágrafo) = **resignações**.

QUESTÃO 2

Acerca do texto, assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do autor.

- (A) O foco no resultado, a capacidade analítica e de execução e a competência de estabelecer e sustentar relações, alianças e alta produtividade integram o conjunto de competências descritas sobre o desempenho dos executivos.
- (B) O conjunto ideal de competências engloba, apenas, o foco no resultado, a capacidade de execução, a capacidade analítica e a competência de estabelecer e sustentar relações e alianças.
- (C) Os executivos, para alcançarem alta produtividade, precisam reunir competências, tais como foco no resultado, capacidade analítica e de execução, senso de humor, inteligência emocional e competência de estabelecer e sustentar relações, alianças e alta produtividade.
- (D) O humor, a inteligência emocional e a sagacidade são competências que, somadas ao foco no resultado, à capacidade analítica e de execução e à competência de estabelecer e sustentar relações, garantem alta produtividade aos executivos.
- (E) Além do foco no resultado, da capacidade de execução, da capacidade analítica e da competência de estabelecer e sustentar relações e alianças, entre outras, o senso de humor também é uma importante competência profissional.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa que apresenta palavras acentuadas segundo a mesma regra gramatical.

- (A) “analítica” (1º parágrafo), “competência” (2º parágrafo), “inteligência” (3º parágrafo).
- (B) “rápida” (3º parágrafo), “diálogos” (3º parágrafo), “ácidos” (3º parágrafo).
- (C) “chá” (4º parágrafo), “saberá” (4º parágrafo), “pensá-lo” (5º parágrafo).
- (D) “possível” (5º parágrafo), “infância” (6º parágrafo), “pensá-lo” (5º parágrafo).
- (E) “resistências” (5º parágrafo), “opiniões” (7º parágrafo), “vários” (7º parágrafo).

QUESTÃO 4

Acerca do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na expressão “permite-me acrescentar” (2º parágrafo), o pronome oblíquo “me” pode ser substituído pelo termo **para mim**.
- (B) O plural do termo “primeiro-ministro” (3º parágrafo) é **primeiro-ministros**.
- (C) O vocábulo “deles” (4º parágrafo) refere-se à palavra “britânicos” (3º parágrafo).
- (D) O pronome “lo”, em “pensá-lo” (5º parágrafo), retoma o termo “alto-astral” (5º parágrafo).
- (E) A expressão “que se desenvolve” (5º parágrafo) pode ser substituída por desenvolvida.

Texto 2 para as questões de 5 a 8.

País dobrou número de doadores de órgãos em dez anos

1 O número de doadores de órgãos no Brasil dobrou nos últimos dez anos e, com isso, também o número de cirurgias: de 7.500 transplantes realizados em 2003, para 4 15.141 em 2012. Os números fazem parte do balanço divulgado nesta quarta-feira (25) pelo Ministério da Saúde, quando também foi apresentada a nova Campanha Nacional de Doação de Órgãos. Na ocasião, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou ainda duas portarias para 7 qualificar e ampliar a oferta de transplantes do País.

10 Mais de 50% das famílias brasileiras, ao perderem um ente, são favoráveis à doação de órgãos. Este é o maior índice de aprovação à doação do mundo. A aprovação da 13 população à doação subiu de 6,5% em 2003, para 13,5% em 2012.

A tendência reflete-se na diminuição na fila de 16 pacientes que esperam pela cirurgia em todo o País. Em 2010, havia 59.728 pacientes aguardando na fila do Sistema Brasileiro de Transplantes. Eram pessoas que já estavam 19 prontas para a cirurgia e em avaliação médica. Já em 2013, houve uma redução de 35% neste número, passando para 21 38.759 (até junho) pessoas em espera.

Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/saude/2013/09/pais-dobrou-numero-de-doadores-de-orgaos-em-dez-anos>>. Acesso em: 27/9/2013, com adaptações.

QUESTÃO 5

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Segundo pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, o aumento do número de transplantes no Brasil foi inversamente proporcional ao aumento do número de doadores de órgãos.
- (B) Na mesma ocasião, foi apresentada a Campanha Nacional de Doação de Órgãos, foram divulgados os números sobre a doação e o transplante de órgãos no Brasil e foram assinadas duas portarias pelo ministro da Saúde.
- (C) Mais de 50% da população brasileira são favoráveis à doação de órgãos.
- (D) A fila de pacientes que esperam por um transplante diminuiu entre 2003 e 2012.
- (E) Ao contrário do que ocorreu no período de 2003 a 2012, em 2013 o número de doadores de órgãos sofreu uma redução de 35%.

QUESTÃO 6

Sobre o uso da crase, nos fragmentos (1) “são favoráveis à doação de órgãos.” (linha 11) e (2) “Este é o maior índice de aprovação à doação do mundo.” (linhas 11 e 12), é correto afirmar que

- (A) é obrigatório em ambos os casos.
- (B) é facultativo em ambos os casos.
- (C) é facultativo apenas em (1).
- (D) é facultativo apenas em (2).
- (E) foi empregado indevidamente em um dos fragmentos.

QUESTÃO 7

Acerca das questões gramaticais que envolvem o texto, assinale a alternativa correta.


- (A) As palavras “número” (linha 1) e “últimos” (linha 2) são acentuadas graficamente por razões diferentes.
- (B) O plural de “quarta-feira” (linha 5) é quarta-feiras.
- (C) O uso da vírgula, antes e depois do termo “Alexandre Padilha” (linha 8), é facultativo.
- (D) A próclise é facultativa na oração “A tendência reflete-se na diminuição na fila de pacientes” (linhas 15 e 16).
- (E) No período “Em 2010, havia 59.728 pacientes aguardando na fila do Sistema Brasileiro de Transplantes.” (linhas de 16 a 18), o verbo destacado poderia ser substituído por haviam.

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que, do ponto de vista sintático, apresenta uma informação correta sobre o período “A tendência reflete-se na diminuição na fila de pacientes que esperam pela cirurgia em todo o País.” (linhas 15 e 16).

- (A) O período constitui-se de três orações.
- (B) Todas as orações apresentam predicado verbo-nominal.
- (C) “que” introduz uma oração que funciona como complemento nominal da anterior.
- (D) O sujeito da última oração é o pronome “que”, cujo antecedente é “pacientes”.
- (E) “pela cirurgia” é agente da passiva.

Texto 3 para responder as questões 9 e 10.



Disponível em: <<http://www.blogporta80.com.br>>. Acesso em: 30/11/2013.

QUESTÃO 9

Com relação às informações do texto, é correto afirmar que o diálogo entre os personagens

- (A) remete à importância quanto à escolha do nome para o sucesso de um empreendimento.
- (B) trata da relação de parceria necessária à tomada de decisões, apesar das divergências de opiniões entre os membros da equipe.
- (C) exemplifica o processo de negociação comumente observado em todo ambiente de trabalho.
- (D) apresenta dois perfis profissionais distintos, cuja principal diferença refere-se ao nível de responsabilidade que cada um decide assumir no trabalho.
- (E) indica que a sociedade entre profissionais com perfis muito diferentes tem mínima chance de dar certo.

QUESTÃO 10 _____

Acerca das estruturas do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) No 1º quadro, o tempo em que os verbos foram empregados expressa uma ação que deve ocorrer posteriormente ao momento atual.
- (B) No 2º quadro, a pontuação está correta, pois se trata de uma frase imperativa afirmativa.
- (C) No trecho “Não obrigado” (3º quadro), a ausência de uma vírgula após o “Não” altera o sentido da frase, prejudicando a coesão gramatical desse trecho.
- (D) No 3º quadro, o vocábulo “enquanto” pode ser substituído pelo termo **porquanto**, mantendo-se a correção gramatical.
- (E) Nessa tirinha, todos os sinais de pontuação foram empregados em conformidade com a norma culta da língua portuguesa.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11 _____

Se $\frac{3}{4}$ da duração do meu plantão equivalem a $\frac{2}{3}$ do plantão de um colega, que fração do meu plantão devo acrescentar ou retirar, de modo que fique igual ao dele?

- (A) Retirar $\frac{1}{12}$.
- (B) Acrescentar $\frac{1}{12}$.
- (C) Retirar $\frac{1}{8}$.
- (D) Acrescentar $\frac{1}{8}$.
- (E) Retirar $\frac{1}{9}$.

QUESTÃO 12 _____

Considere hipoteticamente que, para fins de recuperação física, André e Luís iniciaram, no mesmo dia, programas individuais. André começou caminhando 160 metros por dia e aumentou essa distância em 20 m por dia, até certo limite preestabelecido. Luís começou caminhando 50 m por dia e aumentou essa distância em 30 m por dia. Qual é o número mínimo de dias, contados a partir do segundo, para que a distância percorrida por Luís seja maior do que a percorrida por André?

- (A) 10. (B) 11. (C) 12. (D) 13. (E) 14.

QUESTÃO 13 _____

Carlos comprou uma mercadoria que estava com 15% de desconto do valor normal. Ao pagar no caixa, soube que o cartão de crédito dele dava um desconto adicional de 20% sobre o desconto já concedido e, com isso, a importância a pagar foi de R\$ 123,00. Nessa situação hipotética, qual era, em reais, o valor normal da mercadoria?

- (A) 60.
- (B) 90.
- (C) 100.
- (D) 120.
- (E) 150.

QUESTÃO 14 _____

Considere a proposição: “sozinho às vezes, mas mal acompanhado nunca”. Do ponto de vista lógico-matemático, assinale a alternativa que indica uma proposição equivalente à sua negação.

- (A) Nunca sozinho, ou mal acompanhado às vezes.
- (B) Sozinho sempre, ou mal acompanhado às vezes.
- (C) Nunca sozinho, e mal acompanhado sempre.
- (D) Sozinho nunca e mal acompanhado às vezes.
- (E) Sozinho às vezes, e mal acompanhado sempre.

QUESTÃO 15 _____

A certa hora do dia, Marisa planejou o tempo para as atividades seguintes e resolveu que estudaria um tempo igual a $\frac{2}{3}$ do tempo já decorrido e que dedicaria à alimentação e ao lazer $\frac{1}{3}$ do tempo decorrido. Verificou que, com isso, chegaria às 22h30min, quando iria dormir. A que horas Marisa fez o planejamento?

- (A) Antes das 10.
- (B) Entre 10 e 11.
- (C) Entre 11 e 12.
- (D) Entre 12 e 13.
- (E) Após as 13.

Área livre

QUESTÃO 16

Compete, respectivamente, ao (1) Conselho Consultivo e ao (2) Conselho de Administração da EBSEERH

- (A) (1) propor e implementar as linhas orientadoras da ação da EBSEERH; e (2) aprovar o regimento interno da EBSEERH, que deverá conter, entre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do presidente, para fins de aprovação de operações.
- (B) (1) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração; e (2) apreciar e submeter ao Conselho de Administração o orçamento e o programa de investimentos da EBSEERH.
- (C) (1) propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas, orientando para que a EBSEERH atinja os objetivos para a qual foi criada; e (2) dirimir questões em que não haja previsão estatutária.
- (D) (1) autorizar a aquisição, a alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários; e (2) opinar sobre as linhas gerais das políticas, das diretrizes e das estratégias da EBSEERH.
- (E) (1) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão; e (2) designar substitutos para os membros da Diretoria, em seus impedimentos temporários, que não possam ser atendidos mediante redistribuição de tarefas, e, no caso de vaga, até o seu preenchimento.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que apresenta o(s) órgão(s) estatutário(s) da EBSEERH que deve(m), por exigência de seu Estatuto Social, ter (1) representação dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, indicada pelo Conselho Nacional de Saúde, e (2) representação dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais, indicada pelo conjunto de entidades representativas.

- (A) (1) Conselho de Administração e (2) Conselho Consultivo.
- (B) (1) Conselho Consultivo e (2) Conselho Consultivo.
- (C) (1) Diretoria Executiva e (2) Conselho de Administração.
- (D) (1) Conselho Fiscal e (2) Conselho de Administração.
- (E) (1) Conselho Consultivo e (2) Conselho de Administração.

QUESTÃO 18

Assinale o conteúdo de cláusula a constar dos contratos entre a EBSEERH e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres para prestação dos serviços relacionados às suas competências, que é previsto na Lei nº 12.550/2011, a qual autorizou a criação da EBSEERH, e não consta como cláusula obrigatória no Decreto regulamentar nº 7.661/2011.

- (A) As obrigações dos signatários.
- (B) As metas de desempenho e os indicadores a serem observados pelas partes.
- (C) A previsão de que a avaliação de resultados obtidos, no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSEERH, será usada para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSEERH.
- (D) A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados.
- (E) Os prazos de execução a serem observados pelas partes.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta quanto ao nome atribuído pelo Regimento Interno da EBSEERH ao instrumento pelo qual a instituição federal de ensino ou instituição congênera assume o compromisso de adesão ao projeto da EBSEERH e lhe concede plenos poderes para a realização de diagnóstico situacional do hospital.

- (A) Convênio.
- (B) Termo de Adesão.
- (C) Protocolo de Entendimento.
- (D) Contrato de Adesão.
- (E) Procuração.

QUESTÃO 20

A estrutura de governança prevista no Regimento Interno da EBSEERH prevê qual(is) órgão(s) estatutário(s) como órgão(s) de administração?

- (A) Diretoria Executiva e Conselho de Administração.
- (B) Conselho de Administração e Conselho Consultivo.
- (C) Conselho de Administração.
- (D) Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (E) Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Consultivo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21 _____

A complexidade da garantia à saúde é um permanente desafio para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Diante disso, a intersetorialidade também é tratada na Lei Orgânica da Saúde. Considerando essas informações e com base no disposto na Lei nº 8.080/1990 sobre as comissões intersetoriais, assinale a alternativa correta.

- (A) Essas comissões terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS.
- (B) Atividades de ciência e tecnologia, por serem afetas diretamente à saúde, não estão no âmbito dessas comissões.
- (C) Atividades de lazer são um exemplo de articulação a cargo das comissões intersetoriais.
- (D) É função das comissões intersetoriais articular o Conselho Nacional de Saúde com o Conselho Nacional de Justiça.
- (E) As comissões intersetoriais estão subordinadas à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 22 _____

A respeito dos determinantes sociais em saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A rede social em que se inserem os indivíduos tem relação com realizações ou frustrações, mas não interfere na determinação de doenças.
- (B) Comportamento individual e fatores biológicos podem ser considerados fatores de risco para determinadas doenças, no entanto, não se enquadram no conceito mais estrito de determinantes sociais em saúde.
- (C) O alto índice de alcoolismo, que se relaciona com diferentes tipos de violência a que os indivíduos e as populações são submetidos, é consequência de processos sociais, sem relação com a saúde.
- (D) Renda e trabalho não são exemplos de condições que interferem nos determinantes sociais em saúde.
- (E) Doenças sexualmente transmissíveis são consequências dos comportamentos individuais e, portanto, não podem ter relação com determinantes sociais em saúde.

QUESTÃO 23 _____

Uma das características exigidas para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é a orientação do fluxo de usuários, na Rede de Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes complexidades. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta quanto ao princípio do SUS que melhor define essa premissa.

- (A) Hierarquização.
- (B) Integralidade.
- (C) Regionalização.
- (D) Universalidade.
- (E) Participação popular.

QUESTÃO 24 _____

Uma senhora de 43 anos de idade tem um filho de 22 anos de idade, portador de doença rara. Ela necessita de medicamentos de alto custo para o filho e gostaria de participar do Conselho Municipal de Saúde para acompanhar de perto as decisões sobre a saúde pública do município. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a participação dessa senhora

- (A) é um desejo utópico, porque os conselhos de saúde são instâncias apenas consultivas do Sistema Único de Saúde.
- (B) pode ocorrer, com direito a voto no Conselho Municipal de Saúde, individualmente e a qualquer momento, já que ela é uma cidadã.
- (C) não é possível. Apenas o filho dela, por ser portador de doença rara, tem condições de fazer parte do Conselho Municipal de Saúde.
- (D) é livre como membro titular do conselho considerando que o filho dela se utiliza direta e continuamente da assistência farmacêutica do município.
- (E) pode ocorrer como membro titular do Conselho Municipal de Saúde, caso ela seja indicada por alguma entidade da Sociedade Civil Organizada componente do Conselho Municipal de Saúde, no sentido de representar essa entidade.

QUESTÃO 25 _____

As diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde são dadas pela Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde. Com relação ao disposto nessa resolução, é correto afirmar que

- (A) compete aos conselhos de saúde articularem-se com os demais colegiados, como, por exemplo, a seguridade social, o meio ambiente, a agricultura e o trabalho.
- (B) o Poder Legislativo e o Judiciário devem estar representados nos conselhos de saúde em cada esfera de gestão.
- (C) as entidades, os movimentos e as instituições eleitas no Conselho de Saúde terão os conselheiros indicados, por escrito, conforme processos estabelecidos pelo próprio conselho.
- (D) os conselhos de saúde, em cada esfera de gestão, devem estar aptos ao acompanhamento da execução financeira das políticas de saúde, sendo vedada a interferência de assessoramento externo, ainda que desejado pela maioria de seus membros.
- (E) a destinação de recursos dada pela programação em saúde é atribuição do Poder Legislativo, ficando sob o encargo dos conselhos de saúde o acompanhamento da aplicação dos recursos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**Questões de 26 a 50****QUESTÃO 26** _____

Assinale a alternativa que apresenta depressão óssea existente ao nível dos ápices dos incisivos laterais superiores, limitada posteriormente pela eminência canina, que, ao exame radiográfico, evidencia imagem radiolúcida em região periapical, estando o dente com vitalidade.

- (A) Sutura palatina.
- (B) Forame mentoniano.
- (C) Fosseta mirtiforme.
- (D) Forame incisivo.
- (E) Espinha nasal anterior.

QUESTÃO 27 _____

O cloreto de estrôncio é considerado um agente dessensibilizante no tratamento da hipersensibilidade dentinária e, por meio do próprio mecanismo de ação, é classificado como

- (A) agente de oclusão tubular.
- (B) selante.
- (C) precipitante de proteína.
- (D) alterador da atividade sensorial pulpar.
- (E) agente híbrido.

QUESTÃO 28 _____

Assinale a alternativa que indica a função dos cimentos cirúrgicos em periodontia.

- (A) Reparar tecidos necróticos.
- (B) Fornecer hidratação aos tecidos operados.
- (C) Permitir a penetração de clorexidina por seus poros ao tecido operado.
- (D) Minimizar a dor, a infecção e as hemorragias pós-operatórias.
- (E) Permitir a liberação gradual de antibióticos em sua composição para o sítio operado.

QUESTÃO 29 _____

Considere, hipoteticamente, que um paciente de 12 anos de idade compareceu ao serviço odontológico com fratura coronária e exposição da polpa após trauma do elemento 11 ocorrido apenas há 20 minutos. Qual deve ser o tratamento indicado para essa exposição pulpar após a confirmação positiva do teste de vitalidade pulpar?

- (A) Curetagem dentinária.
- (B) Pulpotomia.
- (C) Irrigação com solução anestésica.
- (D) Aplicação de esponja de fibrina.
- (E) Apicectomia.

QUESTÃO 30 _____

A hemorragia oral é considerada uma urgência em odontologia, e o seu tratamento pode ser cirúrgico ou local. Quanto ao tratamento da hemorragia oral, assinale a alternativa correta.

- (A) Cera óssea, compressa, tamponamento e divulsão.
- (B) Compressão, pinçamento, ligadura, sutura e eletrocoagulação.
- (C) Compressão, pinçamento, contenção, imobilização e redução.
- (D) Profilaxia, sutura, massagem, irrigação e drenagem.
- (E) Compressão, sutura, redução e eletrocauterização.

QUESTÃO 31 _____

Pacientes portadores de coagulopatias hereditárias, tais como a hemofilia e a doença de Von Willebrand, apresentam risco de sangramento na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos. Em qual dos tratamentos ou procedimentos recomenda-se a reposição de fatores de coagulação por prescrição do hematologista?

- (A) Tratamento restaurador.
- (B) Tratamento endodôntico.
- (C) Cirurgia periodontal.
- (D) Tratamento protético.
- (E) Raspagem supragengival.

QUESTÃO 32 _____

Assinale a alternativa que indica a primeira reação do órgão dentinopulpar diante da lesão cariada em esmalte.

- (A) Calcificação pulpar.
- (B) Hiperplasia de esmalte.
- (C) Hipoplasia de esmalte.
- (D) Esclerose tubular.
- (E) Película adquirida.

QUESTÃO 33 _____

O aumento da convexidade da curva de Spee durante a reabilitação oral resultará em dentes

- (A) anteriores com curva de Wilson negativa.
- (B) anteriores com curva de Wilson positiva.
- (C) posteriores com cúspides simétricas.
- (D) mais largos e com cúspides mais altas.
- (E) mais curtos e com cúspides mais baixas.

QUESTÃO 34 _____

A fluorose dentária é uma anomalia de desenvolvimento e ocorre por ingestão prolongada de flúor durante o

- (A) período de formação do periodonto e maturação do cimento.
- (B) período de formação dos dentes e maturação do esmalte.
- (C) estágio de calcificação do órgão pulpar.
- (D) estágio de formação do processo coronoide.
- (E) período de formação radicular e periodontal.

QUESTÃO 35

Reações alérgicas a anestésicos locais é uma das muitas emergências médicas em odontologia a que o cirurgião-dentista está exposto. Para o tratamento de pacientes asmáticos, que fazem uso crônico de corticosteroides, deve-se evitar o uso de soluções anestésicas que contenham

- (A) vasoconstritores.
- (B) sal anestésico do grupo amida.
- (C) vasoconstritores adrenérgicos.
- (D) felipressina.
- (E) água destilada estéril.

QUESTÃO 36

Os benzodiazepínicos são fármacos indicados para controle de ansiedade na prática odontológica. Além do controle de ansiedade, os benzodiazepínicos apresentam como vantagem desejável o(a)

- (A) relaxamento da musculatura esquelética.
- (B) aumento do fluxo salivar.
- (C) excitação.
- (D) dependência química.
- (E) toxicidade.

QUESTÃO 37

Autonomia é a capacidade de uma pessoa para decidir fazer ou buscar aquilo que ela julga ser o melhor para si mesma. Segundo a bioética, para que o princípio de respeito à autonomia possa ser aplicado, o indivíduo deve possuir

- (A) incapacidade temporária e liberdade civil.
- (B) direitos fundamentais preservados e liberdade para escolhas autônomas.
- (C) direitos restritos e escolhas determinadas.
- (D) direito de agir com maleficência sobre seus agressores.
- (E) restrição judicial limitada.

QUESTÃO 38

Em odontopediatria, é correto afirmar que o tratamento restaurador atraumático tem como características fundamentais a remoção da dentina cariada,

- (A) com alta rotação, e a restauração com resina composta.
- (B) com instrumentos manuais, e a restauração com amálgama.
- (C) com baixa rotação, e a restauração de cimento de ionômero de vidro modificado por resina composta.
- (D) com instrumentos manuais, e a restauração com cimento de ionômero de vidro de presa química.
- (E) com instrumentos manuais, e a restauração de resina composta.

QUESTÃO 39

O equipamento de proteção individual (EPI) é caracterizado por um conjunto de barreiras protetoras, que representam recursos físicos responsáveis por bloquear os agentes infectantes. São eles: avental ou jaleco, gorro, máscara, óculos de proteção, sapatilhas e luvas. De acordo com a informação apresentada, assinale a alternativa correta em relação aos EPI.

- (A) O uso do EPI é dispensável em algumas situações, nos dias atuais.
- (B) A necessidade do uso de EPI é variável segundo a doença, o estado clínico dos pacientes e o procedimento a ser executado.
- (C) As luvas, no respectivo processo de fabricação, são hidratadas, durante o uso, sofrem desidratação, o que diminui seus poros e a passagem de micro-organismos.
- (D) O uso das luvas dispensa a lavagem das mãos.
- (E) Os capotes ou aventais de uso em cirurgia só necessitam de tratamento com substâncias enzimáticas e hipoclorito de sódio.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa correta quanto às técnicas radiográficas intrabucais.

- (A) Na tomada das radiografias extrabucais da maxila e da mandíbula, o plano sagital mediano deverá estar paralelo ao plano horizontal.
- (B) No exame da mandíbula, a linha de referência é aquela que vai do trágus à comissura labial, devendo estar perpendicular ao plano horizontal.
- (C) Para que se possa obter uma padronização no tocante às técnicas radiográficas, é de importância fundamental a observância do correto posicionamento da cabeça do paciente.
- (D) Quando se emprega a técnica da isometria, deve-se orientar o feixe de raios X paralelamente ao plano bissector.
- (E) Os ângulos verticais são determinados por meio do goniômetro, existente no cabeçote do aparelho de raios X.

QUESTÃO 41

Considere, hipoteticamente, que um paciente se apresenta ao consultório, queixando-se de dor, ao deglutir, no elemento 36. Ao exame clínico e radiográfico, observa-se uma restauração classe I de resina, bem adaptada e em cavidade rasa, realizada no dia anterior, conforme relato do paciente. Assinale a alternativa correta no que se refere à melhor conduta para o tratamento.

- (A) Acesso endodôntico.
- (B) Remoção da restauração e tratamento endodôntico.
- (C) Antibioticoterapia.
- (D) Análise oclusal e remoção de interferências oclusais.
- (E) Remoção da restauração e acesso endodôntico.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa correta no que se refere à anatomia macroscópica da gengiva.

- (A) A mucosa oral (membrana conjuntiva) é contínua com a pele dos lábios e com a mucosa do palato mole e da faringe.
- (B) A mucosa oral compreende (1) a mucosa mastigatória, que inclui a gengiva e o revestimento do palato duro; (2) a mucosa especializada, que recobre o dorso da língua; e (3) a parte restante, chamada de mucosa de revestimento.
- (C) Há uma linha mucogengival no palato, uma vez que o palato duro e o processo alveolar não são revestidos pelo mesmo tipo de mucosa mastigatória.
- (D) A gengiva inserida estende-se em direção oclusal até a junção mucogengival.
- (E) A mucosa alveolar, de cor mais clara, está localizada apicalmente à junção mucogengival e, por outro lado, tem uma ligação densa com o osso subjacente.

QUESTÃO 43

Paciente apresenta-se ao consultório odontológico, queixando-se de dor no elemento 11, desencadeada após um trauma na região. Após exame clínico e radiográfico, foi feito o diagnóstico de pulpíte irreversível. De acordo com esse caso hipotético, assinale a alternativa correta em relação ao plano de tratamento.

- (A) Biopulpectomia.
- (B) Tratamento endodôntico.
- (C) Curativo com hidróxido de cálcio.
- (D) Tratamento expectante.
- (E) Restauração com ionômero de vidro.

QUESTÃO 44

Considere que um paciente diabético descompensado apresenta-se ao consultório, necessitando de atendimento de urgência. Após anamnese, exame clínico e exame glicêmico, verifica-se que há possibilidade de atendimento. Nesse caso hipotético, assinale a alternativa que indica a medicação necessária.

- (A) Anti-inflamatório.
- (B) Corticosteroides.
- (C) Sulfas.
- (D) Analgésico.
- (E) Antibiótico.

QUESTÃO 45

Assinale a alternativa que indica um hemostático de uso local na odontologia.

- (A) Adrenoxil.
- (B) Dicinone.
- (C) *Styptanon*.
- (D) Compressão acompanhada de sutura.
- (E) Vitamina K.

QUESTÃO 46

O sangue é composto de uma parte líquida, chamada de plasma ou soro, e outra sólida (elementos figurados), composta de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas ou células precursoras desses elementos, quando há alterações da homeostasia. Assinale a alternativa correta em relação aos distúrbios da coagulação.

- (A) Essas alterações ocorrem, principalmente, por deficiência do fator VIII.
- (B) Os edemas por hemorragias não são achados comuns.
- (C) Traumas, mesmo mínimos, não produzem hemorragia.
- (D) O tratamento dos distúrbios hemorrágicos e de coagulação é de responsabilidade do cirurgião-dentista.
- (E) Não há necessidade de acertar com a equipe médica a terapêutica para o dia do procedimento cirúrgico.

QUESTÃO 47

A relação do corpo com a mucosa bucal é evidente não somente nas doenças sistêmicas e nos distúrbios correlacionados a doenças do sistema endócrino; ela é também evidente nos eventos fisiológicos guiados pelos hormônios sexuais. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta de acordo com as doenças metabólicas.

- (A) A manifestação clínica da influência hormonal geralmente ocorre na forma de dano à estrutura dentária.
- (B) As mudanças hormonais na puberdade são observadas em meninos.
- (C) Em mulheres, a mucosa bucal não é afetada pelo ciclo menstrual.
- (D) A testosterona tem importante papel nas reações inflamatórias hiperplásicas da gengiva durante a gestação.
- (E) A gengiva mostra a marcada tendência para mudanças como uma reação do metabolismo hormonal.

QUESTÃO 48

Na maioria dos casos, é contraindicado capeamento pulpar direto em dentes decíduos. De acordo com esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se secar com um leve jato de ar após limpeza da cavidade.
- (B) Os dentes com contaminação por saliva e cárie são indicados para capeamento pulpar direto.
- (C) O capeamento pulpar direto é indicado para molares de crianças com menos de quatro anos.
- (D) A indicação é frequente e os resultados animadores.
- (E) A técnica de trabalho requer o uso de isolamento relativo.

QUESTÃO 49

Em odontopediatria, felizmente são raros os acidentes e as complicações decorrentes de anestesia local, quando ela é bem-conduzida. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que apresenta a complicação pós-anestesia mais comum em odontopediatria.

- (A) Fratura da agulha.
- (B) Escaras.
- (C) Paralisia temporária.
- (D) Trismo.
- (E) Úlcera traumática.

QUESTÃO 50

Um dos principais objetivos da odontopediatria é a preservação dos dentes decíduos no arco, em condições anatomofuncionais, até a época de sua esfoliação fisiológica. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta.

- (A) O melhor mantenedor de espaço é o próprio dente.
- (B) O diagnóstico das lesões cariosas é realizado por raios X periapical, apenas.
- (C) O diagnóstico de um elemento dentário é o que conduz o plano de tratamento em odontopediatria.
- (D) As restaurações em molares decíduos não são tão importantes como nos incisivos, em razão da estética envolvida.
- (E) Problemas de maloclusão não estão relacionados a restaurações em molares decíduos.

Área livre