

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) Na visão do autor:

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
 - b) menor que R\$ 210,00.
 - c) exatamente igual a R\$ 212,00.
 - d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
 - e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.
- 12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:
- a) 40 alunos praticam somente natação.
 - b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
 - c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
 - d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
 - e) 51 alunos praticam somente boxe.
- 13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:
- a) 57
 - b) 54
 - c) 55
 - d) 59
 - e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
 - b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
 - c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
 - d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
 - e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- 15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:
- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
 - b) P condicional Q é falso.
 - c) P bicondicional Q é verdadeiro.
 - d) A disjunção entre as duas é falsa.
 - e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
- b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
- c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
- e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.

17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
- b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

26) Os programas de saúde pública, sob uma visão ética, devem possuir suas metas e benefícios expressos em termos de redução da morbidade e da mortalidade. Devem ainda identificar os possíveis danos advindos dessas práticas, pois o equilíbrio entre danos e benefícios jamais será adequado sem uma justificativa de saúde pública (FEJERSKOV, et al, 1994).

Em relação à cárie dentária, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A prevenção da cárie dentária é uma típica intervenção de saúde pública,
- II. A utilização de produtos fluorados, especialmente nas águas de abastecimento e dentifrícios vem sendo realizada em todo mundo na prevenção da cárie.
- III. Como efeito indesejável da fluoretação das águas de abastecimento tem sido observada a ocorrência de fluorose dentária leve.
- IV. O quadro clínico da fluorose dentária se caracteriza pelo aparecimento de manchas brancas no esmalte dentário, que nem sempre são percebidas pelos portadores.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e IV, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) I e II apenas.

27) “A fluoretação da água de abastecimento público é considerado o método de prevenção de cáries mais efetivo em termos de abrangência coletiva” (PEREIRA, 2009). O fluor nunca é encontrado na natureza em forma pura, mas na forma de fluoretos. Os fluoretos são compostos químicos formados pela combinação com outros elementos, encontrados em toda parte: solo, ar, água, plantas e vida animal.

Em relação ao flúor, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A efetividade do flúor sistêmico é devida aos seguintes fatores: ao fortalecimento do esmalte; à inibição da desmineralização do esmalte; à remineralização; e à mudança na ecologia bucal, pela diminuição do potencial cariogênico dos microrganismos.
- II. Mesmo quando utilizado nas águas de abastecimento sua principal ação sobre a superfície dental é tópica, pois depois de ingerido, e absorvido pelo organismo, retorna ao meio bucal pela saliva, na forma de fluoretos.
- III. O flúor é utilizado para a proteção à cárie dental porque é incorporado na estrutura mais superficial do esmalte, sujeito à dinâmica constante de trocas minerais estabelecidas entre saliva e esmalte.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I e III, apenas.
- c) I, II e III.
- d) III apenas
- e) I, apenas.

28) A cárie dentária é uma doença infectocontagiosa de caráter multifatorial, que pode ser prevenida por meio de medidas que resultem na interrupção da cadeia de eventos que precedem o desenvolvimento das lesões. Consiste em um exemplo de medida preventiva para a cárie dentária:

- a) Redução do pH do meio bucal.
- b) Uso diário de dentifrícios fluoretados.
- c) Aumento da resistência da microbiota da cavidade oral.
- d) Adoção de uma dieta rica em sacarose.
- e) Ingestão diária de frutas e verduras

29) Após submeter-se a um procedimento cirúrgico para remoção da raiz do elemento dentário 34, o paciente retorna, no dia seguinte, ao consultório odontológico relatando “dormência” na região do mento e do lábio inferior. Marque a alternativa que apresenta a mais provável complicação cirúrgica no paciente:

- a) Parestesia do nervo mental.
- b) Neuralgia trigeminal.
- c) Alodínia generalizada.
- d) Hiperalgesia do nervo lingual.
- e) Displasia nervosa

30) Em relação ao tratamento do trauma dentoalveolar, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Criança de 8 anos apresenta fratura dentoalveolar do elemento 11 com comprometimento de esmalte e dentina. Devido à idade, o tratamento endodôntico preventivo está indicado.
- II. A terapêutica mais indicada para a fratura coronária-radicular horizontal no terço apical do elemento 11 é a exodontia.
- III. A fratura de esmalte-dentina-cimento pode ocorrer no sentido horizontal e axial. Se a fratura ocorrer no sentido horizontal, pode-se manter o elemento radicular por técnicas de reposicionamento e fixação dentária. O tratamento endodôntico está indicado.
- IV. Na fratura coronária envolvendo esmalte, dentina e polpa, com perda de estrutura, a rapidez no atendimento emergencial melhora o prognóstico.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) II e III, apenas
- c) I, II, III e IV
- d) I e III, apenas.
- e) III e IV, apenas.

- 31) A candidíase oral é a infecção fúngica bucal mais comum, podendo se apresentar de formas clínicas variadas. Neste contexto, a variante que se apresenta sob a forma de placas brancas, susceptíveis à remoção com uma gaze é a Candidíase _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Crônica hiperplásica.
 - Atrófica aguda.
 - Pseudomembranosa aguda.
 - Eritróplásica.
 - Hiperplásica
- 32) “O carcinoma _____ é o tumor maligno das glândulas salivares que pode ser classificado em graus histológicos (alto, médio ou baixo grau) de acordo com a quantidade de formação cística, grau de atipia citológica e proporção de cada tipo celular. É o tumor maligno mais comum da glândula Parótida.” Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- Escamoso
 - Adenomatoso.
 - Sialolítico.
 - Mucoepidermóide.
 - Espinocelular
- 33) O cimento de ionômero de vidro é um material restaurador que apresenta propriedades favoráveis ao seu emprego clínico, como a biocompatibilidade e liberação de flúor. Para um melhor aproveitamento destas propriedades, é indicado realizar a proteção da superfície de restaurações feitas com este material, visando reduzir:
- A embebição.
 - O tempo de presa.
 - O tempo de trabalho.
 - A expansão tardia.
 - o ressecamento .
- 34) Paciente, D. B. F., 16 anos, chegou ao consultório odontológico com uma lesão cariosa profunda no dente 24. O exame radiográfico revelou proximidade da lesão com a câmara pulpar. Durante a realização do preparo cavitário, o cirurgião-dentista observou a presença de dentina afetada, porém devido a proximidade com a polpa, interrompeu a remoção realizou a proteção indireta do complexo dentina-polpa. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o material mais indicado para essa finalidade e que deverá ficar em contato com a dentina afetada .
- Amálgama.
 - Cimento de hidróxido de cálcio.
 - Cimento de fosfato de cálcio.
 - Tricresolformalina.
 - paramono-cloro-fenol
- 35) O condicionamento ácido total é uma técnica empregada com a finalidade de preparar o esmalte e a dentina para receberem o sistema adesivo. Sobre este procedimento é correto afirmar:
- O esmalte e a dentina apresentam respostas iguais a ação do ácido fosfórico a 37% utilizado no condicionamento.
 - O esmalte pós-condicionamento apresenta-se extremamente úmido e com baixa energia de superfície.
 - O uso de adesivo dentinário de segunda geração elimina a necessidade de condicionamento ácido .
 - O tempo de permanência do ácido sobre o tecido deve ser o mesmo para dentina e esmalte (30 segundos).
 - O condicionamento ácido da dentina resulta na exposição das fibras colágenas e aumento da embocadura dos túbulos dentinários.
- 36) O câncer de boca é uma das neoplasias malignas mais frequentes no Brasil, principalmente em homens. A maior parte dos tumores malignos da cavidade bucal é constituída por esse tipo de câncer. Suas características clínicas são uma massa tumoral de base sésil, superfícies de textura rugosa, eritematosa, rósea ou esbranquiçada, de contorno irregular e margens difusas. Esse tipo de neoplasia acomete mais homens de 40 a 60 anos, principalmente em indivíduos expostos aos fatores intrínsecos como alterações genéticas, deficiências nutricionais e imunossupressão e aos fatores extrínsecos, como tabaco, álcool, radiação solar e alguns vírus. O fumo e o álcool representam os fatores mais significativos. Histologicamente é constituído por células que têm arquitetura desorganizada, pleomorfismo, atipias nucleares e mitoses típicas e atípicas. Na camada espinhosa há um aspecto estriado ou espinhoso, ao contorno celular. As pérolas córneas são constituídas pela formação de queratina condensada no centro dos agrupamentos celulares. Também é conhecido como carcinoma de células escamosas.
- Assinale a alternativa que corresponde corretamente à descrição acima:
- Carcinoma de células fusiformes
 - Adenocarcinoma
 - Carcinoma epidermóide
 - Mixoma
 - Lipoma
- 37) As resinas compostas têm sua estrutura formada por vários componentes, sendo as características e os percentuais de cada um deles variáveis de um tipo para o outro. Acerca deste assunto é correto afirmar:
- A matriz orgânica é composta basicamente por silano, um material capaz de se unir tanto a carga inorgânica como a matriz polimérica.
 - As partículas de bis-GMA e UDMA são os principais componentes da carga inorgânica das resinas compostas.
 - A canforoquinona é um fotoiniciador amplamente utilizado no sistema acelerador-iniciador.
 - As partículas de vidro, quartzo e sílica são os agentes de união mais abundantes nas resinas compostas.
 - As resinas compostas de micropartículas são fabricadas com sílica pirolítica ou coloidal (com tamanho da ordem de entre 15 e 100 µm). Quanto maior o tamanho dessas partículas, melhor será o polimento do material .

- 38) Os antibióticos são substâncias químicas, que têm a propriedade de inibir o crescimento de microrganismos patogênicos e eventualmente destruí-los. Com relação ao mecanismo de ação dessas substâncias, marque a alternativa que apresenta apenas antibióticos que atuam sobre a parede celular:
- a) Azitromicina e tetraciclina.
 - b) Penicilina e cefalosporina.
 - c) Tetraciclina e clindamicina.
 - d) Penicilina e eritromicina.
 - e) Cloranfenicol e clindamicina

Considere a seguinte situação clínica para responder as questões 39 e 40.

Paciente R.P.F, 27 anos, gênero masculino, hipertenso, cardiopata, portador de válvula cardíaca, tabagista, diabético, sob efeito terapêutico de Propranolol e metformina, e Ácido Acetil Salicílico procura um consultório odontológico com queixa de odontalgia e sinais clínicos de infecção. Após realização de detalhada anamnese, verificou-se que o paciente não possuía outras doenças crônicas sistêmicas, nem alergia a medicamentos. Por meio do exame clínico e radiográfico o cirurgião-dentista constatou a presença de um abscesso dento-alveolar agudo relacionado ao dente 35.

39) Com base no exposto, o anestésico local mais indicado para esse paciente é:

- a) Prilocaína a 3 % com felipressina 0,03 UI
- b) Lidocaína a 2 % mais fenilefrina 1:10.000.
- c) Bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:50.000
- d) Lidocaína a 2% com norepinefrina 1:10.000
- e) Bupivacaína a 0,5% sem vasoconstritor

40) Um dos cuidados que o cirurgião dentista deverá tomar com o atendimento desse paciente é a Profilaxia Antibiótica, preconizada pela American Heart Association. Assinale a alternativa que apresenta a prescrição correta:

- a) Tetraciclina 500 mg – 6/6/ hs
- b) Cloranfenicol - 500 mg, 6/6hs.
- c) Aminociclina 500mg, 6/6 hs.
- d) Doxiciclina – 100mg/ dose única.
- e) Amoxicilina 2g, 1 hora antes do procedimento.

41) A Prilocaína é um anestésico local do grupo amida que deve ter seu uso evitado em pacientes:

- a) Diabéticos.
- b) Portadores de prolapso mitral sem regurgitação.
- c) Portadores de metemoglobinemia congênita.
- d) Portadores de hipotireoidismo.
- e) Hipertensos

42) O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é uma estratégia, dentro da filosofia da mínima intervenção, que inclui a promoção de saúde bucal, prevenção e tratamento dentário. Neste contexto, é considerada uma indicação clínica para realização de ART, apenas:

- a) Preparos cavitários classe I de média profundidade.
- b) Cavidade classe II extensa e profunda, com fístula.
- c) Dente com mobilidade patológica.
- d) Dente com edema periapical relacionado a inflamação pulpar.
- e) Pacientes portadores de Periodontite Ulcerativa Necrosante Aguda.

Considere a situação a seguir para responder as questões 43 e 44:

“Paciente F.B.G., 10 anos, chega ao consultório odontológico acompanhado da sua mãe, 20 minutos após sofrer um acidente de skate. Com o impacto da queda o dente 21 sofreu fratura envolvendo esmalte e dentina, sem comprometimento pulpar, conforme mostra a Figura 1. A avaliação clínica mostrou ausência de mobilidade dental e ausência de dor à percussão. A radiografia mostrou ausência de outras complicações pregressas ou relacionadas ao trauma”



Figura 2. Fratura de esmalte-dentina
Fonte: Sanabe et al., 2009.

- 43) **Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tratamento indicado para esse caso:**
- Anestesia, pulpotomia parcial, restauração com resina composta ou colagem do fragmento fraturado, acompanhamento clínico-radiográfico. Se o fragmento fraturado foi mantido em solução alcoólica o prognóstico é favorável.
 - Anestesia, pulpectomia, restauração com resina composta ou colagem do fragmento fraturado e continuidade do tratamento endodôntico na sessão subsequente. Se o fragmento fraturado foi mantido em leite o prognóstico é favorável.
 - Anestesia local, restauração com resina composta ou colagem do fragmento fraturado, acompanhamento clínico e radiográfico. O fragmento fraturado deve ser mantido em soro fisiológico
 - Anestesia local, contenção semirrígida por 15 dias. Após esse período, tratamento endodôntico em sessão única e restauração com resina composta; acompanhamento clínico e radiográfico,
 - Anestesia local, contenção rígida por 7 dias. Após esse período, tratamento restaurador com resina composta; acompanhamento clínico e radiográfico.
- 44) **Considerando que o não houve comprometimento periodontal e que o atendimento de urgência foi realizado nas primeiras horas do acidente, o prognóstico deste procedimento pode ser considerado:**
- Ruim.
 - Desfavorável.
 - Favorável.
 - Não há como estimar o prognóstico neste caso.
 - Imponderável
- 45) **Paciente H.T.L., 30 anos, foi submetido a exodontia do dente 37, e após 24 horas do procedimento retornou ao consultório odontológico com a seguinte sintomatologia: dor intensa ao redor da ferida cirúrgica que não cede com a ingestão de analgésicos e antiinflamatórios, halitose, edema gengival e linfadenopatia regional. O quadro clínico descrito pode representar um episódio de:**
- Pericementite.
 - Alveolite.
 - Pericoronarite.
 - Hematoma.
 - Guna
- 46) **Paciente T.M.B., 38 anos, apresenta lesão de cárie profunda, dor aguda, espontânea, difusa e refletida para o ouvido, intensa e pulsátil no dente 16, que não cede com a ingestão de analgésicos. O teste térmico com gelo provocou exacerbação da dor. Radiograficamente não foram observadas alterações de lâmina dura. A hipótese diagnóstica mais provável para a descrição apresentada é:**
- Inflamação pulpar crônica hiperplásica
 - Pericementite.
 - Inflamação pulpar reversível.
 - Abscesso periapical agudo.
 - Inflamação pulpar irreversível.
- 47) **O uso crônico e obrigatório de _____ por pacientes transplantados, pode ocasionar crescimento gengival localizado, geralmente nas papilas gengivais, podendo afetar todas as regiões da boca. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:**
- Ciclosporina.
 - Clindamicina.
 - Fenitoína.
 - Eritromicina.
 - Lamotrigina.
- 48) **De acordo com o Código de Ética Odontológica 2012, em seu Capítulo V (Do Relacionamento com o Paciente - Seção I), analise as seguintes afirmativas:**
- Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto;
 - Apregoar vantagens irreais visando a estabelecer concorrência com entidades congêneres;
 - Fazer qualquer intervenção fora do âmbito legal da Odontologia.
 - Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites das suas atribuições e de sua competência como tal.
 - Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento.
- Assinale a alternativa cuja infração ética se refere ao Capítulo V (Do Relacionamento com o Paciente – Seção I).**
- I e II, apenas.
 - I e V, apenas
 - III e V, apenas
 - II e V, apenas
 - IV, apenas.

- 49) Paciente F.H.T., 17 anos, gênero feminino, chega ao consultório odontológico relatando sentir febre, mal-estar e mau-hálito. Durante a anamnese a paciente relatou ser portadora do vírus HIV. Ao exame clínico o cirurgião-dentista constatou a seguinte situação: presença de biofilme supragengival e cálculo dental em diversos sítios, gengiva marginal vestibular com ulcerações e presença de profundas crateras ósseas interdentaes na região anteroinferior. De acordo com o descrito, marque a alternativa que possui o diagnóstico mais adequado para o caso apresentado:
- a) Periodontite juvenil localizada.
 - b) Periodontite Ulcerativa Necrosante .
 - c) Periodontia de origem hormonall.
 - d) Sarcoma de Kaposi
 - e) Osteosarcoma.
- 50) A reabsorção óssea na doença periodontal é um processo morfologicamente complexo, dependente da ação de grandes células multinucleadas originadas do tecido hematopoiético. Estas células são denominadas de:
- a) Linfócitos T.
 - b) Neutrófilos.
 - c) Bactérias acidogênicas.
 - d) Macrófagos.
 - e) Osteoclastos

