

Dentista

CÓDIGOS: (DEN44-DEN49-DEN56)

Caderno: 1 Aplicação: Manhã

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu caderno de questões, pois a imagem do seu **cartão de respostas** será disponibilizado em <http://concursos.biorio.org.br>.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém **60 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados**, o **emprego** e a **área/microregião** escolhidos, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego** e o **número do caderno** que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

AGENDA

- **12/08/2013**, divulgação do gabarito e exemplar dos Cadernos de Questões da Prova Objetiva.
- **15/08/2013**, disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **15/08 e 16/08/2013**, recursos contra formulação e conteúdos da Prova Objetiva na Internet.
- **22/08/2013**, divulgação do resultado da análise dos recursos da Prova Objetiva.
- **22/08/2013**, divulgação do Resultado das Provas Objetivas.
- **23/08/2013**, divulgação Relação dos Candidatos Convocados para a Entrevista Técnica.
- **27/08 a 31/08/2013**, realização da Entrevista Técnica.

● Informações:

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h

Internet:

<http://concursos.biorio.org.br>

E-mail:

iabas2013@biorio.org.br



Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

MAIS UM ENGODO

Fernando Drummond

Está em votação na Câmara dos Deputados projeto de lei que torna hediondos os crimes de concussão, peculato e corrupção, votação que se realiza de forma açodada, com intuito de dar uma resposta aos movimentos das ruas que pedem saúde, educação, transporte e moralização no trato da coisa pública.

Mais uma vez os poderes constituídos buscam no âmbito penal soluções de emergência, de conteúdo mais simbólico do que prático, usando do poder punitivo, ao trazer maior rigor nas leis penais, no lugar de medidas sociais que certamente trariam melhor resultado e menor oneração ao já desgastado erário público.

Nossos legisladores, assim como nossos julgadores, precisam ter a consciência do que representa para o país cada cidadão encarcerado. É menos uma pessoa produzindo, é mais um gerando gastos diretos de verbas públicas no já congestionado sistema carcerário, ao invés de usufruí-las em educação e saúde. Isso para não falar na família daqueles que estão ao redor do presidiário, que, apenados indiretamente, vivem as agruras de um sistema que agoniza com resultados desastrosos – para não dizer perversos.

E, como num passe de mágica, sacam de uma norma agravando uma pena ou regime prisional, transbordando o já congestionado depósito de corpos, transformando diversos tipos penais em crimes hediondos, como se isso fosse resolver o problema do transporte, ou da saúde, ou da educação, tapando o sol com uma peneira. Será que alguém ainda cai nesse engodo?

I - O primeiro parágrafo do texto indica três tipos de crimes: concussão, peculato e corrupção. Abaixo apresentamos três explicações ou definições desses crimes; assinale a alternativa que aponta as definições convenientes.

I - Concussão – percepção de dinheiro indevido ou obtenção de vantagens, serviços ou qualquer outra coisa, por parte de funcionário público para si ou para terceiros.

II - Peculato – crime que consiste na subtração ou desvio, por abuso de confiança, de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável, para proveito próprio ou alheio, por funcionário público que os administra ou guarda.

III - Corrupção – ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas, em causa própria ou alheia, geralmente com oferecimento de dinheiro.

- (A) I-II-III
- (B) apenas I e II
- (C) apenas I e III
- (D) apenas III
- (E) apenas II e III

2 - Todo texto está inserido em um momento histórico e é gerado por um fato ligado a esse momento. O fato que gerou a produção do texto acima foi:

- (A) o conjunto de movimentos realizados pelas ruas do país em junho de 2013.
- (B) a votação na Câmara dos Deputados de um projeto de lei.
- (C) a necessidade de dar uma resposta às aspirações sociais.
- (D) a necessidade de os políticos mostrarem trabalho.
- (E) a péssima situação dos encarcerados no Brasil.

3 - O texto nos diz que a votação do projeto de lei referido é feita de forma “açodada”; com isso, o autor do texto quer dizer que essa votação é:

- (A) surpreendente e inesperada
- (B) inteligente e maliciosa
- (C) apressada e imperfeita
- (D) oculta e disfarçada
- (E) hipócrita e imperfeita

4 - De acordo com o segundo parágrafo do texto, o problema maior na busca de soluções é o de que os deputados:

- (A) desejam ampliar o seu poder punitivo.
- (B) tomam medidas mais simbólicas que práticas.
- (C) legislam somente em situações de emergência.
- (D) procuram atender os eleitores com medidas sociais.
- (E) desprezam a opinião pública.

5 - “...usando do poder punitivo, ao trazer maior rigor nas leis penais, no lugar de medidas sociais que certamente trariam melhor resultado...”; nesse segmento do texto, a expressão “no lugar de” poderia ser adequadamente substituída por:

- (A) a favor de
- (B) ao contrário de
- (C) apesar de
- (D) graças a
- (E) em vez de

6 - Os argumentos utilizados pelo autor do texto, no início do terceiro parágrafo, na defesa de seus pontos de vista, são de base:

- (A) religiosa
- (B) moral
- (C) social
- (D) econômica
- (E) política

7 - “É menos uma pessoa produzindo, é mais um gerando gastos diretos de verbas públicas no já congestionado sistema carcerário, ao invés de usufruí-las em educação e saúde”.

Assinale a afirmação INCORRETA sobre os componentes desse segmento do texto.

- (A) Os termos “uma pessoa” e “um” possuem o mesmo referente.
- (B) O substantivo “sistema” é determinado por dois adjetivos.
- (C) A expressão “ao invés de” tem valor de “substituição”.
- (D) O pronome “las” se refere a “educação” e “saúde”.
- (E) Os termos “menos” e “mais” apresentam valor semântico oposto.

8 - Segundo o terceiro parágrafo do texto, os familiares dos presidiários são apenados indiretamente, isso porque eles:

- (A) sentem pena dos presidiários pelo que sofrem nas cadeias.
- (B) sofrem igualmente ainda que não estejam presos.
- (C) cumprem pena junto de outros presidiários.
- (D) contribuíram para a má conduta dos que estão presos.
- (E) passam por dificuldades econômicas por não trabalharem.

9 - O texto lido deve ser considerado como:

- (A) informativo, pois dá a conhecer ao leitor fatos do momento.
- (B) didático, já que ensina ao leitor os meandros das votações políticas.
- (C) argumentativo, já que defende um ponto de vista com argumentos.
- (D) narrativo, porque nos relata fatos em sequência temporal.
- (E) descritivo, visto que nos dá características da vida política.

10 - O fato de “tapar o sol com uma peneira” indica uma ação:

- (A) hipócrita e inútil.
- (B) rápida e violenta.
- (C) custosa e demorada.
- (D) inconsciente e ineficaz.
- (E) impensada e eficiente.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

11 - Em relação à saúde, avalie as afirmativas a seguir:

- I - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- II - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III - O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- IV - A saúde tem como fatores condicionantes, mas não determinantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas;
- (B) III e IV, apenas;
- (C) I, II e IV, apenas;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I, II, III e IV.

12 - De acordo com a Lei 8080/90, em relação à organização, direção e gestão do SUS NÃO é correto afirmar que:

- (A) as ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente;
- (B) a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única;
- (C) aos municípios é vedado constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam;
- (D) a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é exercida, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente;
- (E) no nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

13 - Avalie se, de acordo com a Lei 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como:

- I - Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II - Investimentos previstos em Lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
- III - Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;
- IV - Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, destinados a investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.

Estão corretos os itens:

- (A) I e II, apenas;
- (B) III e IV, apenas;
- (C) I, III e IV, apenas;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I, II, III e IV.

14 - O Pacto pela Vida estabelece, em relação à saúde do idoso, dentre outras, as seguintes ações estratégicas, EXCETO uma, que está errada. Assinale-a.

- (A) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa - Instrumento de cidadania com informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde;
- (B) Atenção Diferenciada na Internação - Instituir avaliação geriátrica global realizada por equipe unidisciplinar, a toda pessoa idosa internada em hospital que tenha ou não aderido ao Programa de Atenção Domiciliar;
- (C) Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa - Para indução de ações de saúde, tendo por referência as diretrizes contidas na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa;
- (D) Acolhimento - Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde, como uma das estratégias de enfrentamento das dificuldades atuais de acesso;
- (E) Atenção domiciliar - Instituir esta modalidade de prestação de serviços ao idoso, valorizando o efeito favorável do ambiente familiar no processo de recuperação de pacientes e os benefícios adicionais para o cidadão e o sistema de saúde.

15 - A lei 8080/90 estabelece o atendimento domiciliar e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde. Em relação ao tema, avalie as afirmativas a seguir:

- I - Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- II - O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- III - O atendimento e a internação domiciliares podem ser realizados com ou sem indicação médica, e com ou sem a expressa concordância do paciente e de sua família.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) II, apenas;
- (C) I e III, apenas;
- (D) I e II, apenas;
- (E) I, II e III.

16 - De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal, dentre outras, as seguintes ações, EXCETO:

- (A) organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território;
- (B) definir estratégias de articulação com as demais gestões municipais do SUS com vistas à institucionalização da avaliação da Atenção Básica e garantir a destinação de recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica;
- (C) inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à saúde;
- (D) organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica;
- (E) garantir infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

17 - Em relação à Atenção Básica NÃO é correto afirmar que:

- (A) caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito estritamente individual, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde;
- (B) é desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações;
- (C) considera o sujeito em sua singularidade, complexidade, integralidade e inserção sócio-cultural;
- (D) busca a promoção de sua saúde, a prevenção e o tratamento de doenças;
- (E) visa a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer as possibilidades de o sujeito viver de modo saudável.

18 - Os itens necessários à realização das ações de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal incluem UBS, com ou sem Saúde da Família que, de acordo com o desenvolvimento de suas ações, disponibilizem os seguintes recursos, EXCETO:

- (A) equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário ou técnico em higiene dental, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, entre outros;
- (B) consultório médico, consultório odontológico, consultório de enfermagem para os profissionais da Atenção Básica;
- (C) equipamentos e materiais adequados ao elenco de ações propostas, de forma a garantir a resolutividade da Atenção Básica;
- (D) área de recepção, local para arquivos e registros, uma sala de cuidados básicos de enfermagem, uma sala de vacina e sanitários e áreas de recreação e convivência por unidade;
- (E) existência e manutenção regular de estoque dos insumos necessários para o funcionamento das unidades básicas de saúde, incluindo dispensação de medicamentos pactuados nacionalmente.

19 - A NOAS-SUS 01/02 institui o Plano Diretor de Regionalização - PDR como instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal e estabelece que o PDR deve ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados, dentre outros, às seguintes responsabilidades mínimas, EXCETO:

- (A) tratamento das intercorrências mais comuns na infância;
- (B) atendimento de afecções agudas de maior incidência;
- (C) acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de baixa prevalência;
- (D) controle das doenças bucais mais comuns;
- (E) suprimento/dispensação dos medicamentos da Farmácia Básica.

20 - A NOAS – SUS 01/02 estabelece, em seu anexo I, responsabilidades e ações estratégicas mínimas da Atenção Básica. Avalie se, para o diagnóstico precoce de complicações decorrentes da hipertensão, as seguintes atividades são recomendadas:

- I - Realização ou referência para exames laboratoriais complementares.
- II - Realização de ECG.
- III - Realização ou referência para RX de tórax.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) I e III, apenas;
- (C) II, apenas;
- (D) II e III, apenas;
- (E) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21- A gengivite ulcerativa necrosante é uma infecção de origem:

- (A) viral
- (B) bacteriana
- (C) fúngica
- (D) autoimune
- (E) plasmocitária

22 - Na etiopatogenia das periodontites o mediador inflamatório que está diretamente relacionado à destruição óssea é:

- (A) IL-1
- (B) C5a
- (C) C3b
- (D) C5b
- (E) IL-4

23 - A ação antiinflamatória dos corticosteroides ocorre pela inibição da enzima:

- (A) lipoxigenase
- (B) fosfolipase A2
- (C) cicloxigenase
- (D) collagenase
- (E) peroxidase

24 - Soluções anestésicas contendo vasoconstrictores adrenérgicos devem ser evitadas em pacientes que fazem uso regular de:

- (A) antiinflamatórios não esteroides
- (B) metformina
- (C) antidepressivos tricíclicos
- (D) fenitoína
- (E) hidroclorotiazida

25 - O antibiótico indicado para quadros de infecção odontogênica em que existam bactérias produtoras de beta-lactamase é:

- (A) tetraciclina
- (B) ampicilina
- (C) amoxicilina com clavulanato de potássio
- (D) azitromicina
- (E) metronidazol

26 - Os fórceps indicados para exodontia dos elementos 18 e 48 são respectivamente:

- (A) 18R e 18L
- (B) 150 e 151
- (C) 17 e 150
- (D) 18R e 17
- (E) 18L e 150

27 - O exame periodontal da face vestibular do elemento 21 mostrou 8mm de nível de inserção clínico a sondagem e 5mm de profundidade de bolsa a sondagem. Logo, essa face apresenta:

- (A) 3mm de retração gengival
- (B) 3mm de hiperplasia gengival
- (C) 8mm de retração gengival
- (D) 5mm de retração gengival
- (E) 5mm de hiperplasia gengival

28 - Pacientes portadores de periodontite agressiva localizada geralmente são indivíduos jovens e apresentam perda de inserção periodontal em:

- (A) pré-molares e incisivos
- (B) primeiros molares e pré-molares
- (C) incisivos e caninos
- (D) pré-molares e caninos
- (E) primeiros molares e incisivos

29 - A técnica anestésica utilizada para exodontia do elemento 36 é o bloqueio:

- (A) dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal
- (B) do nervo mentoniano
- (C) do nervo infra-orbitário
- (D) do nervo alveolar superior posterior
- (E) dos nervos bucal e lingual

30 - A complicação pós-exodontia caracterizada pela desintegração do coágulo sanguíneo gerando dor intensa e pulsátil é a:

- (A) pericementite
- (B) pericoronarite
- (C) pulpite
- (D) alveolite
- (E) mucosite

31 - O vasoconstritor utilizado nos anestésicos que pertence ao grupo de catecolaminas é:

- (A) efedrina
- (B) fenilefrina
- (C) metoxamina
- (D) noradrenalina
- (E) mataraminol

32 - As curetas periodontais utilizadas para raspagem subgengival da face mesial do elemento 36 e da distal do elemento 35 são respectivamente:

- (A) Gracey 11-12 e Gracey 13-14
- (B) Gracey 7-8 e Gracey 11-12
- (C) Gracey 11-12 e McCall 13-14
- (D) McCall 13-14 e McCall 17-18
- (E) Gracey 13-14 e McCall 17-18

33 - Os principais fatores que controlam a estabilidade da apatita no esmalte dentário são:

- (A) concentração de prolina e tirosina na saliva
- (B) o pH e as concentrações de cálcio, fosfato e flúor em solução
- (C) concentração de flúor e magnésio na saliva
- (D) a amilase e a peroxidase
- (E) concentração de estaterina e magnésio em solução

34 - O procedimento profilático de massa mais eficaz em termos de custo na prevenção da cárie dentária é:

- (A) adição de flúor ao sal de mesa e leite em pó
- (B) aplicação tópica mensal de gel de flúor acidulado em crianças
- (C) aplicação semestral de verniz de flúor em adultos e crianças
- (D) fluoretação da água de abastecimento
- (E) distribuição de comprimidos de flúor para população

35 - Os polissacarídeos extracelulares são polímeros que atuam na patogênese da cárie dental. São produzidos por:

- (A) linfócitos
- (B) plasmócitos
- (C) neutrófilos
- (D) bactérias
- (E) vírus

36 - Paciente apresentando candidíase eritematosa no palato associada a uso de prótese total deve ser tratado com:

- (A) aciclovir
- (B) nistatina
- (C) azitromicina
- (D) eritromicina
- (E) metronidazol

37 - O seguinte material está indicado para uma restauração direta do tipo classe IV no elemento 21:

- (A) amálgama
- (B) resina autopolimerizável
- (C) resina fotopolimerizável
- (D) ionômero de vidro
- (E) porcelana

38 - Após trauma de face paciente apresenta no elemento 22 uma fratura longitudinal da raiz com mobilidade nos dois fragmentos. O procedimento correto é:

- (A) cirurgia de aumento de coroa clínica
- (B) acompanhamento radiográfico
- (C) colagem dos fragmentos com cimento resinoso
- (D) exodontia do elemento
- (E) tratamento endodôntico e colocação de pino intracanal

39 - A estomatite herpética primária tem como sinal(is) clínico(s):

- (A) necrose óssea
- (B) mobilidade dentária
- (C) febre e úlceras na mucosa oral
- (D) sangramento nasal e gengival
- (E) eritema linear

40 - Paciente apresenta edema de face em região infraorbitária com lesão cáriosa extensa no elemento 23. O elemento apresenta teste de vitalidade negativo. O diagnóstico é:

- (A) abscesso endodôntico
- (B) pulpite reversível
- (C) pericoronarite
- (D) carcinoma oral
- (E) leucoedema

41 - Os grânulos de Fordyce são:

- (A) glândulas sebáceas encontradas na mucosa oral
- (B) nevos localizados no palato
- (C) manchas melânicas encontradas na mucosa jugal
- (D) fístulas congênitas nos lábios
- (E) áreas leucoplásicas na gengiva inserida

42 - O carcinoma de células basais é normalmente encontrado:

- (A) no soalho de língua
- (B) na gengiva
- (C) no palato
- (D) na mucosa jugal
- (E) na pele da cabeça e pescoço

43 - A forma mais eficaz de controle da microbiota subgengival presente na bolsa periodontal é:

- (A) utilização de metronidazol
- (B) raspagem subgengival e alisamento radicular
- (C) utilização de antiinflamatórios
- (D) irrigação com clorexidina
- (E) utilização de tiras de tetraciclina

44 - Quando o cirurgião-dentista prescreve benzodiazepínicos no pré-operatório para controle da ansiedade deve utilizar:

- (A) receita comum
- (B) receita de controle especial
- (C) notificação de receita A (amarela)
- (D) notificação de receita B (azul)
- (E) notificação de receita C (branca)

45 - Durante o trauma dentário, o tipo de lesão onde sempre ocorre o rompimento do suprimento neurovascular do dente é:

- (A) concussão
- (B) subluxação
- (C) fratura coronária em esmalte
- (D) fratura coronária em dentina
- (E) luxação lateral

46 - Para classificar a periodontite crônica como localizada, a porcentagem de sítios afetados deve ser até:

- (A) 30%
- (B) 35%
- (C) 40%
- (D) 45%
- (E) 50%

47 - A perda da consciência causada pela hiperatividade simpática decorrente da reação ao estresse durante o atendimento odontológico é chamada de:

- (A) hiperglicemia
- (B) hipoglicemia
- (C) síncope vasovagal
- (D) hiperventilação
- (E) hipotensão ortostática

48 - O aspecto clínico da lesão cariiosa ativa inicial em esmalte é:

- (A) mancha branca brilhosa e lisa
- (B) mancha branca opaca e rugosa
- (C) coloração amarelo clara e consistência amolecida
- (D) coloração marrom escura e consistência dura
- (E) coloração preta e consistência dura

49 - A saliva tem grande importância no processo patológico da cárie. Nesse contexto, os principais fatores salivares que influenciam na atividade cariogênica são:

- (A) concentração de IgM e IgG
- (B) fluxo salivar e capacidade tampão
- (C) concentração de amilase
- (D) cascata do complemento
- (E) opsoninas

50 - A droga de escolha para tratamento emergencial de paciente cardiopata com crise aguda de angina do peito durante atendimento odontológico é:

- (A) nitroglicerina
- (B) adrenalina
- (C) noradrenalina
- (D) nifedipina
- (E) propranolol

51 - A concentração de gluconato de clorexidina na formulação dos anti-sépticos orais é:

- (A) 12%
- (B) 1,2%
- (C) 0,12%
- (D) 5%
- (E) 0,5%

52 - Dentre as características a seguir, assinale a que representa uma característica da má-oclusão do tipo classe II segunda divisão de Angle:

- (A) todos os incisivos superiores projetados
- (B) cúspide mesio-vestibular do primeiro molar superior ocluindo no sulco central do primeiro molar inferior em ambos os lados
- (C) incisivos superiores retroinclinados
- (D) incisivos inferiores retroinclinados
- (E) giroversão dos primeiros pré-molares

53 - O hábito crônico de sucção digital pode desenvolver a seguinte má-oclusão:

- (A) mordida aberta anterior
- (B) classe III de Angle
- (C) mordida cruzada anterior
- (D) retroinclinação de incisivos superiores
- (E) rotação dos molares superiores

54 - Uma criança de cinco anos de idade, apresenta-se com extensa lesão cariiosa no dente 64 com presença de fístula na região. Na radiografia periapical desse dente, observa-se reabsorção no terço cervical da raiz distal e presença de lesão de furca. A conduta correta a ser seguida é:

- (A) pulpotomia e restauração em resina
- (B) exodontia do dente 64 e instalação de mantenedor de espaço
- (C) acompanhamento clínico, sem necessidade de intervenção
- (D) pulpotomia e cimentação de coroa de aço
- (E) exodontia do dente 64 e tracionamento ortodôntico imediato do dente sucessor

55 - O medicamento de uso tópico que inibe a replicação viral em lesões de herpes recorrente labial é:

- (A) corticoide
- (B) aciclovir
- (C) gentamicina
- (D) neomicina
- (E) bacitracina

56 - Durante o exame clínico de um paciente adulto foi observada a presença de púrpura na mucosa oral. O exame laboratorial complementar mostrou contagem de plaqueta de 45.000 células por milímetro cúbico. Esse paciente apresenta um quadro de:

- (A) eosinofilia
- (B) leucocitose neutrofílica
- (C) linfocitose
- (D) trombocitopenia
- (E) monocitose

57 - Dentre as características a seguir, assinale a que representa uma característica da amamentação por mamadeira:

- (A) os lábios e língua adquirem postura corretas
- (B) o leite passa pela cavidade bucal por movimentos peristálticos da língua
- (C) a respiração ocorre de forma adequada, quase sem ingestão de ar, favorecendo o estabelecimento da respiração nasal.
- (D) a mandíbula movimenta-se para frente e para trás, estimulando o crescimento da mandíbula no sentido ântero-posterior.
- (E) o leite passa direto pela cavidade bucal, sem que haja esforço muscular para extrair o alimento, nem necessidade de movimentos da língua.

58 - Dentre as alternativas a seguir, assinale a que NÃO é considerada uma das causas de diastemas interincisais:

- (A) fusão imperfeita da maxilla
- (B) hábitos perniciosos de sucção
- (C) presença de dentes extra-numerários na região de pré-maxila
- (D) anquiloglossia
- (E) inserção baixa de freio labial

59 - O seguinte antibiótico atua interferindo na síntese do DNA bacteriano:

- (A) amoxicilina
- (B) metronidazol
- (C) doxiciclina
- (D) clindamicina
- (E) eritromicina

60 - O seguinte material NÃO está indicado para moldagem de um dente que receberá uma coroa total em metalo-cerâmica:

- (A) silicona de adição
- (B) silicona de condensação
- (C) poliéter
- (D) mercaptana
- (E) alginato

