



CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2013 PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ

CARGO: DENTISTA
DATA: 29/09/2013
PERÍODO DE PROVA: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES:

- ✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- ✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- ✓ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- ✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- ✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- ✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
- ✓ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- ✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- ✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- ✓ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas;
- ✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- ✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO: _____

NOME COMPLETO: _____

Vem aí o "lixeiro" do espaço

Satélite suíço recolherá lixo espacial; ele terá tentáculos para recolher peças e pedaços de foguetes abandonados na órbita terrestre.

O lixo espacial é um problema sério. Estima-se que metade dos satélites na órbita terrestre estejam abandonados. Especialistas afirmam que a sujeira espacial já atingiu um nível 'insustentável'.

Agora, porém, o problema está mais perto de ser resolvido: um 'lixeiro espacial' recolherá os detritos e os lançará à atmosfera terrestre para serem queimados. Chamado CleanSpace One, o satélite suíço tem tentáculos capazes de recolher pedaços de foguetes e peças abandonadas. Uma vez capturadas, as peças são jogadas na atmosfera terrestre, onde entram em combustão.

O satélite foi anunciado no ano passado, mas agora já tem data para entrar em ação: 2018. A empresa Swiss Space Systems (S3) está desenvolvendo um novo método para colocar o 'lixeiro' em órbita. Para o lançamento, o CleanSpace One será colocado em cima de um avião Airbus A300. Quando o avião atingir ___ altitude de cruzeiro, um foguete partirá em direção ___ órbita terrestre carregando o satélite - ele começará ___ faxina quanto atingir 700 km de altitude.

Estima-se que existam 370 mil pedaços de lixo orbitando a Terra. O problema é grave porque coloca em risco qualquer operação espacial: os objetos lançados correm risco de colidirem com um pedaço de lixo.

A DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), agência dos EUA responsável pelas inovações tecnológico-militares do país, já tem um programa de reciclagem de lixo espacial.

<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI342926-17770,00-VEM+AI+O+LIXEIRO+DO+ESPACO.html>

01 - Assinale a alternativa incorreta:

- a) O "lixeiro espacial" recolherá os detritos da órbita terrestre.
- b) O "lixeiro espacial" foi enviado para a órbita ano passado.
- c) O "lixeiro espacial" tem tentáculos que recolhem pedaços de foguetes.
- d) O "lixeiro espacial" será colocado em cima de um avião para ser lançado.

02 - A conjunção "quando" na frase: "Quando o avião atingir a altitude de cruzeiro [...]", poderia ser substituída por qual das alternativas abaixo, mantendo o mesmo sentido:

- a) em se tratando de.
- b) enquanto.
- c) todavia.
- d) no momento em que.

03 - Assinale a alternativa em que os verbos estão no presente:

- a) recolher – é – entram.
- b) está – começará – é.
- c) é – está – afirmam.
- d) estejam – é – afirmam.

04 - Complete as lacunas do texto corretamente:

- a) há – à – a.
- b) à – a – a.
- c) a – à – a.
- d) à – a – há.

05 - "Lixeiro" e "existam" se escrevem com "x". Assinale a alternativa em que as lacunas também são completadas por "x":

- a) e_ame – _ícara.
- b) _ícara – bola_a.
- c) en_uto – pista_e.
- d) pista_e – e_ame.

06 - "Suíço" e "direção" são escritos com "ç". Há palavras em que o significado é alterado quando escritas com "ç" ou "s". O sentido correto de "seção" é:

- a) ato de repartir.
- b) ceder.
- c) espaço de tempo de uma reunião.
- d) tempo de um espetáculo de cinema.


07 - Seis pessoas estão jogando baralho em uma mesa circular. Carlos está sentado imediatamente à esquerda de Marcos, que por sua vez, está sentado de frente a Bruno. Victor está sentado imediatamente à direita de Tiago, que está sentado de frente a Antônio. Se Victor está sentado de frente a Carlos, então está sentado imediatamente à sua direita:

- a) Antônio.
- b) Bruno.
- c) Marcos.
- d) Tiago.

08 - Tande havia marcado consulta médica para a próxima terça-feira. Porém, a secretária do médico ligou e remarcou a consulta de Tande para 200 dias após a data original. A nova data da consulta de Tande cairá em uma:

- a) sexta-feira.
- b) quinta-feira.
- c) quarta-feira.
- d) terça-feira.

09 - No esquema abaixo, o segmento de reta \overline{AC} representa a trajetória de um ciclista. O ponto "k", ponto de intersecção entre as semirretas r e s , perpendiculares entre si, representa sua residência. Quando o ciclista se encontra no ponto A, a menor distância entre ele e sua residência é 600 m. Quando ele se encontra no ponto B, a menor distância entre ele e sua residência é 480 m:



Quando o ciclista estiver no ponto C, a menor distância entre ele e sua residência será:

- a) 1000 m.
- b) 900 m.
- c) 800 m.
- d) 700 m.

10 - Considere um quadrado de lado medindo 40 cm. Unindo-se os pontos médios de seus lados, obtém-se um segundo quadrado e, assim, sucessivamente. Dessa forma, a soma do perímetro dos 10 primeiros quadrados construídos é igual a:

- a) $25(2 + \sqrt{2})$ cm.
- b) $75(2 + \sqrt{2})$ cm.
- c) $125(2 + \sqrt{2})$ cm.
- d) $155(2 + \sqrt{2})$ cm.

11 - De acordo com o IBGE, a densidade demográfica do município de Pérola é de aproximadamente:

- a) 42 moradores por km^2 .
- b) 52 moradores por km^2 .
- c) 62 moradores por km^2 .
- d) 72 moradores por km^2 .

12 - O município de Pérola está localizado na divisa com:

- a) Umuarama e Guaíra.
- b) Esperança Nova e Guaíra.
- c) Xambê e Guaíra.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

13 - O Plano Real foi implantado em meados de 1.994, quando o Presidente da República era:

- a) Fernando Collor.
- b) Fernando Henrique Cardoso.
- c) Itamar Franco.
- d) José Sarney.

14 - Sobre o Ministro Joaquim Barbosa é INCORRETO afirmar:

- a) É natural de Paracatu / Minas Gerais.
- b) É o atual Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
- c) Foi eleito pela Revista Time (EUA) como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.
- d) Foi o relator da ação penal 470 (Processo do Mensalão).

15 - Com relação à cicatrização por primeira e segunda intenção, não está correto afirmar:

- a) Na cicatrização por primeira intenção, as bordas de uma ferida em que não houve perda de tecido são postas na exata posição anatômica que possuíam antes da lesão.
- b) Na cicatrização por segunda intenção, a reparação da ferida ocorre essencialmente sem formação de cicatriz, desde que não "perceba" que uma lesão ocorreu.
- c) Exemplos de feridas que cicatrizam por primeira intenção incluem lacerações bem reparadas, fraturas bem reduzidas e reanastomoses.
- d) Exemplos de feridas que cicatrizam por segunda intenção incluem alvéolos dentários pós extração, reduções ósseas mal executadas, úlceras e lesões extensas de tecidos moles.

16 - Assinale a alternativa incorreta com relação à remoção de dentes impactados:

- a) Todo dente impactado deve ser indicado para extração tão logo o diagnóstico tenha sido feito. A não ser que exista alguma contra indicação específica.
- b) A extração precoce de um dente impactado reduz a morbidade pós operatória e permite uma melhor cicatrização.
- c) A contra indicação mais comum à retirada de dentes impactados é a idade avançada.
- d) A impaction mesioangular é reconhecida como a mais difícil de ser solucionada.

17 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação aos equipamentos e instrumentos usados em cirurgia oral básica, exceto:

- a) As pinças hemostáticas mais utilizadas são as pinças de Adson, pois têm uma ponta ativa longa e delicada.
- b) O alisamento final do osso antes da sutura do retalho mucoperiosteal é normalmente realizado com uma pequena lima para osso.
- c) As alavancas são usadas para luxar dentes e/ou expandir o osso alveolar.
- d) Além do fórceps 150, há também o fórceps número 1 que pode ser usado para exodontia de incisivos e caninos.

18 - Um aumento da distância entre a fonte de raios X e o objeto a ser radiografado resulta em uma imagem:

- a) Sem alterações.
- b) Reduzida e distorcida.
- c) Com menor ampliação e com limites do objeto mais definidos.
- d) Com ampliação maior e com limites do objeto menos definidos.

19 - Todas as alternativas abaixo apresentam razões para se colocar o término cervical intra sulculares, exceto:

- a) Estética.
- b) Na presença de lesões cariosas.
- c) Quando há necessidade de uma melhor higienização.
- d) Para ganhar retenção.

20 - "O elemento de diagnóstico mais importante na identificação das lesões cervicais do tipo abfração é a presença de interferências oclusais em lateralidade e com facetas de desgaste evidente."

Outros fatores que contribuem para o diagnóstico desse tipo de lesão incluem, exceto:

- a) A forma em cunha afiada da lesão.
- b) A presença generalizada da lesão em todos os dentes da arcada.
- c) Uma localização subgingival ocasional de toda a lesão ou parte dela.
- d) Uma localização ocasional da lesão em dente portador de coroa total.

21 - A camada híbrida apresenta cerca de 5 a 8 micrômetros de espessura e reveste todas as paredes dentinárias proporcionando, exceto:

- a) Formação de um envelope ácido resistente que sela a dentina e previne a hipersensibilidade e cáries recorrentes.
- b) O aumento considerável da adesão do material restaurador à estrutura dental.
- c) A eliminação do risco da irritação pulpar.
- d) Estímulo da formação de dentina terciária.

22 - Assinale a alternativa que apresenta o significado do chamado "fator C":

- a) A quantidade de força existente entre a restauração e a resina.
- b) As camadas de resina que devem ser aplicadas em uma determinada cavidade.
- c) A previsibilidade da restauração de resina falhar adesivamente.
- d) A previsibilidade de a restauração levar a uma inflamação pulpar.

23 - Com relação aos testes de percussão, assinale a alternativa incorreta:

- a) É essencial para um exame oral abrangente.
- b) É capaz de indicar se a polpa está saudável ou íntegra.
- c) É capaz de revelar se há presença de inflamação na região periapical.
- d) O grau de resposta do paciente à percussão é diretamente proporcional ao grau de inflamação.

24 - Todas as alternativas abaixo apresentam ações que podem ajudar na redução de perda mineral na interface dente/restauração, dificultando a formação de lesão de cárie, exceto:

- a) Uso da técnica do "amálgama adesivo".
- b) Emprego de bases ionoméricas.
- c) Uso de verniz cavitário.
- d) Aplicação de soluções fluoretadas.

25 - Assinale a alternativa que apresenta o melhor significado para a expressão "canal patente":

- a) Canal com o forame desobstruído.
- b) Canal infectado.
- c) Canal completamente obturado.
- d) Canal obstruído por um corpo estranho.

26 - Com relação às diferenças entre o abscesso pulpar e o periodontal, assinale a alternativa incorreta:

- a) O abscesso periodontal agudo pode se estender envolvendo o periodonto adjacente.
- b) O trajeto fistuloso de origem endodôntica é normalmente uma lesão estreita que se dirige do ápice dental em direção lateral.
- c) A formação de fístula é mais comum nos casos de abscesso periodontal.
- d) Tanto a lesão endodôntica quanto a lesão periodontal podem levar a perda de inserção afetando a furca e/ou o ápice dentário.

27 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao trauma de oclusão primário e secundário:

- a) O trauma de oclusão pode ser causado por alterações nas forças oclusais e/ou diminuição da capacidade do periodonto resistir a elas.
- b) No trauma secundário há uma perda de área de inserção periodontal e alteração dos tecidos remanescentes.
- c) O trauma de oclusão secundário ocorre quando os tecidos atingem a sua capacidade máxima de adaptação para resistir às forças oclusais.
- d) Quando o trauma de oclusão resulta de alterações nas forças oclusais, é chamado trauma de oclusão primário.

28 - Assinale a alternativa que não apresenta uma condição clínica específica encontrada em pacientes HIV positivos que pode estabelecer o diagnóstico de AIDS:

- a) Sarcoma de Kaposi.
- b) Herpes simples.
- c) Linfoma de Burkitt.
- d) Hiperpigmentação amelar.

29 - Assinale a alternativa incorreta com relação à diferenciação entre a gengivite ulcerativa necrosante e a gengivoestomatite herpética primária:

- a) A gengivite ulcerativa necrosante é rara em crianças.
- b) A gengivoestomatite herpética primária tem etiologia viral específica.
- c) A gengivite ulcerativa necrosante tem imunidade e contágio comprovados.
- d) A gengivoestomatite herpética primária tem duração de 7 a 10 dias.

30 - A dose máxima recomendada de Lidocaína é de:

- a) 7,0mg/Kg em adultos não excedendo 500mg ou 13 tubetes.
- b) 14,0mg/Kg em adultos não excedendo 600mg ou 18 tubetes.
- c) 3,0mg/Kg em adultos não excedendo 300mg ou 08 tubetes.
- d) 18,0mg/Kg em adultos não excedendo 800mg ou 10 tubetes.

DESTAQUE AQUI

PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30