



### QUESTÃO 01

Segundo a portaria GM/MS nº. 648, de 28 de Março de 2006: São itens necessários à implantação das Equipes de Saúde da Família:

- Uma equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 3.000 habitantes, com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus integrantes e composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.
- Uma equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 3.000 habitantes, com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus integrantes e composta por, no mínimo, médico, enfermeiro e Agentes Comunitários de Saúde.
- Uma equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus integrantes e composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.
- Uma equipe multiprofissional responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus integrantes e composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo e Agentes Comunitários de Saúde.

### QUESTÃO 02

Segundo a Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, Art. 4º. : “Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º. desta Lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar

**EXCETO** com:

- Conselho de Saúde.
- Vigilância Sanitária.
- Fundo de Saúde.
- Plano de Saúde.

### QUESTÃO 03

De acordo com a Constituição Federal de 1988:

- As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede nacionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
- A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- As instituições privadas não poderão

participar de forma complementar do sistema único de saúde.

- O sistema único de saúde deve ser organizado de forma centralizada, com direção única em seu governo.

### QUESTÃO 04

Análise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

*Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:*

- controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;*
  - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;*
  - ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde;*
  - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.*
  - Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;*
  - Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;*
  - Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;*
  - Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho.*
- Apenas as assertivas I, III e VII estão corretas.
  - Apenas as assertivas II, III, V e VI estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, III, IV, VI e VIII estão corretas.
  - Todas as assertivas estão corretas

### QUESTÃO 05

Trata-se de um princípio da política de humanização:

- Sistema Público de saúde burocratizado e verticalizado.



- b) Baixo investimento na qualificação de trabalhadores do sistema público.
- c) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional.
- d) Fragmentação da rede assistencial.

---

#### QUESTÃO 06

A implementação da Política Nacional de Humanização pressupõe vários eixos de ação que objetivaram a institucionalização, difusão e apropriação de seus resultados pela sociedade. Referente aos eixos de ação da Política Nacional de Humanização podemos afirmar que:

- a) No eixo do financiamento, propõe-se a integração de recursos vinculados a programas específicos de humanização e outros recursos de subsídio à atenção, unificando-os e repassando-os fundo a fundo mediante o compromisso dos gestores com a Política Nacional de Humanização.
- b) No eixo das instituições do SUS, pretende-se que a Política Nacional de Humanização faça parte, apenas, do Plano Municipal, sendo pactuada na agenda de saúde pelos gestores e empreendedores.
- c) No eixo da educação permanente, indica-se que a Política Nacional de Humanização componha o conteúdo profissionalizante no Ensino Médio, vinculando-se aos Pólos de educação permanente e às instituições de formação.
- d) No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a promoção de ações que assegurem a participação do paciente nos processos de discussão e decisão, fortalecendo e valorizando o paciente.

---

#### QUESTÃO 07

Segundo a regionalização da assistência à saúde descrita na Portaria MS/GM nº. 373 de 27 de Fevereiro de 2002, o Plano Diretor de Regionalização deverá garantir aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, um conjunto de ações e serviços, **EXCETO:**

- a) Tratamento clínico e cirúrgico de todos os casos de urgência.
- b) Controle das doenças bucais mais comuns.
- c) Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas etárias.

- d) Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.

---

#### QUESTÃO 08

Dentre as principais funções do Departamento de Atenção Básica (DAB), destacamos a seguinte:

- a) Identificar e divulgar fatores condicionantes e determinantes de saúde.
- b) Garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento de Atenção Básica.
- c) Formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social a observância do disposto no artigo 2º. desta lei.
- d) Assistir às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

---

#### QUESTÃO 09

O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previsto em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. São consideradas outras fontes os recursos provenientes de, **EXCETO:**

- a) Ajuda, contribuições, doações e donativos.
- b) Alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- c) Impostos arrecadados pela União.
- d) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.

---

#### QUESTÃO 10

Os profissionais da saúde bucal que compõem as equipes de Saúde da Família podem estar organizados da seguinte forma:

- a) Cirurgião Dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB).
- b) Cirurgião Dentista generalista ou especialista em Saúde da Família e



- técnico em saúde bucal (TSB).
- c) Cirurgião Dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar em saúde bucal (ASB) e Agente Comunitário daquela região.
  - d) Cirurgião Dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, técnico em saúde bucal (TSB) e Agente Comunitário daquela região.

---

#### QUESTÃO 11

Em relação as Unidades Odontológicas Móveis podemos afirmar que:

- a) A jornada de trabalho pode variar de 20 a 40 horas semanais para todos os seus componentes.
- b) Recomenda-se que seus profissionais estejam vinculados a uma equipe de Saúde da Família.
- c) Sua equipe não terá responsabilidade sanitaria pela mesma população que a equipe da Saúde da Família a qual integra.
- d) Seus equipamentos odontológicos deverão ser adquiridos, exclusivamente, através de doação direta.

---

#### QUESTÃO 12

A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá , em especial, as seguintes atividades, **EXCETO**:

- a) Alimentação e Nutrição.
- b) Formulação da política de sangue.
- c) Recursos humanos.
- d) Ciência e Tecnologia.

---

#### QUESTÃO 13

De acordo com a Lei 8.080 de 19 de Setembro de 1990, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e das fundações mantidas pelo Poder Judiciário.
- b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, sem interferência do estado e município.
- c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas de cada município e da Administração direta e indireta.

- d) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

---

#### QUESTÃO 14

Segundo o Ministério da Saúde são consideradas doenças transmissíveis com quadro de persistência:

- a) Tuberculose e Hepatites Virais.
- b) Varíola e Poliomielite.
- c) Hepatites Virais e Sarampo.
- d) Tétano e Tuberculose.

---

#### QUESTÃO 15

A Lei Orgânica da Saúde conceitua Vigilância Epidemiológica como:

- a) Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual, com finalidade de recomendar e adotar as medidas curativas para o controle das doenças.
- b) Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas curativas para erradicação das doenças.
- c) Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas preventivas para o agravo das doenças.
- d) Conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

---

#### QUESTÃO 16

No que tange o Art. 28 da lei Federal 8080/90 os cargos e funções de chefia, direção e



assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo:

- a) Integral
- b) Parcial
- c) Fracionário
- d) Escalado

---

#### QUESTÃO 17

Segundo o Art. 37 da lei Federal 8080/90, o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características:

- a) Financeiras
- b) Epidemiológicas
- c) Sociais
- d) Catastróficas

---

#### QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta:

Segundo o Art. 4º da lei Federal 5991/73, para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos:

I - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária;  
II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;

III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes;

- a) I apenas é verdadeiro
- b) II apenas é verdadeiro
- c) II e III apenas são verdadeiros
- d) I, II e III são verdadeiros

---

#### QUESTÃO 19

No que tange a lei Federal 9787/99 em seu Art. 2º o órgão federal responsável pela vigilância sanitária regulamentará, no prazo de cento e oitenta dias, contado a partir de 11 de fevereiro de 1999, **EXCETO**:

- a) os critérios e condições para o registro e o controle de qualidade dos medicamentos similares;

- b) os critérios para as provas de biodisponibilidade de produtos farmacêuticos em geral;
- c) os critérios para a aferição da equivalência terapêutica, mediante as provas de bioequivalência de medicamentos genéricos, para a caracterização de sua intercambialidade;
- d) os critérios para a dispensação de medicamentos genéricos nos serviços farmacêuticos governamentais e privados, respeitada a decisão expressa de não intercambialidade do profissional prescritor.

---

#### QUESTÃO 20

De acordo com a portaria 2084/06 Os medicamentos constantes do Componente Estratégico do Elenco da Assistência Farmacêutica Básica devem ser eleitos de forma

- a) Normatizada entre as duas esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, para aplicação no desenvolvimento de ações consideradas específicas em atenção básica.
- b) Pactuada entre as três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, para aplicação no desenvolvimento de ações consideradas estratégicas em atenção básica.
- c) Intrínseca entre as duas esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, para aplicação no desenvolvimento de ações consideradas pertinentes em atenção básica.
- d) Inerente entre as três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, para aplicação no desenvolvimento de ações consideradas conexas em atenção básica.

---

#### QUESTÃO 21

A terapêutica medicamentosa, devido a complexidade do sistema de saúde, tem sido exercida em ambientes cada vez mais especializados e dinâmicos, e muitas vezes sob condições que contribuem para a ocorrência de erros. Estudos realizados ao longo dos últimos anos têm evidenciado a



presença de erros durante o tratamento medicamentoso. Os erros relacionados à utilização de medicamentos podem resultar em sérias consequências para o paciente e sua família, como gerar incapacidades, prolongar o tempo de internação e de recuperação, expor o paciente a um maior número de procedimentos e medidas terapêuticas, atrasar ou impedir que reassuma suas funções sociais, e até mesmo a morte. Tendo em vista o grande número de intervenções às quais o paciente é submetido durante a internação hospitalar, a incidência de uma alta taxa de erros é uma possibilidade, caso não existam medidas que visem sua prevenção, detecção e intervenção. Na enfermagem é necessário o domínio de alguns conceitos, assinale a afirmação correta:

- a)  $0,6l = 60\text{ ml}$
- b) 1 ml possui 20 gotas
- c) 1 gota possui 2 microgotas
- d)  $2g = 200mg$

#### QUESTÃO 22

A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, desde a sua criação em 2004, tem elaborado programas e diretrizes que visam sensibilizar e mobilizar profissionais de saúde e a população para a busca de soluções que promovam a segurança do paciente, divulgando conhecimentos e desenvolvendo ferramentas que possibilitem a mudança da realidade no cenário mundial. A cartilha “10 passos para a segurança do paciente” aborda alguns assuntos com objetivo de melhorar a segurança dos pacientes. A administração de fármacos e soluções por cateteres, sondas e seringas é prática de enfermagem comum que pode ser desenvolvida em ambientes de atendimento à saúde. A infusão de soluções em vias erradas, como soluções que deveriam ser administradas em sondas enterais serem realizadas em cateteres intravenosos, devido a possibilidade de conexão errada, é um evento frequente, porém pouco documentado, que pode causar graves consequências e até a morte do paciente. A capacitação, a orientação e o acompanhamento contínuo sobre os riscos à segurança do paciente frente às conexões erradas devem ser destinados a todos os profissionais de saúde. Estão entre as

medidas sugeridas para melhorar a segurança no uso de cateteres e sondas:

- a) Oriente os pacientes e familiares a manusear os dispositivos, caso os profissionais de enfermagem deixem os abertos.
- b) Identifique cateteres arteriais, venosos, peridurais e intratecais com cores iguais para garantir o manuseio seguro.
- c) Realize a desinfecção das conexões de cateteres com solução antisséptica alcoólica e gaze, por três minutos com movimentos circulares, antes de desconectar os sistemas.
- d) Verifique todos os dispositivos, desde a inserção até a conexão, antes de realizar as reconexões, desconexões ou administração de medicamentos e soluções.

#### QUESTÃO 23

A queda pode ser definida como a situação na qual o paciente, não intencionalmente, vai ao chão ou a algum plano mais baixo em relação à sua posição inicial. A avaliação periódica dos riscos que cada paciente apresenta para ocorrência de queda orienta os profissionais a desenvolver estratégias para sua prevenção. São fatores de risco para ocorrência de queda:

- a) Idade menor que 5 anos ou maior que 65 anos e Agitação/confusão
- b) Déficit sensitivo e Distúrbios gastrointestinais
- c) Uso de sedativos e Visão adequada
- d) Dificuldades de fala e hiperatividade

#### QUESTÃO 24

Úlcera por pressão é uma lesão na pele e ou nos tecidos ou estruturas subjacentes, geralmente localizada sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada, ou combinada com fricção e/ou cisalhamento. A avaliação periódica dos riscos que cada paciente apresenta para a ocorrência de úlceras por pressão orienta os profissionais a desenvolver estratégias para sua prevenção. Analise as afirmações:

- I- Não é recomendada a utilização de luvas com água em substituição aos dispositivos de prevenção.



II- Havendo o aparecimento de úlceras por pressão, deve-se tratá-las conforme protocolos institucionais, monitorando e documentando sua evolução.

III- Utilize escalas para avaliação de úlceras por pressão, como a Escala de Braden e a Escala de Glasgow.

Agora, assinale a alternativa correta:

- a) I e III estão corretas
- b) II e III estão corretas
- c) apenas III está incorreta
- d) I e III estão incorretas

### QUESTÃO 25

Para impactar sobre os múltiplos fatores que interferem nas ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe multiprofissional e com prática interdisciplinar. A interdisciplinaridade pressupõe, além das interfaces disciplinares tradicionais, a possibilidade da prática de um profissional se reconstruir na prática do outro. São atribuições do enfermeiro frente ao cuidado da paciente com cânceres de colo de útero e de mama, EXCETO:

- a) Realizar consulta de enfermagem, coleta de exame preventivo e exame clínico das mamas, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão;
- b) Realizar atenção domiciliar, em todos os casos confirmados de câncer;
- c) Supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem;
- d) Realizar atividades de educação permanente junto aos demais profissionais da equipe;

### QUESTÃO 26

As estatísticas indicam o aumento da frequência do câncer de mama, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nas décadas de 60 e 70 registrou-se um aumento de 10 vezes nas taxas de incidência ajustadas por idade nos Registros de Câncer de Base Populacional de diversos continentes. O câncer de mama

permanece como o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o primeiro entre as mulheres. Estão entre os fatores de risco do câncer de mama:

- a) História familiar é um importante fator de risco para o câncer de mama, especialmente se um ou mais parentes de primeiro grau (mãe ou irmã) foram acometidas antes dos 50 anos de idade;
- b) A idade constitui um outro importante fator de risco, havendo uma diminuição rápida da incidência com o aumento da idade;
- c) A menarca tardia (idade da primeira menstruação);
- d) A ocorrência da primeira gravidez após os 18 anos;

### QUESTÃO 27

São casos suspeitos de DENGUE: Todo paciente que apresente doença febril aguda com duração de até sete dias, acompanhada de pelo menos dois dos sintomas, como cefaléia, dor retroorbitária, mialgias, artralgias, prostração ou exantema, associados ou não à presença de hemorragias. Além de ter estado, nos últimos 15 dias, em área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a presença de *Aedes aegypti*. A presença de sinais de alarme, relacionados a seguir, indica a possibilidade de gravidade do quadro clínico e de evolução para dengue hemorrágica e/ou síndrome do choque da dengue.

Assinale a alternativa que representa sinais de alarme para DENGUE:

- a) dor abdominal intensa e contínua e hipertensão postural
- b) hepatomegalia dolorosa e insônia
- c) aumento expressivo da diurese e hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena)
- d) diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia e desconforto respiratório

### QUESTÃO 28

Em relação a DENGUE: Cabe ao profissional de enfermagem coletar e registrar dados da forma mais detalhada possível no prontuário



do paciente. Esses dados são necessários para o planejamento e a execução dos serviços de assistência de enfermagem. No roteiro de atendimento começando pelo histórico de enfermagem, alguns aspectos precisam ser observados, entre eles estão:

I- Verificar pressão arterial, pulso, enchimento capilar, frequência respiratória, temperatura

II- No segmento abdominal: pesquisar dor, hepatomegalia, ascite, timpanismo, macicez

III- Questionar e anotar no prontuário a data do início dos sintomas.

- a) I, II e III estão corretas
- b) II e III estão corretas
- c) I e III estão corretas
- d) I e II estão corretas

---

### QUESTÃO 29

O aleitamento materno é uma prática de fundamental importância para a mãe, a criança e a sociedade em geral, que deve ser sempre incentivada e protegida, salvo em algumas situações excepcionais. A indicação criteriosa do tratamento materno e a seleção cuidadosa dos medicamentos geralmente permitem que a amamentação continue sem interrupção e com segurança. Em relação aos: Analgésicos não opioides e anti-inflamatórios não esteroides, pode-se afirmar que:

- a) Cetoprofeno: tem o uso incompatível com a amamentação.
- b) Dipirona: tem o uso contraindicado na amamentação.
- c) Ibuprofeno: tem o uso compatível com a amamentação.
- d) Piroxicam: tem o uso criterioso durante a amamentação.

---

### QUESTÃO 30

A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica ou população definida. Subsidiariamente, a vigilância epidemiológica constitui-se em importante instrumento para o

planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de saúde, como também para a normatização de atividades técnicas correlatas. São funções da vigilância epidemiológica, EXCETO:

- a) processamento de dados coletados e a divulgação desses dados na íntegra para imprensa em geral;
- b) análise e interpretação dos dados processados;
- c) recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas;
- d) promoção das ações de prevenção e controle indicadas;

---

### QUESTÃO 31

A dor tem importante função no organismo, soando como um alarme de que alguma estrutura do corpo está sendo afetada por algo. É um sinal de alerta. Como uma impressão digital, ela possui características singulares, manifesta-se de maneira diferenciada em cada pessoa, e isso independe de causa comum relacionada a uma determinada doença. A dor total é o conceito de dor que exige dos profissionais:

- a) um olhar unidimensional levando em conta aspectos físicos.
- b) um olhar multidimensional levando em conta aspectos, emocionais, espirituais, físicos e sociais. Aplicado a uma modalidade de atendimento pressupõe que os profissionais estejam abertos a compreender o fenômeno doloroso para além dos aspectos físicos.
- c) um olhar multidimensional levando em conta aspectos, emocionais, espirituais, físicos e sociais. Aplicado a uma modalidade de atendimento pressupõe que os profissionais estejam abertos a compreender o fenômeno doloroso apenas para os aspectos físicos.
- d) um olhar unidimensional levando em conta aspectos emocionais. Aplicado a uma modalidade de atendimento pressupõe que os profissionais estejam abertos a compreender o fenômeno doloroso para além dos aspectos físicos.



### QUESTÃO 32

A insuficiência estrogênica relativa que se inicia com o climatério, desempenha papel relevante para o surgimento ou agravamento das distopias, devido à diminuição da elasticidade e hipotrofia músculo ligamentar. Entre as distopias, em seus variados graus, estão:

- as Cistocèles, Uretrocèles, Retocèles, Prolapsos uterinos, da cúpula vaginal e Enterocèles.
- Anisometropia, Astigmatismo, Baixa visão, Blefarite, Catarata, Catarata congênita e Cegueira.
- Hérnia de disco, lesões, dores da coluna cervical lombar e dorsal - lombalgia, cervicalgia, espondilose.
- Infarto, Acidente vascular e Arritmias.

### QUESTÃO 33

O acolhimento, aspecto essencial da política de humanização, implica recepção da mulher, desde sua chegada na unidade de saúde, responsabilizando-se por ela, ouvindo suas queixas, permitindo que ela expresse suas preocupações, angústias, garantindo atenção resolutiva e articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência, quando necessário. Na prática cotidiana dos serviços de saúde, o acolhimento se expressa na relação estabelecida entre os profissionais de saúde e os(as) usuários(as), em atitudes como: os profissionais se apresentando, chamando os(as) usuários(as) pelo nome, informando sobre condutas e procedimentos a serem realizados, escutando e valorizando o que é dito pelas pessoas, garantindo a privacidade e a confidencialidade, incentivando a presença do(a) acompanhante, entre outras atitudes. O acolhimento da mulher na unidade básica, portanto é:

- várias ações que pressupõe a mudança da relação profissional/coordenação. O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética e solidária. Desse modo, ele se constitui como uma etapa do processo, como ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos da atenção à saúde.
- uma atuação que pressupõe a mudança da relação profissional/usuário(a). O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma maneira ética e solidária. Desse modo, ele se

constitui como uma etapa do processo, e não como atuação que deve ocorrer em todos os locais e momentos da atenção à saúde.

c) uma ação que pressupõe a mudança da relação profissional/usuário(a). O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética e solidária. Desse modo, ele não se constitui como uma etapa do processo, mas como ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos da atenção à saúde.

d) uma ação que desestimula a mudança da relação profissional/usuário(a). O acolhimento é um espaço ou um local, e não uma postura ética e solidária. Desse modo, ele se constitui como uma etapa do processo, e não como ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos da atenção à saúde.

### QUESTÃO 34

O diagnóstico de gravidez baseia-se na história, no exame físico e nos testes laboratoriais. Se ocorrer amenorreia ou atraso menstrual, deve-se, antes de tudo, suspeitar da possibilidade de uma gestação. Na prática, para as mulheres que procuram os serviços com atraso menstrual que não ultrapassa 16 semanas, a confirmação do diagnóstico da gravidez pode ser feita pelo profissional de saúde da unidade básica, por meio de um teste imunológico para gravidez (TIG), de acordo com os procedimentos especificados no fluxograma a seguir. O teste laboratorial é, inicialmente, recomendado para que o diagnóstico não demande o agendamento de consulta, o que poderia postergar a confirmação da gestação. Para as mulheres com atraso menstrual maior que 16 semanas ou que já saibam estar grávidas, o teste laboratorial é dispensável. A consulta deve ser realizada:

- em no máximo 15 dias, no grupo de planejamento familiar.
- imediatamente para não se perder a oportunidade da captação precoce.
- em dois dias, para ter a certeza da confirmação da gravidez.
- em um mês, com o médico ginecologista.



### QUESTÃO 35

A limitação legal dos adolescentes para o exercício de direitos é um dos temas que tem suscitado muitas dúvidas. Segundo o Estatuto da Criança e do adolescente: "A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis." Em relação ao Sigilo Profissional e o Atendimento de Adolescentes, assinale a alternativa correta:

- a) Considerando que a revelação de determinados fatos para os responsáveis legais pode acarretar consequências danosas para saúde do jovem e a perda da confiança na relação com a equipe, o Código de Ética Médica não adotou o critério etário, mas o do desenvolvimento intelectual, determinando expressamente o respeito à opinião da criança e do adolescente, e à manutenção do sigilo profissional, desde que o assistido tenha capacidade de avaliar o problema e conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo.
- b) A equipe médica precisa sempre desencorajar o adolescente a envolver a família no acompanhamento dos seus problemas, já que os pais ou responsáveis não têm a obrigação legal de proteção e orientação de seus filhos ou tutelados
- c) A quebra do sigilo, sempre, seja decidida pela equipe de saúde juntamente com o adolescente e fundamentada no malefício real para pessoa assistida.
- d) No caso de se verificar que a comunicação ao adolescente causar-lhe-á maior dano, a quebra do sigilo deve ser decidida somente pelo médico com as cautelas éticas e legais.

### QUESTÃO 36

O aleitamento materno pode melhorar a qualidade de vida das famílias, uma vez que as crianças amamentadas adoecem menos, necessitam de menos atendimento médico, hospitalizações e medicamentos, o que pode implicar menos faltas ao trabalho dos pais, bem como menos gastos e situações estressantes. Além disso, quando a amamentação é bem sucedida, mães e crianças podem estar mais felizes, com repercussão nas relações familiares e, conseqüentemente, na qualidade de vida

dessas famílias. É importante que o profissional de saúde entenda sobre a produção do leite materno, para orientar corretamente e passar segurança para a mãe. Analise a afirmação abaixo e complete corretamente as lacunas:

Com o nascimento da criança e a expulsão da placenta, há uma queda acentuada nos níveis sanguíneos maternos de \_\_\_\_\_, com conseqüente liberação de \_\_\_\_\_ pela hipófise anterior, iniciando a lactogênese fase II e a secreção do leite. Há também a liberação de \_\_\_\_\_ durante a sucção, hormônio produzido pela hipófise posterior, que tem a capacidade de contrair as células mioepiteliais que envolvem os alvéolos, expulsando o leite neles contido.

- a) Prolactina/ progesterônio/ ocitocina  
b) Progesterônio/ prolactina/ ocitocina  
c) Ocitocina/ progesterônio/ prolactina  
d) Estrogênio/ ocitocina/ prolactina

### QUESTÃO 37

O aconselhamento e a testagem voluntária para o HIV, realizados de forma confidencial, podem ser considerados como um momento oportuno para uma abordagem inicial de prevenção - uma "porta de entrada" para a prevenção e também para a assistência do paciente assintomático com HIV no serviço de saúde. O aconselhamento deve ser uma prática de todo profissional de saúde que qualifique e humanize o atendimento como um todo. São tipos de aconselhamento:

- I- Aconselhamento individual – apenas deve ser realizado após teste e aconselhamento de apoio com novas consultas em grupo.
- II- Aconselhamento de casais - pré-nupcial, pré-gestação ou específico para prevenção da transmissão vertical.
- III- Aconselhamento de família – onde membros de uma mesma família possam discutir o impacto do HIV entre eles e como auxiliar ao(s) membros(s) da família que vivem com HIV.

- a) I e III estão corretas  
b) II e III estão corretas  
c) I e II estão corretas  
d) Todas estão corretas



---

**QUESTÃO 38**

Conforme o Calendário de Vacinação da criança do Ministério da saúde, assinale a alternativa correta sobre a vacina poliomielite:

- a) Administrar a primeira e a segunda dose da vacina poliomielite de vírus inativado VIP (vacina inativada de poliomielite).
- b) Administrar apenas a primeira dose de vírus atenuado VOP (vacina oral de poliomielite).
- c) Administrar todas as doses de VOP.
- d) Administrar somente o reforço com a VIP.

---

**QUESTÃO 39**

A cateterização arterial é um procedimento comumente realizado em pacientes submetido a cuidados intensivos. É um procedimento realizado pelo enfermeiro, que deve estar apto a realizá-lo. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a cateterização arterial:

- a) O local para punção deve ser escolhido de acordo com as condições do paciente.
- b) Esse procedimento/ exame permite a leitura apenas da pressão parcial de oxigênio.
- c) A arterial radial normalmente é a de melhor escolha.
- d) Esse procedimento requer a punção percutânea.

---

**QUESTÃO 40**

A SAE (Sistematização da assistência de Enfermagem), é dividida em algumas etapas. Qual a etapa que compreende o roteiro sistematizado para o levantamento de informações significativas, que tornam possível a identificação de diagnósticos e problemas colaborativos de enfermagem, composto pela entrevista e exame físico?

- a) histórico de enfermagem (coleta de dados)
- b) avaliação do processo
- c) diagnóstico de enfermagem
- d) entrevista