

RASCUNHO

Para responder às questões 1 e 2, leia o texto abaixo, de Rubem Braga.

O PAVÃO

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.

Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considerarei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O tema do texto é exclusivamente a natureza das cores e do esplendor do pavão.
- II. A partir da observação da beleza do pavão, o narrador tece considerações sobre a natureza da arte e do amor que sente.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) I e II.
- d) nenhuma.

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. Há a presença de linguagem conotativa no texto.
- II. O verbo "suscita" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por "desperta".

Está correto o que se afirma em

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) I e II.
- d) nenhuma.

3) Considere a oração e as afirmações abaixo.

Pegue teu caderno e faz a lição.

- I. Há falta de uniformidade no tratamento.
- II. A forma negativa seria: não pegue teu caderno e não faz a lição.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) I e II.
- d) nenhuma.

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não obedeceu ___ regras da escola e foi encaminhado ___ diretoria.

- a) as - a
- b) as - à
- c) às - a
- d) às - à

5) Considere as orações abaixo.

- I. Devem-se pensar em todos os aspectos do problema.
- II. Devem-se analisar todos os aspectos do problema.

A concordância está correta em

- a) somente I.
- b) somente II.
- c) I e II.
- d) nenhuma.

6) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

Conheci a cidade _____ ele foi em julho.

- a) que.
- b) a qual.
- c) a que.
- d) onde.

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Se ele _____ um novo trabalho, _____.

- a) propuser – aceitarei.
- b) propuser – aceitaria.
- c) propor – aceitarei.
- d) propor – aceitaria.

8) Assinale a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada.

- a) Acumulo.
- b) Início.
- c) Publico.
- d) Ludico.

9) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Não sei _____ estou me sentindo tão _____.

- a) porque – mau.
- b) porque – mal.
- c) por que – mal.
- d) por que – mau.

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Agradeço _____ todas as pessoas _____ homenagem oferecida _____ mim.

- a) a - à - a.
- b) à - a - a.
- c) a - a - a.
- d) à - à - à.

11) No Sistema Operacional Windows XP as configurações de vídeo podem ser realizadas com um clique direito na área de trabalho e selecionando a opção:

- a) Configuração
- b) Propriedades
- c) Vídeo
- d) Sistema

12) No Sistema Operacional Windows 7 quando o conteúdo a ser transferido é eliminado de seu local de origem é porque foi utilizado o procedimento de:

- a) copiar e colar.
- b) copiar, colar e renomear.
- c) recortar e colar.
- d) copiar, colar e desfazer.

13) No Microsoft Office Word 2007, para imprimir o documento que está ativo na tela, usamos a combinação de teclas:

- a) CTRL + I
- b) CTRL + P
- c) ALT + A
- d) ALT + D

14) Se as células de uma planilha do Microsoft Office Excel 2007 estiverem preenchidas da seguinte forma: A1=5, A2=2, A3=1, o resultado da fórmula =A1^A2+A3 será:

- a) 26
- b) 25
- c) 11
- d) 125

15) No Microsoft Office Excel 2007 para copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro, usamos o recurso:

- a) Classificar e Filtrar
- b) AutoSoma
- c) Tabela Dinâmica
- d) Formatar Pincel

16) Em relação à prevenção e controle de infecção hospitalar, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta:

- I- A lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão/detergente, seguida de enxágue abundante em água corrente, sendo, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares.
 - II- A lavagem das mãos é realizada sempre antes dos procedimentos cirúrgicos, e está dispensada na utilização de luva antes e após contatos que envolvam mucosas, sangue ou outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções.
 - III- Infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
 - IV- Considera-se infecção hospitalar aquela infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que tornou-se evidente logo após o nascimento (exemplo: herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, sífilis e AIDS), devendo ser controlada vigorosamente.
- a) todas as frases estão corretas.
 - b) as frases I e III estão corretas.
 - c) as frases I, II e III estão corretas.
 - d) as frases III e IV estão corretas.

17) Em relação as normas de segurança profissional (Norma Regulamentadora - NR32), leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta:

- () São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas.
 - () Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores podem iniciar suas atividades antes da avaliação médica quando da assinatura de documento de comprometimento de responsabilidade.
 - () As vestimentas são os trajes de trabalho, que devem ser adquiridos pelo empregado, podendo compreender o traje completo ou algumas peças, como aventais, jalecos e capotes.
 - () O empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes (PPRA) com Materiais Perfuro cortantes, não sendo compulsório o uso de materiais perfuro cortantes com dispositivo de segurança.
- a) V,F,F,F.
 - b) V,V,V,V.
 - c) V,V,F,F.
 - d) V,F,V,V.

18) Considerando a vacinação dos trabalhadores de acordo com as normas de segurança profissional (Norma Regulamentadora – NR 32), assinale a alternativa correta:

- a) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra hepatite B e BCG.
- b) Apenas ao trabalhador do serviço hospitalar deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano e hepatite B.
- c) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
- d) Não consta na NR 32 sobre a vacinação de trabalhadores de saúde, ficando sob responsabilidade de cada instituição a adoção de medidas preventivas para doenças mais prevalentes.

19) Geralmente a Hanseníase manifesta-se por meio de lesões de pele com diminuição ou ausência de sensibilidade ou lesões dormentes, em decorrência do acometimento dos ramos periféricos cutâneos. Correlacione as lesões com as respectivas características, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a sequência correta:

- (1) Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas () alteração na espessura da pele, de forma difusa.
- (2) Pápulas () alteração na cor da pele, sem relevo.
- (3) Infiltrações () lesão sólida, elevada (caroços externos).
- (4) Tubérculos () lesão sólida, com elevação superficial e circunscrita.
- (5) Nódulos () lesão sólida, mais palpável que visível (caroços internos).
- a) 1,2,3,4,5.
b) 1,2,5,4,3.
c) 4,1,5,2,3.
d) 3,1,4,2,5.

20) Em relação à hanseníase, assinale a alternativa correta:

- a) A Forma Indeterminada clinicamente oscila entre as manifestações da forma tuberculóide e as da forma virchowiana. Pode apresentar lesões de pele, bem delimitadas, com pouco ou nenhum bacilo, e lesões infiltrativas mal delimitadas, com muitos bacilos. Uma mesma lesão pode apresentar borda interna nítida e externa difusa. O comprometimento de nervos e os episódios reacionais são frequentes, podendo esse paciente desenvolver incapacidades e deformidades físicas.
- b) A Forma Tuberculóide caracteriza-se clinicamente por manchas esbranquiçadas na pele (manchas hipocrômicas), únicas ou múltiplas, de limites imprecisos e com alteração de sensibilidade. Pode ocorrer alteração apenas da sensibilidade térmica com preservação das sensibilidades dolorosa e tátil. Não há comprometimento de nervos e, por isso, não ocorrem alterações motoras ou sensitivas que possam causar incapacidades.
- c) A Forma Virchowiana caracteriza-se clinicamente por lesões em placa na pele, com bordas bem delimitadas, eritematosas, ou por manchas hipocrômicas nítidas, bem definidas. Apresenta queda de pelos e alteração das sensibilidades térmica, dolorosa e tátil. As lesões de pele apresentam-se em número reduzido, podendo, também, ocorrer cura espontânea. O comprometimento de nervos ocorre, geralmente, de forma assimétrica, sendo, algumas vezes, a única manifestação clínica da doença.
- d) A classificação operacional para fins de tratamento poliquimioterápico (PQT), proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotada pelo Ministério da Saúde (MS), baseia-se no número de lesões cutâneas. Casos paucibacilares (PB): pacientes que apresentam até cinco lesões de pele; e Casos multibacilares (MB): pacientes que apresentam mais de cinco lesões de pele.

21) Em relação à prevenção e controle de infecções hospitalares, em um ambiente hospitalar, deve ser utilizada a precaução para transmissão de aerossóis nos casos de:

- a) Tuberculose Pulmonar, Varicela e Sarampo.
b) Tuberculose Extrapulmonar, Hanseníase na forma Tuberculóide e Meningite Bacteriana.
c) Tuberculose Pulmonar, Tuberculose Cutânea e Hanseníase na forma Virchowiana.
d) Meningite Bacteriana, Caxumba e Rubéola.

22) Em relação a anatomia e a fisiologia da pele, assinale a alternativa correta:

- a) A Hipoderme é formada por fibroblastos, colágeno, fibras elásticas, vasos, nervos e anexos cutâneos (pêlos e glândulas).
b) A Epiderme é composta por tecido epitelial altamente vascularizado, consistindo de camadas organizadas basicamente de membranas celulares.
c) A pele possui fibras conjuntivas e elásticas que constituem e conferem resistência e elasticidade consideráveis. Compõe-se de duas camadas sobrepostas: uma profunda, chamada derme (ou córion), e outra superficial, chamada epiderme.
d) A Derme é formada apenas por adipócitos.

23) Em relação à administração de medicamentos, assinale a alternativa incorreta:

- a) A biodisponibilidade é um termo que indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina.
b) O Medicamento Similar é aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e possui comprovação de sua eficácia, segurança e qualidade, devendo sempre ser identificado por denominação do princípio ativo, podendo ser um produto intercambiável.
c) A bioequivalência refere-se à equivalência química entre dois ou mais produtos, isto é, medicamentos com a mesma substância, provenientes de diferentes fabricantes, no uso de doses iguais, possuem as mesmas concentrações sanguíneas e teciduais.
d) O medicamento genérico é semelhante a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional (DCI).

24) Considerando as unidades de medidas na administração de medicamentos, é incorreto afirmar que:

- a) centímetro cúbico (cc ou cm³) é similar ao Litro (L), assim 1 cm³ equivale a 1L.
b) grama (g) é uma unidade de medida de peso, sendo que sua milésima parte é o miligramma (mg), assim 1g corresponde a 1000mg.
c) litro (L) é uma unidade de volume, sua milésima parte corresponde ao mililitro (mL), assim um volume de 1000 mL corresponde a 1L.
d) dependendo do diâmetro do contagotas, 1 mL corresponde a 20 gotas e 1 gota corresponde a 3 microgotas (no equipo de microgotas).

25) Foi prescrito para um paciente com doença dermatológica o preparo de 1000 mL de Permanganato de Potássio (KMnO₄) a 1:40.000. A unidade de saúde possui comprimidos de 100mg. Para obter a solução prescrita, o Enfermeiro deverá orientar a equipe para utilizar:

- a) 25 mg (1/4 do comprimido) para cada 1000 mL.
- b) 100 mg (1 comprimido) para cada 40000 mL.
- c) 50mg (metade do comprimido) para cada 1000mL.
- d) 400 mg (4 comprimidos) para cada 40000mL.

26) Em relação à técnica de curativo, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta:

- I- A técnica da limpeza de uma ferida limpa deve ser realizada com movimentos de fora para dentro e, quando infectada, com movimentos de dentro para fora.
 - II- A limpeza da úlcera de pressão visa remover fragmentos, material de curativos antigos e tecido necrótico de sua superfície, sendo a irrigação pressurizada adequada para quase todos os procedimentos de limpeza de feridas.
 - III- Ao iniciar o procedimento de curativo, obedecer aos princípios de assepsia, abrir o pacote de curativo, colocar as pinças com as partes que serão manuseadas na parte de fora do campo e as gazes sobre o campo.
 - IV- O desbridamento é um fator importante na gerência de lesões, deve ser realizado sempre em tecido viável ou não, exclusivamente por técnica cirúrgica.
- a) Todas as frases estão corretas.
 - b) Apenas as frases II e III estão corretas.
 - c) Todas as frases estão incorretas.
 - d) Apenas a frase I está correta.

27) Considerando as coberturas e soluções utilizadas em curativos, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta:

- () A clorexidina alcoólica é uma solução que possui uma atividade germicida. É bacteriostática em baixa concentração e bactericida em alta concentração. É comumente aplicada em pele e mucosas, incluindo inserção de cateteres, atuando na prevenção de colonizações. Esta solução não pode ser aplicada em feridas abertas.
 - () O Alginato de Cálcio é uma cobertura composta por íon de prata e cálcio, agindo diretamente na membrana citoplasmática da bactéria, resultando em ação bactericida de imediato e bacteriostática residual. Seu uso é indicado em queimaduras, feridas sangrantes, abertas, com grande drenagem de exsudato.
 - () A colagenase trata-se de uma pomada com colagenase clostridiopeptidase A e enzimas proteolíticas, que agem seletivamente, degradando o colágeno nativo da ferida. É indicada no desbridamento enzimático suave e não invasivo das lesões
 - () As placas de hidrocolóide possuem vários tamanhos, espessuras e formatos. São compostas por espuma de poliuretano, gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, estimulando o desbridamento autolítico e a formação de novos vasos sanguíneos, acelerando o processo de granulação, sendo indicadas para a prevenção ou o tratamento de lesões não infectadas.
- a) V,V,V,F.
 - b) F,V,V,V.
 - c) V,F,V,V.
 - d) V,V,V,V.

28) Um homem, com 70 anos, com diagnóstico médico de câncer de próstata, emagrecido e acamado. O Enfermeiro, durante o exame físico, observou a presença de uma úlcera de pressão infectada, com grande drenagem de exsudato em região calcânea. Considerando o conhecimento em relação às coberturas de curativos, a prescrição de enfermagem para o paciente deverá ser curativo com:

- a) Clorexidina alcoólica.
- b) Hidropolímero ou placa de hidrocolóide.
- c) Filme ou membrana semipermeável.
- d) Carvão ativado.

29) Paradas cardíacas podem ocorrer por quatro diferentes ritmos: fibrilação ventricular (FV), taquicardia ventricular sem pulso (TVSP), atividade elétrica sem pulso (AESP) e assistolia. A FV representa:

- a) A ausência de atividade elétrica ventricular detectável.
- b) Uma atividade elétrica ventricular organizada sem a capacidade de gerar fluxo sanguíneo.
- c) Um grupo heterogêneo de ritmos elétricos organizados associado à ausência ou à inefetiva atividade ventricular mecânica.
- d) Uma atividade elétrica desorganizada sem a capacidade de gerar fluxo sanguíneo.

30) Em situação de parada cardíaca, em adulto, em ambiente extra-hospitalar, a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) deve ser iniciada com:

- a) Ventilações, numa relação de compressão-ventilação de 5:2 com um ou dois socorristas.
- b) Compressões torácicas, numa relação de compressão-ventilação de 30:2 com um ou dois socorristas.
- c) Cardioversão, utilizando uma carga de 360 J.
- d) Chamar por ajuda e dar um soco precordial.

31) Em relação à Sondagem Vesical, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta:

- () Durante a passagem da sonda vesical no sexo feminino, a paciente deve ficar em posição de litotomia, expondo apenas os genitais.
 - () Realiza-se irrigação vesical para prevenir a obstrução da sonda vesical pela remoção de coágulos sanguíneos, secreções ou fragmentos.
 - () Na sondagem vesical de alívio, deve ser insuflado o balão com a quantidade de água indicada na sonda durante o procedimento de esvaziamento da bexiga. Para retirada da sonda, deve ser desinsuflado o balão para retirada da sonda.
 - () Não há necessidade de troca rotineira da sonda vesical de demora, devendo ser realizada em situações de presença de grande quantidade de resíduos no sistema de drenagem, obstrução do cateter ou da bolsa coletora, violação do sistema e contaminação, entre outras.
- a) F,F,V,V.
 - b) V,V,F,F.
 - c) V,V,F,V.
 - d) F,V,F,F.

32) Em relação aos cuidados com os pés de portadores de Hanseníase, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta:

- I- Realizar a higiene dos pés com limpeza e secagem dos espaços interdigitais e cortar as unhas.
 - II- Realizar hidratação e lubrificação dos pés.
 - III- Não realizar remoção dos calos, pois podem causar a úlcera plantar.
 - IV- Deve ser orientada a diminuição do tamanho dos passos e a velocidade da marcha, diminuindo, assim, a fase de impulsão e as áreas de hiperpressão, incentivando o paciente a andar descalço para evitar a úlcera plantar.
- a) As frases I e II estão corretas.
 - b) Todas as frases estão corretas.
 - c) As frases III e IV estão corretas.
 - d) As frases I, II e IV estão corretas.

33) Em relação aos cuidados com os pés de portadores de Diabetes, assinale a alternativa correta:

- a) Orientar paciente para utilizar calçados abertos, de preferência sandálias, para evitar calos e deformidades.
- b) Orientar paciente para utilização de calçados adequados, fechados e com solado firme.
- c) A inspeção de pele e unhas deve ser realizada pelo paciente no mínimo uma vez por mês.
- d) Deve ser removido o calo com produtos químicos (calicidas) para evitar úlceras nos pés.

34) Em relação à técnica de sondagem nasogástrica e nasoenteral, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta:

- I- A sonda nasoenteral possui um fio guia e é radiopaca. A medida da sonda deve ser realizada da seguinte forma: do nariz ao lóbulo da orelha, descer até o apêndice xifóide e acrescentar 10 centímetros.
 - II- Após a passagem da sonda enteral, não deve ser retirado o fio guia até aguardar a migração da sonda para o duodeno e o raio-X para confirmar o posicionamento da sonda.
 - III- A medida da sonda nasogástrica deve ser realizada da seguinte forma: do nariz ao lóbulo da orelha, descer até o apêndice xifóide. Após passagem da sonda, há necessidade de confirmação do posicionamento da sonda, que deve ser realizada com 20 ml de água na sonda e auscultar ruído na altura do estômago com o estetoscópio.
- a) as frases II e III estão corretas.
 - b) todas as frases estão corretas.
 - c) as frases I e II estão corretas.
 - d) apenas a frase I está correta.

35) Em relação ao Diabetes, assinale a alternativa correta:

- a) O Diabetes tipo 1 tem como fatores de risco para o desenvolvimento da doença: idade maior ou igual a 45 anos, excesso de peso, história familiar da doença (pais e irmãos), inatividade física habitual, tolerância à glicose diminuída ou glicemia de jejum elevada.
- b) A prática de exercícios físicos não é recomendada para a paciente com Diabetes Gestacional, pois aumenta o efeito indesejado da glicemia pós-prandial.
- c) O exame físico do paciente com Diabetes tipo 2 deve ser orientado para determinação do peso e altura, medida de pressão arterial supina e ereta, investigação de complicações (neuropatia e vasculopatia), inspeção da pele dos pés e exame do fundo do olho.
- d) O exercício físico deve ser recomendado para o paciente com Diabetes, substituindo o tratamento medicamentoso com hipoglicemiantes orais.

36) De acordo com Art. 81 do Código de Ética dos Profissionais de Saúde, no que se refere ao sigilo profissional, assinale alternativa correta:

- a) O Enfermeiro tem o direito de abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
- b) O Enfermeiro tem o dever de manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, mesmo em casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
- c) O Enfermeiro tem o direito de manter o segredo profissional referente ao menor de idade, exceto quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis.
- d) Quando se tratar de pesquisa, o Enfermeiro poderá publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem sua autorização.

37) A superfície da pele varia de acordo com a idade e a região do corpo. Quando aparecem lesões de conteúdo sólido, circunscritas e de tamanho menor que 1 cm são chamadas de:

- a) Urticária.
- b) Nódulo.
- c) Tumor.
- d) Pápula.

38) Considerando as lesões de conteúdo líquido, correlacione as colunas, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a sequência correta:

- (1) Vesícula Contém líquido seroso e possui tamanho maior que 1 cm.
 - (2) Bolha Contém secreção purulenta e possui tamanho até 1 cm.
 - (3) Pústula Coleção de pus na pele ou tecido subcutâneo. Há presença de dor e calor.
 - (4) Abscesso Contém líquido seroso e possui tamanho até 1 cm.
- a) 1,2,3,4.
 - b) 2,3,4,1.
 - c) 2,3,1,4.
 - d) 2,1,4,3.

39) Considerando a Resolução do COFEN nº 358/2009, que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), assinale a alternativa incorreta:

- a) Ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei nº 7.498/1986, incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas, face a essas respostas.
- b) A SAE organiza-se em cinco etapas: Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem), Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de Enfermagem.
- c) A SAE deve ser realizada, de modo deliberado e sistemático, sendo compulsória apenas em ambientes hospitalares, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
- d) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei nº 7.498/1986, participam da execução do SAE, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro.

40) Em relação às doenças transmissíveis, infecciosas e parasitárias, assinale a alternativa correta.

- a) A Sífilis é uma doença sistêmica, infectocontagiosa, transmitida por via sexual e congênita, causada pelo *Treponema pallidum*.
- b) A janela imunológica é o período de tempo entre a exposição ao vírus até a sua detecção por marcadores virais ou antivirais. Considera-se adequado para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), o período médio de janela imunológica de 90 dias.
- c) A Tuberculose é uma doença infecciosa, que atinge exclusivamente o pulmão. O tratamento deve ser realizado em nível ambulatorial, porém, quando necessitar de internação em unidade hospitalar, deverá ser adotada a precaução para transmissão de gotículas.
- d) A Doença Meningocócica é uma infecção bacteriana aguda das meninges, ocorre geralmente na primeira infância. Durante a internação para tratamento, o paciente deve permanecer em isolamento do tipo precauções para aerossóis e contato.

41) As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo tecido hepático, que podem apresentar características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais semelhantes, porém, com importantes particularidades. Considerando as formas de transmissão e particularidades das hepatites, correlacione as colunas, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a alternativa correta.

- (1) Hepatite A (HAV) () Transmissão ocorre por via parenteral e em um percentual significativo de casos não é possível identificar como ela ocorreu. Possuem risco acrescido para a infecção por via parenteral: indivíduos que receberam transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de 1993, usuários de drogas intravenosas ou usuários de drogas inaladas e aspiradas que compartilham os equipamentos de uso, pessoas que fizeram tatuagens, aplicaram piercings ou que apresentam outras formas de exposição percutânea. A transmissão sexual é pouco frequente.
- (2) Hepatite B (HBV) () Transmissão fecal-oral; por contato interhumano ou através de água e alimentos contaminados. A transmissão parenteral é rara, mas pode ocorrer se o doador estiver na fase de viremia do período de incubação. Em regiões menos desenvolvidas as pessoas são expostas ao vírus em idades precoces, apresentando formas subclínicas ou anictéricas.
- (3) Hepatite C (HCV) () A transmissão do vírus se faz por via parenteral, e, sobretudo, pela via sexual, sendo considerada doença sexualmente transmissível. A transmissão vertical (materno-infantil) também pode ocorrer.

- a) 1,3,2.
- b) 1,2,3.
- c) 3,1,2.
- d) 3,2,1.

42) Após um trauma na pele que resulte em ferida, a forma de tratamento determina o tipo de cicatrização, que pode ser por primeira, segunda ou terceira intenção. A cicatrização por terceira intenção é:

- a) Um tipo de cicatrização que ocorre perda mínima de tecido, sem contaminação de microrganismos, sendo a aproximação realizada por sutura.
- b) Conhecida como fechamento primário retardado, ocorre com feridas que tem o fechamento prolongado por infecções. A ferida permanece aberta e, posteriormente, é realizada a aproximação das bordas.
- c) Denominada também como fechamento terciário, provém de lesões com perda tecidual mais acentuada, feridas extensas que não são passíveis de aproximação de bordas, necessitando de um período maior de cicatrização.
- d) Um tipo de cicatrização que ocorre perda de tecido acentuada, sem sinais de infecção, sendo a aproximação realizada por sutura.

43) Durante o exame físico de uma mulher de 75 anos, magra e que encontra-se acamada, o Enfermeiro observou que na região sacral houve uma ruptura da pele e alteração de coloração. A paciente refere também dor e o local apresenta sinais de inflamação. Considerando os estágios das úlceras de pressão e um diagnóstico de enfermagem compatível com esse tipo de lesão, assinale a alternativa correta:

- a) A úlcera de pressão encontra-se no estágio 1 e um possível diagnóstico de enfermagem seria: Nutrição alterada: abaixo das necessidades corporais relacionadas com os efeitos gastrointestinais adversos.
- b) A úlcera de pressão encontra-se no estágio 3 e um possível diagnóstico de enfermagem seria: Risco para infecção relacionado com a perda da integridade da pele.
- c) A úlcera de pressão encontra-se no estágio 4 e um possível diagnóstico de enfermagem seria: Deficit de conhecimentos acerca das úlceras de pressão.
- d) A úlcera de pressão encontra-se no estágio 2 e um possível diagnóstico de enfermagem seria: Integridade da pele prejudicada, relacionada com a redução do fluxo sanguíneo no local.

44) Em relação à Hanseníase, assinale a alternativa correta:

- a) A vacina de BCG (Bacilo Calmette-Guerin), deverá ser aplicada nos contatos intradomiciliares, sem presença de sinais e sintomas de Hanseníase, no momento da avaliação, independentemente de serem casos de Paucibacilar ou Multibacilar.
- b) O Enfermeiro deve fornecer orientação de que a BCG é uma vacina específica para este agravo, sendo prioritária para os contatos intradomiciliares e portadores da doença.
- c) O tratamento com Rifampicina e Clofazimina pode acarretar icterose, efeitos cutâneos, gastrointestinais, hepáticos e hematopoéticos, sendo chamados de reações hansênicas.
- d) A ocorrência de reações hansênicas contraindica o início da Poliquimioterapia/OMS e implica na sua interrupção.

45) Considerando o Código de ética dos profissionais de Enfermagem sobre as infrações éticas, assinale a alternativa incorreta:

- a) Considera-se infração ética a ação, omissão ou convivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- b) As penalidades a serem impostas exclusivamente pelo Conselho Regional de Enfermagem são: Advertência verbal, Multa, Censura, Suspensão do exercício profissional e Cassação do direito ao exercício profissional.
- c) Responde pela infração quem a cometer ou concorrer para a sua prática, ou dela obtiver benefício, quando cometida por outrem.
- d) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

46) Considerando a Política Nacional de Humanização, uma das diretrizes específicas para a Atenção Básica é:

- a) Existência de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho definido.
- b) Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.
- c) Garantia de visita aberta por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante.
- d) Incentivar práticas promocionais de saúde.

47) O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários. O acolhimento com classificação de risco ocorre em diferentes níveis, sendo que:

- a) O Verde é para prioridade 3, indicando consultas de baixa complexidade, com atendimento de acordo com o horário de chegada.
- b) O Amarelo é para prioridade 2, indicando prioridade não urgente.
- c) O Vermelho é para prioridade zero, indicando emergência, necessidade de atendimento imediato.
- d) O Azul é para prioridade 1, indicando urgência, atendimento o mais rápido possível.

48) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa incorreta:

- a) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrange, em especial, as atividades de alimentação e nutrição, de vigilância sanitária, de recursos humanos, sendo que não estão incluídas as áreas de ciência e tecnologia e saúde do trabalhador.
- b) Um dos objetivos do SUS é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- c) Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS, a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

49) Considerando a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta:

- () A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
 - () É estabelecida, no âmbito do Sistema Único de Saúde, apenas a internação domiciliar.
 - () A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- a) F,V,V.
 - b) V,V,V.
 - c) F,F,V.
 - d) V,F,V.

50) Considerando a Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e Decreto Estadual 58052/2012, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta:

- I- É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.
 - II- Os procedimentos previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação, devendo o órgão público divulgar as informações de interesse público exclusivamente quando solicitadas pelo cidadão.
 - III- Os Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações solicitadas pelos cidadãos.
 - IV- O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.
- a) As frases I e IV estão corretas.
 - b) Todas as frases estão corretas.
 - c) Apenas a frase I está correta.
 - d) Apenas a frase III está correta.

