

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoadada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

- 11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda
- Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:**
- maior que R\$ 220,00.
 - menor que R\$ 210,00.
 - exatamente igual a R\$ 212,00.
 - Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
 - Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.
- 12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. **Nessas condições podemos afirmar que:**
- 40 alunos praticam somente natação.
 - 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
 - 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
 - O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
 - 51 alunos praticam somente boxe.
- 13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:
- 57
 - 54
 - 55
 - 59
 - 52
- 14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:
- Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
 - Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
 - Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
 - Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
 - Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- 15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. **Pode-se afirmar que:**
- A conjunção entre as duas é verdadeira.
 - P condicional Q é falso.
 - P bicondicional Q é verdadeiro.
 - A disjunção entre as duas é falsa.
 - A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:
- Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
 - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
 - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
 - Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
 - Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.
- 17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:
- A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
 - A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
 - Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
 - O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
 - É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.


26) A placenta prévia (PP) é uma situação grave, sendo a hemorragia uterina a ocorrência mais comum, que pode evoluir para o choque hipovolêmico e conseqüentemente levar a paciente ao óbito. Considerando os objetivos do cuidado de enfermagem para uma paciente com PP, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. Determinar a extensão da perda sanguínea.
- II. Proporcionar reposição volêmica.
- III. Minimizar possibilidades de sangramento adicional.
- IV. Reduzir ansiedade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas.
- b) III e IV apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I apenas.
- e) I, II, III e IV.

27) Você é enfermeiro (a) de uma unidade de emergência e ao passar pelo leito de um paciente em pós-operatório imediato de cirurgia ortopédica, visualiza no monitor cardíaco o ritmo representado na figura abaixo.



O ritmo cardíaco apresentado pelo paciente é:

- a) Taquicardia Ventricular.
- b) Fibrilação Ventricular.
- c) Fibrilação Atrial.
- d) Bloqueio Átrio-Ventricular Total.
- e) Bloqueio de ramo.

28) Você está cuidando de um paciente na unidade de emergência que, abruptamente, apresenta dispnéia intensa, com Frequência Respiratória de 40 movimentos por minuto, e a ausculta pulmonar revela estertores em ambos os campos pulmonares. As condutas a serem adotadas, até a chegada do médico são:

- a) Verificar os sinais vitais a cada 15 minutos e realizar hiperextensão do pescoço.
- b) Posicionar o paciente em decúbito horizontal e observar o débito urinário.
- c) Elevar a cabeceira da cama a 90° e verificar a saturação periférica de oxigênio (oximetria de pulso).
- d) Posicionar o paciente em decúbito horizontal e realizar hiperextensão do pescoço.
- e) Elevar a cabeceira da cama a 15° e observar o débito urinário.

29) Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. A cardioversão corresponde à liberação de uma corrente elétrica sincronizada ao eletrocardiograma para tratar uma arritmia.
- II. A cardioversão sincronizada impede que a descarga ocorra durante a repolarização ventricular.
- III. Em geral, na cardioversão eletiva, o paciente é sedado, a respiração pode ser suplementada por oxigênio, e raramente necessita de intubação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas .
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas .
- d) I, II e III.
- e) I, apenas .

30) Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.

- I. A imobilidade física é um fator de risco para úlceras de pressão.
- II. Fricção e cisalhamento são forças mecânicas que contribuem para o rompimento da integridade da pele.
- III. Estado nutricional e o comprometimento da percepção sensorial não interferem no risco para desenvolvimento de úlceras de pressão.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas .
- d) I e II, apenas
- e) I, II e III.

- 31) Considerando os padrões de adesão à Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (Humaniza-SUS) no âmbito hospitalar, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.
- () Há dois níveis crescentes de padrões para a adesão, denominados, B e A, respectivamente.
 - () Deve-se garantir a continuidade de assistência, com o sistema de referência e contrarreferência.
 - () A ouvidoria deve ser funcionante.
 - () A equipe multiprofissional de atenção à saúde deve ser composta, minimamente, por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e nutricionista.
- a) V,V,F,V.
b) F,V,F,V.
c) V,V,V,F.
d) F,V,V,F.
e) V,F,F,V.
- 32) São sinais avaliados pela escala pré-hospitalar de Cincinnati para identificação do acidente vascular cerebral:
- a) Queda ou fraqueza facial; déficit motor; e afasia.
 - b) Abertura ocular espontânea; déficit motor; e sensibilidade dolorosa.
 - c) Abertura ocular espontânea; queda ou fraqueza facial; e sensibilidade dolorosa.
 - d) Afasia; hipoglicemia; e déficit motor.
 - e) Sensibilidade dolorosa, hipertensão e déficit motor.
- 33) Você é enfermeiro de uma unidade básica de saúde e recebe uma paciente do sexo feminino, 10 anos, acompanhada da mãe, que refere os seguintes sinais e sintomas: irritação, febre baixa, sudorese noturna e inapetência. Com essas queixas, suspeita-se de:
- a) Gripe.
 - b) Doença gastrointestinal.
 - c) Bronquite.
 - d) Asma crônica.
 - e) Tuberculose.
- 34) São elos da cadeia de transmissão da infecção:
- a) Agente infeccioso, reservatório e tratamento.
 - b) Fômite, vetor e intervenção.
 - c) Agente infeccioso, hospedeiro susceptível e diagnóstico.
 - d) Agente infeccioso, reservatório e hospedeiro susceptível.
 - e) Exclusivamente o agente infeccioso e o reservatório.
- 35) Em relação às Medidas de Prevenção Padrão analise as afirmativas abaixo. Assinale (V) se a sentença for Verdadeira ou (F) se a sentença for Falsa. Depois assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
- () Devem ser seguidas em todos os pacientes, independente da suspeita, ou não, de infecções.
 - () Devem ser seguidas, exclusivamente para pacientes infectados.
 - () As luvas devem ser calçadas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas.
 - () O material perfurocortante deve ser descartado em local próprio.
 - () As agulhas devem ser reencapadas após serem utilizadas.
- a) V, V, V, F, V.
b) V, V, F, F, V.
c) V, F, V, V, F.
d) F, V, F, V, V.
e) F, F, V, V, V.
- 36) Considera-se um paciente acometido pela hanseníase quando apresenta os seguintes sinais cardinais:
- a) Alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas, baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico e tosse produtiva.
 - b) Lesão e/ou área da pele com alteração de sensibilidade, acometimento de nervo(s) periférico(s) associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas e baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico.
 - c) Alterações sensitivas e/ou motoras, disgnagia, déficit motor e baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico.
 - d) Acometimento de nervos periféricos, alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas e alteração de pigmentação da pele e tosse produtiva.
 - e) Lesão ou área da pele com alteração de sensibilidade, alterações hormonais, baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico e disgnagia.
- 37) Para os cuidados relacionados à alimentação de um paciente consciente, com traqueostomia, em respiração espontânea, que está se readaptando à alimentação oral, deve-se:
- a) Manter o paciente em posição de Sim's e aspirar, sistematicamente, o paciente antes e após oferecer a dieta.
 - b) Manter o paciente em decúbito *semi-fowler* ou *fowler*, oferecer a dieta e observar a ocorrência de engasgos.
 - c) Manter o paciente em decúbito *semi-fowler* ou *fowler* e aspirar, sistematicamente, o paciente antes e após oferecer a dieta.
 - d) Manter o paciente em posição de Sim's, oferecer a dieta e observar a ocorrência de engasgos.
 - e) Manter o paciente em decúbito lateral e aspirar, sistematicamente, o paciente antes e após oferecer a dieta.

38) São cuidados de enfermagem a um paciente internado, vítima de acidente com animais peçonhentos:

- a) Observação do nível de consciência, da função renal e do padrão respiratório.
- b) Observação do nível de consciência, da função hepática e de enzimas cardíacas.
- c) Observação do traçado eletrocardiográfico, nível de consciência e dos níveis de amilase.
- d) Ausculta de ruídos adventícios, da função hepática e de enzimas cardíacas.
- e) Ausculta de ruídos hidroaéreos e observação de melanomas.

39) Ao cuidar de um paciente que está convulsionando, deve-se:

- a) Manter travesseiros para estender o pescoço, levantar grades, afrouxar as roupas e inserir uma via aérea oral na percepção da aura pré-convulsão.
- b) Abrir as mandíbulas mesmo com dentes cerrados para evitar lesões na língua e realizar contenção durante as contrações musculares.
- c) Colocar o paciente em decúbito lateral, não tentar abrir a mandíbula e não realizar contenção durante as contrações musculares.
- d) Lateralizar a cabeça e realizar contenção durante as contrações musculares.
- e) Colocar o paciente em decúbito dorsal e tentar abrir a mandíbula.

40) Paciente JMA, 57 anos, deu entrada no pronto socorro com 50% da superfície corpórea queimada após acidente com substância inflamável. Considerando o paciente queimado como imunossuprimido em virtude de inúmeras alterações orgânicas, que modificam seu mecanismo de defesa contra infecções, na prescrição de enfermagem desse paciente deve conter os seguintes cuidados:

- a) Realizar limpeza das lesões com soro fisiológico 0,9%, não romper bolhas e não utilizar água fria.
- b) Lavar as lesões com água e sabão, usar água fria e não romper bolhas.
- c) Não aplicar antisséptico nas lesões, não romper bolhas, não usar água morna.
- d) Aplicar ácidos graxos nas lesões, romper bolhas e não utilizar água fria.
- e) Realizar limpeza com clorexidina alcoólica, não utilizar água morna e não romper bolhas.

41) Paciente ADS, de 59 anos, sexo masculino, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de urgência (SAMU) na residência e encaminhado ao pronto socorro com déficit motor. Diante da ocorrência, plegia e paresia se referem:

- a) Ambos à ausência de movimentação.
- b) Ambos à diminuição de movimentação.
- c) Respectivamente à ausência e diminuição de força muscular.
- d) Respectivamente à diminuição e ausência de força muscular.
- e) Ambos se referem ao aumento de movimentação.

42) Paciente do sexo feminino, 37 anos, deu entrada no pronto atendimento apresentando-se ansiosa, pálida, com pele fria e queixando-se de náusea. Pressão Arterial: 92/58 mm Hg; Frequência Respiratória: 27 movimentos/minuto; Temperatura: 36,5°C. O eletrocardiograma está representado na figura abaixo.



Considerando os sinais e sintomas descritos e o traçado eletrocardiográfico, pode-se afirmar que a paciente está apresentando:

- a) Uma síndrome coronariana aguda, o que pode ser confirmado pela alteração do segmento ST observada no traçado eletrocardiográfico.
- b) Um flutter atrial, evidenciado pelo aspecto em “dentes de serra” da linha de base do eletrocardiograma, com frequência atrial entre 250 e 300 batimentos/minuto e complexos QRS estreitos.
- c) Uma fibrilação atrial, pois não há onda P, os complexos QRS são estreitos, o ritmo é irregular e a frequência cardíaca está aumentada.
- d) Uma fibrilação ventricular, com ondas P e T invertidas.
- e) Uma taquicardia sinusal, pois observa-se a presença de ondas P precedendo o complexo QRS, ritmo regular, complexos QRS estreitos, com frequência cardíaca entre 100 e 150 batimentos/minuto.

43) A cetoacidose diabética é uma complicação associada ao diabete e exige tratamento imediato. Por tratar-se de situação clínica grave, o enfermeiro deve estar preparado para atender prontamente às solicitações médicas com relação à terapêutica apropriada. O tratamento sempre inclui:

- a) Hidratação e insulinoterapia; há necessidade de monitoramento do nível sérico de potássio.
- b) Insulinoterapia e reposição de bicarbonato de sódio; há necessidade de monitoramento do nível sérico de sódio.
- c) Hidratação e insulinoterapia; há necessidade de monitoramento do nível sérico de sódio.
- d) Insulinoterapia e reposição de bicarbonato de sódio; há necessidade de monitoramento do nível sérico de potássio.
- e) Insulinoterapia e vasodilatadores; há necessidade de monitoramento e reposição de cálcio.

- 44) Mariana tem um filho de 1 ano, 2 meses e 2 dias e apresenta esquema de vacinação completa até os 9 meses de idade. Hoje ela comparece à unidade básica de saúde para completar esquema de vacinação. Segundo o calendário nacional de vacinação, assinale a alternativa que contemple os imunobiológicos indicados para este caso.
- Apenas 1ª dose da Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR).
 - Apenas reforço Pneumo 10 e 1ª dose da Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR).
 - Apenas 1º reforço da pentavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, *Haemophilus influenzae*, Hepatite B e reforço da Vacina inativada poliomielite (VIP).
 - Apenas 1º reforço da DTP (Difteria, Tétano, Coqueluche) e reforço da Vacina Inativada poliomielite (VIP).
 - Apenas reforço da Pneumo 10.
- 45) A Hiperbilirrubinemia é definida como a concentração sérica de bilirrubina indireta (BI) maior que 1,5 mg/dL ou de bilirrubina direta (BD) maior que 1,5 mg/dL, desde que esta represente mais que 10% do valor de bilirrubina total (BT). Na prática, a maioria dos recém-nascidos apresentam níveis séricos de BI acima de 1mg/dL durante a primeira semana de vida, o que, na maioria das vezes, reflete a adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina. É a chamada hiperbilirrubinemia _____. Assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna:
- Grave.
 - Significante.
 - Patológica.
 - Fisiológica.
 - Extrema.
- 46) A mãe chega na unidade de saúde para consulta de Enfermagem do seu filho, de 7 dias de vida. O filho é do sexo masculino, nasceu a termo, apresenta peso adequado para idade e recebe até o presente momento aleitamento materno exclusivo. Considerando o esquema alimentar recomendado para criança amamentada do nascimento até completar 6 meses de vida, o Enfermeiro deve orientar:
- Aleitamento materno exclusivo em livre demanda e oferecimento de água, chás e sucos nos intervalos das mamadas.
 - Aleitamento materno exclusivo em livre demanda e a introdução de papa de fruta uma vez por dia.
 - Aleitamento materno em livre demanda e a introdução de alimentação láctea uma vez por dia, no período noturno.
 - Aleitamento materno, com oferecimento pré-determinado de cinco vezes ao dia; e oferecimento de chás e sucos pelo menos uma vez ao dia.
 - Aleitamento materno exclusivo em livre demanda.
- 47) Em relação aos estados de choque, leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.
- Nos choques hipovolêmico e cardiogênico, a redução da pressão arterial é decorrente da diminuição do volume sistólico.
 - Em decorrência da má perfusão tecidual, ocorre aumento do lactato sérico e há evidência de acidose metabólica.
 - No estágio inicial do choque séptico, o paciente pode apresentar extremidades ruborizadas e quentes, em decorrência da vasodilatação periférica.
 - A terapia de contrapulsção com balão intra-aórtico nunca está indicada para o tratamento do choque cardiogênico.
- Estão corretas as afirmativas:**
- I, II, III e IV.
 - I e II, apenas.
 - III e IV, apenas.
 - II e III, apenas.
 - I, II e III, apenas.
- 48) Considerando as embalagens e os métodos de esterilização, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde à resposta correta.
- Uma das características da embalagem ideal é possuir alta memória, facilitando a abertura dos pacotes.
 - As funções primárias das embalagens são: possibilitar a esterilização do material; manter a esterilização do material até sua utilização; e permitir a retirada do material de forma asséptica.
 - O material embalado em tecido de algodão é compatível com o método de esterilização de vapor sob pressão.
 - A embalagem do tipo papel grau cirúrgico pode ser utilizada para os métodos de esterilização a vapor sob pressão e óxido de etileno.
- Estão corretas as afirmativas:**
- I, II, III, e IV.
 - II, III e IV apenas.
 - I e II apenas.
 - IV apenas.
 - III apenas.

- 49) A Vigilância Sanitária pós-comercialização de produtos é realizada por meio de notificações, monitoramento e investigação de eventos adversos e queixas técnicas relacionados a produtos regulados. Entende-se como Evento Adverso :**
- a) Qualquer suspeita de alteração e/ou irregularidade de um produto relacionado a aspectos técnicos ou legais, e que poderá ou não causar dano à saúde individual e coletiva.
 - b) Qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, exclusivamente a um medicamento, que ocorre nas doses usualmente empregadas no homem para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para a modificação de funções fisiológicas.
 - c) Ausência ou a redução da resposta terapêutica esperada de um medicamento, sob as condições de uso prescritas ou indicadas em bula.
 - d) Qualquer efeito não desejado, em humanos, decorrente do uso de produtos sob vigilância sanitária.
 - e) Qualquer efeito produzido em humanos, que obrigatoriamente resulte em óbito.
- 50) Um Técnico de Enfermagem foi escalado para trabalhar no período noturno na Unidade de Oncologia. O Enfermeiro de plantão instalou o medicamento quimioterápico no paciente HGV, 68 anos, e solicitou ao Técnico de Enfermagem para monitorar o gotejamento e avisá-lo em caso de intercorrência, enquanto estivesse evoluindo os outros pacientes internados na Unidade. O Técnico de Enfermagem realizou a avaliação dos sinais vitais dos pacientes sob sua responsabilidade, em seguida foi descansar no posto de Enfermagem, e acabou dormindo. Quando o Enfermeiro foi ao quarto do paciente HGV, observou que o Técnico de Enfermagem não monitorou o gotejamento do quimioterápico, o que acabou causando extravasamento do medicamento e lesão grave no paciente. Mediante os fatos e considerando os aspectos éticos, o Técnico de Enfermagem cometeu:**
- a) Negligência.
 - b) Imprudência.
 - c) Imperícia.
 - d) Injustiça.
 - e) Indulgência.

