



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – 01/2013

Cód. 39 – Enfermeiro do Trabalho

“Agoras...”

Pense... você já se arrependeu de, em determinadas circunstâncias não ter tomado atitudes que viessem, de alguma forma, melhorar sua vida?

Quando fazemos exame de consciência, lembramo-nos de vários “agoras” que foram perdidos e que não voltam mais. Que o arrependimento de não ter tido, não ter sido, não ter feito, não ter aceitado, costuma ser doloroso e profundo.

Na realidade, o que nos impede, na maioria das vezes, de ter o que queremos, ser o que sonhamos, fazer o que pensamos e aceitar com o coração é a ousadia que não cultivamos. A ousadia é, geralmente, escrava do medo...

Quantas vezes perdemos a oportunidade de sermos felizes, pelo medo de ter ousadia de amar. Medo de ousar porque o objeto do amor era mais bonito, mais alto, mais rico, mais jovem, mais culto... e aí... o tempo passou e o agora também...

Quantas vezes perdemos a oportunidade de realizar um grande sonho, por não termos coragem de ousar, de arriscar deixando para depois ou para mais tarde o que deveria ser naquele agora...

Quantas vezes não pronunciamos, no momento oportuno, as palavras que gostaríamos de dizer, pelo medo de parecermos ridículos e imaturos...

Quantas vezes ficamos por medo de partir. Quantas vezes partimos por medo de ficar. Quantas vezes dizemos baixinho o que na verdade gostaríamos de gritar.

Quantos “agoras” perdemos, esquecendo que o risco pode ser a salvação de muitas alegrias de nossas vidas.

O medo que nos impede de sermos ousados agora, também está nos impedindo de vermos que linda pessoa que poderemos ser...

Não deixemos que nossos momentos passem...

Cirilo Veloso Moraes

Disponível em: <http://www.simplescoisasdavidia.com>

1. Após a leitura do texto, chegamos à conclusão que:

- muitas vezes o arrependimento nos entristece porque perdemos a chance de ter o que queremos.
- o tempo passa e quando percebemos já deixamos passar muitos de nossos sonhos porque não fomos corajosos, atrevidos.
- o medo está sempre presente quando queremos reagir e tomar uma atitude que nos fará felizes.
- ao desejar algo muito importante, só conseguirá se tomar uma atitude, que muitas vezes não é do seu agrado, mas é importante para a trajetória que você escolheu.
- ter atitude é fazer o que tem que ser feito na hora certa, no agora, no momento presente. Quem tem atitude não deixa nada para amanhã.

Atende corretamente ao enunciado a alternativa:

- A) apenas quatro afirmações estão corretas.
- B) todas as afirmações estão corretas.
- C) apenas três afirmações estão corretas.
- D) apenas duas afirmações estão corretas.

2. São acentuadas pela mesma regras as palavras de todas as alternativas, exceto:

- A) “você” – “também”.
- B) “já” – “está”.
- C) “circunstância” – “vários”.
- D) “ridículos” – “gostaríamos”.

3. Escreve-se como “consciência” as palavras de todas as alternativas, exceto:

- A) de__endente.
- B) o__ilação.
- C) ob__ecado.
- D) re__isão.

4. Assinale a alternativa que justifica o emprego da vírgula na frase retirada do texto.

“A ousadia é, geralmente, escrava do medo...”

- A) Para separar Adjunto Adverbial.
- B) Para separar Orações Adverbiais.
- C) Para separar o Vocativo.
- D) Para separar o Aposto.

5. Leia com atenção as frases abaixo.

- I- Talvez você ainda seja muito apegado a bens materiais.
- II- Obedeça à sinalização de trânsito.
- III- Chegou ao hotel já de madrugada.

A regência verbal/nominal está correta nas frases:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

6. Um capital aplicado à taxa de juros simples de 2,5% ao mês renderá, só de juros, o equivalente a 10/8 do seu valor se o prazo de aplicação for de:

- A) 60 meses.
- B) 4 anos e meio.
- C) 50 meses.
- D) 4 anos e 10 meses.

7. Calcule o número de funcionários de uma repartição sabendo-se que:

- se apenas 3 mulheres faltarem ao trabalho, o número de homens e mulheres que comparecerem, será o mesmo.
- se apenas 6 homens faltarem ao trabalho, o número de mulheres corresponderá ao dobro do número de homens que comparecerem ao serviço.

Trabalham nessa repartição _____ funcionários.

- A) 35
- B) 33
- C) 31
- D) 29

8. Os valores do comprimento, largura e altura de um reservatório são inversamente proporcionais a 2, 3 e 4, respectivamente e a soma desses valores é de 520 cm. Se esse reservatório está com água até 3/4 de sua altura, para enchê-lo totalmente, serão necessários mais _____ litros de água.

Obs: 1dm³ = 1L

- A) 1042
- B) 1142
- C) 1152
- D) 1052

9. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta.

Ao se fazer uma pesquisa sobre o domínio de língua estrangeira moderna entre os funcionários de uma repartição constatou-se que:

- 12 funcionários dominavam o inglês e o espanhol.
- 9 dominavam o francês.
- 27 dominavam o inglês.
- 45 dominavam apenas, um dos três idiomas.

Trabalhavam nessa repartição ____ funcionários.

Se ao acaso, sortearmos um deles, a probabilidade de ele dominar apenas o espanhol é de _____.

- A) 47 – 9/17
- B) 54 – 5/13
- C) 54 – 7/18
- D) 57 – 7/19

10. A distância da cidade A para a cidade B é de 720 km. À uma velocidade de 96 km/h um veículo percorre 336 km desses trajeto em 3 horas e meia. Se aumentar a velocidade em 20% percorrerá o restante do trajeto em:

- A) 3 horas e 10 minutos.
- B) 3 horas e 30 minutos
- C) 3 horas e 22 minutos.
- D) 3 horas e 20 minutos.

11. Considerando que São Caetano do Sul/SP tem 15 quilômetros quadrados de área e 145 mil habitantes (em números aproximados), assinale a alternativa que contém a densidade demográfica desta cidade (aproximadamente).

- A) 96.666 habitantes/km².
- B) 966,6 habitantes/km².
- C) 9.666 habitantes/km².
- D) 966.666 habitantes/km².

12. Com relação à estrutura organizacional, assinale a alternativa que não contém um órgão de assessoria funcional ligada à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul/SP:

- A) Procuradoria Geral do Município.
- B) Ouvidoria Geral do Município.
- C) Corregedoria Geral do Município.
- D) Assessoria Geral do Município.

13. Com relação à estrutura organizacional, podemos afirmar que não faz parte do elenco das Secretarias da Prefeitura de São Caetano do Sul/SP:

- A) Secretaria Municipal da Saúde.
- B) Secretaria Municipal de Políticas Públicas.
- C) Secretaria Municipal de Cultura.
- D) Secretaria Municipal de Segurança.

14. Assinale a alternativa que não corresponde aos limites da cidade:

- A) Leste - Diadema.
- B) Norte - São Paulo.
- C) Sul - Santo André e São Bernardo do Campo.
- D) Leste - Santo André.

15. Dentre as Autarquias e Fundações citadas não pertence ao município de São Caetano do Sul/SP:

- A) Fundação Cerâmica – FUCE.
- B) Departamento de Água e Esgoto do Município de São Caetano do Sul – DAE.
- C) Universidade de Municipal de São Caetano do Sul – USCS.
- D) Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul – FPM.

16. Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.
- () A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelo seguintes órgãos: Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes.
 - () Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito municipal e estadual, subordinadas ao Conselho Municipal de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.
 - () As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS.
 - () Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.
- A) V – V – V – V.
B) F – V – F – V.
C) V – F – V – V.
D) F – V – V – F.
17. Uma competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) é:
- A) gerir laboratórios públicos de saúde e Hemocentros.
 - B) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
 - C) coordenar ações e serviços de vigilâncias epidemiológicas e sanitárias, alimentação e nutrição e saúde do trabalhador.
 - D) promover a articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde.
18. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo.
- A fase de _____ da higiene ocupacional, é importante pois, identifica os riscos ambientais que podem afetar a saúde dos trabalhadores. Tornando-se necessário um estudo sobre matérias-primas, produtos e subprodutos, métodos e procedimentos de rotina, processos produtivos, instalações e equipamentos existentes.
- A) antecipação
 - B) avaliação
 - C) controle
 - D) reconhecimento
19. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo.
- Sobre a classificação de riscos pelos efeitos no organismo, classifica-se como _____ as substâncias químicas que, independente de sua via de entrada, distribuem-se por todo o organismo. Algumas apresentam efeitos específicos ou seletivos sobre um órgão ou sistema.
- A) pneumoconióticos
 - B) narcóticos
 - C) anestésicos
 - D) tóxicos Sistêmicos
20. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.
- I- Por força de dispositivo legal apenas as empresas privadas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), poderão manter, facultativamente, os Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).
 - II- O SESMT possui finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.
 - III- A implantação de um Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) em uma empresa engloba estudos que abrangem todas as atividades e decisões necessárias à sua materialização como: objetivos, estratégias, políticas, programas, orçamentos, profissionais envolvidos, definição de responsabilidade, normas internas e legislação que disciplina a matéria.
 - IV- O dimensionamento de pessoal do SESMT está vinculado unicamente ao grau de risco da atividade principal.
- A) Todas as frases estão corretas.
 - B) Apenas as frases II e III estão corretas.
 - C) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.
 - D) Apenas as frases I e IV estão corretas.

21. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo.

O exame _____ tem a finalidade de detectar doença ocupacional causada durante o exercício da função de um funcionário na empresa.

- A) de retorno ao trabalho
- B) demissional
- C) admissional
- D) eriódico

22. Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
- () Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados.
- () As disposições contidas na Norma Regulamentadora-5 (NR-5) não se aplicam apenas aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviços.
- () As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração com objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo.

- A) V – F – F – V.
- B) V – F – V – F.
- C) V – V – F – V.
- D) F – V – V – F.

23. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I- A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) terá reuniões ordinárias quinzenais, de acordo com o calendário preestabelecido.
- II- As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas fora do expediente normal da empresa e em local apropriado.
- III- As atas devem ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
- IV- Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando houver denuncia de situação de risco grave e iminente que determine aplicação de medidas corretivas de emergência.
- V- Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal ou houver solicitação expressa de uma das representações.

- A) Todas as frases estão corretas.
- B) Apenas as frases III, IV e V estão corretas.
- C) Apenas as frases I, II e III estão corretas.
- D) Apenas as frases I, II, IV e V estão corretas.

24. Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () A prevenção das dorsalgias relacionadas ao trabalho requer avaliação e monitoramento das condições e dos ambientes de trabalho, incluindo os modos como as tarefas são realizadas, especialmente nas atividades que envolvem levantamento de peso, trabalho sentado, posições forçadas e contratatura estática ou imobilização, por tempo prolongado, de segmentos da coluna dorso-lombar e vibrações do corpo inteiro.
- () Destacam-se nos diagnósticos das dorsalgias relacionada ao trabalho, as ocupações da indústria da construção, algumas atividades de operação e de manutenção de equipamentos, como nas áreas petrolífera, petroquímica, de eletricidade, de telefonia, portuária, de agricultura, de condução de ônibus e caminhões, atividades em serviços de saúde, como manejo de pacientes, macas e equipamentos.
- () A abordagem medicamentosa pode incluir repouso no leito, nos casos agudos com posição supina, pernas levantadas de 7 a 10 dias.
- () Nos casos de dorsalgias relacionadas ao trabalho, a cirurgia está indicada sempre e para a maioria dos pacientes com este diagnóstico.

- A) V – V – V – F.
- B) V – V – F – F.
- C) F – F – V – V.
- D) V – F – F – V.

25. A doença Tendinite Calcificante do Ombro é caracterizada pelo aparecimento de depósitos calcários em tendões de manguito rotatório. Está relacionada às tendinites do supra-espinhoso e às bursites de ombro relacionadas ao trabalho, que evoluem com agravamento e complicações. O quadro clínico caracteriza-se, inicialmente, por crise, com dor súbita, contínua e de grande intensidade. Em crises típicas, há espasmo muscular acentuado, discreto aumento da temperatura e da perfusão sanguínea da pele. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.

- I- Os casos de bursite subacromial aguda calcificadas são raramente dolorosos e seu diagnóstico é clínico.
 - II- A radiografia simples pode mostrar calcificações em tendões de supra-espinhoso e outros de manguito rotatório.
 - III- A prevenção das lesões do ombro relacionadas ao trabalho requer avaliação e monitoramento das condições e do ambiente de trabalho, particularmente do modo como são realizadas as tarefas, das atividades que envolvem postura estática ou imobilização, por tempo prolongado, de segmentos corporais como cabeça, pescoço ou ombros, elevação e abdução dos braços acima da altura dos ombros empregando força, movimentos repetitivos do braço e elevação do cotovelo. Requer uma ação articulada entre os setores assistenciais e os de vigilância.
 - IV- A intervenção sobre os ambientes de trabalho deve basear-se em análise criteriosa e global da organização do trabalho, que inclui análise ergonômica do trabalho real, da atividade, do conteúdo das tarefas, dos modos operatórios e dos postos de trabalho; do ritmo e da intensidade do trabalho; dos fatores mecânicos e condições físicas dos postos de trabalho; das normas de produção; dos sistemas de turnos, dos sistemas de premiação, dos incentivos, dos fatores psicossociais, individuais e das relações de trabalho entre colegas e chefias.
 - V- A intervenção sobre os ambientes de trabalho deve basear-se em análise criteriosa e global da organização do trabalho, que inclui medidas de proteção coletiva e individual implementadas pelas empresas.
- A) Todas as frases estão corretas.
 - B) Apenas as frases I, III e IV estão corretas.
 - C) Apenas as frases III, IV e V estão corretas.
 - D) Apenas as frases II, III, IV e V estão corretas.

26. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo.

Segundo a classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a sua natureza e a padronização das cores correspondentes (Norma Regulamentadora Nº 15, Portaria 3.214/78), os riscos físicos pertencem ao grupo _____ cor _____.

- A) 2 – vermelho
- B) 3 – marrom
- C) 4 – amarelo
- D) 1 – verde

27. O mapeamento dos riscos é uma metodologia de inspeção nos locais de trabalho que consiste numa análise do processo de produção e das condições de trabalho. É correto afirmar:

- A) Na fase de levantamento e identificação dos riscos, divide-se a empresa em suas diferentes seções para facilitar a identificação dos riscos e o grupo formado por cipeiros, trabalhadores e profissionais do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) percorrerá as áreas a serem mapeadas, inclusive ouvindo outros trabalhadores acerca de situações de riscos.
- B) Na fase de avaliação dos riscos, estes são caracterizados graficamente por círculos nas cores dos agentes, que podem ser colados ou impressos.
- C) Na fase de colocação dos riscos na planta faz-se a classificação dos perigos existentes conforme o tipo de agente e sua respectiva cor.
- D) Na fase da fixação do mapa de risco é determinado o grau de risco da empresa, como pequeno, médio ou grande.

28. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo.

Segundo a classificação dos fatores de risco, são considerados _____ aqueles que se apresentam sob forma de energia, como as radiações não ionizantes.

- A) riscos ou agentes químicos
- B) riscos ou agentes biológicos
- C) riscos ou agentes físicos
- D) riscos ou agentes bioquímicos

29. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.
- I- Os limites de exposição ocupacional (LEO) são aquelas concentrações de agentes químicos ou intensidade de agentes físicos presentes no ambiente de trabalho, sob os quais os trabalhadores ficarão expostos durante ¼ de sua vida laboral, e sofrer sérios efeitos adversos à sua saúde.
 - II- Devido a variações nas suscetibilidades individuais, um pequeno número de trabalhadores poderá apresentar algum nível de desconforto ou mesmo algum dano quando expostos a concentrações iguais ou mesmo inferiores aos limites de exposição.
 - III- Os limites de tolerância (LT) ou limites de exposição ocupacional (LEO) são baseados na melhor informação disponível no momento, proveniente da experiência industrial e de estudos experimentais com animais.
 - IV- A precisão dos LT/LEO pode estar sujeita a variações, uma vez que a quantidade e natureza da informação disponível para seu estabelecimento variam de substância para substância.
- A) Todas as frases estão corretas.
 - B) Apenas as frases I, III e IV estão corretas.
 - C) Apenas as frases II, III e IV estão corretas.
 - D) Apenas as frase I e II estão corretas.
30. No Brasil a Portaria 3.214, de 08/07/78, através da Norma Regulamentadora Nº 15 (NR-15), em seus anexos 11 e 12, estabelece os limites de tolerância para alguns agentes químicos. A definição de uma das categorias dos limites de exposição, ou seja, valor teto é:
- A) a concentração ou intensidade média ponderada no tempo para uma jornada normal de trabalho de 8 e 48 horas semanais no Brasil, à qual a maioria dos trabalhadores pode estar exposta dia após dia, sem que efeitos adversos à sua saúde sejam observados.
 - B) a concentração a que os trabalhadores podem estar expostos continuamente por um curto período de tempo se que seja observado um efeito adverso agudo ou crônico.
 - C) um período máximo de 15 minutos de exposição, não podendo ocorrer mais de quatro vezes durante um dia de trabalho de 12 horas.
 - D) a concentração que não pode ser excedida em nenhum momento da jornada de trabalho.
31. É importante considerar os fatores interferentes nos postos de trabalho, pois estes podem provocar maior ou menor intensidade de desgaste do trabalhador, em função das cargas exigidas por sua atividade. A partir disso, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.
- () Fatores ou características que incidem num posto de trabalho podem ser: organização do trabalho, condições ambientais, componentes do posto, características psicossociais do trabalhador e características físicas do trabalhador.
 - () Podemos citar como exemplos de componentes do posto, o conforto visual (iluminação e cores), conforto térmico (calor, frio, umidade) e conforto acústico (som, ruído e vibração).
 - () As características físicas do trabalhador consideradas são idade, sexo, peso, estatura e condições fisiológicas e de saúde.
 - () Como organização do trabalho, temos a característica do local, área, dimensões, mobiliário, mesas, bancadas, assentos, cadeira, equipamentos, comandos e superfície de trabalho e equipamentos para processamento de dados.
- A) V – V – V – V.
 - B) V – V – F – V.
 - C) F – F – V – V.
 - D) V – F – V – F.
32. Sobre as sugestões de posturas adequadas, assinale a alternativa que contemple medidas recomendadas ao usar o computador.
- A) A Norma Regulamentadora Nº 17, limita a 8000 toques por hora a velocidade de digitação e a jornada de trabalho a 6 horas fazendo uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados para descansar a musculatura envolvida nesta tarefa.
 - B) A Norma Regulamentadora Nº 15, limita a 6000 toques por hora a velocidade de digitação e a jornada de trabalho a 8 horas fazendo uma pausa de 15 minutos a cada 60 minutos trabalhados para descansar a musculatura envolvida nesta tarefa.
 - C) A Norma Regulamentadora Nº 7, limita a 12000 toques por hora a velocidade de digitação e a jornada de trabalho a 10 horas fazendo uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados para descansar a musculatura envolvida nesta tarefa.
 - D) A Norma Regulamentadora Nº 5, limita a 10000 toques por hora a velocidade de digitação e a jornada de trabalho a 12 horas fazendo uma pausa de 15 minutos a cada 60 minutos trabalhados para descansar a musculatura envolvida nesta tarefa.

33. Sobre a doença escarlatina, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta.
- I- A transmissão da escarlatina dá-se por contato direto e próximo com paciente que apresenta a faringoamigdalite estreptocócica aguda, por intermédio de gotículas de saliva ou secreções nasofaríngeas.
 - II- Aglomerações em ambientes fechados, como creches e escolas, principalmente nos meses frios e após ou concomitante a quadros de varicela e feridas cirúrgicas infectadas favorecem a transmissão, podendo levar ao aparecimento de surtos.
 - III- Poeira, roupas, utensílios contaminados e outros fômites têm importância significativa na transmissão.
 - IV- Os portadores assintomáticos do estreptococo β hemolítico do grupo A, são importantes transmissores a seus comunicantes e apresentam mais complicações supurativas do que os não portadores.
 - V- Para definição de surto de escarlatina considera-se a ocorrência de dois ou mais casos que atendam a definição de caso suspeito em determinado espaço geográfico e relacionados no tempo.
- A) Todas as frases estão corretas.
 - B) Apenas as frases I, II e V estão corretas.
 - C) Apenas as frases I, III e IV estão corretas.
 - D) Apenas as frases II, III e V estão corretas.
34. Sobre a poliomielite, é correto afirmar:
- A) O vírus permanece na garganta por uma semana e nas fezes por períodos superiores a duas semanas.
 - B) Adota-se em campanha nacional de vacinação a estratégia de vacinar indiscriminadamente todas as crianças de zero a 5 anos, 11 meses e 29 dias contra a vacina oral da poliomielite (VOP).
 - C) A poliomielite é uma doença infectocontagiosa causada por cinco tipos de poliovírus.
 - D) A imunodeficiência congênita ou adquirida e as neoplasias malignas não constituem contraindicações da vacina oral da poliomielite (VOP).
35. Sobre a vacina tetraviral (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela), é correto afirmar:
- A) A vacina tetra viral deve ser administrada, exclusivamente, nas crianças de 12 meses de idade.
 - B) Deve-se administrar dose de 0,5 ml, exclusivamente, por via subcutânea, preferencialmente na região deltóide superior do braço ou na região anterolateral superior da coxa.
 - C) A vacina tetra viral pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do programa nacional de imunização (PNI), incluindo a vacina contra a febre amarela.
 - D) A vacina deve ser armazenada ao abrigo da luz direta e em temperaturas comprovadamente entre -2 a $+8^{\circ}\text{C}$.
36. Para uma criança a partir dos 4 anos de idade, com esquema vacinal anterior atualizado, são indicados alguns imunobiológicos. Segundo o calendário nacional de vacinação:
- A) indica-se apenas 2º reforço da DTP (Difteria, Tétano e Pertussis) e reforço com VOP (vacina oral da poliomielite).
 - B) indica-se apenas 2º reforço da DTP (Difteria, Tétano e Pertussis) e dose única de tetra viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela).
 - C) para esta faixa etária não indica-se nenhuma vacina.
 - D) indica-se apenas 2º reforço da DTP (Difteria, Tétano e Pertussis).
37. Os refrigeradores tipo comercial são equipamentos utilizados na Rede de Frio destinados à estocagem de imunobiológicos em volume maior, geralmente na instância regional ou de grandes municípios, obedecendo, porém aos mesmos critérios e cuidados estabelecidos para o refrigerador doméstico. O seu funcionamento em relação à geladeira doméstica diferencia na circulação do ar interno, tendo em vista que na geladeira comercial o ar é movimentado por um ventilador. Segundo o Manual de Rede de Frio padronizado pelo Ministério da Saúde, na primeira prateleira devem ser armazenadas as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa, como a:
- A) Difteria, Tétano e Pertussis (DTP).
 - B) Hepatite B.
 - C) VIP (Vacina inativada poliomielite).
 - D) Febre Amarela.
38. As sobras diárias de imunobiológicos na sala de vacinação, compostos por microorganismos vivos, devem ser submetidas a descaracterização física utilizando autoclaves durante 15 minutos, à temperatura de 127°C , estufa por 30 minutos a 120°C ou utilizando qualquer outro processo de inativação de microorganismos de eficácia comprovada cientificamente. Um exemplo de imunobiológico composto de bactérias e vírus mortos ou obtidos por engenharia genética, que não precisam receber tratamento especial antes de serem descartados é a vacina contra:
- A) sarampo.
 - B) poliomielite.
 - C) febre Amarela.
 - D) Haemophilus influenza tipo B.

39. Um paciente internou no final da tarde na Unidade de Oncologia; e o médico prescreveu administração de quimioterápicos. Entretanto, o setor de quimioterapia da instituição já havia fechado e o Enfermeiro responsável pela unidade estava atendendo uma emergência. O técnico de enfermagem da unidade, que trabalhava a mais de 10 anos na unidade de Oncologia, preparou e administrou o quimioterápico a fim de garantir que o paciente recebesse o medicamento prescrito pelo médico. Posteriormente, foi constatado que houve extravasamento do medicamento, por técnica inadequada do profissional, o que acarretou em danos ao paciente. Considerando os aspectos éticos, o técnico de enfermagem:
- A) cometeu uma imperícia.
 - B) cometeu uma imprudência.
 - C) cometeu uma negligência.
 - D) não cometeu uma infração ética, e sim uma circunstância notificável.
40. Considerando a Seção I do Código de Ética dos profissionais de enfermagem, que trata das relações com a pessoa, família e coletividade, é uma das responsabilidades e deveres:
- A) aceitar encargos ou atribuições da sua área de competência técnica, científica, ética e legal, independentemente da capacidade de desempenho seguro para si e para outrem.
 - B) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
 - C) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
 - D) recusar-se a não prestar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
41. O Enfermeiro MCD trabalha como supervisor da Unidade de Cirurgia Cardíaca, de 25 leitos de um hospital; e recebeu uma solicitação de estágio supervisionado de um Curso de Graduação em Enfermagem, para desenvolvimento de atividades de um aluno, por um período de 2 meses. Considerando o código de ética dos profissionais de enfermagem e a Resolução do COFEN nº 441/2013, o Enfermeiro:
- A) não deverá autorizar o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado na Unidade, pois o Enfermeiro do Serviço da parte concedente não pode exercer as funções de Enfermeiro Supervisor no horário de serviço.
 - B) poderá autorizar o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado na Unidade, desde que tenha acompanhamento efetivo e permanente pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente.
 - C) deverá autorizar o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado na Unidade, pois é compulsório ao Enfermeiro do Serviço participar da supervisão dessas atividades simultaneamente com suas atribuições do Serviço.
 - D) poderá autorizar o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado na Unidade, sendo que a responsabilidade pelas atividades executadas por alunos ou estagiários é exclusiva do docente.
42. Considerando a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
- I- A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
 - II- A enfermagem e suas atividades auxiliares apenas são exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas em um dos Conselhos Regionais independentemente da jurisdição onde ocorre o exercício.
 - III- É privativo aos enfermeiros e técnicos de enfermagem o cuidado direto de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
 - IV- Cabe ao enfermeiro como integrante da equipe de saúde a assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.
- A) As frases I e IV estão corretas.
 - B) As frases I, II e III estão corretas.
 - C) As frases I, II, III e IV estão corretas.
 - D) As frases II, III e IV estão corretas.
43. Um trabalhador de uma empresa têxtil sofreu acidente durante as atividades no trabalho; sendo encaminhado ao Ambulatório da instituição para receber atendimento. O Enfermeiro responsável, durante o exame físico, observou que o trabalhador estava com um ferimento em membro superior esquerdo, apresentando grande quantidade de sangramento. Nesse caso, é:
- A) indicado o uso de torniquete como primeira opção para o controle de sangramento.
 - B) recomendado o uso de hemostáticos como primeira opção para o controle de sangramento.
 - C) indicada a aplicação de pressão direta no local do sangramento. Caso não seja eficaz ou possível de realiza-la deve ser utilizado o torniquete.
 - D) realizado um curativo simples com gaze e fita adesiva, sem compressão, e encaminhar o paciente ao pronto-socorro.

44. Durante o expediente de serviço em uma fábrica de ônibus, um trabalhador, do sexo masculino, 47 anos de idade, apresentou parada cardiorrespiratória (PCR). O enfermeiro responsável pelo Ambulatório de Saúde foi chamado para prestar cuidados ao trabalhador, que deverá:
- A) usar pressão cricoide durante as compressões torácicas, pois é recomendado seu uso de rotina.
 - B) avaliar a respiração após abertura de via aérea com procedimento “ver, ouvir e sentir se há respiração”.
 - C) usar o Desfibrilador Automático Externo e realizar Reanimação Cardiopulmonar (RCP) com 15 ventilações e 10 compressões torácicas.
 - D) realizar Reanimação Cardiopulmonar (RCP), iniciando com compressões torácicas, sendo a relação compressão-ventilação de 30:2.
45. Um homem começou a apresentar desconforto torácico na sua casa e seu filho estava com ele. Nesse caso, o filho deve:
- A) realizar Reanimação cardiopulmonar (RCP), iniciando com compressões torácicas.
 - B) acionar o Serviço Médico de Emergência (SME) e administrar uma ampola de Vitamina K por via oral.
 - C) acionar o Serviço Médico de Emergência (SME) e aconselhar o pai a mastigar uma aspirina adulta (sem revestimento entérico) ou duas aspirinas infantis de dosagem mais baixa, se o mesmo não tiver histórico de alergia e sangramento gastrointestinal recente.
 - D) fornecer um comprimido de vitamina C e aguardar restabelecimento do pai para posterior remoção ao pronto-socorro.
46. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo.
- Um hospital dispõe de dois métodos de esterilização: vapor sob pressão e calor seco. O Enfermeiro deve orientar a equipe para utilizar as embalagens: _____ para a esterilização por vapor sob pressão e _____ para o método de calor seco.
- A) tecido de algodão, papel grau cirúrgico e Tyvec; vidro refratário e caixas metálicas.
 - B) caixas metálicas não perfuradas, não tecido (SMS) e tecido de algodão; papel grau cirúrgico, papel crepado e caixas metálicas.
 - C) Tyvec, filmes e contêiner flexível; vidro refratário, não tecido (SMS) e tecido de algodão.
 - D) tecido de algodão, caixas plásticas e papel grau cirúrgico; filmes, Tyvec e caixas metálicas.
47. Não é considerado um germicida para desinfecção de alto nível o:
- A) ácido peracético.
 - B) peróxido de hidrogênio.
 - C) quaternário de amônia.
 - D) ortoftaldeído.
48. Foi prescrito para um paciente soro fisiológico 0,9% de 500 ml para manutenção de punção venosa em Membro Superior Esquerdo (MSE). O técnico de enfermagem pegou do armário um frasco semelhante e colocou o equipo de infusão. Foi até o leito do paciente e instalou o frasco de soro de manitol a 20%. Entretanto, antes de administrar o soro, o profissional conferiu o rótulo do frasco e percebeu que era diferente da prescrição médica, não administrando no paciente e assim evitando que o mesmo recebesse o medicamento errado. Com isso o paciente não foi atingido. Nesse caso, denomina-se:
- A) circunstância notificável.
 - B) evento adverso.
 - C) quase erro ou near miss.
 - D) incidente sem dano.
49. Das medidas de proteção aos agentes biológicos, segundo a Norma Regulamentadora - NR32, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
- I- Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.
 - II- Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
 - III- O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos.
 - IV- As enfermarias destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter um lavatório para cada dois quartos.
- A) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.
 - B) Apenas as frases I e II estão corretas.
 - C) Apenas as frases III e IV estão corretas.
 - D) Apenas a frase I está correta.

50. Das medidas de proteção aos agentes químicos, segundo a Norma Regulamentadora - NR32, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.
- () É permitido o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos, desde que estejam identificados, de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e de validade.
 - () O local deve dispor de chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente.
 - () O transporte de produtos químicos deve ser realizado considerando os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente.
 - () As áreas de armazenamento de produtos químicos devem ser ventiladas e sinalizadas.
- A) V – V – V – V.
B) F – V – V – V.
C) V – F – F – V.
D) F – F – V – V.